

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi  
9.1

Revisi tanggal:  
2025/04/14

Nomor LDK:  
26275-00026

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

---

### 1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : Florfenicol Liquid Formulation  
Identifikasi lainnya : NUFLOR LA INJECTABLE SOLUTION (52201)

#### Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Perusahaan : MSD  
Alamat : 126 E. Lincoln Avenue  
Rahway, New Jersey U.S.A. 07065  
Telepon : +1-908-740-4000  
Nomor telepon darurat : +1-908-423-6000  
Alamat email : EHSDATASTEWARD@msd.com

#### Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Produk kedokteran hewan  
Pembatasan penggunaan : Tidak berlaku

---

### 2. IDENTIFIKASI BAHAYA

#### Klasifikasi GHS

Korosi/iritasi kulit : Kategori 2  
Kerusakan mata serius/iritasi pada mata : Kategori 2A  
Toksisitas terhadap reproduksi : Kategori 1B  
Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan tunggal : Kategori 3  
Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan berulang : Kategori 1 (Hati, Otak, Testis, Jaringan syaraf tulang punggung, Darah, kantong empedu)  
Bahaya akutik akut atau jangka pendek : Kategori 1  
Bahaya akutik kronis atau jangka panjang : Kategori 1

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi  
9.1

Revisi tanggal:  
2025/04/14

Nomor LDK:  
26275-00026

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

### Elemen label GHS

Piktogram bahaya



Kata sinyal

: Bahaya

Pernyataan Bahaya

- : H315 Menyebabkan iritasi kulit.
- H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.
- H335 Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.
- H360Df Dapat merusak janin. Diduga dapat merusak kesuburan.
- H372 Menyebabkan kerusakan pada organ (Hati, Otak, Testis, Jaringan syaraf tulang punggung, Darah, kantong empedu) melalui paparan yang lama atau berulang.
- H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian

: **Pencegahan:**

- P201 Dapatkan instruksi spesial sebelum menggunakannya.
- P202 Jangan menanganinya sampai seluruh peringatan keamanan dibaca dan dipahami.
- P260 Jangan menghirup kabut atau uap.
- P264 Cuci kulit dengan seksama setelah menangani.
- P270 Jangan makan, minum atau merokok pada saat menggunakan produk ini.
- P271 Gunakan hanya di luar ruangan atau di tempat yang berventilasi baik.
- P273 Hindarkan pelepasan ke lingkungan.
- P280 Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/ pelindung mata/ pelindung wajah.

**Respons:**

- P302 + P352 JIKA TERKENA KULIT: Cucilah dengan air yang banyak.
- P304 + P340 + P312 JIKA TERHIRUP: Pindahkan korban ke udara segar dan posisikan yang nyaman untuk bernapas. Hubungi SENTRA INFORMASI KERACUNAN atau dokter/ enaga medis jika kamu merasa tidak sehat.
- P305 + P351 + P338 JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas.
- P308 + P313 Jika terpapar atau dikuatirkan : Dapatkan nasehat/ perhatian pengobatan.
- P332 + P313 Jika terjadi iritasi pada kulit: Cari pertolongan medis.
- P337 + P313 Jika iritasi mata tidak segera sembuh: Cari pertolongan medis.
- P362 + P364 Tanggalkan pakaian yang terkominasi dan cuci sebelum dipakai kembali.

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi  
9.1

Revisi tanggal:  
2025/04/14

Nomor LDK:  
26275-00026

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

P391 Kumpulkan tumpahan.

**Penyimpanan:**

P405 Simpan di tempat terkunci.

**Pembuangan:**

P501 Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

### Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi

Tidak ada yang diketahui.

### 3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/Campuran : Campuran

**Komponen**

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (% w/w)
Florfenicol	73231-34-2	>= 30 -< 60
N-Metil-2-pirolidon	872-50-4	>= 20 -< 30

### 4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

- Saran umum : Jika terjadi kecelakaan atau jika merasa tidak sehat, segera dapatkan nasihat medis.  
Bila gejala bertahan atau bila ada keraguan apapun mintalah pertolongan medis.
- Jika terhirup : Jika terhirup, pindahkan korban ke udara segar.  
Cari dan dapatkan bantuan medis.
- Jika kontak dengan kulit : Jika terjadi kontak, segera guyur kulit dengan banyak air selama sekurangnya 15 menit sambil melepas pakaian dan sepatu yang terkontaminasi.  
Cari dan dapatkan bantuan medis.  
Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi.  
Cucilah sebersih mungkin sepatu sebelum dipakai lagi.
- Jika kontak dengan mata : Jika terjadi kontak, segera guyur mata dengan banyak air selama sekurangnya 15 menit.  
Jika mudah dilakukan, lepaskan lensa kontak jika rusak.  
Cari dan dapatkan bantuan medis.
- Jika tertelan : Bila tertelan: JANGAN memancing supaya muntah.  
Cari dan dapatkan bantuan medis.  
Berkumurlah dengan air hingga bersih.
- Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda : Menyebabkan iritasi kulit.  
Menyebabkan iritasi mata yang serius.  
Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.  
Dapat merusak janin. Diduga dapat merusak kesuburan.  
Menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang.
- Perlindungan aiders pertama : Petugas P3K harus memperhatikan perlindungan diri, dan menggunakan alat pelindung diri yang direkomendasikan jika ada potensi paparan (lihat bagian 8).

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
9.1 2025/04/14 26275-00026 Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

---

Instruksi kepada dokter : Berikan perawatan dan bantuan sesuai gejala yang muncul.

---

### 5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

- Media pemadaman yang sesuai : Semprotan air  
Busa tahan-alkohol  
Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>)  
Bahan kimia kering
- Media pemadaman yang tidak sesuai : Tidak ada yang diketahui.
- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut : Paparan terhadap produk mudah terbakar dapat membahayakan kesehatan.
- Produk pembakaran berbahaya : Karbon oksida  
Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>)
- Metode pemadaman khusus : Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling.  
Semprotan air dapat digunakan untuk mendinginkan kontener.  
Singkirkan wadah yang tidak rusak dari area kebakaran bila aman untuk melakukannya.  
Lakukan evakuasi dari wilayah ini.
- Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran : Jika terjadi kebakaran, pakai alat bantu pernapasan SCBA.  
Gunakan alat pelindung diri.

---

### 6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

- Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat : Gunakan alat pelindung diri.  
Ikuti saran penanganan yang aman (lihat bagian 7) dan rekomendasi peralatan perlindungan pribadi (lihat bagian 8).
- Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan : Hindarkan pelepasan ke lingkungan.  
Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika aman untuk melakukannya.  
Cegah penyebaran ke daerah luas (misalnya dengan menahannya atau dengan perintang minyak).  
Tahan dan buanglah air cuci yang tercemar.  
Pihak berwenang lokal harus diberitahu jika tumpahan yang signifikan tidak bisa dilokalisasi.
- Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan : Serap dengan bahan penyerap yang kering.  
Untuk tumpahan dalam jumlah besar, buat tanggul pembatas atau cara lain yang dapat diterapkan untuk menampungnya sehingga mencegah penyebaran bahan. Jika bahan yang ditampung dapat dipompa, simpan bahan yang terkumpul

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi  
9.1

Revisi tanggal:  
2025/04/14

Nomor LDK:  
26275-00026

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

dalam wadah yang sesuai.  
Bersihkan bahan tumpahan yang tersisa dengan zat penyerap yang sesuai.  
Mungkin berlaku peraturan lokal atau nasional terkait pelepasan dan pembuangan bahan ini, serta zat dan benda lain yang digunakan untuk membersihkan zat yang dilepaskan. Anda harus mengetahui tentang peraturan yang berlaku.  
Bagian 13 dan 15 dari SDS ini memberikan informasi tentang ketentuan lokal atau nasional tertentu.

## 7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

- |   |  |
|---|--|
| Tindakan teknis                                       | : Baca Upaya teknis pada bagian KONTROL PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI.   |
| Ventilasi Lokal/Total                                 | : Jika ventilasi yang memadai tidak tersedia, gunakan ventilasi pembuangan setempat.   |
| Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman | : Jangan sampai terkena kulit atau pakaian.<br>Jangan menghirup kabut atau uap.<br>Jangan sampai tertelan.<br>Jangan sampai kena mata.<br>Cuci kulit dengan seksama setelah menangani.<br>Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik, berdasarkan pada hasil penilaian paparan di tempat kerja<br>Jaga wadah tertutup rapat.<br>Individu yang sudah bersifat peka, dan mereka yang rentan terhadap asma, alergi, penyakit pernapasan kronis atau berulang, harus berkonsultasi dengan dokter sebelum bekerja dengan bahan pengiritasi atau pensensitisasi pernapasan.<br>Jangan makan, minum atau merokok pada saat menggunakan produk ini.<br>Berhati-hatilah supaya tidak menumpahkan dan membuang limbah serta minimalkan pelepasan bahan ke lingkungan sekitar. |
| Kondisi untuk penyimpanan yang aman                   | : Simpan di dalam wadah yang dilabel dengan benar.<br>Simpan di tempat terkunci.<br>Jaga agar tetap tertutup rapat.<br>Simpan di tempat dingin dan berventilasi baik.<br>Simpan berdasarkan peraturan nasional yang berkaitan.   |
| Bahan harus dihindari                                 | : Jangan simpan bersamaan jenis produk berikut:<br>Oksidator kuat  |

## 8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

### Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Komponen	No-CAS	Tipe nilai (Bentuk eksposur)	Parameter pengendalian / Konsentrasi yang diizinkan	Dasar

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi  
9.1

Revisi tanggal:  
2025/04/14

Nomor LDK:  
26275-00026

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

Florfenicol	73231-34-2	TWA	100 µg/m <sup>3</sup> (OEB 2)	Internal
-------------	------------	-----	-------------------------------	----------

### Batas pemaparan angka biologis

Komponen	No-CAS	Parameter pengendalian	Spesimen biologis	Waktu pengambilan sampel	Konsentrasi yang diizinkan	Dasar
N-Metil-2-pirolidon	872-50-4	5-Hidroksi-N-metil-2-pirolidona	Urin	Akhir shift (Sesegera mungkin setelah paparan berakhir)	100 mg/l	ACGIH BEI

**Pengendalian teknik yang sesuai** : Gunakan kendali rekayasa dan teknologi manufaktur yang sesuai untuk mengendalikan konsentrasi senyawa di udara (misalnya koneksi cepat anti tetes). Semua kendali rekayasa harus diimplementasikan sesuai dengan rancangan fasilitas dan dioperasikan sesuai dengan prinsip GMP untuk melindungi produk, pekerja, dan lingkungan hidup. Tindakan operasi di laboratorium tidak memerlukan peralatan penahanan khusus.

### Alat perlindungan diri

- Perlindungan pernapasan : Jika ventilasi pembuangan setempat yang memadai tidak tersedia atau penilaian paparan menunjukkan adanya paparan di luar dari pedoman yang direkomendasikan, gunakan alat pelindung pernapasan.
- Filter tipe : Jenis gabungan yang mengandung debu partikulat dan uap organik
- Perlindungan tangan Materi : Sarung tangan tahan bahan kimia
- Perlindungan mata : Kenakan kacamata keselamatan dengan pelindung samping atau kacamata goggle.  
Jika lingkungan atau kegiatan kerja berdebu, berkabut atau mengandung aerosol, kenakan kacamata pelindung yang sesuai.  
Kenakan penutup wajah atau pelindung wajah lengkap lainnya bila debu, kabut, atau aerosol tersebut berpotensi mengenai wajah secara langsung.
- Perlindungan kulit dan tubuh : Seragam kerja atau jas laboratorium.
- Tindakan higienis : Jika paparan terhadap bahan kimia mungkin terjadi selama penggunaan biasa, sediakan sistem pembilasan mata dan pancuran keselamatan di dekat tempat kerja.  
Ketika menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok.  
Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi.  
Pengoperasian fasilitas yang efektif harus mencakup

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi  
9.1

Revisi tanggal:  
2025/04/14

Nomor LDK:  
26275-00026

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

peninjauan kendali rekayasa, alat pelindung diri yang sesuai, prosedur degowning dan dekontaminasi yang sesuai, pemantauan kebersihan industri, pengawasan medis, dan penggunaan kendali administratif.

### 9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Tampilan	:	Larutan berair
Warna	:	emas
Bau	:	Data tidak tersedia
Ambang Bau	:	Data tidak tersedia
pH	:	Data tidak tersedia
Titik lebur/titik beku	:	Data tidak tersedia
Titik didih awal/rentang didih	:	Data tidak tersedia
Titik nyala	:	Data tidak tersedia
Laju penguapan	:	Data tidak tersedia
Flamabilitas (padatan, gas)	:	Tidak berlaku
Flamabilitas (cair)	:	Data tidak tersedia
Tertinggi batas ledakan / Batas atas daya terbakar	:	Data tidak tersedia
Terendah batas ledakan / Batas bawah daya terbakar	:	Data tidak tersedia
Tekanan uap	:	Data tidak tersedia
Kerapatan (densitas) uap relatif	:	Data tidak tersedia
Kerapatan (den-sitas) relatif	:	Data tidak tersedia
Densitas	:	Data tidak tersedia
Kelarutan Kelarutan dalam air	:	Data tidak tersedia
Koefisien partisi (n- oktanol/air)	:	Tidak berlaku
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	:	Data tidak tersedia
Suhu penguraian	:	Data tidak tersedia
Kekentalan (viskositas)		

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi  
9.1

Revisi tanggal:  
2025/04/14

Nomor LDK:  
26275-00026

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

---

Viskositas, kinematis	:	Data tidak tersedia
Sifat peledak	:	Tidak mudah meledak
Sifat oksidator	:	Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai pengoksidasi.
Karakteristik partikel Ukuran partikel	:	Tidak berlaku

## 10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktifitas	:	Tidak diklasifikasikan sebagai bahaya reaktivitas.
Stabilitas kimia	:	Stabil pada kondisi normal.
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus	:	Dapat bereaksi dengan agen pengoksidasi kuat.
Kondisi yang harus dihindari	:	Tidak ada yang diketahui.
Bahan yang harus dihindari	:	Oksidator
Produk berbahaya hasil penguraian	:	Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui.

## 11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Informasi tentang rute paparan	:	Penghirupan Kena kulit Tertelan Kontak dengan mata/Kena mata
--------------------------------	---	---

### **Toksitas akut**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

### **Komponen:**

#### **Florfenicol:**

Toksitas oral akut	:	LD50 (Tikus): > 2,000 mg/kg LD50 (Mencit): > 2,000 mg/kg LD50 (Anjing): > 1,280 mg/kg
Toksitas inhalasi akut	:	LC50 (Tikus): > 0.28 mg/l Waktu pemajangan: 4 jam
Toksitas kulit akut	:	Komentar: Data tidak tersedia
Toksitas akut (rute lain)	:	LD50 (Tikus): 1,913 - 2,253 mg/kg Rute aplikasi: Intraperitoneal LD50 (Mencit): 100 mg/kg

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
9.1 2025/04/14 26275-00026 Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

---

Rute aplikasi: Intravena

### N-Metil-2-pirolidon:

- Toksitas oral akut : LD50 (Tikus): 4,150 mg/kg  
Metoda: Pedoman Tes OECD 401  
Komentar: Pengujian dilakukan setara atau serupa dengan pedoman
- Toksitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): > 5.1 mg/l  
Waktu pemajangan: 4 jam  
Menguji atmosfir: debu/kabut  
Metoda: Pedoman Tes OECD 403  
Komentar: Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman
- Toksitas kulit akut : LD50 (Tikus): > 5,000 mg/kg  
Metoda: Pedoman Tes OECD 402  
Komentar: Pengujian dilakukan setara atau serupa dengan pedoman

### Korosi/iritasi kulit

Menyebabkan iritasi kulit.

### Komponen:

#### Florfenicol:

- Spesies : Kelinci  
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit

### N-Metil-2-pirolidon:

- Spesies : Kelinci  
Metoda : Pedoman Tes OECD 404  
Hasil : Iritasi kulit  
Komentar : Pengujian dilakukan setara atau serupa dengan pedoman

### Kerusakan mata serius/iritasi mata

Menyebabkan iritasi mata yang serius.

### Komponen:

#### Florfenicol:

- Spesies : Kelinci  
Hasil : Iritasi ringan pada mata

### N-Metil-2-pirolidon:

- Spesies : Kelinci  
Hasil : Menyebabkan iritasi pada mata, yang akan pulih setelah 21 hari  
Metoda : Pedoman Tes OECD 405  
Komentar : Pengujian dilakukan setara atau serupa dengan pedoman

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
9.1 2025/04/14 26275-00026 Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

---

### Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

#### Sensitisasi pada kulit

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

#### Sensitisasi saluran pernafasan

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

#### Komponen:

##### **Florfenicol:**

Tipe Ujian : Tes maksimumisasi  
Spesies : Kelinci percobaan  
Hasil : Negatif

##### **N-Metil-2-pirolidon:**

Tipe Ujian : Uji kelenjar getah bening lokal (LLNA)  
Rute eksposur : Kena kulit  
Spesies : Mencit  
Metoda : Pedoman Tes OECD 429  
Hasil : Negatif  
Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

#### Mutagenitas pada sel nutfah

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

#### Komponen:

##### **Florfenicol:**

Genotoksitas dalam tabung : Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)  
percobaan Hasil: Negatif  
  
Tipe Ujian: Kerusakan dan perbaikan DNA, sintesis DNA tak terjadwal pada sel mamalia (in vitro)  
Sistem uji: hepatosit wirok  
Hasil: Negatif  
  
Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro  
Sistem uji: sel limfoma tikus  
Hasil: Negatif  
  
Tipe Ujian: Tes kelainan kromosom dalam tabung percobaan  
Sistem uji: sel ovarium marmut Cina  
Hasil: positif  
  
Genotoksitas dalam tubuh : Tipe Ujian: Uji mikronukleus  
mahluk hidup Spesies: Mencit  
Tipe sel: Sumsum tulang  
Rute aplikasi: Oral  
Hasil: Negatif

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
9.1 2025/04/14 26275-00026 Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

---

### N-Metil-2-pirolidon:

- Genotoksitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)  
Metoda: Pedoman Tes OECD 471  
Hasil: Negatif  
Komentar: Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman
- Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro  
Metoda: Pedoman Tes OECD 476  
Hasil: Negatif  
Komentar: Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman
- Tipe Ujian: Kerusakan dan perbaikan DNA, sintesis DNA tak terjadwal pada sel mamalia (in vitro)  
Metoda: Pedoman Tes OECD 482  
Hasil: Negatif  
Komentar: Pengujian dilakukan setara atau serupa dengan pedoman
- Genotoksitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: Uji mikronukleus eritrosit mamalia (uji kadar sitogenetik in vivo)  
Spesies: Mencit  
Rute aplikasi: Tertelan  
Metoda: Pedoman Tes OECD 474  
Hasil: Negatif  
Komentar: Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman

### Karsinogenisitas

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

### Komponen:

#### **Florfenicol:**

- Spesies : Tikus  
Rute aplikasi : oral (lewat selang)  
Waktu pemajaman : 2 Tahun  
Hasil : Negatif  
Organ-organ sasaran : Hati, Testis
- Spesies : Mencit  
Rute aplikasi : oral (lewat selang)  
Waktu pemajaman : 2 Tahun  
Hasil : Negatif  
Organ-organ sasaran : Testis, Darah

#### **N-Metil-2-pirolidon:**

- Spesies : Tikus  
Rute aplikasi : Tertelan  
Waktu pemajaman : 2 Tahun  
Metoda : Pedoman Tes OECD 451  
Hasil : Negatif

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
9.1 2025/04/14 26275-00026 Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

---

Komentar	: Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman
Spesies	: Tikus
Rute aplikasi	: Penghirupan
Waktu pemajaman	: 2 Tahun
Metoda	: Pedoman Tes OECD 453
Hasil	: Negatif
Komentar	: Pengujian dilakukan setara atau serupa dengan pedoman

### Toksitas terhadap Reproduksi

Dapat merusak janin. Diduga dapat merusak kesuburan.

#### Komponen:

##### **Florfenicol:**

Dampak pada kesuburan	: Tipe Ujian: Penelitian toksitas reproduksi dua-generasi Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral Fertilitas: LOAEL: 12 mg/kg berat badan Hasil: penurunan kelangsungan hidup anak anjing, pengurangan laktasi
Mempengaruhi perkembangan janin	: Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin Spesies: Tikus Toksitas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 4 mg/kg berat badan Berasun bagi embrio-janin.: LOAEL: 40 mg/kg berat badan Hasil: Tidak ada efek teratogenik., Beracun bagi janin. Komentar: Efeknya hanya terlihat pada dosis beracun pada ibu hamil/menyusui.
	: Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin Spesies: Mencit Rute aplikasi: oral (lewat selang) Toksitas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 120 mg/kg berat badan Berasun bagi embrio-janin.: LOAEL: 40 mg/kg berat badan Hasil: Beracun bagi janin.
Toksitas terhadap Reproduksi - Evaluasi	: Beberapa bukti adanya efek merugikan terhadap fungsi seksual dan kesuburan, berdasarkan uji coba pada hewan., Beberapa bukti adanya efek merugikan terhadap perkembangan, berdasarkan uji coba pada hewan.

##### **N-Metil-2-pirolidon:**

Dampak pada kesuburan	: Tipe Ujian: Penelitian toksitas reproduksi dua-generasi Spesies: Tikus Rute aplikasi: Tertelan Metoda: Pedoman Tes OECD 416 Hasil: Negatif Komentar: Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman
-----------------------	---

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
9.1 2025/04/14 26275-00026 Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

---

Mempengaruhi perkembangan janin

: Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin  
Spesies: Tikus  
Rute aplikasi: Tertelan  
Metoda: Pedoman Tes OECD 414  
Hasil: positif  
Komentar: Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman

Tipe Ujian: Fertilitas/ perkembangan embrio awal  
Spesies: Tikus  
Rute aplikasi: penghirupan (uap)  
Metoda: Pedoman Tes OECD 414  
Hasil: positif  
Komentar: Pengujian dilakukan setara atau serupa dengan pedoman

Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin  
Spesies: Kelinci  
Rute aplikasi: Tertelan  
Metoda: Pedoman Tes OECD 414  
Hasil: positif  
Komentar: Pengujian dilakukan setara atau serupa dengan pedoman

Toksitas terhadap Reproduksi - Evaluasi

: Bukti yang nyata adanya efek merugikan terhadap perkembangan, berdasarkan uji coba pada hewan.

### **Toksitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal**

Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.

#### **Komponen:**

#### **N-Metil-2-pirolidon:**

Evaluasi : Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.

### **Toksitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang**

Menyebabkan kerusakan pada organ (Hati, Otak, Testis, Jaringan syaraf tulang punggung, Darah, kantong empedu) melalui paparan yang lama atau berulang.

#### **Komponen:**

#### **Florfenicol:**

Organ-organ sasaran : Hati, Otak, Testis, Jaringan syaraf tulang punggung, Darah, kantong empedu  
Evaluasi : Menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang.

### **Toksitas dosis berulang**

#### **Komponen:**

#### **Florfenicol:**

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
9.1 2025/04/14 26275-00026 Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

---

Spesies : Anjing  
NOAEL : 3 mg/kg  
Waktu pemajaman : 13 Mg  
Organ-organ sasaran : Hati, Testis, Otak, Jaringan syaraf tulang punggung

Spesies : Mencit  
NOAEL : 200 mg/kg  
Waktu pemajaman : 13 Mg  
Organ-organ sasaran : Hati, Testis

Spesies : Tikus  
NOAEL : 30 mg/kg  
Waktu pemajaman : 13 Mg  
Organ-organ sasaran : Hati, Testis

Spesies : Anjing  
NOAEL : 3 mg/kg  
LOAEL : 12 mg/kg  
Waktu pemajaman : 52 Mg  
Organ-organ sasaran : Hati, kantong empedu

Spesies : Tikus  
NOAEL : 1 mg/kg  
LOAEL : 3 mg/kg  
Waktu pemajaman : 52 Mg  
Organ-organ sasaran : Testis

### N-Metil-2-pirolidon:

Spesies : Tikus, jantan  
NOAEL : 169 mg/kg  
LOAEL : 433 mg/kg  
Rute aplikasi : Tertelan  
Waktu pemajaman : 90 Hr  
Metoda : Pedoman Tes OECD 408  
Komentar : Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman

Spesies : Tikus  
NOAEL : 0.5 mg/l  
LOAEL : 1 mg/l  
Rute aplikasi : penghirupan (debu/kabut/asap)  
Waktu pemajaman : 96 Hr  
Metoda : Pedoman Tes OECD 413  
Komentar : Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman

Spesies : Kelinci, jantan  
NOAEL : 826 mg/kg  
LOAEL : 1,653 mg/kg  
Rute aplikasi : Kena kulit  
Waktu pemajaman : 20 Hr  
Metoda : Pedoman Tes OECD 410  
Komentar : Pengujian dilakukan setara atau serupa dengan pedoman

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi  
9.1

Revisi tanggal:  
2025/04/14

Nomor LDK:  
26275-00026

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

### Bahaya aspirasi

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

### Pengalaman dengan eksposur manusia

#### Komponen:

#### **N-Metil-2-pirolidon:**

Kena kulit : Tanda-tanda: Iritasi kulit

## 12. INFORMASI EKOLOGI

### Ekotoksitas

#### Komponen:

#### **Florfenicol:**

Keracunan untuk ikan : LC50 (Lepomis macrochirus (Ikan bluegill sunfish)): > 830 mg/l  
Waktu pemajangan: 96 jam  
Metoda: FDA 4.11

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): > 780 mg/l  
Waktu pemajangan: 96 jam  
Metoda: FDA 4.11

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): > 330 mg/l  
Waktu pemajangan: 48 jam  
Metoda: Pedoman Tes OECD 202

Toksitas terhadap ganggang/tanaman air : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): > 2.9 mg/l  
Waktu pemajangan: 14 hr  
Metoda: FDA 4.01

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): 2.9 mg/l  
Waktu pemajangan: 14 hr  
Metoda: FDA 4.01

IC50 (Skeletonema costatum (diatom laut)): 0.0336 mg/l  
Waktu pemajangan: 72 jam  
Metoda: ISO 10253

NOEC (Skeletonema costatum (diatom laut)): 0.00423 mg/l  
Waktu pemajangan: 72 jam  
Metoda: ISO 10253

EC50 (Lemna gibba): 0.76 mg/l  
Waktu pemajangan: 7 hr  
Metoda: Pedoman Tes OECD 221

NOEC (Lemna gibba): 0.39 mg/l

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
9.1 2025/04/14 26275-00026 Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

---

Waktu pemajangan: 7 hr  
Metoda: Pedoman Tes OECD 221

EC50 (Navicula pelliculosa (Diatom air tawar)): 61 mg/l  
Waktu pemajangan: 72 jam  
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

NOEC (Navicula pelliculosa (Diatom air tawar)): 19 mg/l  
Waktu pemajangan: 72 jam  
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

EC50 (Anabaena flos-aquae): 0.066 mg/l  
Waktu pemajangan: 72 jam  
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

NOEC (Anabaena flos-aquae): 0.051 mg/l  
Waktu pemajangan: 72 jam  
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

- Faktor M (Toksisitas akuatik akut) : 10
- Keracunan untuk ikan (Toksisitas kronis) : NOEC (Pimephales promelas): 5.5 mg/l  
Waktu pemajangan: 32 hr  
Metoda: Pedoman Tes OECD 210
- Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis) : NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 1.5 mg/l  
Waktu pemajangan: 21 hr  
Metoda: Pedoman Tes OECD 211
- Faktor M (Toksisitas akuatik kronis) : 10
- N-Metil-2-pirolidon:**
- Keracunan untuk ikan : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): > 500 mg/l  
Waktu pemajangan: 96 jam
- Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): > 1,000 mg/l  
Waktu pemajangan: 24 jam  
Metoda: DIN 38412  
Komentar: Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman
- Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (Ganggang hijau)): 600.5 mg/l  
Waktu pemajangan: 72 jam

EC10 (Desmodesmus subspicatus (Ganggang hijau)): 92.6 mg/l  
Waktu pemajangan: 72 jam

- Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis) : NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 12.5 mg/l  
Waktu pemajangan: 21 hr  
Metoda: Pedoman Tes OECD 211  
Komentar: Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
9.1 2025/04/14 26275-00026 Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

---

Toksitas ke mikroorganisme : EC50 (endapan diaktivasi): > 600 mg/l  
Waktu pemajangan: 30 mnt  
Metoda: ISO 8192  
Komentar: Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman

### Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

#### Komponen:

##### **N-Metil-2-pirolidon:**

Daya hancur secara biologis : Hasil: Mudah terurai secara hidrolisis.  
Degradasi biologis: 73 %  
Waktu pemajangan: 28 hr  
Metoda: Pedoman Tes OECD 301C  
Komentar: Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman

### Potensi bioakumulasi

#### Komponen:

##### **Florfenicol:**

Koefisien partisi (n-oktan/air) : log Pow: 0.373  
pH: 7

##### **N-Metil-2-pirolidon:**

Koefisien partisi (n-oktan/air) : log Pow: -0.46  
Metoda: Pedoman Tes OECD 107  
Komentar: Pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman

### Mobilitas dalam tanah

#### Komponen:

##### **Florfenicol:**

Distribusi antara kompartemen-kompartemen lingkungan : Koc: 52  
Metoda: FDA 3.08

### Efek merugikan lainnya

Data tidak tersedia

---

## 13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

#### **Metode pembuangan**

Limbah dari residu : Dilarang membuang limbah ke dalam saluran pembuangan.  
Buang sesuai dengan peraturan lokal.

Kemasan yang telah tercemar : Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang.  
Jika tidak ditentukan lain: Buang sebagai produk yang tidak

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
9.1 2025/04/14 26275-00026 Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

---

terpakai.

---

### 14. INFORMASI TRANSPORTASI

#### Regulasi Internasional

##### UNRTDG

Nomor PBB	:	UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Florfenicol)
Kelas	:	9
Kelompok pengemasan	:	III
Label	:	9
Bahaya lingkungan	:	Ya

##### IATA - DGR

No. PBB/ID	:	UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Florfenicol)
Kelas	:	9
Kelompok pengemasan	:	III
Label	:	Miscellaneous
Petunjuk pengemasan (pesawat kargo)	:	964
Petunjuk pengemasan (pesawat penumpang)	:	964
Bahaya lingkungan	:	Ya

##### Kode-IMDG

Nomor PBB	:	UN 3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Florfenicol)
Kelas	:	9
Kelompok pengemasan	:	III
Label	:	9
Kode EmS	:	F-A, S-F
Bahan pencemar laut	:	Ya

#### Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

#### Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Klasifikasi transportasi yang tercantum di sini ditujukan hanya untuk keperluan informasi semata, dan hanya didasarkan pada sifat-sifat bahan yang tidak dikemas, seperti yang dijelaskan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan. Klasifikasi transportasi bisa bervariasi menurut moda transportasi, ukuran kemasan, dan perbedaan peraturan antar tiap daerah atau negara.

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi  
9.1

Revisi tanggal:  
2025/04/14

Nomor LDK:  
26275-00026

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

---

### 15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

**Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut**

**Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.**

**Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan**

Bahan berbahaya harus terdaftar : Tidak berlaku

**Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun**

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan : Tidak berlaku

**Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya**

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran I : Tidak berlaku

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran II : Tidak berlaku

**Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventarisasi berikut:**

AICS : belum ditentukan

DSL : belum ditentukan

IECSC : belum ditentukan

---

### 16. INFORMASI LAIN

Revisi tanggal : 2025/04/14

**Informasi lebih lanjut**

Referensi atau sumber yang digunakan dalam penyusunan LDK : Data teknis internal, data dari SDS bahan mentah, hasil pencarian Portal eChem OECD dan Badan Kimia Eropa, <http://echa.europa.eu/>

Format tanggal : ttt/bb/hh

**Teks lengkap singkatan lainnya**

ACGIH BEI : Indeks Pajanan Biologi ACGIH (BEI)

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Florfenicol Liquid Formulation

Versi  
9.1

Revisi tanggal:  
2025/04/14

Nomor LDK:  
26275-00026

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/11/30  
Tanggal penerbitan pertama: 2014/10/29

Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramat; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramat; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramat; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatifs; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Informasi yang disediakan dalam Lembar Data Keselamatan ini adalah benar sepanjang pengetahuan, informasi dan kepercayaan kami pada tanggal publikasinya. Informasi ini dirancang hanya sebagai pedoman untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pembuangan dan pelepasan yang aman dan tidak dapat dianggap sebagai garansi atau spesifikasi kualitas dalam jenis apa pun. Informasi yang disediakan hanya terkait dengan materi tertentu yang disebutkan di bagian atas dari SDS ini dan tidak akan valid jika materi SDS digunakan bersama dengan materi lainnya atau proses apa pun, kecuali disebutkan di dalam dokumen. Pengguna materi harus selalu memperhatikan informasi dan rekomendasi dalam konteks tertentu dari cara penanganan, penggunaan, pemrosesan dan penyimpanan yang direncanakan termasuk evaluasi kelayakan materi SDS dalam produk akhir pengguna, jika dapat diterapkan.

ID / ID