

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : Fluazuron / Fipronil Formulation

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Producto veterinario

Restricciones recomendadas : No aplicable
del uso

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : MSD
Polígono Ind. El Montalvo I - parcela 38
37008 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) - Spain

Teléfono : 34 923 190 345

Dirección de correo electrónico de la persona responsable de las SDS : EHSDATASTEWARD@msd.com

1.4 Teléfono de emergencia

+1-908-423-6000

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

| | |
|--|--|
| Líquidos inflamables, Categoría 3 | H226: Líquidos y vapores inflamables. |
| Irritación cutánea, Categoría 2 | H315: Provoca irritación cutánea. |
| Irritación ocular, Categoría 2 | H319: Provoca irritación ocular grave. |
| Toxicidad para la reproducción, Categoría 1B | H360D: Puede dañar al feto. |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3 | H335: Puede irritar las vías respiratorias. |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas, Categoría 2 | H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático, Categoría 1 | H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 1 | H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H226 Líquidos y vapores inflamables.
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H360D Puede dañar al feto.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P308 + P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P391 Recoger el vertido.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

N-Metil-2-pirrolidona
Fipronil (ISO)

Etiquetado adicional

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

Versión 7.1 Fecha de revisión: 14.04.2025 Número SDS: 564216-00022 Fecha de la última expedición: 28.09.2024 Fecha de la primera expedición: 15.03.2016

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes

| Nombre químico | No. CAS No. CE No. Índice Número de registro | Clasificación | Concentración (% w/w) |
|-------------------------|---|---|--------------------------|
| 2-(2-Butoxietoxi)etanol | 112-34-5 203-961-6 603-096-00-8 | Eye Irrit. 2; H319 | >= 50 - < 70 |
| Etanol# | 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 | Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 los límites de concentración específicos Eye Irrit. 2; H319 >= 50 % | >= 10 - < 20 |
| N-Metil-2-pirrolidona | 872-50-4 212-828-1 606-021-00-7 | Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 1B; H360D STOT SE 3; H335 los límites de concentración específicos STOT SE 3; H335 >= 10 % | >= 10 - < 20 |
| Fluazurón | 86811-58-7 | Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 1.000 Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 1.000 | >= 2,5 - < 10 |
| Fipronil (ISO) | 120068-37-3 424-610-5 | Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 | >= 1 - < 2,5 |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

Versión 7.1 Fecha de revisión: 14.04.2025 Número SDS: 564216-00022 Fecha de la última expedición: 28.09.2024 Fecha de la primera expedición: 15.03.2016

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | 608-055-00-8 | Acute Tox. 3; H311 STOT RE 1; H372 (Sistema nervioso central, Riñón) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 1.000 Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 10.000 Estimación de la toxicidad aguda Toxicidad oral aguda: 92 mg/kg Toxicidad aguda por inhalación (polvo/niebla): 0,36 mg/l Toxicidad cutánea aguda: 354 mg/kg | |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol | 128-37-0 204-881-4 | Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 1 Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 1 | >= 0,1 - < 0,25 |
| terc-Butil-4-metoxifenol | 25013-16-5 246-563-8 | Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Carc. 2; H351 Repr. 2; H361d Aquatic Chronic 2; H411 | >= 0,1 - < 0,25 |

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

Sustancia publicada voluntariamente

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales : En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

médico.

Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.

- Protección de los socorristas : Los socorristas de primeros auxilios deben prestar atención a la autoprotección y deben utilizar el equipo de protección personal recomendado cuando exista una posibilidad de exposición (consulte la sección 8).
- Si es inhalado : Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco. Consultar un médico.
- En caso de contacto con la piel : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos mientras se quita los zapatos y la ropa. Consultar un médico. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos.
- En caso de contacto con los ojos : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos. Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si están puestos. Consultar un médico.
- Por ingestión : Si se ha tragado, NO provocar el vómito. Consultar un médico. Enjuague la boca completamente con agua.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Riesgos : Puede haber efectos neurológicos retrasados, incluyendo edema cerebral.
NO confundir con compuestos organofosforados!
- Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede dañar al feto.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- Tratamiento : Trate los síntomas y brinde apoyo.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados : Spray de agua

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

dos
Espuma resistente al alcohol
Dióxido de carbono (CO₂)
Producto químico en polvo

Medios de extinción no apro-
piados : Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

| | |
|---|---|
| Peligros específicos en la lucha contra incendios | : No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego. Es posible el retorno de la llama a distancia considerable. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. La exposición a los productos de combustión puede ser un peligro para la salud. |
| Productos de combustión peligrosos | : Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NO _x) Compuestos clorados Compuestos de flúor Óxidos de azufre |

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

| | |
|--|--|
| Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios | : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Utilícese equipo de protección individual. |
| Métodos específicos de extinción | : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados. Retire los recipientes que no estén en peligro fuera del área de incendio si se puede hacer con seguridad. Evacuar la zona. |

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

| | |
|-------------------------|---|
| Precauciones personales | : Retirar todas las fuentes de ignición. Utilícese equipo de protección individual. Seguir las recomendaciones del equipo de protección personal (consulte la sección 7) y los consejos de manipulación segura (consulte la sección 8). |
|-------------------------|---|

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

| | |
|--|--|
| Precauciones relativas al medio ambiente | : Evitar su liberación al medio ambiente. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. Impedir la propagación sobre las grandes zonas (p. ej. por contención o barreras de aceite). |
|--|--|

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

Retener y eliminar el agua contaminada.
Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

- Métodos de limpieza :
- Se debe utilizar herramientas que no produzcan chispas.
 - Empapar con material absorbente inerte.
 - Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada.
 - Para los derrames de grandes cantidades, disponga un método de drenaje u otro método de contención apropiado para evitar que el material se disperse. Si el material contenido puede bombarse, deposite el material recuperado en un contenedor apropiado.
 - Limpie los restos del material derramado con un absorbente adecuado.
 - Es posible que se apliquen normativas locales o nacionales a la liberación y eliminación de este material, y a los materiales y elementos empleados en la limpieza de los escapes. Deberá determinar cuál es la normativa aplicable.
 - Las secciones 13 y 15 de esta hoja de datos de seguridad proporcionan información sobre ciertos requisitos locales o nacionales.

6.4 Referencia a otras secciones

Consulte las secciones: 7, 8, 11, 12 y 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

- Medidas de orden técnico :
- Consulte Medidas de ingeniería en la sección CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Ventilación Local/total :
- Si no dispone de una ventilación suficiente, utilice con ventilación de extracción local.
 - Utilizar material eléctrico, de ventilación e iluminación antideflagrante.
- Consejos para una manipulación segura :
- No ponga sobre la piel o la ropa.
 - No respirar la niebla o los vapores.
 - No lo trague.
 - No hay que ponerlo en los ojos.
 - Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
 - Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial, basándose en los resultados de la evaluación de la exposición en el lugar de trabajo
 - Se debe utilizar herramientas que no produzcan chispas.
 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
 - Las personas ya sensibilizadas y aquellas susceptibles de padecer asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, deben consultar a su médico acerca del trabajo con irritantes o sensibilizantes respiratorios.
 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chis-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

Medidas de higiene

pas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Tenga cuidado para evitar derrames y residuos y minimizar la liberación al medio ambiente.

: Si es probable que haya una exposición a productos químicos durante su uso normal, proporcione sistemas para enjuagarse los ojos y duchas de seguridad cerca del lugar de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. El funcionamiento efectivo de una instalación debe incluir una revisión de los controles de ingeniería, el equipo de protección personal adecuado, los procedimientos de descontaminación y el quitado de las batas adecuado, el control de la higiene industrial, la vigilancia médica y el uso de los controles administrativos.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

: Guardar en contenedores etiquetados correctamente. Guardar bajo llave. Manténgase perfectamente cerrado. Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado. Almacenar de acuerdo con las reglamentaciones nacionales particulares. Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

: No almacene con los siguientes tipos de productos:

- Agentes oxidantes fuertes
- Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente
- Peróxidos orgánicos
- Sólidos inflamables
- Líquidos pirofóricos
- Sólidos pirofóricos
- Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo
- Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables
- Explosivos
- Gases
- Mezclas y sustancias altamente tóxicas.

7.3 Usos específicos finales

Usos específicos

: Sin datos disponibles

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional

| Componentes | No. CAS | Tipo de valor (Forma de expo- | Parámetros de control | Base |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------------------|------|
| | | | | |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

Versión 7.1 Fecha de revisión: 14.04.2025 Número SDS: 564216-00022 Fecha de la última expedición: 28.09.2024 Fecha de la primera expedición: 15.03.2016

| | | sición) | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| 2-(2-Butoxietoxi)etanol | 112-34-5 | TWA | 10 ppm 67,5 mg/m ³ | 2006/15/EC |
| Otros datos: Indicativo | | | | |
| | | STEL | 15 ppm 101,2 mg/m ³ | 2006/15/EC |
| Otros datos: Indicativo | | | | |
| | | VLA-EC | 15 ppm 101,2 mg/m ³ | ES VLA |
| | | VLA-ED | 10 ppm 67,5 mg/m ³ | ES VLA |
| N-Metil-2-pirrolidona | 872-50-4 | TWA | 10 ppm 40 mg/m ³ | 2009/161/EU |
| Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo | | | | |
| | | STEL | 20 ppm 80 mg/m ³ | 2009/161/EU |
| Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo | | | | |
| | | TWA | 10 ppm 40 mg/m ³ | 2004/37/EC |
| Otros datos: Piel, Carcinógenos o mutágenos | | | | |
| | | STEL | 20 ppm 80 mg/m ³ | 2004/37/EC |
| Otros datos: Piel, Carcinógenos o mutágenos | | | | |
| | | VLA-EC | 20 ppm 80 mg/m ³ | ES VLA |
| Otros datos: Sustancias de las que se supone que son tóxicas para la reproducción humana. La clasificación en la categoría 1B se basa fundamentalmente en la existencia de datos procedentes de estudios con animales., Vía dérmica | | | | |
| | | VLA-ED | 10 ppm 40 mg/m ³ | ES VLA |
| Otros datos: Sustancias de las que se supone que son tóxicas para la reproducción humana. La clasificación en la categoría 1B se basa fundamentalmente en la existencia de datos procedentes de estudios con animales., Vía dérmica | | | | |
| Etanol | 64-17-5 | VLA-EC | 1.000 ppm 1.910 mg/m ³ | ES VLA |
| Fluazurón | 86811-58-7 | TWA | 60 µg/m ³ (OEB 3) | Interno (a) |
| | | Límite de limpieza | 600 µg/ 100cm ² | Interno (a) |
| Fipronil (ISO) | 120068-37-3 | TWA | 2 µg/m ³ (OEB 4) | Interno (a) |
| Otros datos: Piel | | | | |
| | | Límite de limpieza | 20 µg/100 cm ² | Interno (a) |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol | 128-37-0 | VLA-ED | 10 mg/m ³ | ES VLA |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

Versión 7.1 Fecha de revisión: 14.04.2025 Número SDS: 564216-00022 Fecha de la última expedición: 28.09.2024 Fecha de la primera expedición: 15.03.2016

Límites biológicos de exposición profesional

| Nombre de la sustancia | No. CAS | Parámetros de control | Hora de muestreo | Base |
|------------------------|----------|---|--|--------|
| N-Metil-2-pirrolidona | 872-50-4 | 2-hidroxi-N-metilsuccinimida: 20 mg/g creatinina (Orina) | antes de la jornada laboral | ES VLB |
| | | 5-hidroxi-N-metil-2-pirrolidona: 70 mg/g creatinina (Orina) | entre 2 y 4 horas después del final de la exposición | ES VLB |

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

| Nombre de la sustancia | Uso final | Vía de exposición | Efectos potenciales sobre la salud | Valor |
|-------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidona | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 14,4 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 40 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Contacto con la piel | A largo plazo - efectos sistémicos | 4,8 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 3,6 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 4,5 mg/m ³ |
| | Consumidores | Contacto con la piel | A largo plazo - efectos sistémicos | 2,4 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Ingestión | A largo plazo - efectos sistémicos | 0,85 mg/kg pc/día |
| Etanol | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 380 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Contacto con la piel | A largo plazo - efectos sistémicos | 267 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 114 mg/m ³ |
| 2-(2-Butoxietoxi)etanol | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 67,5 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 67,5 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 101,2 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Contacto con la piel | A largo plazo - efectos sistémicos | 83 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 40,5 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 40,5 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 60,7 mg/m ³ |
| | Consumidores | Contacto con la piel | A largo plazo - efectos sistémicos | 50 mg/kg pc/día |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

Versión 7.1 Fecha de revisión: 14.04.2025 Número SDS: 564216-00022 Fecha de la última expedición: 28.09.2024 Fecha de la primera expedición: 15.03.2016

| | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| | Consumidores | Ingestión | A largo plazo - efectos sistémicos | 5 mg/kg pc/día |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 3,5 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 0,5 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 0,86 mg/m ³ |
| | Consumidores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 0,25 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Ingestión | A largo plazo - efectos sistémicos | 0,25 mg/kg pc/día |
| terc-Butil-4-metoxifeno | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 4,93 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Contacto con la piel | A largo plazo - efectos sistémicos | 1,4 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 0,87 mg/m ³ |
| | Consumidores | Contacto con la piel | A largo plazo - efectos sistémicos | 0,5 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Ingestión | A largo plazo - efectos sistémicos | 0,5 mg/kg pc/día |

Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

| Nombre de la sustancia | Compartimiento Ambiental | Valor |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| N-Metil-2-pirrolidona | Agua dulce | 0,25 mg/l |
| | Agua dulce - intermitente | 5 mg/l |
| | Agua de mar | 0,025 mg/l |
| | Planta de tratamiento de aguas residuales | 10 mg/l |
| | Sedimento de agua dulce | 1,09 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Sedimento marino | 0,109 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Suelo | 0,07 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| Etanol | Agua dulce | 0,96 mg/l |
| | Agua dulce - intermitente | 2,75 mg/l |
| | Agua de mar | 0,79 mg/l |
| | Planta de tratamiento de aguas residuales | 580 mg/l |
| | Sedimento de agua dulce | 3,6 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Sedimento marino | 2,9 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Suelo | 0,63 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Oral (Envenenamiento secundario) | 380 alimento en mg/kg |
| 2-(2-Butoxietoxi)etanol | Agua dulce | 1,1 mg/l |
| | Agua dulce - intermitente | 11 mg/l |
| | Agua de mar | 0,11 mg/l |
| | Planta de tratamiento de aguas residuales | 200 mg/l |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

Versión 7.1 Fecha de revisión: 14.04.2025 Número SDS: 564216-00022 Fecha de la última expedición: 28.09.2024 Fecha de la primera expedición: 15.03.2016

| | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| | Sedimento de agua dulce | 4,4 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Sedimento marino | 0,44 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Suelo | 0,32 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Envenenamiento secundario | 56 alimento en mg/kg |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol | Agua dulce | 0,199 µg/l |
| | Liberación/uso discontinuo | 0,02 µg/l |
| | Agua de mar | 0,02 µg/l |
| | Planta de tratamiento de aguas residuales | 0,17 mg/l |
| | Sedimento de agua dulce | 0,0996 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Sedimento marino | 0,00996 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Suelo | 0,04769 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Oral (Envenenamiento secundario) | 8,33 alimento en mg/kg |
| terc-Butil-4-metoxifenol | Agua dulce | 0,0124 mg/l |
| | Agua dulce - intermitente | 0,0156 mg/l |
| | Agua de mar | 0,00124 mg/l |
| | Agua marina - intermitente | 0,00156 mg/l |
| | Sedimento de agua dulce | 1,78 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Sedimento marino | 0,178 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Suelo | 0,348 mg/kg de peso seco (p.s.) |

8.2 Controles de la exposición

Medidas de ingeniería

Utilice controles de ingeniería y tecnologías de fabricación adecuados para controlar las concentraciones aéreas (por ejemplo, las conexiones rápidas de menos goteo).

Todos los controles de ingeniería deberían ser ejecutados según el diseño de las instalaciones y puestos en funcionamiento de acuerdo con los principios de GMP para proteger a los productos, los trabajadores y el medio ambiente.

Se necesitan tecnologías de contención adecuadas para el control de los compuestos para controlar en la fuente y evitar la migración del compuesto a las áreas no controladas (por ejemplo, dispositivos de contención de rostro despejado).

Reducza la manipulación con las manos descubiertas.

Utilizar material eléctrico, de ventilación e iluminación antideflagrante.

Protección personal

Protección de los ojos/ la cara : Utilice gafas de seguridad con protecciones laterales. Si la actividad o el entorno de trabajo implica ambientes polvorrientos, vapores o aerosoles, utilice las gafas adecuadas. Utilice un protector facial u otra protección para toda la cara

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

si existe un riesgo de contacto de la cara con polvos, vapores o aerosoles.

Protección de las manos

Material : Guantes resistentes a los químicos

Observaciones : Tenga en cuenta el uso de guantes dobles. Tenga en cuenta que el producto es inflamable lo que puede afectar a la selección de la protección de manos.

Protección de la piel y del cuerpo : Uniforme de trabajo o bata de laboratorio. Deben utilizarse más ropa para el cuerpo según la tarea que esté realizando (por ejemplo, trajes sin mangas, delantales, guantes, ropa desechable) para evitar superficies de piel expuestas. Utilice técnicas para quitarse la ropa adecuadas para quitarse la ropa potencialmente contaminada.

Protección respiratoria : Si no dispone de una ventilación por extracción local adecuada o la evaluación de exposición demuestra exposiciones que superan las directrices recomendadas, utilice protección respiratoria.

El filtro debe ajustarse a UNE EN 14387

Filtro tipo : Partículas combinadas y tipo de vapor orgánico (A-P)

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : líquido

Color : amarillo claro

Olor : disolvente

Umbral olfativo : Sin datos disponibles

Punto de fusión/ punto de congelación : Sin datos disponibles

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición : Sin datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplicable

Inflamabilidad (líquidos) : No aplicable

Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior : Sin datos disponibles

Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad : Sin datos disponibles

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

dad inferior

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| Punto de inflamación | : | 32 °C |
| Temperatura de auto-inflamación | : | Sin datos disponibles |
| Temperatura de descomposición | : | Sin datos disponibles |
| pH | : | Sin datos disponibles |
| Viscosidad | | |
| Viscosidad, cinemática | : | Sin datos disponibles |
| Solubilidad(es) | | |
| Solubilidad en agua | : | Sin datos disponibles |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua | : | Sin datos disponibles |
| Presión de vapor | : | Sin datos disponibles |
| Densidad relativa | : | Sin datos disponibles |
| Densidad relativa del vapor | : | Sin datos disponibles |
| Características de las partículas | | |
| Tamaño de partícula | : | Sin datos disponibles |

9.2 Otros datos

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Explosivos | : | No explosivo |
| Propiedades comburentes | : | La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante. |
| Tasa de evaporación | : | Sin datos disponibles |
| Peso molecular | : | Sin datos disponibles |

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No clasificado como un peligro de reactividad.

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

Reacciones peligrosas : Líquidos y vapores inflamables.
Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.
Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Calor, llamas y chispas.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Oxidantes

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Información sobre posibles vías de exposición : Inhalación
Contacto con la piel
Ingestión
Contacto con los ojos

Toxicidad aguda

No está clasificado en base a la información disponible.

Producto:

Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 2.000 mg/kg
Método: Método de cálculo

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: > 5 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmósfera: polvo/niebla
Método: Método de cálculo

Toxicidad cutánea aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 2.000 mg/kg
Método: Método de cálculo

Componentes:

2-(2-Butoxietoxi)etanol:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Ratón): 2.410 mg/kg

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): 2.764 mg/kg

Etanol:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 10.470 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, macho): 116,9 mg/l

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

| | |
|------------------------------------|--|
| ción | Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmósfera: vapor |
| Toxicidad cutánea aguda | : DL50 (Conejo): > 15.800 mg/kg |
| N-Metil-2-pirrolidona: | |
| Toxicidad oral aguda | : DL50 (Rata): 4.150 mg/kg Método: Directrices de ensayo 401 del OECD Observaciones: La prueba se realizó de forma equivalente o similar a la pauta |
| Toxicidad aguda por inhalación | : CL50 (Rata): > 5,1 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmósfera: polvo/niebla Método: Directrices de ensayo 403 del OECD Observaciones: La prueba se realizó de acuerdo con la pauta |
| Toxicidad cutánea aguda | : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg Método: Directrices de ensayo 402 del OECD Observaciones: La prueba se realizó de forma equivalente o similar a la pauta |
| Fluazurón: | |
| Toxicidad oral aguda | : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg Método: Directrices de ensayo 401 del OECD |
| Toxicidad aguda por inhalación | : CL50 (Rata): > 6,0 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmósfera: polvo/niebla Método: Directrices de ensayo 403 del OECD |
| Toxicidad cutánea aguda | : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg Método: Directrices de ensayo 402 del OECD |
| Fipronil (ISO): | |
| Toxicidad oral aguda | : DL50 (Rata): 92 mg/kg |
| Toxicidad aguda por inhalación | : CL50 (Rata): 0,36 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmósfera: polvo/niebla |
| Toxicidad cutánea aguda | : DL50 (Conejo): 354 mg/kg |
| 2,6-Di-terc-butil-p-cresol: | |
| Toxicidad oral aguda | : DL50 (Rata): > 6.000 mg/kg Método: Directrices de ensayo 401 del OECD |
| Toxicidad cutánea aguda | : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg Método: Directrices de ensayo 402 del OECD |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad aguda por vía cutánea

terc-Butil-4-metoxifenol:

| | |
|-------------------------|---|
| Toxicidad oral aguda | : DL50 (Conejo): 2.100 mg/kg |
| Toxicidad cutánea aguda | : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg Método: Directrices de ensayo 402 del OECD Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad aguda por vía cutánea |

Corrosión o irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.

Componentes:

2-(2-Butoxietoxi)etanol:

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Especies | : Conejo |
| Método | : Directrices de ensayo 404 del OECD |
| Resultado | : Ligera irritación de la piel |

Etanol:

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Especies | : Conejo |
| Método | : Directrices de ensayo 404 del OECD |
| Resultado | : No irrita la piel |

N-Metil-2-pirrolidona:

| | |
|---------------|--|
| Especies | : Conejo |
| Método | : Directrices de ensayo 404 del OECD |
| Resultado | : Irritación de la piel |
| Observaciones | : La prueba se realizó de forma equivalente o similar a la pauta |

Fluazurón:

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Especies | : Conejo |
| Método | : Directrices de ensayo 404 del OECD |
| Resultado | : No irrita la piel |

Fipronil (ISO):

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Especies | : Conejo |
| Método | : Directrices de ensayo 404 del OECD |
| Resultado | : No irrita la piel |

2,6-Di-terc-butil-p-cresol:

| | |
|---------------|---|
| Especies | : Conejo |
| Método | : Directrices de ensayo 404 del OECD |
| Resultado | : No irrita la piel |
| Observaciones | : Basado en los datos de materiales similares |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

terc-Butil-4-metoxifenol:

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| Especies | : | Conejo |
| Resultado | : | Irritación de la piel |

Lesiones o irritación ocular graves

Provoca irritación ocular grave.

Componentes:

2-(2-Butoxietoxi)etanol:

| | | |
|-----------|---|---|
| Especies | : | Conejo |
| Resultado | : | Irritación a los ojos, reversible a los 21 días |

Etanol:

| | | |
|-----------|---|---|
| Especies | : | Conejo |
| Método | : | Directrices de ensayo 405 del OECD |
| Resultado | : | Irritación a los ojos, reversible a los 21 días |

N-Metil-2-pirrolidona:

| | | |
|---------------|---|--|
| Especies | : | Conejo |
| Método | : | Directrices de ensayo 405 del OECD |
| Resultado | : | Irritación a los ojos, reversible a los 21 días |
| Observaciones | : | La prueba se realizó de forma equivalente o similar a la pauta |

Fluazurón:

| | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| Especies | : | Conejo |
| Método | : | Directrices de ensayo 405 del OECD |
| Resultado | : | Ligera irritación en los ojos |

Fipronil (ISO):

| | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| Especies | : | Conejo |
| Método | : | Directrices de ensayo 405 del OECD |
| Resultado | : | No irrita los ojos |

2,6-Di-terc-butil-p-cresol:

| | | |
|---------------|---|---|
| Especies | : | Conejo |
| Método | : | Directrices de ensayo 405 del OECD |
| Resultado | : | No irrita los ojos |
| Observaciones | : | Basado en los datos de materiales similares |

terc-Butil-4-metoxifenol:

| | | |
|---------------|---|---|
| Especies | : | Conejo |
| Resultado | : | Irritación a los ojos, reversible a los 21 días |
| Observaciones | : | Basado en los datos de materiales similares |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

No está clasificado en base a la información disponible.

Sensibilización respiratoria

No está clasificado en base a la información disponible.

Componentes:

2-(2-Butoxietoxi)etanol:

| | | |
|-------------------|---|------------------------|
| Tipo de Prueba | : | Prueba de Maximización |
| Vía de exposición | : | Contacto con la piel |
| Especies | : | Conejillo de indias |
| Resultado | : | negativo |

Etanol:

| | | |
|-------------------|---|--|
| Tipo de Prueba | : | Prueba de inflamación del oído en ratones (MEST) |
| Vía de exposición | : | Contacto con la piel |
| Especies | : | Ratón |
| Resultado | : | negativo |

N-Metil-2-pirrolidona:

| | | |
|-------------------|---|---|
| Tipo de Prueba | : | Ensayo de ganglio linfático local (LLNA) |
| Vía de exposición | : | Contacto con la piel |
| Especies | : | Ratón |
| Método | : | Directrices de ensayo 429 del OECD |
| Resultado | : | negativo |
| Observaciones | : | Basado en los datos de materiales similares |

Fluazurón:

| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| Vía de exposición | : | Contacto con la piel |
| Especies | : | Conejillo de indias |
| Resultado | : | negativo |

Fipronil (ISO):

| | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| Tipo de Prueba | : | Buehler Test |
| Vía de exposición | : | Contacto con la piel |
| Especies | : | Conejillo de indias |
| Método | : | Directrices de ensayo 406 del OECD |
| Resultado | : | negativo |

2,6-Di-terc-butil-p-cresol:

| | | |
|-------------------|---|---|
| Tipo de Prueba | : | Prueba del parche de agresión repetida en humanos (HRIPT) |
| Vía de exposición | : | Contacto con la piel |
| Especies | : | Humanos |
| Resultado | : | negativo |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

terc-Butil-4-metoxifenol:

- Tipo de Prueba : Prueba del parche de agresión repetida en humanos (HRIPT)
Vía de exposición : Contacto con la piel
Resultado : negativo

Mutagenicidad en células germinales

No está clasificado en base a la información disponible.

Componentes:

2-(2-Butoxietoxi)etanol:

- Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de mutación inversa en bacterias (AMES, por sus siglas en inglés)
Resultado: negativo
- Tipo de Prueba: Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro
Resultado: negativo
- Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vitro
Resultado: negativo
- Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Mutagénesis (ensayo citogenético in vivo en médula ósea de mamíferos, análisis cromosómico)
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

Etanol:

- Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de mutación inversa en bacterias (AMES, por sus siglas en inglés)
Método: Directrices de ensayo 471 del OECD
Resultado: negativo
- Tipo de Prueba: Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro
Método: Directrices de ensayo 476 del OECD
Resultado: negativo
- Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vitro
Resultado: negativo
- Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleos de eritrocitos de mamíferos (ensayo citogenético in vivo)
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

N-Metil-2-pirrolidona:

- Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de mutación inversa en bacterias

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

(AMES, por sus siglas en inglés)

Método: Directrices de ensayo 471 del OECD

Resultado: negativo

Observaciones: La prueba se realizó de acuerdo con la pauta

Tipo de Prueba: Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro

Método: Directrices de ensayo 476 del OECD

Resultado: negativo

Observaciones: La prueba se realizó de acuerdo con la pauta

Tipo de Prueba: Daño y reparación del ADN, síntesis del ADN no programada en células mamarias (in vitro)

Método: Directrices de ensayo 482 del OECD

Resultado: negativo

Observaciones: La prueba se realizó de forma equivalente o similar a la pauta

Genotoxicidad in vivo

- : Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleos de eritrocitos de mamíferos (ensayo citogenético in vivo)
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Ingestión
Método: Directrices de ensayo 474 del OECD
Resultado: negativo
Observaciones: La prueba se realizó de acuerdo con la pauta

Fluazurón:

Genotoxicidad in vitro

- : Tipo de Prueba: Prueba de mutación inversa en bacterias (AMES, por sus siglas en inglés)
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Reparación del ADN

Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro

Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo

- : Tipo de Prueba: Ensayo citogenético
Especies: Hámster
Resultado: ambiguo

Fipronil (ISO):

Genotoxicidad in vitro

- : Tipo de Prueba: Prueba de mutación inversa en bacterias (AMES, por sus siglas en inglés)
Método: Directrices de ensayo 471 del OECD
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro

Método: Directrices de ensayo 476 del OECD

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vitro
Método: Directrices de ensayo 473 del OECD
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleos de eritrocitos de mamíferos (ensayo citogenético in vivo)
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Ingestión
Método: Directrices de ensayo 474 del OECD
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de la síntesis de ADN no programada (UDS) con hepatocitos de mamífero in vivo
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Método: Directrices de ensayo 486 del OECD
Resultado: negativo

2,6-Di-terc-butil-p-cresol:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de mutación inversa en bacterias (AMES, por sus siglas en inglés)
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vitro
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Mutagénesis (ensayo citogenético in vivo en médula ósea de mamíferos, análisis cromosómico)
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

terc-Butil-4-metoxifenol:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de mutación inversa en bacterias (AMES, por sus siglas en inglés)
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro
Método: Directrices de ensayo 476 del OECD
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vitro
Resultado: negativo

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

Tipo de Prueba: Daño y reparación del ADN, síntesis del ADN no programada en células mamarias (in vitro)
Resultado: negativo

Carcinogenicidad

No está clasificado en base a la información disponible.

Componentes:

N-Metil-2-pirrolidiona:

| | | |
|----------------------|---|--|
| Especies | : | Rata |
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 2 Años |
| Método | : | Directrices de ensayo 451 del OECD |
| Resultado | : | negativo |
| Observaciones | : | La prueba se realizó de acuerdo con la pauta |
| Especies | : | Rata |
| Vía de aplicación | : | Inhalación |
| Tiempo de exposición | : | 2 Años |
| Método | : | Directrices de ensayo 453 del OECD |
| Resultado | : | negativo |
| Observaciones | : | La prueba se realizó de forma equivalente o similar a la pauta |

Fluazurón:

| | | |
|----------------------|---|------------------------------------|
| Especies | : | Rata |
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 2 Años |
| Método | : | Directrices de ensayo 453 del OECD |
| Resultado | : | negativo |
| Especies | : | Ratón |
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 2 Años |
| Resultado | : | negativo |

Fipronil (ISO):

| | | |
|----------------------|---|--|
| Especies | : | Ratón |
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 78 semanas |
| Método | : | Directiva 67/548/CEE, Anexo V, B.32. |
| Resultado | : | negativo |
| Especies | : | Rata |
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 104 semanas |
| Método | : | Directiva 67/548/CEE, Anexo V, B.33. |
| Resultado | : | positivo |
| Observaciones | : | El mecanismo o el modo de acción no es relevante en humanos. |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

2,6-Di-terc-butil-p-cresol:

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| Especies | : | Rata |
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 22 Meses |
| Resultado | : | negativo |

terc-Butil-4-metoxifenol:

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| Especies | : | Rata |
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 104 semanas |
| Resultado | : | positivo |

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| Especies | : | Hámster, macho |
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 24 semanas |
| Resultado | : | positivo |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Carcinogenicidad - Valoración | : | Evidencia limitada de carcinogenicidad en estudios con animales |
|-------------------------------|---|---|

Toxicidad para la reproducción

Puede dañar al feto.

Componentes:

2-(2-Butoxietoxi)etanol:

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Efectos en la fertilidad | : | Tipo de Prueba: Estudio de la toxicidad en la reproducción de una generación Especies: Rata Vía de aplicación: Ingestión Método: Directrices de ensayo 415 del OECD Resultado: negativo |
| Efectos en el desarrollo fetal | : | Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal Especies: Rata Vía de aplicación: Ingestión Resultado: negativo |

Etanol:

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Efectos en la fertilidad | : | Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductora en dos generaciones Especies: Ratón Vía de aplicación: Ingestión Resultado: negativo |
|--------------------------|---|---|

N-Metil-2-pirrolidona:

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Efectos en la fertilidad | : | Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductora en dos generaciones |
|--------------------------|---|---|

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Método: Directrices de ensayo 416 del OECD
Resultado: negativo
Observaciones: La prueba se realizó de acuerdo con la pauta

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD
Resultado: positivo
Observaciones: La prueba se realizó de acuerdo con la pauta

Tipo de Prueba: Fertilidad / desarrollo embrionario precoz
Especies: Rata
Vía de aplicación: inhalación (vapor)
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD
Resultado: positivo
Observaciones: La prueba se realizó de forma equivalente o similar a la pauta

Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Conejo
Vía de aplicación: Ingestión
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD
Resultado: positivo
Observaciones: La prueba se realizó de forma equivalente o similar a la pauta

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Clara evidencia de efectos adversos en el desarrollo, basado en experimentos con animales.

Fluazurón:

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductora en dos generaciones
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Conejo
Vía de aplicación: Ingestión
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD
Resultado: negativo

Fipronil (ISO):

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductora en dos generaciones
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Conejo
Vía de aplicación: Ingestión
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD
Resultado: negativo

2,6-Di-terc-butil-p-cresol:

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductora en dos generaciones
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

terc-Butil-4-metoxifenol:

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de la toxicidad en la reproducción de una generación
Especies: Rata
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Fertilidad / desarrollo embrionario precoz
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: positivo

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Algunas evidencias de efectos adversos sobre el desarrollo, basado en experimentos con animales.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Puede irritar las vías respiratorias.

Componentes:

N-Metil-2-pirrolidona:

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

Componentes:

Fipronil (ISO):

| | |
|-------------------|--|
| Vía de exposición | : Ingestión |
| Órganos diana | : Sistema nervioso central, Riñón |
| Valoración | : Demostrado que produce efectos significativos a la salud en animales a concentraciones de 10 mg/kg de peso corporal o menos. |

2,6-Di-terc-butil-p-cresol:

| | |
|------------|---|
| Valoración | : No se observaron efectos significativos a la salud en animales a concentraciones de 100 mg/kg de peso corporal o menos. |
|------------|---|

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

2-(2-Butoxietoxi)etanol:

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Especies | : Rata |
| NOAEL | : 250 mg/kg |
| LOAEL | : 1.000 mg/kg |
| Vía de aplicación | : Ingestión |
| Tiempo de exposición | : 90 Días |
| Método | : Directrices de ensayo 408 del OECD |

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Especies | : Rata |
| NOAEL | : >= 0,094 mg/l |
| Vía de aplicación | : inhalación (vapor) |
| Tiempo de exposición | : 90 Días |
| Método | : Directrices de ensayo 413 del OECD |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Especies | : Rata |
| NOAEL | : >= 2.000 mg/kg |
| Vía de aplicación | : Contacto con la piel |
| Tiempo de exposición | : 90 Días |

Etanol:

| | |
|----------------------|---------------|
| Especies | : Rata |
| NOAEL | : 1.730 mg/kg |
| LOAEL | : 3.200 mg/kg |
| Vía de aplicación | : Ingestión |
| Tiempo de exposición | : 90 Días |

N-Metil-2-pirrolidona:

| | |
|-------------------|---------------|
| Especies | : Rata, macho |
| NOAEL | : 169 mg/kg |
| LOAEL | : 433 mg/kg |
| Vía de aplicación | : Ingestión |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

| | | |
|----------------------|---|--|
| Tiempo de exposición | : | 90 Días |
| Método | : | Directrices de ensayo 408 del OECD |
| Observaciones | : | La prueba se realizó de acuerdo con la pauta |
| Especies | : | Rata |
| NOAEL | : | 0,5 mg/l |
| LOAEL | : | 1 mg/l |
| Vía de aplicación | : | inhalación (polvo /neblina /humo) |
| Tiempo de exposición | : | 96 Días |
| Método | : | Directrices de ensayo 413 del OECD |
| Observaciones | : | La prueba se realizó de acuerdo con la pauta |
| Especies | : | Conejo, macho |
| NOAEL | : | 826 mg/kg |
| LOAEL | : | 1.653 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Contacto con la piel |
| Tiempo de exposición | : | 20 Días |
| Método | : | Directrices de ensayo 410 del OECD |
| Observaciones | : | La prueba se realizó de forma equivalente o similar a la pauta |

Fluazurón:

| | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| Especies | : | Rata |
| LOAEL | : | 240 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 13 Semana |
| Órganos diana | : | Hígado, Tiroides, Glándula pituitaria |
| Especies | : | Rata |
| NOAEL | : | 10 mg/kg |
| LOAEL | : | 100 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Contacto con la piel |
| Tiempo de exposición | : | 3 Semana |
| Especies | : | Perro |
| NOAEL | : | 7,5 mg/kg |
| LOAEL | : | 110 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 52 Semana |
| Órganos diana | : | Hígado |

Fipronil (ISO):

| | | |
|----------------------|---|------------------------------------|
| Especies | : | Conejo |
| NOAEL | : | 5 mg/kg |
| LOAEL | : | 10 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Contacto con la piel |
| Tiempo de exposición | : | 21 Días |
| Método | : | Directrices de ensayo 410 del OECD |
| Especies | : | Rata, macho |
| NOAEL | : | 0,059 mg/kg |
| LOAEL | : | 0,019 mg/kg |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

| | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 89 Semana |
| Método | : | Directiva 67/548/CEE, Anexo V, B.33. |

2,6-Di-terc-butil-p-cresol:

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| Especies | : | Rata |
| NOAEL | : | 25 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 22 Meses |

terc-Butil-4-metoxifenol:

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| Especies | : | Rata |
| NOAEL | : | 50 mg/kg |
| LOAEL | : | 250 mg/kg |
| Vía de aplicación | : | Ingestión |
| Tiempo de exposición | : | 8 Meses |

Toxicidad por aspiración

No está clasificado en base a la información disponible.

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

No está clasificado en base a la información disponible.

Producto:

| | | |
|------------|---|--|
| Valoración | : | La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores. |
|------------|---|--|

Experiencia con exposición de seres humanos

Componentes:

N-Metil-2-pirrolidona:

| | | |
|----------------------|---|---------------------------------|
| Contacto con la piel | : | Síntomas: Irritación de la piel |
|----------------------|---|---------------------------------|

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Componentes:

2-(2-Butoxietoxi)etanol:

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Toxicidad para los peces | : | CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Bugill)): 1.300 mg/l Tiempo de exposición: 96 h |
| Toxicidad para las dafnias y | : | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

| | |
|--|--|
| otros invertebrados acuáticos | Tiempo de exposición: 48 h Método: Directrices de ensayo 202 del OECD |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas | : CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 100 mg/l Tiempo de exposición: 96 h Método: Directrices de ensayo 201 del OECD |
| | NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): >= 100 mg/l Tiempo de exposición: 96 h Método: Directrices de ensayo 201 del OECD |
| Toxicidad para los microorganismos | : EC10 : > 1.995 mg/l Tiempo de exposición: 30 min |
| Etanol: | |
| Toxicidad para los peces | : CL50 (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)): 14.200 mg/l Tiempo de exposición: 96 h |
| Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos | : CE50 (Ceriodaphnia dubia (pulga de agua)): 5.012 mg/l Tiempo de exposición: 48 h |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas | : CE50r (Chlorella vulgaris (alga en agua dulce)): 275 mg/l Tiempo de exposición: 72 h |
| | EC10 (Chlorella vulgaris (alga en agua dulce)): 11,5 mg/l Tiempo de exposición: 72 h |
| Toxicidad para los microorganismos | : CE50 (Protozoa (protozoos)): 5.800 mg/l Tiempo de exposición: 4 h |
| Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) | : NOEC: >= 79 mg/l Tiempo de exposición: 100 d Especies: Oryzias latipes (medaka) |
| Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) | : NOEC: 9,6 mg/l Tiempo de exposición: 9 d Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande) |

N-Metil-2-pirrolidona:

| | |
|--|--|
| Toxicidad para los peces | : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): > 500 mg/l Tiempo de exposición: 96 h |
| Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos | : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1.000 mg/l Tiempo de exposición: 24 h Método: DIN 38412 Observaciones: La prueba se realizó de acuerdo con la pauta |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas | : CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 600,5 mg/l Tiempo de exposición: 72 h |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

EC10 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 92,6 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

- Toxicidad para los microorganismos : CE50 (Iodos activados): > 600 mg/l
Tiempo de exposición: 30 min
Método: ISO 8192
Observaciones: La prueba se realizó de acuerdo con la pauta
- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC: 12,5 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)
Método: Directrices de ensayo 211 del OECD
Observaciones: La prueba se realizó de acuerdo con la pauta

Fluazurón:

- Toxicidad para los peces : CL50 (Cyprinus carpio (Carpa)): > 9,1 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia sp. (Copépodo)): 0,0006 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)): 27,9 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
- Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 1.000
- Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 1.000

Fipronil (ISO):

- Toxicidad para los peces : CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Bugill)): 85,2 µg/l
Tiempo de exposición: 96 h
- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CL50 (Mysidopsis bahia): 0,14 µg/l
Tiempo de exposición: 96 h
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 68 µg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directrices de ensayo 201 del OECD
NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 40 µg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directrices de ensayo 201 del OECD
- Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 1.000
- Toxicidad para los microorganismos : CE50 : > 1.000 mg/l
Tiempo de exposición: 3 h

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) : NOEC: 2,9 µg/l
Tiempo de exposición: 35 d
Especies: Cyprinodon variegatus (sargo chopo)

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC: 0,0077 µg/l
Tiempo de exposición: 28 d
Especies: Mysidopsis bahia

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 10.000

2,6-Di-terc-butil-p-cresol:

Toxicidad para los peces : CL50 (Danio rerio (pez zebra)): > 0,57 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directiva 67/548/CEE, Anexo V, C.1.

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,48 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Método: Directrices de ensayo 202 del OECD

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 0,24 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directrices de ensayo 201 del OECD

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0,24 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Método: Directrices de ensayo 201 del OECD

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 1

Toxicidad para los microorganismos : CE50 : > 10.000 mg/l
Tiempo de exposición: 3 h
Método: Directrices de ensayo 209 del OECD

Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) : NOEC: 0,053 mg/l
Tiempo de exposición: 30 d
Especies: Oryzias latipes (medaka)
Método: Directrices de ensayo 210 del OECD

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC: 0,316 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 1

terc-Butil-4-metoxifenol:

Toxicidad para los peces : CL50 (Danio rerio (pez zebra)): 1,56 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

| | | |
|--|---|--|
| Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos | : | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 2,3 mg/l Tiempo de exposición: 48 h Método: Directrices de ensayo 202 del OECD |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas | : | CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 1,9 mg/l Tiempo de exposición: 72 h Método: Directrices de ensayo 201 del OECD |
| | | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0,25 mg/l Tiempo de exposición: 72 h Método: Directrices de ensayo 201 del OECD |

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componentes:

2-(2-Butoxietoxi)etanol:

| | | |
|-------------------|---|--|
| Biodegradabilidad | : | Resultado: Fácilmente biodegradable. Biodegradación: 85 % Tiempo de exposición: 28 d Método: Directrices de ensayo 301 C del OECD |
|-------------------|---|--|

Etanol:

| | | |
|-------------------|---|--|
| Biodegradabilidad | : | Resultado: Fácilmente biodegradable. Biodegradación: 84 % Tiempo de exposición: 20 d |
|-------------------|---|--|

N-Metil-2-pirrolidona:

| | | |
|-------------------|---|--|
| Biodegradabilidad | : | Resultado: Fácilmente biodegradable. Biodegradación: 73 % Tiempo de exposición: 28 d Método: Directrices de ensayo 301C del OECD Observaciones: La prueba se realizó de acuerdo con la pauta |
|-------------------|---|--|

Fipronil (ISO):

| | | |
|-------------------|---|--|
| Biodegradabilidad | : | Resultado: No es fácilmente biodegradable. Biodegradación: 47 % Tiempo de exposición: 28 d Método: Directrices de ensayo 301 B del OECD |
|-------------------|---|--|

2,6-Di-terc-butil-p-cresol:

| | | |
|-------------------|---|---|
| Biodegradabilidad | : | Resultado: No es fácilmente biodegradable. Biodegradación: 4,5 % Tiempo de exposición: 28 d Método: Directrices de ensayo 301 C del OECD |
|-------------------|---|---|

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

12.3 Potencial de bioacumulación

Componentes:

2-(2-Butoxietoxi)etanol:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 1

Etanol:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -0,35

N-Metil-2-pirrolidona:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -0,46
Método: Directrices de ensayo 107 del OECD
Observaciones: La prueba se realizó de acuerdo con la pauta

Fluazurón:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 5,1

Fipronil (ISO):

Bioacumulación : Especies: Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)
Factor de bioconcentración (FBC): 321

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 4

2,6-Di-terc-butil-p-cresol:

Bioacumulación : Especies: Cyprinus carpio (Carpa)
Factor de bioconcentración (FBC): 330 - 1.800

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 5,1

terc-Butil-4-metoxifenol:

Bioacumulación : Especies: Oryzias latipes (Ciprinodontidae de color rojo-naranja)
Factor de bioconcentración (FBC): 16 - 21

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 2,82
Método: Directrices de ensayo 117 del OECD

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

niveles del 0,1% o superiores.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Producto:

Valoración

: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

: Eliminar, observando las normas locales en vigor. Según el Catálogo de Desechos Europeos, los Códigos de Desecho no son específico al producto, pero específicos a la aplicación. Los códigos de Desecho deben ser atribuídos por el usuario, si es posible de acuerdo con las autoridades de eliminación de desechos.

No eliminar el desecho en el alcantarillado.

Envases contaminados

: Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. Los contenedores vacíos retienen residuos y pueden ser peligrosos. No presurizar, cortar, soldar, perforar, triturar ni exponer estos contenedores al calor, llamas, chispas u otras fuentes de ignición. Pueden explotar y provocar lesiones y/o la muerte. A menos que se especifique de otro modo: desecharlo como si se tratara de un producto sin usar.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

| | | |
|------|---|---------|
| ADN | : | UN 1170 |
| ADR | : | UN 1170 |
| RID | : | UN 1170 |
| IMDG | : | UN 1170 |
| IATA | : | UN 1170 |

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

| | | |
|-------------|---|---|
| ADN | : | ETANOL EN SOLUCIÓN |
| ADR | : | ETANOL EN SOLUCIÓN |
| RID | : | ETANOL EN SOLUCIÓN |
| IMDG | : | ETHANOL SOLUTION (Fluazuron, Fipronil (ISO)) |
| IATA | : | Etanol en solución |

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

| | Clase | Riesgos subsidiarios |
|-------------|-------|----------------------|
| ADN | : | 3 |
| ADR | : | 3 |
| RID | : | 3 |
| IMDG | : | 3 |
| IATA | : | 3 |

14.4 Grupo de embalaje

| | | |
|-------------------------------------|---|-----|
| ADN | | |
| Grupo de embalaje | : | III |
| Código de clasificación | : | F1 |
| Número de identificación de peligro | : | 30 |
| Etiquetas | : | 3 |

| | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| ADR | | |
| Grupo de embalaje | : | III |
| Código de clasificación | : | F1 |
| Número de identificación de peligro | : | 30 |
| Etiquetas | : | 3 |
| Código de restricciones en túneles | : | (D/E) |

| | | |
|-------------------------------------|---|-----|
| RID | | |
| Grupo de embalaje | : | III |
| Código de clasificación | : | F1 |
| Número de identificación de peligro | : | 30 |
| Etiquetas | : | 3 |

| | | |
|-------------------|---|----------|
| IMDG | | |
| Grupo de embalaje | : | III |
| Etiquetas | : | 3 |
| EmS Código | : | F-E, S-D |

| | | |
|-------------------------|---|-----|
| IATA (Carga) | | |
| Instrucción de embalaje | : | 366 |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

(avión de carga)

Instrucción de embalaje (LQ) : Y344
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : Flammable Liquids

IATA (Pasajero)

Instrucción de embalaje : 355
(avión de pasajeros)
Instrucción de embalaje (LQ) : Y344
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : Flammable Liquids

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADN

Peligrosas ambientalmente : si

ADR

Peligrosas ambientalmente : si

RID

Peligrosas ambientalmente : si

IMDG

Contaminante marino : si

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Observaciones : No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (Anexo XVII) : Deben considerarse las restricciones de las siguientes entradas:
Número de lista 3

Número de lista 30: N-Metil-2-pirrolidona

Número de lista 55: 2-(2-Butoxietoxi)etanol

Número de lista 71: N-Metil-2-pirrolidona

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

Versión 7.1 Fecha de revisión: 14.04.2025 Número SDS: 564216-00022 Fecha de la última expedición: 28.09.2024 Fecha de la primera expedición: 15.03.2016

Número de lista 72: N-Metil-2-pirrolidona

Número de lista 75: Si quiere usar este producto como tinta para tatuajes, póngase en contacto con su proveedor.

En este reglamento aparece(n) sustancia(s) o mezcla(s) según su apariencia, independientemente de su uso o fin, o de las condiciones de la restricción. Consulte las condiciones del reglamento correspondiente para determinar si una entrada se aplica a la comercialización o no.

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). | : | N-Metil-2-pirrolidona |
| Reglamento (CE) no 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono | : | No aplicable |
| Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida) | : | No aplicable |
| Reglamento (UE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos | : | Fipronil (ISO) |
| REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Annexo XIV) | : | No aplicable |
| Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. | | |
| P5c | LÍQUIDOS INFLAMABLES | Cantidad 1 5.000 t Cantidad 2 50.000 t |
| E1 | PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE | 100 t 200 t |

Otras regulaciones:

Considere la Directiva 92/85/EEC acerca de la protección de la maternidad o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

| | | |
|-------|---|----------------|
| AICS | : | no determinado |
| DSL | : | no determinado |
| IECSC | : | no determinado |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información

Otra información : Los artículos a los que se les han realizado cambios en la versión anterior están marcados en el cuerpo de este documento por dos líneas verticales.

Texto completo de las Declaraciones-H

| | |
|-------|--|
| H225 | : Líquido y vapores muy inflamables. |
| H301 | : Tóxico en caso de ingestión. |
| H311 | : Tóxico en contacto con la piel. |
| H315 | : Provoca irritación cutánea. |
| H319 | : Provoca irritación ocular grave. |
| H330 | : Mortal en caso de inhalación. |
| H335 | : Puede irritar las vías respiratorias. |
| H351 | : Se sospecha que provoca cáncer. |
| H360D | : Puede dañar al feto. |
| H361d | : Se sospecha que puede dañar el feto. |
| H372 | : Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| H400 | : Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
| H410 | : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| H411 | : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

Texto completo de otras abreviaturas

| | |
|-----------------|---|
| Acute Tox. | : Toxicidad aguda |
| Aquatic Acute | : Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático |
| Aquatic Chronic | : Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático |
| Carc. | : Carcinogenicidad |
| Eye Irrit. | : Irritación ocular |
| Flam. Liq. | : Líquidos inflamables |
| Repr. | : Toxicidad para la reproducción |
| Skin Irrit. | : Irritación cutáneas |
| STOT RE | : Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas |
| STOT SE | : Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única |
| 2004/37/EC | : Europa. Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición durante el trabajo a agentes carcinógenos, mutágenos o reprotoxicos - Anexo III |
| 2006/15/EC | : Valores límite de exposición profesional indicativos |
| 2009/161/EU | : Europa. DIRECTIVA 2009/161/UE DE LA COMISIÓN por la que se establece una tercera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|---------|--------------------|--------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 |
| 7.1 | 14.04.2025 | 564216-00022 | Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |

| | |
|--------------------|--|
| ES VLA | : 2000/39/CE de la Comisión |
| ES VLB | : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional |
| 2004/37/EC / STEL | : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España - Valores Límite Biológicos |
| 2004/37/EC / TWA | : Valor límite de exposición a corto plazo |
| 2006/15/EC / TWA | : medidas como una media ponderada en el tiempo |
| 2006/15/EC / STEL | : Valores límite - ocho horas |
| 2009/161/EU / TWA | : Límite de exposición de corta duración |
| 2009/161/EU / STEL | : Valores límite - ocho horas |
| ES VLA / VLA-ED | : Valores límite ambientales - exposición diaria |
| ES VLA / VLA-EC | : Valores límite ambientales - exposición de corta duración |

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Otros datos

Fuentes de los principales : Datos técnicos internos, datos SDS de las materias primas,

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



Fluazuron / Fipronil Formulation

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Versión 7.1 | Fecha de revisión: 14.04.2025 | Número SDS: 564216-00022 | Fecha de la última expedición: 28.09.2024 Fecha de la primera expedición: 15.03.2016 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|

datos utilizados para elaborar la ficha de resultados de búsqueda del OECD eChem Portal y de la Agencia Europea de Productos Químicos, <http://echa.europa.eu/>

Clasificación de la mezcla:

| | |
|-------------------|-------|
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| Repr. 1B | H360D |
| STOT SE 3 | H335 |
| STOT RE 2 | H373 |
| Aquatic Acute 1 | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

Procedimiento de clasificación:

| |
|--|
| Basado en la evaluación o los datos del producto |
| Método de cálculo |

La información proporcionada en esta ficha de datos de seguridad ha sido realizada con el mayor cuidado y refleja nuestros conocimientos en la materia en la fecha de publicación. Esta información sirve de pauta solamente para la manipulación segura, el uso, la elaboración, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y los vertidos y no se puede considerar como garantía o norma de calidad de cualquier tipo. La información proporcionada se relaciona solamente con el material específico identificado en la parte superior de esta SDS y puede que no sea válida cuando el material de la SDS se utilice junto con cualquier otro material o proceso, a no ser que se especifique en el texto. Los usuarios del material deben revisar la información y las recomendaciones en el contexto específico en el que se vaya a manipular, utilizar, elaborar y almacenar, incluso deben realizar una evaluación acerca de la idoneidad del material de la SDS en el producto final del usuario, si procede.

ES / ES