

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Fluazuron / Fipronil Formulation

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : MSD

住所 : 1-13-12, Kudan-kita, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

電話番号 : 03-6272-1099

電子メールアドレス : EHSDATASTEWARD@msd.com

緊急連絡電話番号 : +1-908-423-6000

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 獣医製品

使用上の制限 : 非該当

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

引火性液体 : 区分 3

皮膚腐食性／刺激性 : 区分 2

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 区分 2A

生殖毒性 : 区分 1B

特定標的臓器毒性（単回ばく露） : 区分 3

特定標的臓器毒性（反復ばく露） : 区分 2 (中枢神経系, 腎臓)

水生環境有害性 短期（急性） : 区分 1

水生環境有害性 長期（慢性） : 区分 1

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

: 危険

危険有害性情報

: H226 引火性液体及び蒸気。
H315 皮膚刺激。
H319 強い眼刺激。
H335 呼吸器への刺激のおそれ。
H360D 胎児への悪影響のおそれ。
H373 長期にわたる、又は反復ばく露により臓器（中枢神経系、腎臓）の障害のおそれ。
H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

注意書き

: 安全対策:

P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P233 容器を密閉しておくこと。
P241 防爆型の【電気機器／換気装置／照明機器／機器】を使用すること。
P242 火花を発生させない工具を使用すること。
P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
P260 ミスト／蒸気を吸入しないこと。
P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P273 環境への放出を避けること。
P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

応急措置:

P303 + P361 + P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
P304 + P340 + P312 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。
P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P308 + P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
P332 + P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/09/28
15.0 2025/04/14 557853-00020 初回作成日: 2016/03/15

P337 + P313 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

P362 + P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

P391 漏出物を回収すること。

保管:

P403 + P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

P405 施錠して保管すること。

廃棄:

P501 内容物／容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

重要な徴候及び想定される非： 蒸気は空気と爆発性混合物を形成することがある。
常事態の概要

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別： 混合物

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	官報公示整理番号
2- (2-ブトキシエトキシ) エタノール	112-34-5	66	2-422, 7-97
N-メチル-2-ピロリドン	872-50-4	15	5-113
エタノール#	64-17-5	>= 10 - < 20	2-202
フルアズロン	86811-58-7	>= 2.5 - < 10	-
フィプロニル	120068-37-3	1.3	-
2, 6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール	128-37-0	>= 0.1 - < 1	3-540, 9-1805
ターシャリブチル-4-メトキシフェノール	25013-16-5	>= 0.1 - < 1	3-608, 9-1199

任意開示されている物質

4. 応急措置

一般的アドバイス： 事故の場合や、気分がすぐれないときは直ちに医者 の 診察を受ける。

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

- 症状が長引く場合、または疑問がある場合は、医師の指示を受ける。
- 吸入した場合 : 吸い込んだ場合、新鮮な空気のところへ移動する。
医療処置を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 接触した場合、直ちに多量の水で少なくとも 15 分間皮膚を洗い流しながら、汚染した衣服と靴を脱ぐ。
医療処置を受ける。
再使用の前に衣服を洗う。
靴を再使用する前に完全に洗う。
- 眼に入った場合 : 接触した場合、直ちに多量の水で少なくとも 15 分間目を洗い流す。
簡単にできる場合には、コンタクトレンズを取り外す。
医療処置を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、無理に吐かせない。
医療処置を受ける。
水で口をよくすすぐ。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 脳浮腫を含む神経学的影響が遅延することがある。
有機リン化合物と混同しないこと。
皮膚刺激。
強い眼刺激。
呼吸器への刺激のおそれ。
胎児への悪影響のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
- 応急措置をする者の保護 : 救命救急要員は自らの安全に注意を払い、推奨されている保護衣を使用すること。曝露の可能性がある場合は、項目 8 の適切な個人保護具を参照のこと（項目 8 を参照）。
- 医師に対する特別な注意事項 : 支持療法および対症療法を受けること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧
耐アルコール泡消火剤
二酸化炭素 (CO₂)
粉末消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 大型棒状の水
- 特有の危険有害性 : 棒状水による消火は、火災が激しくなったり飛び火したりするので、行ってはならない。
かなりの距離にわたり逆火が考えられる。
蒸気は空気と混合して爆発性になることがある。
燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。
- 有害燃焼副産物 : 炭素酸化物
窒素酸化物 (NO_x)
塩素化合物
フッ素化合物

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

硫黄酸化物

- 特有の消火方法 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。
未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。
安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。
区域から退避させること。
- 消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。
保護具を使用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 付近の発火源となるものを取り除く。
保護具を使用する。
安全な取り扱いのアドバイス（項目 7 を参照）や、個人保護具の推奨事項に準拠（項目 8 を参照）。
- 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
広範囲に広まるのを防ぐ（封じ込めまたはオイルバリアなどによる）。
汚染された洗浄水を保管し、処分する。
流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 防爆用工具を使用しなければならない。
不活性な吸収材で吸収させる。
ガス／蒸気／ミストを水スプレージェットで抑える（除去する）。
多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物質を適切な容器内に保管する。
漏洩物質を適切な吸収剤で除去すること。
本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規則に従って処理すること。その放出に使用された物質についても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要がある。
本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の法規制の記載あり。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
技術的対策 : ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

- 局所排気, 全体換気 : 十分な換気ができない場合は、局所排気装置を使用してください。
防爆型の【電気機器、換気装置、照明機器などの機器】を使用すること。
- 安全取扱注意事項 : 皮膚や衣服に付けない。
ミスト／蒸気を吸入しないこと。
飲み込まない。
眼との接触を避ける。
取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の実行規定に従い取り扱うこと
防爆用工具を使用しなければならない。
容器を密閉しておくこと。
すでに反応が出ている人、および喘息、アレルギー、慢性または再発性呼吸器疾患にかかりやすい人は、呼吸器刺激物または感作物質の使用について医師に診断を受ける必要があります。
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
静電気放電に対して予防処置手段をとること。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。
- 接触回避 : 酸化剤
- 衛生対策 : 通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャワーを設置してください。
使用中は飲食及び喫煙を禁止する。
汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。
ファシリティの効果的なオペレーションには、エンジニアコントロール、適切な个人防护器具、適切な衣服処理および汚染除去手順、産業衛生監視、医学監視と管理規制の使用のレビューを含む必要があります。
- 保管
- 安全な保管条件 : 適切なラベルのついた容器に入れておく。
施錠して保管すること。
栓をしっかりと閉める。
涼しい、換気の良い場所で保管する。
各国の規定に従って保管する。
熱や発火源から遠ざける。
- 混触禁止物質 : 次の製品種類といっしょに保管しない :
酸化性固体
酸化性液体
- 安全な容器包装材料 : 適さない材質: 知見なし。

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/09/28
15.0 2025/04/14 557853-00020 初回作成日: 2016/03/15

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 濃度基準値 / 許容濃度	出典
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	8h-OEL-M	60 mg/m ³	安衛則 / 濃度基準値
		TWA (吸入濃度および蒸気)	10 ppm	ACGIH
N-Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	OEL-M	1 ppm 4 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)
詳細情報: 経皮吸収				
エタノール	64-17-5	STEL	1,000 ppm	ACGIH
フルアズロン	86811-58-7	TWA	60 µg/m ³ (OEB 3)	内部
		拭き取り制限	600 µg/ 100cm ²	内部
フィプロニル	120068-37-3	TWA	2 µg/m ³ (OEB 4)	内部
詳細情報: 皮膚				
		拭き取り制限	20 µg/100 cm ²	内部
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0	8h-OEL-M	10 mg/m ³	安衛則 / 濃度基準値
		TWA (吸入濃度および蒸気)	2 mg/m ³	ACGIH

生物学的職業暴露限度

成分	CAS 番号	対象物質	生物学的試料	試料採取時期	許容濃度	出典
N-メチル-2-ピロリドン	872-50-4	5-ヒドロキシ-N-メチル-2-ピロリドン	尿	シフト終了時 (暴露停止後できるだけ早く)	100 mg/l	ACGIH BEI

設備対策

: 気中濃度を管理するには適切なエンジニアリング管理および製造技術を使用します (例、結露が出ないクイック濃縮技術)。
製品、従業員および環境を保護するため、全エンジニアリング管理は設備設計により実施され、GMP 理念に従い実施される必要があります。
根源での抑制および管理できないエリアへの混合物の移動を防ぐうえで、混合物の管理に適切な抑制技術が必要となります (例、オープンフェイス抑制デバイス)。

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

オープンハンドリングを最小化します。

防爆型の【電気機器、換気装置、照明機器などの機器】を使用すること。

保護具

呼吸用保護具 : 適切な局所排気装置が利用できない場合、またはばく露評価で推奨ガイドラインの範囲外のばく露が示された場合は、呼吸保護器具を使用しましょう。

フィルタータイプ
手の保護具 : 微粒子用と有機蒸気用の複合タイプ

材質 : 耐薬品性手袋

備考 : 手袋を二重で着用することを検討しましょう。製品は可燃性で、手の保護具の選択に影響を及ぼす可能性があります。
不浸透性保護手袋

眼の保護具 : サイドシールド付き保護眼鏡もしくはゴーグルを着用する。
作業環境もしくは作業中に埃の多い状態、ミスト、エアロゾルなどが発生する場合は、適切なゴーグルを着用する。
粉じん、ミスト、もしくはエアロゾルに顔が直接さらされる可能性がある場合は、フェースシールドもしくはそのほかのフルフェース型のプロテクションを着用しましょう。

皮膚及び身体の保護具 : ユニフォームもしくは実験室用コートを着用しましょう。
肌表面が露出しないように、実施されるタスクに基づき、体を覆うガーメントを追加して使用しましょう（例、スリーブレッツ、エプロン、長手袋、使い捨てスーツなど）。
汚染された可能性のある衣服を脱ぐ場合は適切な方法で行ってください。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
色	: 淡黄色
臭い	: 溶剤臭
臭いのしきい(閾)値	: データなし
融点／凝固点	: データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: データなし
可燃性（固体、気体）	: 非該当
可燃性（液体）	: 非該当

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界

爆発範囲の上限 / 可燃上限 : データなし
値爆発範囲の下限 / 可燃下限 : データなし
値

引火点 : 32 ° C

分解温度 : データなし

pH : データなし

蒸発速度 : データなし

自然発火温度 : データなし

粘度
動粘度 (動粘性率) : データなし溶解度
水溶性 : データなしn-オクタノール／水分配係数 : データなし
(log 値)

蒸気圧 : データなし

密度及び／又は相対密度
比重 : データなし

相対ガス密度 : データなし

爆発特性 : 爆発性なし

酸化特性 : 本製品は酸化性物質としては分類されない。

分子量 : データなし

粒子特性
粒子サイズ : データなし

10. 安定性及び反応性

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

反応性	: 反応性危険としては分類されない。
化学的安定性	: 通常の状態では安定。
危険有害反応可能性	: 引火性液体及び蒸気。 蒸気は空気と爆発性混合物を形成することがある。 強い酸化剤と反応することがある。
避けるべき条件	: 熱、炎、火花。
混触危険物質	: 酸化剤
危険有害な分解生成物	: 危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

可能性のある暴露経路の情報 : 吸入
皮膚接触
摂取
眼に入った場合

急性毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品:

急性毒性（経口） : 急性毒性推定値: > 2,000 mg/kg
方法: 計算による方法

急性毒性（吸入） : 急性毒性推定値: > 5 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト
方法: 計算による方法

急性毒性（経皮） : 急性毒性推定値: > 2,000 mg/kg
方法: 計算による方法

成分:**2-（2-ブトキシエトキシ）エタノール:**

急性毒性（経口） : LD50 (マウス): 2,410 mg/kg

急性毒性（経皮） : LD50 (ウサギ): 2,764 mg/kg

N-メチル-2-ピロリドン:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): 4,150 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 401
備考: 本テストはガイドラインと同等または類似の方法で実施されました

急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 5.1 mg/l

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト
方法: OECD 試験ガイドライン 403
備考: 本テストはガイドラインに沿って実施されました

急性毒性 (経皮) : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 402
備考: 本テストはガイドラインと同等または類似の方法で実施されました

エタノール:

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): 10,470 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 401

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット, オス): 116.9 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 蒸気

急性毒性 (経皮) : LD50 (ウサギ): > 15,800 mg/kg

フルアズロン:

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 401

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 6.0 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト
方法: OECD 試験ガイドライン 403

急性毒性 (経皮) : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 402

フィプロニル:

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): 92 mg/kg

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): 0.36 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト

急性毒性 (経皮) : LD50 (ウサギ): 354 mg/kg

2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール:

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): > 6,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 401

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

急性毒性（経皮） : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 402
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性は無い。

ターシャリブチル-4-メトキシフェノール:

急性毒性（経口） : LD50 (ウサギ): 2,100 mg/kg
急性毒性（経皮） : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 402
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性は無い。

皮膚腐食性／刺激性

皮膚刺激。

成分:

2- (2-ブトキシエトキシ) エタノール:

種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 軽度の皮膚刺激

N-メチル-2-ピロリドン:

種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 皮膚刺激性
備考 : 本テストはガイドラインと同等または類似の方法で実施されました

エタノール:

種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 皮膚刺激なし

フルアズロン:

種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 皮膚刺激なし

フィプロニル:

種 : ウサギ

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

方法	: OECD 試験ガイドライン 404
結果	: 皮膚刺激なし

2, 6-ジ-*t*-ブチル-*p*-クレゾール:

種	: ウサギ
方法	: OECD 試験ガイドライン 404
結果	: 皮膚刺激なし
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

ターシャリブチル-4-メトキシフェノール:

種	: ウサギ
結果	: 皮膚刺激性

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

強い眼刺激。

成分:**2- (2-ブトキシエトキシ) エタノール:**

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激、21 日以内に回復

N-メチル-2-ピロリドン:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激、21 日以内に回復
方法	: OECD 試験ガイドライン 405
備考	: 本テストはガイドラインと同等または類似の方法で実施されました

エタノール:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激、21 日以内に回復
方法	: OECD 試験ガイドライン 405

フルアズロン:

種	: ウサギ
結果	: 軽度の眼刺激
方法	: OECD 試験ガイドライン 405

フィプロニル:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激なし

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

|| 方法 : OECD 試験ガイドライン 405

2, 6-ジ-*t*-ブチル-*p*-クレゾール:

|| 種 : ウサギ
|| 結果 : 眼への刺激なし
|| 方法 : OECD 試験ガイドライン 405
|| 備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

ターシャリブチル-4-メトキシフェノール:

|| 種 : ウサギ
|| 結果 : 眼への刺激、21 日以内に回復
|| 備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

呼吸器感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

2- (2-ブトキシエトキシ) エタノール:

|| 試験タイプ : マキシマイゼーション試験
|| 暴露の主経路 : 皮膚接触
|| 種 : モルモット
|| 結果 : 陰性

N-メチル-2-ピロリドン:

|| 試験タイプ : 局所リンパ節増殖試験 (LLNA)
|| 暴露の主経路 : 皮膚接触
|| 種 : マウス
|| 方法 : OECD 試験ガイドライン 429
|| 結果 : 陰性
|| 備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

エタノール:

|| 試験タイプ : マウス耳腫脹試験 (MEST)
|| 暴露の主経路 : 皮膚接触
|| 種 : マウス
|| 結果 : 陰性

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

フルアズロン:

暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
結果	: 陰性

フィプロニル:

試験タイプ	: ビューラー法
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
方法	: OECD 試験ガイドライン 406
結果	: 陰性

2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール:

試験タイプ	: ヒト反復障害パッチテスト (HRIPT)
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: ヒト
結果	: 陰性

ターシャリブチル-4-メトキシフェノール:

試験タイプ	: ヒト反復障害パッチテスト (HRIPT)
暴露の主経路	: 皮膚接触
結果	: 陰性

生殖細胞変異原性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

2- (2-ブトキシエトキシ) エタノール:

in vitro での遺伝毒性	: 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
	結果: 陰性
	試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
	結果: 陰性
	試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
	結果: 陰性
in vivo での遺伝毒性	: 試験タイプ: 変異原性 (in vivo 哺乳類骨髓細胞遺伝学的試験、染色体分析)
	種: マウス
	投与経路: 飲み込んだ場合
	結果: 陰性

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

N-メチル-2-ピロリドン:

- | | |
|-----------------|---|
| in vitro での遺伝毒性 | : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES) |
| | 方法: OECD 試験ガイドライン 471 |
| | 結果: 陰性 |
| | 備考: 本テストはガイドラインに沿って実施されました |
| | 試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験 |
| | 方法: OECD 試験ガイドライン 476 |
| | 結果: 陰性 |
| | 備考: 本テストはガイドラインに沿って実施されました |
| | 試験タイプ: DNA 損傷と修復、哺乳動物細胞の不定期 DNA 合成 (in vitro) |
| | 方法: OECD 試験ガイドライン 482 |
| | 結果: 陰性 |
| | 備考: 本テストはガイドラインと同等または類似の方法で実施されました |
| in vivo での遺伝毒性 | : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験) |
| | 種: マウス |
| | 投与経路: 飲み込んだ場合 |
| | 方法: OECD 試験ガイドライン 474 |
| | 結果: 陰性 |
| | 備考: 本テストはガイドラインに沿って実施されました |

エタノール:

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| in vitro での遺伝毒性 | : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES) |
| | 方法: OECD 試験ガイドライン 471 |
| | 結果: 陰性 |
| | 試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験 |
| | 方法: OECD 試験ガイドライン 476 |
| | 結果: 陰性 |
| | 試験タイプ: in vitro 染色体異常試験 |
| | 結果: 陰性 |
| in vivo での遺伝毒性 | : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験) |
| | 種: ラット |
| | 投与経路: 飲み込んだ場合 |
| | 結果: 陰性 |

フルアズロン:

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

in vitro での遺伝毒性	:	試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
		結果: 陰性
		試験タイプ: DNA 修復
		結果: 陰性
		試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
		結果: 陰性
in vivo での遺伝毒性	:	試験タイプ: 染色体分析
		種: ハムスター
		結果: 不明確

フィプロニル:

in vitro での遺伝毒性	:	試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
		方法: OECD 試験ガイドライン 471
		結果: 陰性
		試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
		方法: OECD 試験ガイドライン 476
		結果: 陰性
		試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
		方法: OECD 試験ガイドライン 473
		結果: 陰性
in vivo での遺伝毒性	:	試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)
		種: マウス
		投与経路: 飲み込んだ場合
		方法: OECD 試験ガイドライン 474
		結果: 陰性
		試験タイプ: in vivo 哺乳類肝細胞を用いる不定期 DNA 合成 (UDS) 試験
		種: ラット
		投与経路: 飲み込んだ場合
		方法: OECD 試験ガイドライン 486
		結果: 陰性

2, 6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール:

in vitro での遺伝毒性	:	試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
		結果: 陰性
		試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
		結果: 陰性

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

in vivo での遺伝毒性	試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
	結果: 陰性
	: 試験タイプ: 変異原性 (in vivo 哺乳類骨髓細胞遺伝学的試験、染色体分析)
	種: ラット
	投与経路: 飲み込んだ場合
	結果: 陰性

ターシャリブチル-4-メトキシフェノール:

in vitro での遺伝毒性	試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
	結果: 陰性
	試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
	方法: OECD 試験ガイドライン 476
	結果: 陰性
	試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
	結果: 陰性
	試験タイプ: DNA 損傷と修復、哺乳動物細胞の不定期 DNA 合成 (in vitro)
	結果: 陰性

発がん性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

N-メチル-2-ピロリドン:

種	: ラット
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 2 年
方法	: OECD 試験ガイドライン 451
結果	: 陰性
備考	: 本テストはガイドラインに沿って実施されました

種	: ラット
投与経路	: 吸入
曝露時間	: 2 年
方法	: OECD 試験ガイドライン 453
結果	: 陰性
備考	: 本テストはガイドラインと同等または類似の方法で実施されました

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

フルアズロン:

種	: ラット
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 2 年
方法	: OECD 試験ガイドライン 453
結果	: 陰性

種	: マウス
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 2 年
結果	: 陰性

フィプロニル:

種	: マウス
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 78 週
方法	: 指令 67/548/EEC, Annex V, B. 32.
結果	: 陰性

種	: ラット
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 104 週
方法	: 指令 67/548/EEC, Annex V, B. 33.
結果	: 陽性
備考	: 作用機構やモードは人間と無関係。

2,6-ジ-*t*-ブチル-*p*-クレゾール:

種	: ラット
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 22 ヶ月
結果	: 陰性

ターシャリブチル-4-メトキシフェノール:

種	: ラット
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 104 週
結果	: 陽性

種	: ハムスター, オス
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 24 週
結果	: 陽性

発がん性 - アセスメント	: 動物実験において発がん性の限定的な証拠がある
---------------	--------------------------

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

II

生殖毒性

胎児への悪影響のおそれ。

成分:**2- (2-ブトキシエトキシ) エタノール:**

妊娠に対する影響	: 試験タイプ: 一代生殖毒性試験 種: ラット 投与経路: 飲み込んだ場合 方法: OECD 試験ガイドライン 415 結果: 陰性
胎児の発育への影響	: 試験タイプ: 受精卵および胎児発育 種: ラット 投与経路: 飲み込んだ場合 結果: 陰性

N-メチル-2-ピロリドン:

妊娠に対する影響	: 試験タイプ: 二代生殖毒性試験 種: ラット 投与経路: 飲み込んだ場合 方法: OECD 試験ガイドライン 416 結果: 陰性 備考: 本テストはガイドラインに沿って実施されました
胎児の発育への影響	: 試験タイプ: 受精卵および胎児発育 種: ラット 投与経路: 飲み込んだ場合 方法: OECD 試験ガイドライン 414 結果: 陽性 備考: 本テストはガイドラインに沿って実施されました
	試験タイプ: 受精能力 / 初期胚発生 種: ラット 投与経路: 吸入 (蒸気) 方法: OECD 試験ガイドライン 414 結果: 陽性 備考: 本テストはガイドラインと同等または類似の方法で実施されました
	試験タイプ: 受精卵および胎児発育 種: ウサギ 投与経路: 飲み込んだ場合 方法: OECD 試験ガイドライン 414 結果: 陽性

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

備考: 本テストはガイドラインと同等または類似の方法で実施されました

生殖毒性 - アセスメント : 動物実験によると発育への悪影響が明確にある。

エタノール:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

フルアズロン:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ウサギ
投与経路: 飲み込んだ場合
方法: OECD 試験ガイドライン 414
結果: 陰性

フィプロニル:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ウサギ
投与経路: 飲み込んだ場合
方法: OECD 試験ガイドライン 414
結果: 陰性

2, 6-ジ-*t*-ブチル-*p*-クレゾール:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

ターシャリブチル-4-メトキシフェノール:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 一世代生殖毒性試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精能力 / 初期胚発生
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陽性

生殖毒性 - アセスメント : 動物実験によると発育に悪影響があることが一部立証されている。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

呼吸器への刺激のおそれ。

成分:

N-メチル-2-ピロリドン:

アセスメント : 呼吸器への刺激のおそれ。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

長期にわたる、又は反復ばく露により臓器（中枢神経系、腎臓）の障害のおそれ。

成分:

フィプロニル:

暴露の主経路 : 飲み込んだ場合
標的臓器 : 中枢神経系、腎臓
アセスメント : 濃度範囲 10 mg/kg bw 未満で動物における重大な健康への悪影響が発生した。

2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール:

アセスメント : 濃度範囲 100 mg/kg bw 以下では動物における重大な健康への悪影響は無かった。

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

反復投与毒性

成分:

2- (2-ブトキシエトキシ) エタノール:

種	: ラット
NOAEL	: 250 mg/kg
LOAEL	: 1,000 mg/kg
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 90 Days
方法	: OECD 試験ガイドライン 408

種	: ラット
NOAEL	: ≥ 0.094 mg/l
投与経路	: 吸入(蒸気)
曝露時間	: 90 Days
方法	: OECD 試験ガイドライン 413

種	: ラット
NOAEL	: $\geq 2,000$ mg/kg
投与経路	: 皮膚接触
曝露時間	: 90 Days

N-メチル-2-ピロリドン:

種	: ラット, オス
NOAEL	: 169 mg/kg
LOAEL	: 433 mg/kg
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 90 Days
方法	: OECD 試験ガイドライン 408
備考	: 本テストはガイドラインに沿って実施されました

種	: ラット
NOAEL	: 0.5 mg/l
LOAEL	: 1 mg/l
投与経路	: 吸入(粉じん/ミスト/煙)
曝露時間	: 96 Days
方法	: OECD 試験ガイドライン 413
備考	: 本テストはガイドラインに沿って実施されました

種	: ウサギ, オス
NOAEL	: 826 mg/kg
LOAEL	: 1,653 mg/kg
投与経路	: 皮膚接触
曝露時間	: 20 Days
方法	: OECD 試験ガイドライン 410

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

備考 : 本テストはガイドラインと同等または類似の方法で実施されました

エタノール:

種	: ラット
NOAEL	: 1,730 mg/kg
LOAEL	: 3,200 mg/kg
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 90 Days

フルアズロン:

種	: ラット
LOAEL	: 240 mg/kg
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 13 週
標的臓器	: 肝臓, 甲状腺, 脳下垂体

種	: ラット
NOAEL	: 10 mg/kg
LOAEL	: 100 mg/kg
投与経路	: 皮膚接触
曝露時間	: 3 週

種	: 犬
NOAEL	: 7.5 mg/kg
LOAEL	: 110 mg/kg
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 52 週
標的臓器	: 肝臓

フィプロニル:

種	: ウサギ
NOAEL	: 5 mg/kg
LOAEL	: 10 mg/kg
投与経路	: 皮膚接触
曝露時間	: 21 Days
方法	: OECD 試験ガイドライン 410

種	: ラット, オス
NOAEL	: 0.059 mg/kg
LOAEL	: 0.019 mg/kg
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 89 週
方法	: 指令 67/548/EEC, Annex V, B.33.

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

2, 6-ジ-*t*-ブチル-*p*-クレゾール:

種	: ラット
NOAEL	: 25 mg/kg
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 22 ヶ月

ターシャリブチル-4-メトキシフェノール:

種	: ラット
NOAEL	: 50 mg/kg
LOAEL	: 250 mg/kg
投与経路	: 飲み込んだ場合
曝露時間	: 8 ヶ月

誤えん有害性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

人体に対する暴露体験

成分:

N-メチル-2-ピロリドン:

皮膚接触	: 症状: 皮膚刺激性
------	-------------

12. 環境影響情報

生態毒性

成分:

2- (2-ブトキシエトキシ) エタノール:

魚毒性	: LC50 (<i>Lepomis macrochirus</i> (ブルーギル)): 1,300 mg/l 曝露時間: 96 h
ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (オオミジンコ)): > 100 mg/l 曝露時間: 48 h 方法: OECD 試験ガイドライン 202
藻類/水生生物に対する毒性	: ErC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (緑藻)): > 100 mg/l 曝露時間: 96 h 方法: OECD 試験ガイドライン 201
	最大無影響濃度 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (緑藻)): >= 100 mg/l 曝露時間: 96 h

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

方法: OECD 試験ガイドライン 201

微生物に対する毒性 : EC10: > 1,995 mg/l
曝露時間: 30 min

N-メチルー2-ピロリドン:

魚毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): > 500 mg/l
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 1,000 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 24 h
方法: DIN (ドイツ工業規格) 38412
備考: 本テストはガイドラインに沿って実施されました

藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): 600.5 mg/l
曝露時間: 72 h

EC10 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): 92.6 mg/l
曝露時間: 72 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 12.5 mg/l
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d
方法: OECD 試験ガイドライン 211
備考: 本テストはガイドラインに沿って実施されました

微生物に対する毒性 : EC50 (活性汚泥): > 600 mg/l
曝露時間: 30 min
方法: ISO 8192
備考: 本テストはガイドラインに沿って実施されました

エタノール:

魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 14,200 mg/l
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Ceriodaphnia dubia (ミジンコ)): 5,012 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 48 h

藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (Chlorella vulgaris (淡水藻)): 275 mg/l
曝露時間: 72 h

EC10 (Chlorella vulgaris (淡水藻)): 11.5 mg/l
曝露時間: 72 h

魚毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Oryzias latipes (和メダカ)): $\geq$ 79 mg/l
曝露時間: 100 d

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 9.6 mg/l
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 9 d

微生物に対する毒性 : EC50 (Protozoa (原生動物)): 5,800 mg/l
曝露時間: 4 h

フルアズロン:

魚毒性 : LC50 (Cyprinus carpio (コイ)): > 9.1 mg/l
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia sp. (ダフニア sp.)): 0.0006 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 48 h

藻類/水生生物に対する毒性 : 最大無影響濃度 (Raphidocelis subcapitata (淡水性緑藻)): 27.9 mg/l
曝露時間: 72 h

M-ファクター (水生環境有害 : 1,000
性 短期 (急性))

M-ファクター (水生環境有害 : 1,000
性 長期 (慢性))

フィプロニル:

魚毒性 : LC50 (Lepomis macrochirus (ブルーギル)): 85.2 µg/l
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : LC50 (Mysidopsis bahia (ミシドプシス・バヒア)): 0.14 µg/l
に対する毒性 曝露時間: 96 h

藻類/水生生物に対する毒性 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): 68 µg/l
曝露時間: 96 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

最大無影響濃度 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): 40 µg/l
曝露時間: 96 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

M-ファクター (水生環境有害 : 1,000
性 短期 (急性))

魚毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Cyprinodon variegatus (シープスヘッドミノー)): 2.9 µg/l
曝露時間: 35 d

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Mysidopsis bahia (ミシドプシス・バヒア)): 0.0077 µg/l
に対する毒性 (慢性毒性)

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

曝露時間: 28 d

M-ファクター (水生環境有害性 長期 (慢性)) : 10,000
微生物に対する毒性 : EC50: > 1,000 mg/l
曝露時間: 3 h

2, 6-ジ-*t*-ブチル-*p*-クレゾール:

魚毒性 : LC50 (Danio rerio (ゼブラフィッシュ)): > 0.57 mg/l
曝露時間: 96 h
方法: 指令 67/548/EEC, Annex V, C. 1.

ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.48 mg/l
曝露時間: 48 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202

藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): > 0.24 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

最大無影響濃度 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 0.24 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

M-ファクター (水生環境有害性 短期 (急性)) : 1
魚毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Oryzias latipes (和メダカ)): 0.053 mg/l
曝露時間: 30 d
方法: OECD 試験ガイドライン 210

ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.316 mg/l
曝露時間: 21 d

M-ファクター (水生環境有害性 長期 (慢性)) : 1
微生物に対する毒性 : EC50: > 10,000 mg/l
曝露時間: 3 h
方法: OECD 試験ガイドライン 209

ターシャリブチル-4-メトキシフェノール:

魚毒性 : LC50 (Danio rerio (ゼブラフィッシュ)): 1.56 mg/l
曝露時間: 96 h
方法: OECD 試験ガイドライン 203

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 2.3 mg/l
に対する毒性
曝露時間: 48 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202

藻類／水生生物に対する毒性 : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 1.9 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

最大無影響濃度 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)):
0.25 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201

残留性・分解性

成分:

2- (2-ブトキシエトキシ) エタノール:

生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: 85 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD テスト ガイドライン 301C

N-メチル-2-ピロリドン:

生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: 73 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 301C
備考: 本テストはガイドラインに沿って実施されました

エタノール:

生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: 84 %
曝露時間: 20 d

フィプロニル:

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。
生分解: 47 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD テスト ガイドライン 301B

2, 6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール:

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。
生分解: 4.5 %

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

曝露時間: 28 d
方法: OECD テスト ガイドライン 301C

生体蓄積性

成分:

2- (2-ブトキシエトキシ) エタノール:

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 1
(log 値)

N-メチル-2-ピロリドン:

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: -0.46
(log 値) 方法: OECD 試験ガイドライン 107
備考: 本テストはガイドラインに沿って実施されました

エタノール:

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: -0.35
(log 値)

フルアズロン:

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 5.1
(log 値)

フィプロニル:

生体蓄積性 : 種: *Lepomis macrochirus* (ブルーギル)
生物濃縮因子 (BCF) : 321

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 4
(log 値)

2, 6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール:

生体蓄積性 : 種: *Cyprinus carpio* (コイ)
生物濃縮因子 (BCF) : 330 - 1,800

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 5.1
(log 値)

ターシャリブチル-4-メトキシフェノール:

生体蓄積性 : 種: *Oryzias latipes* (オレンジレッドカダヤシ)
生物濃縮因子 (BCF) : 16 - 21

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 2.82
(log 値) 方法: OECD 試験ガイドライン 117

土壌中の移動性

データなし

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

データなし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

- 残余廃棄物 : 地方自治体の規制に従い処分する。
廃棄物を下水へ排出してはならない。
- 汚染容器及び包装 : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。
残留物の残る空の容器は危険な可能性があります。
このような容器に圧力をかけたり、切ったり、はんだ付けしたり、ロウ付けしたり、ドリルで穴をあけたり、曲げたり、熱や炎、火花もしくはそのほかの可燃性物質にさらさないでください。爆発や死傷事故を引き起こす可能性があります。
特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

- 国連番号 (UN number) : UN 1170
- 国連輸送名 (Proper shipping name) : ETHANOL SOLUTION
- 国連分類 (Class) : 3
- 容器等級 (Packing group) : III
- ラベル (Labels) : 3
- 環境有害性 : 非該当

航空輸送 (IATA-DGR)

- UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN 1170
- 国連輸送名 (Proper shipping name) : Ethanol solution
- 国連分類 (Class) : 3
- 容器等級 (Packing group) : III
- ラベル (Labels) : Flammable Liquids
- 梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 366
- 梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 355

海上輸送 (IMDG-Code)

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号 15.0 改訂日: 2025/04/14 整理番号: 557853-00020 前回改訂日: 2024/09/28
初回作成日: 2016/03/15

国連番号 (UN number) : UN 1170
国連輸送名 (Proper shipping name) : ETHANOL SOLUTION (Fluazuron, Fipronil (ISO))
国連分類 (Class) : 3
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 3
EmS コード (EmS Code) : F-E, S-D
海洋汚染物質 (該当・非該当) : 該当
(Marine pollutant)

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのため、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

緊急時応急措置指針番号 : 127

15. 適用法令**関連法規****消防法**

第四類, 第二石油類, 非水溶性液体, (1000 リットル), 危険等級 III

化審法

優先評価化学物質

化学名	番号
2 - (2 - ブトキシエトキシ) エタン - 1 - オール	276
N - メチル - 2 - ピロリドン	136
2, 6 - ジ - t e r t - ブチル - 4 - メチルフェノール	64

労働安全衛生法**製造等が禁止される有害物**

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/09/28
15.0 2025/04/14 557853-00020 初回作成日: 2016/03/15

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第57条の2（則34条の2別表2）

化学名	含有量 (%)	備考
ジエチレングリコールモノブチルエーテル	$\geq 60 - < 70$	-
N-メチル-2-ピロリドン	$\geq 10 - < 20$	-
エタノール	$\geq 10 - < 20$	-
5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール	$\geq 1 - < 10$	2025年4月1日以降
2,6-ジターシャリーブチル-4-クレゾール	$\geq 0.1 - < 1$	-
ブチルヒドロキシアニソール	$\geq 0.1 - < 1$	2025年4月1日以降

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第57条（則30別表2）

化学名	備考
ジエチレングリコールモノブチルエーテル	-
N-メチル-2-ピロリドン	-
エタノール	-
5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール	2025年4月1日以降

皮膚等障害化学物質（労働安全衛生規則第594条の2）

化学名
N-メチル-2-ピロリドン

がん原性物質（労働安全衛生規則第577条の2）

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/09/28
15.0 2025/04/14 557853-00020 初回作成日: 2016/03/15

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一 (危険物)

引火性の物

毒物及び劇物取締法

劇物

化学名	政令番号
五-アミノ- (二・六-ジクロロ-四-トリフルオロメチルフェニル)-三-シアノ-四-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾールを含有する製剤	32

化学物質排出把握管理促進法

第一種指定化学物質

化学名	管理番号	含有量 (%)
ジエチレングリコールモノブチルエーテル	627	66
N-メチル-2-ピロリドン	746	15
5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[4-(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール	22	1.3

高圧ガス保安法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第2,3条危険物告示別表第1: 引火性液体類

航空法

施行規則第194条危険物告示別表第1: 引火性液体

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質(Y類)

個品輸送 : 海洋汚染物質

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬向精神薬原料 (輸出・輸入許可)

非該当

特定麻薬向精神薬原料 (輸出・輸入許可)

非該当

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

特別管理産業廃棄物

この製品の成分について各国インベントリーへの記載情報:

AICS	: 不定
DSL	: 不定
IECSC	: 不定

16. その他の情報

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます

詳細情報

引用文献 : 自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、OECD eChem ポータルおよび欧州化学物質局 <http://echa.europa.eu/> の検索結果

以前バージョンから変更された項目は本文書では 2 本線で強調表示されています。

日付フォーマット : 年/月/日

その他の略語の全文

ACGIH	: 米国。ACGIH 限界閾値 (TLV)
ACGIH BEI	: ACGIH - 生物学的暴露指標 (BEI)
安衛則 / 濃度基準値	: 濃度基準値 (則第 577 条の 2 第 2 項の厚生労働大臣が定める濃度の基準)
日本産業衛生学会 (許容濃度)	: 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I. 化学物質の許容濃度
ACGIH / TWA	: 8 時間、時間加重平均
ACGIH / STEL	: 短時間暴露限界
安衛則 / 濃度基準値 / 8h-OEL-M	: 8 時間濃度基準値 / 許容濃度
日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-M	: 許容濃度

AIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造

Fluazuron / Fipronil Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/09/28
15.0	2025/04/14	557853-00020	初回作成日: 2016/03/15

及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリー; (Q) SAR - (定量的) 構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリー; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

この安全データシート(以下「SDS」という)で提供する情報(以下「本情報」という)は、本書作成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスとしてのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDSの頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合わせ、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA