

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 第 485 號荊拾道
普陀區 - 上海 - 中國 200331

电话号码 : +1-908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 兽用产品

限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 软膏
颜色	: 浅红
气味	: 芳香的

吞咽可能有害。造成轻微皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。造成严重眼损伤。怀疑对胎儿造成伤害。长期或反复接触可能损害器官。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

急性毒性 (经口) : 类别 5

皮肤腐蚀/刺激 : 类别 3

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 : 类别 1

皮肤致敏 : 类别 1

生殖毒性 : 类别 2

特异性靶器官系统毒性 (反复 : 类别 2

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

接触)

急性(短期)水生危害 : 类别 2

长期水生危害 : 类别 2

GHS 标签要素

象形图



信号词 : 危险

危险性说明 :
H303 吞咽可能有害。
H316 造成轻微皮肤刺激。
H317 可能造成皮肤过敏反应。
H318 造成严重眼损伤。
H361d 怀疑对胎儿造成伤害。
H373 长期或反复接触可能损害器官。
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

防范说明

: **预防措施:**
P203 使用前取得、阅读并遵循所有安全说明书。
P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。
P273 避免释放到环境中。
P280 配戴防护手套/防护服/护目用具/防护面具/听力保护装备。

事故响应:

P301 + P333 + P317 如误吞咽或发生皮肤刺激或皮疹: 立即求医。
P305 + P354 + P338 + P317 如进入眼睛: 立即用水冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。立即求医。
P318 如接触到或有疑虑: 求医。
P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
P362 + P364 脱掉沾污的衣服, 清洗后方可重新使用。
P391 收集溢出物。

储存:

P405 存放处须加锁。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

吞咽可能有害。造成轻微皮肤刺激。造成严重眼损伤。可能造成皮肤过敏反应。怀疑对胎儿造成伤害。长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

对水生生物有毒。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
矿脂	8009-03-8	>= 70 -< 90
氧化锌	1314-13-2	>= 10 -< 20
冬青油	119-36-8	>= 3 -< 10
Diclofenac	15307-79-6	>= 1 -< 2.5
(+)-樟脑	464-49-3	>= 1 -< 2.5

4. 急救措施

- 一般的建议

: 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。
- 吸入

: 如吸入, 移至新鲜空气处。
就医。
- 皮肤接触

: 如接触, 立即用大量水冲洗皮肤。
脱去被污染的衣服和鞋。
就医。
重新使用前要清洗衣服。
重新使用前彻底清洗鞋。
- 眼睛接触

: 如不慎接触, 立即用大量水冲洗眼睛至少 15 分钟。
佩戴隐形眼镜者, 如方便, 取下镜片。
立即就医。
- 食入

: 如吞咽: 不要引吐。
就医。
用水彻底漱口。
- 最重要的症状和健康影响

: 吞咽可能有害。
造成轻微皮肤刺激。

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

可能造成皮肤过敏反应。
造成严重眼损伤。
怀疑对胎儿造成伤害。
长期或反复接触可能损害器官。

对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人防护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。

对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂 : 水喷雾
抗溶泡沫
二氧化碳(CO₂)
干粉

不合适的灭火剂 : 未见报道。

特别危险性 : 接触燃烧产物可能会对健康有害。

有害燃烧产物 : 碳氧化物
氯化物
氮氧化物
氧化钠

特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
喷水冷却未打开的容器。
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。

消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应
急处置程序 : 使用个人防护装备。
遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。

环境保护措施 : 避免释放到环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法
及所使用的处置材料 : 清扫或真空吸除溢出物并收集在适当的容器中待处理。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

- 技术措施
- 局部或全面通风
- 安全处置注意事项
- 防止接触禁配物
- : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
 - : 只能在足够通风的条件下使用。
 - : 不要接触皮肤或衣服。
 - 避免吸入粉尘、烟、气体、烟雾、蒸气或喷雾。
 - 不要吞咽。
 - 不要接触眼睛。
 - 作业后彻底清洗皮肤。
 - 基于工作场所暴露评估的结果，按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
 - 保持容器密闭。
 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
 - 小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

储存

- 安全储存条件
- 禁配物
- 包装材料
- : 存放在有适当标识的容器内。
 - 存放处须加锁。
 - 保持密闭。
 - 按国家特定法规要求贮存。
 - : 请勿与下列产品类型共同储存：
 - 强氧化剂
 - : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
矿脂	8009-03-8	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m³	ACGIH
氧化锌	1314-13-2	PC-TWA	3 mg/m³	CN OEL
		PC-STEL	5 mg/m³	CN OEL
		TWA (呼吸性粉尘)	2 mg/m³	ACGIH
		STEL (呼吸性)	10 mg/m³	ACGIH

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

		粉尘)		
Diclofenac	15307-79-6	TWA	100 µg/m3 (OEB 2)	内部的
	其他信息: 皮肤			
(+)-樟脑	464-49-3	TWA	2 ppm	ACGIH
		STEL	3 ppm	ACGIH

工程控制	: 确保足够的通风，特别在封闭区域内。 尽可能降低工作场所的接触浓度。
个体防护装备	
呼吸系统防护	: 如果没有足够的局部排气通风，或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值，则使用呼吸保护。
过滤器类型	: 组合的微粒和有机蒸气型
眼面防护	: 穿戴下列个人防护装备： 必须戴好化学防护镜。 如可能发生飞溅，戴上： 面罩
皮肤和身体防护	: 根据耐化学性资料和潜在局部暴露的风险评估，选择适当的防护服。 必须使用防渗的防护服（手套、围裙、靴子等）以避免皮肤接触。
手防护	
材料	: 防护手套
备注	: 根据有害物质的浓度与数量及特定的工作场所，选择专用的手套保护手不受化学药剂损伤。此产品的穿透时间尚未确定，勤换手套。对于特殊用途，我们建议由手套供应商提供防护手套耐化学品的详细说明。休息前及工作结束时洗手。
卫生措施	: 如果在典型使用过程中可能接触化学品，请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。 使用时，严禁饮食及吸烟。 受污染的工作服不得带出工作场地。 污染的衣服清洗后才可重新使用。

9. 理化特性

外观与性状	: 软膏
颜色	: 浅红
气味	: 芳香的
气味阈值	: 无数据资料

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

pH 值	: 无数据资料
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 无数据资料
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 不属于易燃性危险物品
易燃性(液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
运动黏度	: 无数据资料
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 无数据资料
粒子特性	

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

粒径 : 无数据资料

10. 稳定性和反应性

反应性 : 未被分类为反应性危害。
稳定性 : 正常条件下稳定。
危险反应 : 可与强氧化剂发生反应。

应避免的条件 : 未见报道。
禁配物 : 氧化剂
危险的分解产物 : 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径 : 皮肤接触
食入
眼睛接触

急性毒性
吞咽可能有害。

产品:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: 4,005 mg/kg
方法: 计算方法

急性吸入毒性 : 急性毒性估计值: > 10 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 粉尘/烟雾
方法: 计算方法

组分:

矿脂:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401
备注: 基于类似物中的数据

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性
备注: 基于类似物中的数据

氧化锌:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 5.7 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 粉尘/烟雾
评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

冬青油:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 890 mg/kg

Diclofenac:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 55 - 240 mg/kg
LD50 (小鼠): 170 - 389 mg/kg

急性毒性 (其它暴露途径) : LD50 (大鼠): 97 - 161 mg/kg
染毒途径: 静脉内
LD50 (小鼠): 92 - 147 mg/kg
染毒途径: 静脉内

(+)-樟脑:

急性经口毒性 : LD50 (小鼠): > 300 - 2,000 mg/kg
备注: 基于类似物中的数据
急性毒性估计值 (人类): > 50 - 500 mg/kg
方法: 专家判断
备注: 基于类似物中的数据

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 0.5 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 粉尘/烟雾
备注: 基于类似物中的数据

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
备注: 基于类似物中的数据

皮肤腐蚀/刺激

造成轻微皮肤刺激。

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

组分:

矿脂:

种属	: 家兔
方法	: OECD 测试导则 404
结果	: 无皮肤刺激
备注	: 基于类似物中的数据

氧化锌:

种属	: 家兔
方法	: OECD 测试导则 404
结果	: 无皮肤刺激

冬青油:

种属	: 家兔
方法	: OECD 测试导则 404
结果	: 无皮肤刺激

Diclofenac:

结果	: 刺激性的
----	--------

(+)-樟脑:

种属	: 家兔
结果	: 无皮肤刺激
备注	: 基于类似物中的数据

严重眼睛损伤/眼刺激

造成严重眼损伤。

组分:

矿脂:

种属	: 家兔
结果	: 无眼睛刺激
方法	: OECD 测试导则 405
备注	: 基于类似物中的数据

氧化锌:

种属	: 家兔
结果	: 无眼睛刺激
方法	: OECD 测试导则 405

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

冬青油:

种属	: 组织培养
方法	: OECD 测试导则 491
结果	: 对眼睛有不可逆转的影响

Diclofenac:

结果	: 轻度的眼睛刺激
----	-----------

(+)-樟脑:

结果	: 眼睛刺激
备注	: 基于类似物中的数据

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

可能造成皮肤过敏反应。

呼吸道致敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

矿脂:

测试类型	: Buehler 豚鼠试验
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 豚鼠
结果	: 阴性
备注	: 基于类似物中的数据

氧化锌:

测试类型	: 最大反应试验
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 豚鼠
方法	: OECD 测试导则 406
结果	: 阴性

冬青油:

测试类型	: 局部淋巴结试验 (LLNA)
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 小鼠
结果	: 阳性

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

|| 评估 : 可能或者肯定对人类具有低到中等程度的的皮肤致敏率

(+)-樟脑:

测试类型	: Buehler 豚鼠试验
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 豚鼠
方法	: OECD 测试导则 406
结果	: 阴性
备注	: 基于类似物中的数据

生殖细胞致突变性
根据现有信息无需进行分类。

组分:

矿脂:

体外基因毒性	: 测试类型: 体外染色体畸变试验 结果: 阴性 备注: 基于类似物中的数据
体内基因毒性	: 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验) 种属: 小鼠 染毒途径: 腹腔内注射 方法: OECD 测试导则 474 结果: 阴性 备注: 基于类似物中的数据

氧化锌:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 方法: OECD 测试导则 476 结果: 模棱两可 测试类型: 体外染色体畸变试验 结果: 模棱两可
体内基因毒性	: 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验) 种属: 大鼠 染毒途径: 吸入 (粉尘/烟雾) 方法: OECD 测试导则 474 结果: 阴性

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

	测试类型: 致突变性 (体内哺乳动物骨髓细胞遗传试验, 染色体分析)
	种属: 大鼠
	染毒途径: 吸入 (粉尘/烟雾)
	结果: 阳性
	测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
	种属: 小鼠
	染毒途径: 腹腔内注射
	方法: OECD 测试导则 474
	结果: 阴性
生殖细胞致突变性 - 评估	: 依证据权重不足以归类为生殖细胞致突变性物质。

冬青油:

体外基因毒性	: 测试类型: 体外染色体畸变试验
	结果: 阴性
	测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
	结果: 阴性

Diclofenac:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
	结果: 阴性
	测试类型: 小鼠淋巴瘤试验
	结果: 阴性
体内基因毒性	: 测试类型: 染色体畸变
	种属: CHO
	结果: 阴性

(+)-樟脑:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
	结果: 阴性
	备注: 基于类似物中的数据
	测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
	方法: OECD 测试导则 476
	结果: 阴性
	备注: 基于类似物中的数据
	测试类型: 体外染色体畸变试验
	结果: 阴性

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

体内基因毒性 : 测试类型: 致突变性 (体内哺乳动物骨髓细胞遗传试验, 染色体分析)
种属: 小鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 小鼠
染毒途径: 皮肤接触
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

致癌性
根据现有信息无需进行分类。

组分:

矿脂:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 2 年
结果 : 阴性

氧化锌:

种属 : 小鼠
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 1 年
结果 : 阴性
备注 : 基于类似物中的数据

冬青油:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 2 年
结果 : 阴性

Diclofenac:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 2 年
结果 : 阴性

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

种属 : 小鼠
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 2 年
结果 : 阴性

生殖毒性

怀疑对胎儿造成伤害。

组分:

矿脂:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 生殖/发育毒性筛选试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 皮肤接触
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

氧化锌:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 两代繁殖毒性试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 吸入 (粉尘/烟雾)
方法: OECD 测试导则 414
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

冬青油:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 三代繁殖毒性试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

对胎儿发育的影响	: 测试类型: 胚胎-胎儿发育 种属: 大鼠 染毒途径: 食入 结果: 阳性 备注: 基于类似物中的数据 测试类型: 胚胎-胎儿发育 种属: 猴子 染毒途径: 食入 结果: 阳性 备注: 基于类似物中的数据
生殖毒性 - 评估	: 根据动物试验, 有一些对生长发育有影响的证据。

Diclofenac:

对繁殖性的影响	: 测试类型: 生育能力 种属: 大鼠, 雄性和雌性 染毒途径: 经口 生育能力: NOAEL: 4 mg/kg 体重 结果: 对生育无影响。
对胎儿发育的影响	: 测试类型: 发育 种属: 大鼠 染毒途径: 经口 发育毒性: LOAEL: 1 mg/kg 体重 结果: 胚胎-胎儿毒性。 , 无致畸作用。 测试类型: 发育 种属: 家兔 染毒途径: 经口 发育毒性: LOAEL: 5 mg/kg 体重 结果: 胚胎-胎儿毒性。 , 无致畸作用。
生殖毒性 - 评估	: 怀疑对胎儿造成伤害。

(+)-樟脑:

对胎儿发育的影响	: 测试类型: 胚胎-胎儿发育 种属: 大鼠 染毒途径: 食入 结果: 阴性
----------	---

特异性靶器官系统毒性- 一次接触
根据现有信息无需进行分类。

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

组分:

(+)-樟脑:

评估	: 可能造成呼吸道刺激。
备注	: 基于类似物中的数据

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触可能损害器官。

组分:

氧化锌:

评估	: 在浓度为 0.2 mg/l/6h/d 或以下时, 未在动物身上观察到产生了明显的健康影响。
----	---

Diclofenac:

靶器官	: 胃肠道, 血液, 淋巴系统, 肝, 前列腺
评估	: 长期或反复接触会对器官造成损害。

重复染毒毒性

组分:

矿脂:

种属	: 大鼠
NOAEL	: 5,000 mg/kg
染毒途径	: 食入
暴露时间	: 2 年

氧化锌:

种属	: 大鼠, 雄性
NOAEL	: 0.0015 mg/l
染毒途径	: 吸入 (粉尘/烟雾)
暴露时间	: 3 月
方法	: OECD 测试导则 413

冬青油:

种属	: 大鼠
NOAEL	: 50 mg/kg
LOAEL	: 250 mg/kg
染毒途径	: 食入
暴露时间	: 2 年

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

Diclofenac:

种属	: 大鼠
LOAEL	: 0.25 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 98 w
靶器官	: 胃肠道, 血液, 淋巴系统, 肝, 前列腺

种属	: 犬
LOAEL	: 1 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 12 w
靶器官	: 血液

种属	: 狒狒
NOAEL	: 0.5 mg/kg
LOAEL	: 5 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 52 w
靶器官	: 胃肠道, 血液
症状	: 便秘, 腹泻

(+)-樟脑:

种属	: 大鼠
NOAEL	: > 200 mg/kg
染毒途径	: 皮肤接触
暴露时间	: 13 周
备注	: 基于类似物中的数据

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Diclofenac:

食入	: 症状: 腹痛, 腹泻, 便秘, 心痛, 溃疡, 头晕, 头痛, 呼吸困难, 皮疹
----	--

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

矿脂:

对鱼类的毒性	: LL50 (Pimephales promelas (肥头鲦鱼)): > 100 mg/l 暴露时间: 96 小时 试验物: 水融合组分(WAF) 方法: OECD 测试导则 203 备注: 基于类似物中的数据
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 10,000 mg/l 暴露时间: 48 小时 试验物: 水融合组分(WAF) 备注: 基于类似物中的数据
对藻类/水生植物的毒性	: NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): >= 100 mg/l 暴露时间: 72 小时 试验物: 水融合组分(WAF) 方法: OECD 测试导则 201 备注: 基于类似物中的数据
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 10 mg/l 暴露时间: 21 天 试验物: 水融合组分(WAF) 备注: 基于类似物中的数据

氧化锌:

对鱼类的毒性	: LC50 : > 0.1 - 1 mg/l 暴露时间: 96 小时 备注: 基于类似物中的数据
对藻类/水生植物的毒性	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 0.136 mg/l 暴露时间: 72 小时 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 0.01 - 0.1 mg/l 暴露时间: 72 小时 备注: 基于类似物中的数据
M-因子 (急性水生危害)	: 1

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

对鱼类的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Jordanelia floridae (美国旗鱼)): > 0.01 - 0.1 mg/l 暴露时间: 14 周 备注: 基于类似物中的数据
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Ceriodaphnia dubia (网纹蚤)): > 0.01 - 0.1 mg/l 暴露时间: 7 天 备注: 基于类似物中的数据
M-因子 (长期水生危害)	: 1

冬青油:

对鱼类的毒性	: LC50 (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): > 10 - 100 mg/l 暴露时间: 96 小时 备注: 基于类似物中的数据
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 10 - 100 mg/l 暴露时间: 48 小时 方法: OECD 测试导则 202 备注: 基于类似物中的数据
对藻类/水生植物的毒性	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): 1.6 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 NOEC (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): 0.79 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201
对微生物的毒性	: EC10 (Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌)): 140 mg/l 暴露时间: 16 小时

Diclofenac:

对鱼类的毒性	: LC50 (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): 166.6 mg/l 暴露时间: 96 小时 方法: OECD 测试导则 203
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 80.1 mg/l 暴露时间: 48 小时 方法: OECD 测试导则 202
对藻类/水生植物的毒性	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 71.9 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 49.2 mg/l 暴露时间: 72 小时

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

	方法: OECD 测试导则 201
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Pimephales promelas (肥头鲦鱼)): 0.32 mg/l 暴露时间: 32 天 方法: OECD 测试导则 210
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 10 mg/l 暴露时间: 21 天 方法: OECD 测试导则 211

(+)-樟脑:

对鱼类的毒性	: LC50 (Danio rerio (斑马鱼)): > 10 - 100 mg/l 暴露时间: 96 小时 方法: OECD 测试导则 203 备注: 基于类似物中的数据
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 1 - 10 mg/l 暴露时间: 48 小时 方法: OECD 测试导则 202 备注: 基于类似物中的数据
对藻类/水生植物的毒性	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 1 - 10 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 备注: 基于类似物中的数据 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 0.01 - 0.1 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 备注: 基于类似物中的数据
对微生物的毒性	: EC50: > 100 mg/l 暴露时间: 3 小时 方法: OECD 测试导则 209 备注: 基于类似物中的数据

持久性和降解性

组分:

矿脂:

生物降解性	: 结果: 不易生物降解。 生物降解性: 31 %
-------	------------------------------

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

暴露时间: 28 天
方法: OECD 测试导则 301F
备注: 基于类似物中的数据

冬青油:

生物降解性 : 结果: 易生物降解。
生物降解性: 98.4 %
暴露时间: 28 天

(+)-樟脑:

生物降解性 : 结果: 易生物降解。
方法: OECD 测试导则 301F
备注: 基于类似物中的数据

生物蓄积潜力

组分:

氧化锌:

生物蓄积 : 种属: *Oncorhynchus mykiss* (虹鳟)
生物富集系数(BCF): 78 - 2,060

冬青油:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 2.55

Diclofenac:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 4.51

(+)-樟脑:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 2.3

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 不要将废水排入下水道。

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

污染包装物 : 按当地法规处理。
: 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : UN 3077
联合国运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(Zinc oxide, Sodium [2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : 9
对环境有害 : 是

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : UN 3077
联合国运输名称 : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(Zinc oxide, Sodium [2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : Miscellaneous
包装说明 (货运飞机) : 956
包装说明 (客运飞机) : 956
对环境有害 : 是

海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : UN 3077
联合国运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(Zinc oxide, Sodium [2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : 9
EmS 表号 : F-A, S-F
海洋污染物 (是/否) : 是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则
不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

联合国编号	: UN 3077
联合国运输名称	: 对环境有害的固态物质, 未另作规定的 (氧化锌, Sodium [2-[(2, 6-dichlorophenyl) amino]phenyl]acetate)
类别	: 9
包装类别	: III
标签	: 9
海洋污染物 (是/否)	: 否

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。 运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 此产品未列入目录, 但符合危险化学品的定义和确定原则。

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 未列入

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

特别管控危险化学品目录 : 未列入

易制爆危险化学品名录 : 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

消耗臭氧层物质管理条例

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

进出口受控消耗臭氧层物质名录 : 未列入

受控消耗臭氧层物质清单 : 未列入

环境保护法

优先控制化学品名录 : 未列入

重点管控新污染物清单 : 未列入

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS : 未测定

DSL : 未测定

IECSC : 未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2025/04/14

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线: 表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈值 (TLV)

CN OEL : 工作场所所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值

ACGIH / STEL : 短期暴露限制

CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度

CN OEL / PC-STEL : 短时间接触容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录;

Methyl Salicylate / Diclofenac Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
10.0	2025/04/14	656959-00021	最初编制日期: 2016/05/02

LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH