

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Perusahaan : MSD

Alamat : 126 E. Lincoln Avenue
Rahway, New Jersey U.S.A. 07065

Telepon : +1-908-740-4000

Nomor telepon darurat : +1-908-423-6000

Alamat email : EHSDATASTEWARD@msd.com

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Produk kedokteran hewan

Pembatasan penggunaan : Tidak berlaku

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

Bukan merupakan zat atau campuran yang berbahaya.

Elemen label GHS

Tidak ada pictogram tentang bahaya, tidak ada kata sinyal, tidak ada pernyataan tentang bahaya, tidak ada pernyataan pencegahan yang diperlukan.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi

Tidak ada yang diketahui.

3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/Campuran : Campuran

Komponen

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (% w/w)
4-Kloro-3-metilfenol	59-50-7	>= 0.025 -< 0.25
Cloprostenol	55028-72-3	< 0.3

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

Jika terhirup : Jika terhirup, pindahkan korban ke udara segar.

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

Jika kontak dengan kulit	Tangani secara medis jika muncul gejala. : Cuci dengan air dan sabun sebagai tindakan pencegahan.
Jika kontak dengan mata	Tangani secara medis jika muncul gejala. : Siram mata dengan air sebagai tindakan pencegahan. Tangani secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang.
Jika tertelan	Bila tertelan: JANGAN memancing supaya muntah. Tangani secara medis jika muncul gejala. Berkumurlah dengan air hingga bersih.
Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda	: Tidak ada yang diketahui.
Perlindungan aiders pertama	Pemberi pertolongan pertama tidak perlu melindungi diri secara khusus.
Instruksi kepada dokter	Berikan perawatan dan bantuan sesuai gejala yang muncul.

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Media pemadaman yang sesuai	: Semprotan air Busa tahan-alkohol Karbon dioksida (CO2) Bahan kimia kering
Media pemadaman yang tidak sesuai	: Tidak ada yang diketahui.
Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut	: Paparan terhadap produk mudah terbakar dapat membahayakan kesehatan.
Produk pembakaran berbahaya	: Karbon oksida
Metode pemadaman khusus	: Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. Semprotan air dapat digunakan untuk mendinginkan kontener. Singkirkan wadah yang tidak rusak dari area kebakaran bila aman untuk melakukannya. Lakukan evakuasi dari wilayah ini.
Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran	: Pakailah alat bantu pernapasan SCBA untuk memadamkan kebakaran jika perlu. Gunakan alat pelindung diri.

6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat	: Ikuti saran penanganan yang aman (lihat bagian 7) dan rekomendasi peralatan perlindungan pribadi (lihat bagian 8).
--	--

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

Langkah-langkah
pencegahan bagi lingkungan

- : Hindarkan pelepasan ke lingkungan. Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika aman untuk melakukannya. Cegah penyebaran ke daerah luas (misalnya dengan menahannya atau dengan perintang minyak). Tahan dan buanglah air cuci yang tercemar. Pihak berwenang lokal harus diberitahu jika tumpahan yang signifikan tidak bisa dilokalisasi.

Metode dan bahan untuk
penangkalan (containment)
dan pembersihan

- : Serap dengan bahan penyerap yang kering. Untuk tumpahan dalam jumlah besar, buat tanggul pembatas atau cara lain yang dapat diterapkan untuk menampungnya sehingga mencegah penyebaran bahan. Jika bahan yang ditampung dapat dipompa, simpan bahan yang terkumpul dalam wadah yang sesuai. Bersihkan bahan tumpahan yang tersisa dengan zat penyerap yang sesuai. Mungkin berlaku peraturan lokal atau nasional terkait pelepasan dan pembuangan bahan ini, serta zat dan benda lain yang digunakan untuk membersihkan zat yang dilepaskan. Anda harus mengetahui tentang peraturan yang berlaku. Bagian 13 dan 15 dari SDS ini memberikan informasi tentang ketentuan lokal atau nasional tertentu.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Tindakan teknis

- : Baca Upaya teknis pada bagian KONTROL PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI.

Ventilasi Lokal/Total

- : Gunakan hanya dengan ventilasi yang cukup.

Langkah-langkah
pencegahan untuk
penanganan yang aman

- : Hindari kontak dengan kulit yang berkepanjangan atau secara berulang.

Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik, berdasarkan pada hasil penilaian paparan di tempat kerja

Berhati-hatilah supaya tidak menumpahkan dan membuang limbah serta minimalkan pelepasan bahan ke lingkungan sekitar.

Kondisi untuk penyimpanan
yang aman

- : Simpan di dalam wadah yang dilabel dengan benar. Simpan berdasarkan peraturan nasional yang berkaitan.

Bahan harus dihindari

- : Jangan simpan bersamaan jenis produk berikut: Oksidator kuat

8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

Komponen	No-CAS	Tipe nilai (Bentuk eksposur)	Parameter pengendalian / Konsentrasi yang diizinkan	Dasar
4-Kloro-3-metilfenol	59-50-7	TWA	200 µg/m ³ (OEB 2)	Internal
		Batas diseka	100 µg/100 cm ²	Internal
Cloprostenol	55028-72-3	TWA	0.01 ug/m ³ (OEB 5)	Internal
		Informasi lebih lanjut: RSEN, Kulit		
		Batas diseka	0.1 ug/100 cm ²	Internal

Pengendalian teknik yang sesuai

: Informasi berikut ini ditujukan untuk operasi dan manufaktur skala komersial/ujicoba yang lebih besar. Untuk lokasi yang berskala lebih kecil, ranah klinis, atau apotek, praktik penilaian risiko internal khusus lokasi harus dilakukan untuk menentukan tindakan pengendalian paparan yang tepat. Risiko bahaya kesehatan akibat penanganan material ini tergantung pada beberapa faktor, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk fisik dan jumlah yang ditangani. Jika ada, gunakan ruang proses, ventilasi pembuangan lokal (misalnya, Lemari Keamanan Biologis/Biosafety Cabinet, Kotak Pengaman Neraca Berventilasi/Ventilated Balance Enclosure), atau pengendalian teknis lainnya untuk menjaga tingkat paparan di udara tetap berada di bawah batas paparan yang direkomendasikan. Jika batas paparan belum ditetapkan, pertahankan tingkat paparan di udara serendah mungkin yang dapat dicapai secara wajar. Gunakan sistem pengolahan tertutup atau teknologi penahanan untuk mengendalikan sumber (misalnya kotak sarung tangan/isolator) dan untuk mencegah kebocoran senyawa ke tempat kerja. Semua kendali rekayasa harus diimplementasikan sesuai dengan rancangan fasilitas dan dioperasikan sesuai dengan prinsip GMP untuk melindungi produk, pekerja, dan lingkungan hidup. Penanganan terbuka tidak diperbolehkan. Pengolahan tertutup dan sistem transportasi material diperlukan. Tindakan operasi memerlukan penggunaan teknologi penahanan yang tepat, yang dirancang untuk mencegah kebocoran senyawa ke tempat kerja.

Alat perlindungan diri

Perlindungan pernapasan

: Jika ventilasi pembuangan setempat yang memadai tidak tersedia atau penilaian paparan menunjukkan adanya paparan di luar dari pedoman yang direkomendasikan, gunakan alat pelindung pernapasan.

Filter tipe

Perlindungan tangan

: Satu jenis debu partikulat

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

Materi	: Sarung tangan tahan bahan kimia
Komentar	: Pertimbangkan untuk mengenakan sarung tangan ganda.
Perlindungan mata	: Kenakan kacamata keselamatan dengan pelindung samping atau kacamata goggle. Jika lingkungan atau kegiatan kerja berdebu, berkabut atau mengandung aerosol, kenakan kacamata pelindung yang sesuai. Kenakan penutup wajah atau pelindung wajah lengkap lainnya bila debu, kabut, atau aerosol tersebut berpotensi mengenai wajah secara langsung.
Perlindungan kulit dan tubuh	: Seragam kerja atau jas laboratorium. Pakaian pelindung tubuh tambahan harus dikenakan sesuai dengan tugas yang dikerjakan (misalnya sarung tangan panjang, apron, sarung tangan pelindung, pakaian sekali pakai) untuk menghindari permukaan kulit yang bisa terpapar pada senyawa. Gunakan teknik degowning yang sesuai untuk menghilangkan potensi pakaian yang terkontaminasi.
Tindakan higienis	: Jika paparan terhadap bahan kimia mungkin terjadi selama penggunaan biasa, sediakan sistem pembilasan mata dan pancuran keselamatan di dekat tempat kerja. Ketika menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok. Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. Pengoperasian fasilitas yang efektif harus mencakup peninjauan kendali rekayasa, alat pelindung diri yang sesuai, prosedur degowning dan dekontaminasi yang sesuai, pemantauan kebersihan industri, pengawasan medis, dan penggunaan kendali administratif.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Tampilan	: Larutan berair
Warna	: tidak berwarna
Bau	: ciri
Ambang Bau	: Data tidak tersedia
pH	: Data tidak tersedia
Titik lebur/titik beku	: -6 °C
Titik didih awal/rentang didih	: 99 °C
Titik nyala	: Data tidak tersedia
Laju penguapan	: Data tidak tersedia

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

Flamabilitas (padatan, gas)	:	Tidak berlaku
Flamabilitas (cair)	:	Data tidak tersedia
Tertinggi batas ledakan / Batas atas daya terbakar	:	Data tidak tersedia
Terendah batas ledakan / Batas bawah daya terbakar	:	Data tidak tersedia
Tekanan uap	:	Data tidak tersedia
Kerapatan (densitas) uap relatif	:	Data tidak tersedia
Kerapatan (den-sitas) relatif	:	1.02 - 1.08
Densitas	:	Data tidak tersedia
Kelarutan Kelarutan dalam air	:	larut
Koefisien partisi (n- oktanol/air)	:	Data tidak tersedia
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	:	Data tidak tersedia
Suhu penguraian	:	Data tidak tersedia
Kekentalan (viskositas) Viskositas, kinematis	:	1.56 - 1.62 mm ² /dt
Sifat peledak	:	Tidak mudah meledak
Sifat oksidator	:	Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai pengoksidasi.
Berat Molekul	:	Data tidak tersedia
Karakteristik partikel Ukuran partikel	:	Tidak berlaku

10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktifitas	:	Tidak diklasifikasikan sebagai bahaya reaktivitas.
Stabilitas kimia	:	Stabil pada kondisi normal.
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus	:	Dapat bereaksi dengan agen pengoksidasi kuat.
Kondisi yang harus dihindari	:	Tidak ada yang diketahui.

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

Bahan yang harus dihindari : Oksidator
Produk berbahaya hasil penguraian : Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Informasi tentang rute paparan : Penghirupan
Kena kulit
Tertelan
Kontak dengan mata/Kena mata

Toksisitas akut

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

4-Kloro-3-metilfenol:

Toksisitas oral akut : LD50 (Mencit): 600 mg/kg
Toksisitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): > 2.871 mg/l
Waktu pemajaman: 4 jam
Menguji atmosfir: debu/kabut
Toksisitas kulit akut : LD50 (Tikus): > 5,000 mg/kg

Cloprostenol:

Toksisitas oral akut : LD50 (Tikus): > 25 mg/kg
Komentar: Tidak teramati adanya mortalitas pada dosis ini.
Toksisitas akut (rute lain) : LD50 (Tikus): > 50 mg/kg
Rute aplikasi: Subkutan
LD50 (Tikus): > 50 mg/kg
Rute aplikasi: Intramuskular
LD50 (Tikus): 5 mg/kg
Rute aplikasi: Intravena
Komentar: Tidak teramati adanya mortalitas pada dosis ini.
LD50 (Mencit): 350 mg/kg
Rute aplikasi: Intramuskular
LD50 (Mencit): 54.7 mg/kg
Rute aplikasi: Intravena
TDLo (Monyet): 0.0025 - 0.025 mg/kg
Rute aplikasi: Intramuskular
Organ-organ sasaran: Paru
Tanda-tanda: Diare, Muntah, Nepas cepat
TDLo (Monyet): 0.0013 mg/kg

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

Rute aplikasi: Intramuskular
Organ-organ sasaran: ovarium

Korosi/iritasi kulit

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

4-Kloro-3-metilfenol:

Spesies	:	Kelinci
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 404
Hasil	:	Korosif setelah 1 sampai 4 jam paparan

Cloprostenol:

Komentar	:	Tidak diklasifikasikan karena kurangnya data. Dapat diserap melalui kulit.
----------	---	---

Kerusakan mata serius/iritasi mata

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

4-Kloro-3-metilfenol:

Spesies	:	Kelinci
Hasil	:	Efek yang tidak dapat pulih pada mata
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 405

Cloprostenol:

Komentar	:	Tidak diklasifikasikan karena kurangnya data.
----------	---	---

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

Sensitisasi pada kulit

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Sensitisasi saluran pernafasan

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

4-Kloro-3-metilfenol:

Tipe Ujian	:	Tes maksimumisasi
Rute eksposur	:	Kena kulit
Spesies	:	Kelinci percobaan

Evaluasi	:	Kemungkinan atau bukti derajat kepekaan kulit yang rendah hingga menengah pada manusia
----------	---	--

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

Cloprostenol:

Hasil : Sensitiser

Mutagenisitas pada sel nutfah

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

4-Kloro-3-metilfenol:

Genotoksitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)
Hasil: Negatif

Cloprostenol:

Genotoksitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro
Sistem uji: sel limfoma tikus
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Kelainan kromosom
Sistem uji: Lymphosit manusia
Hasil: ekuivokal

Genotoksitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: Uji mikronukleus
Spesies: Mencit
Tipe sel: Sumsum tulang
Rute aplikasi: Intraperitoneal
Hasil: Negatif

Karsinogenisitas

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

Cloprostenol:

Hasil : Tidak diklasifikasikan karena kurangnya data.

Toksitas terhadap Reproduksi

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

4-Kloro-3-metilfenol:

Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Studi toksitas reproduksi satu-generasi
Spesies: Tikus
Rute aplikasi: Tertelan
Hasil: Negatif

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

Mempengaruhi perkembangan janin	: Tipe Ujian: Uji penyaringan toksisitas reproduksi/perkembangan Spesies: Tikus Rute aplikasi: Tertelan Hasil: Negatif
Cloprostenol: Dampak pada kesuburan	: Tipe Ujian: Studi tiga generasi Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral Toksisitas umum F1: NOAEL: 0.015 mg/kg berat badan Fertilitas: NOAEL: > 0.04 mg/kg berat badan Hasil: Percobaan dengan binatang tidak menghasilkan efek terhadap fertilitas.
	Spesies: Ternak Rute aplikasi: Intramuskular Toksisitas umum orangtua: LOAEL: 0.16 µg/kg Hasil: positif Komentar: Aborsi
Mempengaruhi perkembangan janin	: Tipe Ujian: Perkembangan Spesies: Kelinci Rute aplikasi: Subkutan Teratogenisitas: NOAEL: 0.250 µg/kg Hasil: Tidak ada efek teratogenik.
	Tipe Ujian: Perkembangan Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral Teratogenisitas: NOAEL: 100 µg/kg Hasil: Tidak ada efek teratogenik.
Toksisitas terhadap Reproduksi - Evaluasi	: Dapat merusak kesuburan.

Toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

4-Kloro-3-metilfenol:

Evaluasi	: Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.
----------	--

Cloprostenol:

Organ-organ sasaran	: Paru
Evaluasi	: Menyebabkan kerusakan pada organ.

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

Toksitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

Cloprostenol:

Organ-organ sasaran	:	Ovarium
Evaluasi	:	Menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang.

Toksitas dosis berulang

Komponen:

4-Kloro-3-metilfenol:

Spesies	:	Tikus
NOAEL	:	200 mg/kg
LOAEL	:	400 mg/kg
Rute aplikasi	:	Tertelan
Waktu pemajaman	:	28 Hr

Cloprostenol:

Spesies	:	Tikus
NOAEL	:	0.05 mg/kg
LOAEL	:	0.15 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajaman	:	3 Months
Organ-organ sasaran	:	Ovarium

Spesies	:	Tikus
LOAEL	:	0.0125 mg/kg
Rute aplikasi	:	Subkutan
Waktu pemajaman	:	30 Hr
Organ-organ sasaran	:	Ovarium

Spesies	:	Monyet
NOAEL	:	0.05 mg/kg
LOAEL	:	0.15 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajaman	:	3 Months
Organ-organ sasaran	:	Jantung, Testis

Bahaya aspirasi

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

Cloprostenol:

Tidak berlaku

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

Pengalaman dengan eksposur manusia

Komponen:

Cloprostenol:

Informasi Umum	: Organ-organ sasaran: Uterus (termasuk serviks) Tanda-tanda: Beracun bagi embrio-janin., Mematikan bagi janin., ketidakteraturan menstruasi, keguguran
Penghirupan	: Organ-organ sasaran: Paru Tanda-tanda: bronkospasme Komentar: Dapat menyebabkan sensitasi pada orang yang rentan jika menghirup aerosol atau debu.
Kena kulit	: Organ-organ sasaran: Paru Tanda-tanda: bronkospasme Komentar: Dapat diserap melalui kulit. Organ-organ sasaran: Uterus (termasuk serviks) Tanda-tanda: Mematikan bagi embrio., ketidakteraturan menstruasi

12. INFORMASI EKOLOGI

Ekotoksitas

Komponen:

4-Kloro-3-metilfenol:

Keracunan untuk ikan	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 917 µg/l Waktu pemajangan: 96 jam
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air	: EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 1.5 mg/l Waktu pemajangan: 48 jam Metoda: Pedoman Tes OECD 202
Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air	: ErC50 (Chlorella pyrenoidosa): 15 mg/l Waktu pemajangan: 72 jam Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
	: EC10 (Chlorella pyrenoidosa): 2.3 mg/l Waktu pemajangan: 72 jam Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
Faktor M (Toksisitas akuatik akut)	: 1
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis)	: NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0.32 mg/l Waktu pemajangan: 21 hr Metoda: Pedoman Tes OECD 211

**Cloprostenol (with Propylene Glycol)
Formulation**Versi
6.0Revisi tanggal:
2025/04/14Nomor LDK:
5306571-00011Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

Toksisitas ke mikroorganisme : EC50: 22.86 mg/l
Waktu pemajaman: 60 jam

Cloprostenol:**Evaluasi Ekotoksikologi**

Toksisitas akuatik akut : Efek beracun tidak dapat ditiadakan
Toksisitas akuatik kronis : Efek beracun tidak dapat ditiadakan

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan**Komponen:****4-Kloro-3-metilfenol:**

Daya hancur secara biologis : Hasil: Mudah terurai secara hayati.
Degradasi biologis: 78 %
Waktu pemajaman: 15 hr
Metoda: Pedoman Tes OECD 301

Potensi bioakumulasi**Komponen:****4-Kloro-3-metilfenol:**

Bioakumulasi : Spesies: Cyprinus carpio (Ikan gurame)
Faktor Biokonsentrasi (BCF): 5.5 - 13
Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 0.477

Mobilitas dalam tanah

Data tidak tersedia

Efek merugikan lainnya

Data tidak tersedia

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN**Metode pembuangan**

Limbah dari residu : Dilarang membuang limbah ke dalam saluran pembuangan.
Buang sesuai dengan peraturan lokal.
Kemasan yang telah tercemar : Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang.
Jika tidak ditentukan lain: Buang sebagai produk yang tidak terpakai.

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Regulasi Internasional

UNRTDG

Nomor PBB	:	Tidak berlaku
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	:	Tidak berlaku
Kelas	:	Tidak berlaku
Risiko tambahan	:	Tidak berlaku
Kelompok pengemasan	:	Tidak berlaku
Label	:	Tidak berlaku
Bahaya lingkungan	:	Tidak

IATA - DGR

No. PBB/ID	:	Tidak berlaku
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	:	Tidak berlaku
Kelas	:	Tidak berlaku
Risiko tambahan	:	Tidak berlaku
Kelompok pengemasan	:	Tidak berlaku
Label	:	Tidak berlaku
Petunjuk pengemasan (pesawat kargo)	:	Tidak berlaku
Petunjuk pengemasan (pesawat penumpang)	:	Tidak berlaku

Kode-IMDG

Nomor PBB	:	Tidak berlaku
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	:	Tidak berlaku
Kelas	:	Tidak berlaku
Risiko tambahan	:	Tidak berlaku
Kelompok pengemasan	:	Tidak berlaku
Label	:	Tidak berlaku
Kode EmS	:	Tidak berlaku
Bahan pencemar laut	:	Tidak berlaku

Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Tidak berlaku

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

Bahan berbahaya harus terdaftar : Tidak berlaku

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan : Tidak berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran I : Tidak berlaku

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran II : Tidak berlaku

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventarisasi berikut:

AICS : belum ditentukan

DSL : belum ditentukan

IECSC : belum ditentukan

16. INFORMASI LAIN

Revisi tanggal : 2025/04/14

Informasi lebih lanjut

Referensi atau sumber yang digunakan dalam penyusunan LDK : Data teknis internal, data dari SDS bahan mentah, hasil pencarian Portal eChem OECD dan Badan Kimia Eropa, <http://echa.europa.eu/>

Bagian yang mengalami perubahan dari versi sebelumnya disorot di bagian isi dokumen ini oleh dua garis vertikal.

Format tanggal : tttt/bb/hh

Teks lengkap singkatan lainnya

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Cloprostenol (with Propylene Glycol) Formulation

Versi
6.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
5306571-00011

Tanggal penerbitan terakhir: 2024/12/04
Tanggal penerbitan pertama: 2019/11/14

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramat; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramat; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramat; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventarisasi Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Informasi yang disediakan dalam Lembar Data Keselamatan ini adalah benar sepanjang pengetahuan, informasi dan kepercayaan kami pada tanggal publikasinya. Informasi ini dirancang hanya sebagai pedoman untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pembuangan dan pelepasan yang aman dan tidak dapat dianggap sebagai garansi atau spesifikasi kualitas dalam jenis apa pun. Informasi yang disediakan hanya terkait dengan materi tertentu yang disebutkan di bagian atas dari SDS ini dan tidak akan valid jika materi SDS digunakan bersama dengan materi lainnya atau proses apa pun, kecuali disebutkan di dalam dokumen. Pengguna materi harus selalu memperhatikan informasi dan rekomendasi dalam konteks tertentu dari cara penanganan, penggunaan, pemrosesan dan penyimpanan yang direncanakan termasuk evaluasi kelayakan materi SDS dalam produk akhir pengguna, jika dapat diterapkan.

ID / ID