

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 第 485 號荊拾道
普陀區 - 上海 - 中國 200331

电话号码 : +1-908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 兽用产品

限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 液体
颜色	: 无色
气味	: 无数据资料

可能造成皮肤过敏反应。造成严重眼刺激。可能对胎儿造成伤害。

GHS 危险性类别

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 : 类别 2A

皮肤致敏 : 类别 1

生殖毒性 : 类别 1B

GHS 标签要素

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

象形图



信号词

: 危险

危险性说明

: H317 可能造成皮肤过敏反应。
H319 造成严重眼刺激。
H360D 可能对胎儿造成伤害。

防范说明

: **预防措施:**
P203 使用前取得、阅读并遵循所有安全说明书。
P261 避免吸入烟雾或蒸气。
P264 作业后彻底清洗皮肤。
P272 受污染的工作服不得带出工作场地。
P280 配戴防护手套/防护服/护目用具/防护面具/听力保护装备。

事故响应:

P305 + P351 + P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
P318 如接触到或有疑虑: 求医。
P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
P333 + P317 如发生皮肤刺激或皮疹: 立即求医。
P337 + P317 如眼刺激持续不退: 立即求医。
P362 + P364 脱掉沾污的衣服, 清洗后方可重新使用。

储存:

P405 存放处须加锁。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

造成严重眼刺激。 可能造成皮肤过敏反应。 可能对胎儿造成伤害。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
N, N-二甲基乙酰胺	127-19-5	≥ 10 -< 20
苯甲醇	100-51-6	≥ 1 -< 10
Trichlormethiazide	133-67-5	≥ 1 -< 10
Dexamethasone	50-02-2	≥ 0.025 -< 0.1

4. 急救措施

- | | |
|-------------|---|
| 一般的建议 | : 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。 |
| 吸入 | : 如吸入, 移至新鲜空气处。
就医。 |
| 皮肤接触 | : 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。
脱去被污染的衣服和鞋。
就医。
重新使用前要清洗衣服。
重新使用前彻底清洗鞋。 |
| 眼睛接触 | : 如不慎接触, 立即用大量水冲洗眼睛至少 15 分钟。
佩戴隐形眼镜者, 如方便, 取下镜片。
就医。 |
| 食入 | : 如吞咽: 不要引吐。
就医。
用水彻底漱口。 |
| 最重要的症状和健康影响 | : 可能造成皮肤过敏反应。
造成严重眼刺激。
可能对胎儿造成伤害。 |
| 对保护施救者的忠告 | : 急救负责人应注意个人防护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。 |
| 对医生的特别提示 | : 对症辅助治疗。 |

5. 消防措施

- | | |
|----------|----------------------------------|
| 灭火方法及灭火剂 | : 水喷雾
抗溶泡沫
二氧化碳(CO2)
干粉 |
| 不合适的灭火剂 | : 未见报道。 |

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

特别危险性	: 接触燃烧产物可能会对健康有害。
有害燃烧产物	: 碳氧化物 氮氧化物
特殊灭火方法	: 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 喷水冷却未打开的容器。 在安全的情况下, 移出未损坏的容器。 撤离现场。
消防人员的特殊保护装备	: 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。 使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	: 使用个人防护装备。 遵循安全处置建议 (参见第 7 节) 和个人防护装备建议 (参见第 8 节)。
环境保护措施	: 避免释放到环境中。 如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 防止大范围的扩散 (例如: 用围挡或用油栏)。 保留并处置受污染的洗涤水。 如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	: 用惰性材料吸收。 对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材料存放在合适的容器中。 用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。 地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。 本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施	: 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
局部或全面通风	: 如果没有足够的通风, 请在局部排气通风条件下使用。
安全处置注意事项	: 不要接触皮肤或衣服。

Dexamethasone / Trichlormethiazide
Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

	避免吸入烟雾或蒸气。
	不要吞咽。
	不要接触眼睛。
	作业后彻底清洗皮肤。
	基于工作场所暴露评估的结果，按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
	保持容器密闭。
	小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
防止接触禁配物	: 氧化剂
储存	
安全储存条件	: 存放在有适当标识的容器内。
	存放处须加锁。
	保持密闭。
	按国家特定法规要求贮存。
禁配物	: 请勿与下列产品类型共同储存:
	强氧化剂
包装材料	: 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
N, N-二甲基乙酰胺	127-19-5	PC-TWA	20 mg/m³	CN OEL
	其他信息: 皮			
		TWA	10 ppm	ACGIH
Trichlormethiazide	133-67-5	TWA	1 µg/m3 (OEB4)	内部的
		擦拭限值	10 µg/100 cm2	内部的
Dexamethasone	50-02-2	TWA	10 µg/m3 (OEB 3)	内部的
	其他信息: 皮肤			
		擦拭限值	100 µg/100 cm²	内部的

生物限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	控制参数	生物标本	采样时间	容许浓度	依据
N, N-二甲基乙酰胺	127-19-5	N-甲基乙酰胺	尿	工作周末的班末	20 mg/g 肌酐	CN BEI
		N-甲基乙酰胺	尿	工作周中最后一个	30 mg/g 肌酐	ACGIH BEI

Dexamethasone / Trichlormethiazide
Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

				工作日下 班时		
--	--	--	--	------------	--	--

工程控制 : 以下信息适用于较大规模试验/商业规模的操作和制造。对于较小规模、临床或药房环境，应进行站点特定的内部风险评估实践，以确定适当的暴露控制措施。处理这种材料的健康危害风险取决于多种因素，包括但不限于物理形态和处理量。如适用，使用工艺密闭装置、局部排气通风（如生物安全柜、通风平衡柜）或其他工程控制措施，以将空气中的浓度保持在建议的暴露限值以下。如果未确定暴露限值，则应在合理可行的范围内，将空气中的浓度保持尽可能低。所有工程控制都应按设备的设计执行，并按药品生产质量管理规范（GMP）的原则操作，以保护产品、工人和环境。基本上不允许开放式处理。使用封闭加工系统或封闭技术。如果在实验室处理，且有可能出现烟雾化，请使用设计得当的生物安全柜、通风橱或其它密闭装置。如果不会出现烟雾化，则在衬盘或台面上处理。

个体防护装备

呼吸系统防护 : 如果没有足够的局部排气通风，或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值，则使用呼吸保护。

过滤器类型 : 组合的微粒和有机蒸气型

眼面防护 : 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。
如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴适合的护目镜。
如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。

皮肤和身体防护 : 工作服或实验外衣。
根据将要执行的任务，穿戴额外的装束（如袖套、围裙、一次性衣服），以避免皮肤裸露出来。
使用适当的换衣技术移除可能受污染的衣物。

手防护

材料 : 防护手套

备注 : 可考虑戴两双手套。

卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品，请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
使用时，严禁饮食及吸烟。
受沾染的工作服不得带出工作场地。
污染的衣服清洗后才可重新使用。
有效的设施运营，应包括：工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状	: 液体
颜色	: 无色
气味	: 无数据资料
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 无数据资料
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 无数据资料
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 不适用
易燃性(液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 不适用
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

黏度	
运动黏度	: 无数据资料
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 无数据资料
粒子特性	
粒径	: 不适用

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 未见报道。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	: 吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	----------------------------

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

产品:

急性经口毒性	: 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法
急性吸入毒性	: 急性毒性估计值: > 10 mg/l 暴露时间: 4 小时 测试环境: 粉尘/烟雾 方法: 计算方法
急性经皮毒性	: 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

方法: 计算方法

组分:

N, N-二甲基乙酰胺:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): 4,800 mg/kg
急性吸入毒性	: LC50 (大鼠): 2.2 mg/l 暴露时间: 4 小时 测试环境: 粉尘/烟雾
急性经皮毒性	: 急性毒性估计值: 1,100 mg/kg 方法: 专家判断 备注: 基于国家或地区法规。

苯甲醇:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): 1,200 mg/kg
急性吸入毒性	: LC50 (大鼠): > 5.4 mg/l 暴露时间: 4 小时 测试环境: 粉尘/烟雾 方法: OECD 测试导则 403 评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性

Trichlormethiazide:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg 症状: 高血糖症 LD50 (小鼠): 2,600 mg/kg
--------	--

Dexamethasone:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg LD50 (小鼠): > 6,500 mg/kg
急性毒性 (其它暴露途径)	: LD50 (大鼠): 14 mg/kg 染毒途径: 皮下

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

组分:

N, N-二甲基乙酰胺:

种属	: 家兔
结果	: 无皮肤刺激

苯甲醇:

种属	: 家兔
方法	: OECD 测试导则 404
结果	: 无皮肤刺激

Dexamethasone:

种属	: 家兔
结果	: 轻度的皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

造成严重眼刺激。

组分:

N, N-二甲基乙酰胺:

种属	: 家兔
结果	: 刺激眼睛, 21 天内恢复

苯甲醇:

种属	: 家兔
结果	: 刺激眼睛, 21 天内恢复
方法	: OECD 测试导则 405

Dexamethasone:

种属	: 家兔
结果	: 轻度的眼睛刺激

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

可能造成皮肤过敏反应。

呼吸道致敏

根据现有信息无需进行分类。

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

组分:

N, N-二甲基乙酰胺:

接触途径	: 皮肤接触
种属	: 豚鼠
结果	: 阴性

苯甲醇:

测试类型	: 斑贴试验 (HRIPT)
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 人类
结果	: 阳性

评估 : 可能或者肯定对人类具有低到中等程度的的皮肤致敏率

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

N, N-二甲基乙酰胺:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性
--------	-----------------------------------

体内基因毒性	: 测试类型: 啮齿类动物显性致死试验 (生殖细胞) (体内) 种属: 大鼠 染毒途径: 吸入 方法: OECD 测试导则 478 结果: 阴性
--------	--

苯甲醇:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性
--------	-----------------------------------

体内基因毒性	: 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验) 种属: 小鼠 染毒途径: 腹腔内注射 结果: 阴性
--------	---

Dexamethasone:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性
--------	-----------------------------------

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

测试类型: 体外实验
测试系统: 小鼠淋巴瘤细胞
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
染毒途径: 经口
结果: 阴性

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

N, N-二甲基乙酰胺:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 吸入 (蒸气)
暴露时间 : 18 月
结果 : 阴性

苯甲醇:

种属 : 小鼠
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 103 周
方法 : OECD 测试导则 451
结果 : 阴性

生殖毒性

可能对胎儿造成伤害。

组分:

N, N-二甲基乙酰胺:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 一代繁殖毒性试验
种属: 大鼠
染毒途径: 吸入
结果: 阴性

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 吸入
结果: 阳性

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验, 有明显的证据表明对生长发育有不利的影响。

苯甲醇:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 小鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

Trichlormethiazide:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
早期胚胎发育: NOAEL: 1,000 mg/kg 体重
结果: 未发现对生育力和早期胚胎发育的影响。
备注: 基于类似物中的数据

测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 小鼠
染毒途径: 经口
早期胚胎发育: NOAEL: 3,000 mg/kg 体重
结果: 未发现对生育力和早期胚胎发育的影响。
备注: 基于类似物中的数据

Dexamethasone:

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 发育
种属: 小鼠
染毒途径: 皮下
发育毒性: LOAEL: 6 mg/kg 体重
结果: 具体的发育异常。 , 腭裂

种属: 家兔
染毒途径: 肌内
发育毒性: NOAEL: 0.025 mg/kg 体重
结果: 具体的发育异常。

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

种属: 家兔
染毒途径: 肌内
发育毒性: LOAEL: ≥ 0.062 mg/kg 体重
结果: 具体的发育异常。

种属: 大鼠
染毒途径: 皮下
发育毒性: LOAEL: ≥ 0.02 mg/kg 体重
结果: 骨骼和内脏的变化。 , 胎儿生长迟缓

生殖毒性 - 评估 : 可能对胎儿造成伤害。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Dexamethasone:

接触途径	: 经口
靶器官	: 肾上腺, 免疫系统, 胸腺
评估	: 长期或反复接触可能损害器官。

重复染毒毒性

组分:

N, N-二甲基乙酰胺:

种属	: 大鼠
NOAEL	: 90 mg/m^3
LOAEL	: 360 mg/m^3
染毒途径	: 吸入 (蒸气)
暴露时间	: 24 月

苯甲醇:

种属	: 大鼠
NOAEL	: 1.072 mg/l
染毒途径	: 吸入 (粉尘/烟雾)
暴露时间	: 28 天.
方法	: OECD 测试导则 412

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

Dexamethasone:

种属	: 大鼠
NOAEL	: 0.0015 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 7 天
靶器官	: 肝
备注	: 测试过程中观察到的明显毒性

种属	: 大鼠
LOAEL	: 0.003 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 90 天
靶器官	: 血液, 肾上腺, 胸腺
备注	: 测试过程中观察到的明显毒性

种属	: 犬
LOAEL	: 0.125 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 6 周
靶器官	: 肾上腺
备注	: 测试过程中观察到的明显毒性

种属	: 大鼠
LOAEL	: 0.4 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 3 月
靶器官	: 免疫系统
备注	: 测试过程中观察到的明显毒性

种属	: 犬
LOAEL	: 8 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 3 月
靶器官	: 免疫系统
备注	: 测试过程中观察到的明显毒性

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Trichlormethiazide:

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

一般信息 : 症状: 头晕, 嗜睡, 对血压的影响, 疲劳, 头痛, 高钾血症, 高血压, 低血压
备注: 最常见副作用为:

Dexamethasone:

食入 : 靶器官: 免疫系统
靶器官: 肾上腺
靶器官: 骨骼
症状: 肌无力

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

N, N-二甲基乙酰胺:

对鱼类的毒性 : LC50 (*Leuciscus idus* (高体雅罗鱼)): > 500 mg/l
暴露时间: 96 小时

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): > 500 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C2。

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (绿藻)): > 500 mg/l
暴露时间: 72 小时

EC10 (*Desmodesmus subspicatus* (绿藻)): > 500 mg/l
暴露时间: 72 小时

对微生物的毒性 : EC10: > 1,995 mg/l
暴露时间: 30 分钟

苯甲醇:

对鱼类的毒性 : LC50 (*Pimephales promelas* (肥头鲮鱼)): 460 mg/l
暴露时间: 96 小时

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): 230 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: OECD 测试导则 202

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): 770 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): 310 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : NOEC (*Daphnia magna* (水蚤)): 51 mg/l
的毒性 (慢性毒性)
暴露时间: 21 天
方法: OECD 测试导则 211

Dexamethasone:

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): > 56 mg/l
的毒性
暴露时间: 48 小时
方法: OECD 测试导则 202

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): > 9.2 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻)): 9.2 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOEC (*Pimephales promelas* (肥头鲮鱼)): 0.033 mg/l
暴露时间: 32 天
方法: OECD 测试导则 210

M-因子 (长期水生危害) : 1
对微生物的毒性 : EC50: > 1,000 mg/l
暴露时间: 3 小时
测试类型: 呼吸抑制
方法: OECD 测试导则 209

NOEC: 1,000 mg/l
暴露时间: 3 小时
测试类型: 呼吸抑制
方法: OECD 测试导则 209

持久性和降解性

组分:

N, N-二甲基乙酰胺:

生物降解性 : 结果: 易生物降解。
生物降解性: 70 %

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

暴露时间: 28 天
方法: OECD 测试导则 301C
备注: 测试实施与指南等效或相似

苯甲醇:

生物降解性 : 结果: 易生物降解。
生物降解性: 92 - 96 %
暴露时间: 14 天

Dexamethasone:

生物降解性 : 结果: 不易生物降解。
生物降解性: 50 %
暴露时间: 3.54 天
方法: OECD 测试导则 314

生物蓄积潜力

组分:

苯甲醇:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 1.05

Dexamethasone:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 1.83

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 不要将废水排入下水道。
按当地法规处理。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
对环境有害	: 否

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
包装说明 (货运飞机)	: 不适用
包装说明 (客运飞机)	: 不适用

海运 (IMDG-Code)

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
EmS 表号	: 不适用
海洋污染物 (是/否)	: 否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则
不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

海洋污染物（是/否）： 否

特殊防范措施

不适用

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录： 此产品未列入目录，但符合危险化学品的定义和确定原则。

危险化学品重大危险源辨识（GB 18218）： 未列入

重点监管的危险化学品名录： 未列入

特别管控危险化学品目录： 未列入

易制爆危险化学品名录： 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录： 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录： 未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录： 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

消耗臭氧层物质管理条例

进出口受控消耗臭氧层物质名录： 未列入

受控消耗臭氧层物质清单： 未列入

环境保护法

优先控制化学品名录： 未列入

Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

重点管控新污染物清单 : 未列入

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS	: 未测定
DSL	: 未测定
IECSC	: 未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2025/06/20

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH	: 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)
ACGIH BEI	: ACGIH - 生物限值 (BEI)
CN BEI	: 职业接触生物限值
CN OEL	: 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值

CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
5.1	2025/06/20	5421530-00016	最初编制日期: 2020/02/13

技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书(SDS)于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估(如适用)。

CN / ZH