

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

---

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het  
mengsel : veterinaire product

Aanbevolen beperkingen : Niet van toepassing  
voor gebruik

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : MSD  
Wim de Koerverstraat 35 - PO Box 31  
5830 AA Boxmeer - The Netherlands

Telefoon : 31 485 587600

Email-adres van persoon : EHSDATASTEWARD@msd.com  
verantwoordelijk voor de  
SDS

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+1-908-423-6000

---

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Oogirritatie, Categorie 2

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Huidsensibilisering, Categorie 1

H317: Kan een allergische huidreactie  
veroorzaken.

Giftigheid voor de voortplanting,  
Categorie 1B

H360D: Kan het unborn kind schaden.

#### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord :

Gevaar

Gevarenaanduidingen :

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| H317  | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| H319  | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.           |
| H360D | Kan het ongeboren kind schaden.              |

Veiligheidsaanbevelingen :

### Preventie:

|      |                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P201 | Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.                                       |
| P264 | Na het werken met dit product de huid grondig wassen.                                            |
| P280 | Draag beschermende handschoenen/<br>beschermende kleding/ oogbescherming/<br>gelaatsbescherming. |

### Maatregelen:

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| P308 + P313 | NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. |
| P333 + P313 | Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. |
| P337 + P313 | Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. |

### Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

N,N-Dimethylaceetamide  
Benzylalcohol

### Aanvullende etikettering

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

## 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

Versie 8.1      Herzieningsdatum: 20.06.2025      Veiligheidsinformatiebladnummer: 5421568-00016      Datum laatste uitgave: 14.04.2025  
Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

##### Bestanddelen

| Chemische naam         | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer | Indeling                                                                                                                                                                                                                    | Concentratie<br>(% w/w) |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| N,N-Dimethylaceetamide | 127-19-5<br>204-826-4<br>616-011-00-4              | Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Repr. 1B; H360D<br><br>Acute toxiciteitsschattingen<br><br>Acute toxiciteit bij inademing (stof/nevel): 2,2 mg/l<br>Acute dermale toxiciteit: 1.100 mg/kg | >= 10 - < 20            |
| Benzylalcohol          | 100-51-6<br>202-859-9<br>603-057-00-5              | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1B; H317<br><br>Acute toxiciteitsschattingen<br><br>Acute orale toxiciteit: 1.200 mg/kg                                                                              | >= 1 - < 10             |
| Trichlormethiazide     | 133-67-5<br>205-118-8                              |                                                                                                                                                                                                                             | >= 1 - < 10             |
| Dexamethasone          | 50-02-2<br>200-003-9                               | Repr. 1B; H360D<br>STOT RE 2; H373<br>(Bijnier, Immuunsysteem, thymusklier)<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>M-factor (Chronische aquatische toxiciteit): 1                                                                | >= 0,025 - < 0,1        |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

## **Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation**

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

---

### **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

#### **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- |                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen advies           | : | Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen.<br>Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen.                                                                                                   |
| Bescherming van EHBO'ers  | : | Eerstehulpverleners dienen te letten op zelfbescherming en, als gevaar voor blootstelling bestaat, de aanbevolen persoonlijke beschermingsapparatuur te gebruiken (zie sectie 8).                                                                                        |
| Bij inademing             | : | Bij inademing overbrengen in de frisse lucht.<br>Medische hulp inroepen.                                                                                                                                                                                                 |
| Bij aanraking met de huid | : | Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met zeep en veel water.<br>Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken.<br>Medische hulp inroepen.<br>Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.<br>Schoenen grondig reinigen alvorens opnieuw te gebruiken. |
| Bij aanraking met de ogen | : | Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten.<br>Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.<br>Medische hulp inroepen.                                                                        |
| Bij inslikken             | : | Bij inslikken, NOOIT braken opwekken.<br>Medische hulp inroepen.<br>De mond grondig met water spoelen.                                                                                                                                                                   |

#### **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

- |         |   |                                                                                                                       |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaren | : | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br>Kan het ongeboren kind schaden. |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

- |             |   |                                                         |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|
| Behandeling | : | Biedt een symptomatische en ondersteunende behandeling. |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|

---

### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

#### **5.1 Blusmiddelen**

- |                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| Geschikte blusmiddelen | : | waterstraal |
|------------------------|---|-------------|

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

Alcoholbestendig schuim  
Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
Droogpoeder

Ongeschikte blusmiddelen : Niets bekend.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Blootstelling aan combinatieproducten kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Koolstofoxiden  
Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>)

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat.  
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Specifieke blusmethoden : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.  
Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen.  
Verwijder onbeschadigde houder van brandgebied als het veilig is om dat te doen.  
Evacueren.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Volg het advies over veilig werken met de stof (zie sectie 7) en aanbevelingen over persoonlijke beschermende apparatuur (zie sectie 8).

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen : Voorkom lozing in het milieu.  
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.  
Voorkom verspreiding over een groot oppervlak (bijv. door indamming of olieopvangschotten).  
Verontreinigd schoonmaakwater opvangen en verwijderen.  
Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Opnemen in inert absorberend materiaal.  
Om te voorkomen dat materiaal zich verspreidt, moeten voor grote lekkages de juiste barricades of andere passende insluitingen gebruikt worden. Als materiaal kan worden

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

weggepompt, dient het opgevangen materiaal in passende containers opgeslagen te worden.  
Reinig resterende materialen van de lekkage met de juiste absorberende middelen.  
Lokale of nationale voorschriften kunnen van toepassing zijn zowel op lekkages of verwijdering van het materiaal, als op de materialen die bij de reinigingswerkzaamheden gebruikt worden. U moet zelf vaststellen welke voorschriften van toepassing zijn.  
Paragrafen 13 en 15 van deze SDS bieden informatie betreffende bepaalde lokale of nationale vereisten.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de secties: 7, 8, 11, 12 en 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- |                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische maatregelen        | : | Zie Technische maatregelen onder sectie MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plaatselijke/totale afzuiging | : | Gebruik plaatselijke afzuiging als er geen voldoende afzuiging voorhanden is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Advies voor veilige hantering | : | Niet in aanraking laten komen met huid of kleding.<br>Inademing van nevel of damp vermijden.<br>Niet inslikken.<br>Aanraking met de ogen vermijden.<br>Na het werken met dit product de huid grondig wassen.<br>Te hanteren in overeenstemming met goede industriële hygiëne en veilige praktijk, gebaseerd op de beoordeling van de resultaten voor blootstelling op de werkplek<br>In goed gesloten verpakking bewaren.<br>Voorkom lekkages en verspreiding in het milieu en minimaliseer de hoeveelheid die vrijkomt.                                                                                                                                              |
| Hygiënische maatregelen       | : | Zorg voor oogspoelvoorzieningen en veiligheidsdouches in directe omgeving van de werkplek als blootstelling aan chemische stoffen waarschijnlijk is tijdens normaal gebruik.<br>Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.<br>Het effectief werken met een installatie moet omvatten: de evaluatie van technische veiligheidsmaatregelen, de juiste persoonlijke beschermende uitrusting, de juiste omkleedings- en decontaminatieprocedures, het monitoren van de industriële hygiëne, medisch toezicht en de toepassing van administratieve controles. |

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- |                            |   |                                                           |
|----------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Eisen aan opslagruimten en | : | Bewaren in correct geëtiketteerde containers. Achter slot |
|----------------------------|---|-----------------------------------------------------------|

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|               |                                 |                                                       |                                                                            |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>8.1 | Herzieningsdatum:<br>20.06.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>5421568-00016 | Datum laatste uitgave: 14.04.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| containers | bewaren. Goed afgesloten bewaren. Bewaren volgens de betreffende landelijke voorschriften. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Advies voor gemengde opslag | : Niet opslaan bij de volgende producttypes:<br>Sterke oxidatiemiddelen<br>Zelfontledende stoffen en mengsels<br>Organische peroxiden<br>Explosieven<br>Gassen |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

## 8.1 Controleparameters

## Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen           | CAS-Nr.                                                                                   | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters | Basis      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| N,N-Dimethylaceetamide | 127-19-5                                                                                  | TWA                                          | 10 ppm<br>36 mg/m³ | 2000/39/EC |
|                        | Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief |                                              |                    |            |
|                        |                                                                                           | STEL                                         | 20 ppm<br>72 mg/m³ | 2000/39/EC |
|                        | Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief |                                              |                    |            |
|                        |                                                                                           | TGG-8 uur                                    | 10 ppm<br>36 mg/m³ | NL WG      |
|                        | Nadere informatie: Reprotoxische stoffen, Huidopname                                      |                                              |                    |            |
|                        |                                                                                           | TGG-15 min                                   | 20 ppm<br>72 mg/m³ | NL WG      |
|                        | Nadere informatie: Reprotoxische stoffen, Huidopname                                      |                                              |                    |            |
|                        |                                                                                           | TWA                                          | 10 ppm<br>36 mg/m³ | 2004/37/EC |
|                        | Nadere informatie: Huid, Carcinogene of mutagene agentia                                  |                                              |                    |            |
|                        |                                                                                           | STEL                                         | 20 ppm<br>72 mg/m³ | 2004/37/EC |
|                        | Nadere informatie: Huid, Carcinogene of mutagene agentia                                  |                                              |                    |            |
| Trichlormethiazide     | 133-67-5                                                                                  | TWA                                          | 1 µg/m3 (OEB4)     | Intern     |
|                        |                                                                                           | verwijderingsbovengrens                      | 10 µg/100 cm2      | Intern     |
| Dexamethasone          | 50-02-2                                                                                   | TWA                                          | 10 µg/m3 (OEB 3)   | Intern     |
|                        | Nadere informatie: Huid                                                                   |                                              |                    |            |

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|               |                                 |                                                       |                                                                            |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>8.1 | Herzieningsdatum:<br>20.06.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>5421568-00016 | Datum laatste uitgave: 14.04.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                |                            |        |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|--------|
|  |  | verwijderingsboven-<br>engrens | 100 µg/100 cm <sup>2</sup> | Intern |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|--------|

### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006

| Stofnaam               | Eindgebruik | Blootstellingsroute   | Mogelijke gezondheidsaandoeningen    | Waarde                |
|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Benzylalcohol          | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 22 mg/m <sup>3</sup>  |
|                        | Werknemers  | Inademing             | Acute - systemische effecten         | 110 mg/m <sup>3</sup> |
|                        | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 8 mg/kg lg/dag        |
|                        | Werknemers  | Aanraking met de huid | Acute - systemische effecten         | 40 mg/kg lg/dag       |
|                        | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 5,4 mg/m <sup>3</sup> |
|                        | Consumenten | Inademing             | Acute - systemische effecten         | 27 mg/m <sup>3</sup>  |
|                        | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 4 mg/kg lg/dag        |
|                        | Consumenten | Aanraking met de huid | Acute - systemische effecten         | 20 mg/kg lg/dag       |
|                        | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten | 4 mg/kg lg/dag        |
| N,N-Dimethylaceetamide | Consumenten | Inslikken             | Acute - systemische effecten         | 20 mg/kg lg/dag       |
|                        | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 36 mg/m <sup>3</sup>  |
|                        | Werknemers  | Inademing             | Acute - systemische effecten         | 36 mg/m <sup>3</sup>  |
|                        | Werknemers  | Aanraking met de huid | Acute - systemische effecten         | 13,6 mg/kg lg/dag     |
|                        | Consumenten | Inademing             | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 7 mg/m <sup>3</sup>   |
|                        | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 2,7 mg/kg lg/dag      |
|                        | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten | 1 mg/kg lg/dag        |
|                        | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 10 mg/m <sup>3</sup>  |
|                        | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 168 mg/m <sup>3</sup> |
| Propyleenglycol        | Consumenten | Inademing             | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 10 mg/m <sup>3</sup>  |
|                        | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 50 mg/m <sup>3</sup>  |

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

### Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006

| Stofnaam               | Milieucompartiment                             | Waarde                          |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Benzylalcohol          | Zoetwater                                      | 1 mg/l                          |
|                        | Zeewater                                       | 0,1 mg/l                        |
|                        | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 2,3 mg/l                        |
|                        | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 39 mg/l                         |
|                        | Zoetwater afzetting                            | 5,27 mg/kg                      |
|                        | Zeeafzetting                                   | 0,527 mg/kg                     |
|                        | Bodem                                          | 0,456 mg/kg                     |
|                        |                                                |                                 |
| N,N-Dimethylaceetamide | Zoetwater                                      | 0,5 mg/l                        |
|                        | Zeewater                                       | 0,0966 mg/l                     |
|                        | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 5 mg/l                          |
|                        | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 485 mg/l                        |
|                        | Zoetwater afzetting                            | 2,27 mg/kg                      |
|                        | Bodem                                          | 0,15 mg/kg                      |
|                        |                                                |                                 |
|                        |                                                |                                 |
| Propyleenglycol        | Zoetwater                                      | 260 mg/l                        |
|                        | Zoetwater - intermitterend                     | 183 mg/l                        |
|                        | Zeewater                                       | 26 mg/l                         |
|                        | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 20000 mg/l                      |
|                        | Zoetwater afzetting                            | 572 mg/kg droog gewicht (d.g.)  |
|                        | Zeeafzetting                                   | 57,2 mg/kg droog gewicht (d.g.) |
|                        | Bodem                                          | 50 mg/kg droog gewicht (d.g.)   |

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische maatregelen

Onderstaande informatie is bedoeld voor grotere proef-/commerciële activiteiten en productie. Voor kleinere, klinische of apotheeksettings moeten vestigingsspecifieke interne risicobeoordelingen worden uitgevoerd om geschikte maatregelen ter bescherming tegen blootstelling te bepalen. De gezondheidsrisico's bij de verwerking van dit materiaal hangen af van meerdere factoren, waaronder maar niet beperkt tot de fysische vorm en de verwerkte hoeveelheid. Gebruik indien van toepassing gesloten verwerkingskasten, een lokaal afzuigstelsel (bijvoorbeeld een bioveiligheidskast of geventileerde balanskasten) of andere technische beheersmaatregelen om de mate van besmettingen door de lucht onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden. Als er geen blootstellingslimieten zijn vastgesteld, houd de mate van besmettingen door de lucht dan zo laag als redelijkerwijs mogelijk.

Alle technische veiligheidsmaatregelen moeten zoals voor dit doel ontworpen worden doorgevoerd en worden uitgevoerd in overeenstemming met de principes van Good Manufacturing Practice (GMP) om producten, werknemers en het milieu te beschermen.

In principe zijn open handelingen niet toegestaan.

Gebruik gesloten verwerkingssystemen of beheersingstechnologie.

Indien uitgevoerd in een laboratorium, maak dan gebruik van een op de juiste wijze ontworpen bioveiligheidskast, een zuurkast, of andere beheersingsapparatuur als er potentieel is voor verstuijing. Als dat potentiaal niet bestaat, ga te werk boven gecoate bakken of tafelbladen.

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / : Draag een veiligheidsbril met zijkleppen of een  
het gezicht veiligheidsstofbril.  
Als de werkomgeving of activiteit een stoffige omgeving,  
dampen of aerosolen met zich meebrengt, draag dan de  
juiste veiligheidsstofbril.  
Draag een gelaatsscherm of een andere volledige  
gezichtsbescherming als er potentieel direct contact is van  
het gezicht met stof, dampen of aerosolen.

### Bescherming van de handen

Materiaal : Chemicaliënbestendige handschoenen

Opmerkingen : Overweeg om dubbele handschoenen te dragen.  
Huid- en lichaams- : Werkkleding of laboratoriumjas.  
bescherming Er moet gebruik worden gemaakt van extra  
lichaamsbekleding, al naar gelang de taak die moet worden  
uitgevoerd (bijvoorbeeld beschermmouwen, schort,  
handschoenen, wegwerppak) om te vermijden dat er  
huidoppervlakken worden blootgesteld.

Bescherming van de : Gebruik ademhalingsbescherming als er ter plekke geen  
ademhalingswegen voldoende afzuiging voorhanden is of blootstellingsevaluatie  
aantoont dat er sprake is van blootstelling buiten de  
aanbevolen richtlijnen.

Filter type : De filter moet conform zijn met NEN EN 14387  
Type gecombineerde partikels en organische damp (A-P)

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Fysische toestand                    | : vloeibaar                 |
| Kleur                                | : kleurloos                 |
| Geur                                 | : Geen gegevens beschikbaar |
| Geurdrempelwaarde                    | : Geen gegevens beschikbaar |
| Smelt-/vriespunt                     | : Geen gegevens beschikbaar |
| Beginkookpunt en kooktraject         | : Geen gegevens beschikbaar |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)          | : Niet van toepassing       |
| Ontvlambaarheid<br>(vloeistoffen)    | : Geen gegevens beschikbaar |
| Bovenste explosiegrens /<br>Bovenste | : Geen gegevens beschikbaar |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|               |                                 |                                                       |                                                                            |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Versie<br>8.1 | Herzieningsdatum:<br>20.06.2025 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>5421568-00016 | Datum laatste uitgave: 14.04.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

ontvlambaarheidsgrenswaarde

Onderste explosiegrens /  
Onderste  
ontvlambaarheidsgrenswaarde : Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

pH : Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit  
Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar

Oplosbaarheid  
Oplosbaarheid in water : Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : Niet van toepassing

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Deeltjeskenmerken  
Deeltjesgrootte : Niet van toepassing

### 9.2 Overige informatie

Ontploffbare stoffen : Niet explosief

Oxiderende eigenschappen : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

Verdampingssnelheid : Geen gegevens beschikbaar

Moleculair gewicht : Geen gegevens beschikbaar

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

---

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1 Reactiviteit

Niet geclassificeerd als zijnde gevaarlijk door reactiviteit.

#### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

#### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Kan een reactie geven met sterk oxiderende stoffen.

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Niets bekend.

#### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Oxidanten

#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

---

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                      |   |                       |
|----------------------|---|-----------------------|
| Informatie over      | : | Inademing             |
| waarschijnlijke      | : | Aanraking met de huid |
| blootstellingsrouten | : | Inname                |
|                      | : | Aanraking met de ogen |

##### Acute toxiciteit

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

##### **Product:**

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

Acute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen: > 5 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Calculatiemethode

Acute dermale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

##### **Bestanddelen:**

##### **N,N-Dimethylacetamide:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 4.800 mg/kg

**Dexamethasone / Trichlormethiazide  
Formulation**

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

---

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 2,2 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel

Acute dermale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: 1.100 mg/kg  
Methode: Oordeel van experts  
Opmerkingen: Gebaseerd op nationale of regionale  
regelgeving.

**Benzylalcohol:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 1.200 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): > 5,4 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Richtlijn test OECD 403  
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid  
bij inademing

**Trichlormethiazide:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Verschijnselen: Hyperglycemie

LD50 (Muis): 2.600 mg/kg

**Dexamethasone:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg

LD50 (Muis): > 6.500 mg/kg

Acute toxiciteit (andere wijze van toediening) : LD50 (Rat): 14 mg/kg  
Methode van applicatie: Subcutaan

**Huidcorrosie/-irritatie**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:****N,N-Dimethylaceetamide:**

Soort : Konijn  
Resultaat : Geen huidirritatie

**Benzylalcohol:**

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Geen huidirritatie

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

---

**Dexamethasone:**

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| Soort     | : | Konijn               |
| Resultaat | : | Lichte huidirritatie |

**Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**Bestanddelen:****N,N-Dimethylaceetamide:**

|           |   |                                                                   |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Soort     | : | Konijn                                                            |
| Resultaat | : | Veroorzaakt irritatie aan de ogen, die binnen 21 dagen verdwijnt. |

**Benzylalcohol:**

|           |   |                                                                   |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Soort     | : | Konijn                                                            |
| Methode   | : | Richtlijn test OECD 405                                           |
| Resultaat | : | Veroorzaakt irritatie aan de ogen, die binnen 21 dagen verdwijnt. |

**Dexamethasone:**

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| Soort     | : | Konijn              |
| Resultaat | : | Lichte oogirritatie |

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid****Huidsensibilisering**

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

**Ademhalingssensibilisatie**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:****N,N-Dimethylaceetamide:**

|                     |   |                       |
|---------------------|---|-----------------------|
| Blootstellingsroute | : | Aanraking met de huid |
| Soort               | : | Cavia                 |
| Resultaat           | : | negatief              |

**Benzylalcohol:**

|                     |   |                                                                                               |
|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testtype            | : | Human repeat insult patch test (HRIPT - test voor controle op gevoeligheid huid voor de stof) |
| Blootstellingsroute | : | Aanraking met de huid                                                                         |
| Soort               | : | Mensen                                                                                        |
| Resultaat           | : | positief                                                                                      |

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

Beoordeling : Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van  
middelmatige overgevoeligheid van de huid bij mensen.

### Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Bestanddelen:

##### **N,N-Dimethylaceetamide:**

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)  
Resultaat: negatief

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Dominante letale test knaagdier (geslachtscel) (in  
vivo)  
Soort: Rat  
Methode van applicatie: Inademing  
Methode: Richtlijn test OECD 478  
Resultaat: negatief

##### **Benzylalcohol:**

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)  
Resultaat: negatief

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test microkern erythrocyt zoogdier (cytogenische  
proef in vivo)  
Soort: Muis  
Methode van applicatie: Intraperitoneale injectie  
Resultaat: negatief

##### **Dexamethasone:**

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test bacteriële omgekeerde mutatie (AMES)  
Resultaat: negatief

Testtype: in vitro proef  
Testsysteem: muislymfocytencellen  
Resultaat: negatief

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test microkern  
Soort: Muis  
Methode van applicatie: Oraal  
Resultaat: negatief

### Kankerverwekkendheid

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Bestanddelen:

##### **N,N-Dimethylaceetamide:**

Soort : Rat

**Dexamethasone / Trichlormethiazide  
Formulation**

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

---

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Methode van applicatie | : inhalatie (damp) |
| Blootstellingstijd     | : 18 maand(en)     |
| Resultaat              | : negatief         |

**Benzylalcohol:**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Soort                  | : Muis                    |
| Methode van applicatie | : Inslikken               |
| Blootstellingstijd     | : 103 weken               |
| Methode                | : Richtlijn test OECD 451 |
| Resultaat              | : negatief                |

**Giftigheid voor de voortplanting**

Kan het ongeboren kind schaden.

**Bestanddelen:****N,N-Dimethylaceetamide:**

|                               |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effecten op de vruchtbaarheid | : Testtype: Onderzoek naar giftigheid voor reproductie (één generatie)<br>Soort: Rat<br>Methode van applicatie: Inademing<br>Resultaat: negatief |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effecten op de ontwikkeling van de foetus | : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling<br>Soort: Rat<br>Methode van applicatie: Inademing<br>Resultaat: positief |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling | : Op basis van dierproeven is er duidelijk bewijsmateriaal voor schadelijke effecten op de ontwikkeling. |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Benzylalcohol:**

|                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effecten op de vruchtbaarheid | : Testtype: Vruchtbaarheid / vroeg-embryonale ontwikkeling<br>Soort: Rat<br>Methode van applicatie: Inslikken<br>Resultaat: negatief<br>Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effecten op de ontwikkeling van de foetus | : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling<br>Soort: Muis<br>Methode van applicatie: Inslikken<br>Resultaat: negatief |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Trichlormethiazide:**

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effecten op de vruchtbaarheid | : Testtype: Vruchtbaarheid / vroeg-embryonale ontwikkeling<br>Soort: Rat<br>Methode van applicatie: Oraal |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Dexamethasone / Trichlormethiazide  
Formulation**

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

---

Vroege embryonale ontwikkeling: NOAEL: 1.000 mg/kg  
lichaamsgewicht  
Resultaat: Er zijn geen effecten op de vruchtbaarheid en de  
vroege embryonale ontwikkeling waargenomen.  
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke  
materialen

Testtype: Vruchtbaarheid / vroeg-embryonale ontwikkeling  
Soort: Muis  
Methode van applicatie: Oraal  
Vroege embryonale ontwikkeling: NOAEL: 3.000 mg/kg  
lichaamsgewicht  
Resultaat: Er zijn geen effecten op de vruchtbaarheid en de  
vroege embryonale ontwikkeling waargenomen.  
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke  
materialen

**Dexamethasone:**

Effecten op de ontwikkeling  
van de foetus : Testtype: Ontwikkeling  
Soort: Muis  
Methode van applicatie: Subcutaan  
Ontwikkelingstoxiciteit: LOAEL: 6 mg/kg lichaamsgewicht  
Resultaat: Specifieke abnormaliteiten in de ontwikkeling.,  
Gespleten gehemelte

Soort: Konijn  
Methode van applicatie: Intramusculair  
Ontwikkelingstoxiciteit: NOAEL: 0,025 mg/kg lichaamsgewicht  
Resultaat: Specifieke abnormaliteiten in de ontwikkeling.

Soort: Konijn  
Methode van applicatie: Intramusculair  
Ontwikkelingstoxiciteit: LOAEL:  $\geq 0,062$  mg/kg  
lichaamsgewicht  
Resultaat: Specifieke abnormaliteiten in de ontwikkeling.

Soort: Rat  
Methode van applicatie: Subcutaan  
Ontwikkelingstoxiciteit: LOAEL:  $\geq 0,02$  mg/kg  
lichaamsgewicht  
Resultaat: Afwijkingen van skelet en ingewanden., Foetale  
groeivertraging

Giftigheid voor de  
voortplanting - Beoordeling : Kan het ongeboren kind schaden.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

---

### STOT bij herhaalde blootstelling

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Bestanddelen:

##### **Dexamethasone:**

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Blootstellingsroute | : Oraal                                                                         |
| Doelorganen         | : Bijnier, Immuunsysteem, thymusklier                                           |
| Beoordeling         | : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |

### Toxiciteit bij herhaalde toediening

#### Bestanddelen:

##### **N,N-Dimethylaceetamide:**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Soort                  | : Rat                   |
| NOAEL                  | : 90 mg/m <sup>3</sup>  |
| LOAEL                  | : 360 mg/m <sup>3</sup> |
| Methode van applicatie | : inhalatie (damp)      |
| Blootstellingstijd     | : 24 Mnd.               |

##### **Benzylalcohol:**

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Soort                  | : Rat                                 |
| NOAEL                  | : 1,072 mg/l                          |
| Methode van applicatie | : inhalatie (stofdeeltjes/nevel/rook) |
| Blootstellingstijd     | : 28 dagen                            |
| Methode                | : Richtlijn test OECD 412             |

##### **Dexamethasone:**

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Soort                  | : Rat                                    |
| NOAEL                  | : 0,0015 mg/kg                           |
| Methode van applicatie | : Oraal                                  |
| Blootstellingstijd     | : 7 d                                    |
| Doelorganen            | : Lever                                  |
| Opmerkingen            | : Significante toxiciteit tijdens testen |

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Soort                  | : Rat                                    |
| LOAEL                  | : 0,003 mg/kg                            |
| Methode van applicatie | : Oraal                                  |
| Blootstellingstijd     | : 90 d                                   |
| Doelorganen            | : Bloed, Bijnier, thymusklier            |
| Opmerkingen            | : Significante toxiciteit tijdens testen |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Soort                  | : Hond        |
| LOAEL                  | : 0,125 mg/kg |
| Methode van applicatie | : Oraal       |
| Blootstellingstijd     | : 6 Weken     |
| Doelorganen            | : Bijnier     |

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

Opmerkingen : Significante toxiciteit tijdens testen

Soort : Rat  
LOAEL : 0,4 mg/kg  
Methode van applicatie : Oraal  
Blootstellingstijd : 3 Mnd.  
Doelorganen : Immuunsysteem  
Opmerkingen : Significante toxiciteit tijdens testen

Soort : Hond  
LOAEL : 8 mg/kg  
Methode van applicatie : Oraal  
Blootstellingstijd : 3 Mnd.  
Doelorganen : Immuunsysteem  
Opmerkingen : Significante toxiciteit tijdens testen

### Aspiratiesgiftigheid

Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie.

#### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### Ervaring met blootstelling van mensen

#### Bestanddelen:

##### **Trichlormethiazide:**

Algemene informatie : Verschijnselen: Duizeligheid, Slaperigheid, Effecten op de bloeddruk, Vermoeidheid, Hoofdpijn, hyperkaliëmie, hoge bloeddruk, lage bloeddruk  
Opmerkingen: De meest gangbare bijwerkingen zijn:

##### **Dexamethasone:**

Inslikken : Doelorganen: Immuunsysteem  
Doelorganen: Bijnier  
Doelorganen: Been  
Verschijnselen: Spierzwakte

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

---

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1 Toxiciteit

##### **Bestanddelen:**

##### **N,N-Dimethylaceetamide:**

- |                                                                   |   |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                            | : | LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde)): > 500 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                                                                                |
| Toxiciteit voor dafnia's en<br>andere ongewervelde<br>waterdieren | : | EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 500 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, C.2.                                                          |
| Toxiciteit voor<br>algen/waterplanten                             | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 500<br>mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br><br>EC10 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 500<br>mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h |
| Toxiciteit voor micro-<br>organismen                              | : | EC10 : > 1.995 mg/l<br>Blootstellingstijd: 30 min                                                                                                                                        |

##### **Benzylalcohol:**

- |                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                                                       | : | LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 460<br>mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                                                                                                                                                               |
| Toxiciteit voor dafnia's en<br>andere ongewervelde<br>waterdieren                            | : | EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 230 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 202                                                                                                                                                             |
| Toxiciteit voor<br>algen/waterplanten                                                        | : | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 770<br>mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201<br><br>NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 310<br>mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201 |
| Toxiciteit voor dafnia's en<br>andere ongewervelde<br>waterdieren (Chronische<br>toxiciteit) | : | NOEC: 51 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Soort: Daphnia magna (grote watervlo)<br>Methode: OECD testrichtlijn 211                                                                                                                                                      |

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

**Dexamethasone:**

|                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : | EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 56 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 202                                                                                                                                                        |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): > 9,2 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201<br><br>NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 9,2 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201 |
| Toxiciteit voor micro-organismen                            | : | EC50 : > 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 3 h<br>Testtype: Ademhalingsremming<br>Methode: OECD testrichtlijn 209<br><br>NOEC : 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 3 h<br>Testtype: Ademhalingsremming<br>Methode: OECD testrichtlijn 209                               |
| Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)              | : | NOEC: 0,033 mg/l<br>Blootstellingstijd: 32 d<br>Soort: Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)<br>Methode: OECD testrichtlijn 210                                                                                                                                 |
| M-factor (Chronische aquatische toxiciteit)                 | : | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

**Bestanddelen:****N,N-Dimethylacetamide:**

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : | Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.<br>Biodegradatie: 70 %<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Methode: OECD-testrichtlijn 301 C<br>Opmerkingen: De test werd uitgevoerd gelijkwaardig aan of vergelijkbaar met de richtlijn |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Benzylalcohol:**

|                             |   |                                                                                                        |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : | Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.<br>Biodegradatie: 92 - 96 %<br>Blootstellingstijd: 14 d |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

---

**Dexamethasone:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Biodegradatie: 50 %  
Blootstellingstijd: 3,54 d  
Methode: Richtlijn test OECD 314

### 12.3 Bioaccumulatie

**Bestanddelen:****Benzylalcohol:**

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : log Pow: 1,05

**Dexamethasone:**

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : log Pow: 1,83

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

---

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.  
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek.  
Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verontreinigde verpakking | : voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.<br>Afval niet naar de riolering laten aflopen.<br>Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende<br>afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.<br>Verwijder als een ongebruikt product, indien niet anders<br>gespecificeerd. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| ADN  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| ADN  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

#### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| ADN  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

#### 14.4 Verpakkingsgroep

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| ADN              | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR              | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID              | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG             | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA (Vracht)    | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA (Passagier) | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

### 14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Opmerkingen : Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

|                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) | : | Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:<br>Nummer op de lijst 3<br><br>Nummer op de lijst 30: N,N-Dimethylaceetamide<br><br>Nummer op de lijst 72: N,N-Dimethylaceetamide<br><br>Nummer op de lijst 75: Als u van plan bent om dit product als tatoeage-inkt te gebruiken, neem dan contact op met uw leverancier. |
| REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59).                                                                     | : | Stof(fen) of mengsel(s) worden hier vermeld op basis van hun voorkomen in de verordening, ongeacht hun gebruik/doel of de voorwaarden van de beperking. Raadpleeg de voorwaarden in de desbetreffende verordening om te bepalen of een vermelding al dan niet van toepassing is op het in de handel brengen.                                                |
| Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen                                                                                 | : | N,N-Dimethylaceetamide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)                                                    | : | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nederland. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-lijst)                                                                                                         | : | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                          | : | N,N-Dimethylaceetamide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Niet van toepassing

Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

Waterbezwaarlijkheid : Z1 Niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie).

Saneringsinspanning : Z

### Andere verordeningen:

Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

Houd rekening met richtlijn 94/33/EC betreffende de bescherming van jongeren op het werk of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

Bevat een stof die onderworpen is aan NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). N,N-Dimethylaceetamide

### De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

|       |                   |
|-------|-------------------|
| AICS  | : Niet uitgevoerd |
| DSL   | : Niet uitgevoerd |
| IECSC | : Niet uitgevoerd |

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen evaluatie over chemische veiligheid uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Overige informatie : Items in welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de vorige versie, worden gemarkeerd in het hoofddeel van dit document door twee verticale lijnen.

### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| H302 | : Schadelijk bij inslikken.                    |
| H312 | : Schadelijk bij contact met de huid.          |
| H317 | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| H319 | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.           |
| H332 | : Schadelijk bij inademing.                    |

**Dexamethasone / Trichlormethiazide  
Formulation**

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

|       |   |                                                                                             |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| H360D | : | Kan het ongeboren kind schaden.                                                             |
| H373  | : | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken. |
| H410  | : | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                  |

**Volledige tekst van andere afkortingen**

|                    |   |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.         | : | Acute toxiciteit                                                                                                                                                                           |
| Aquatic Chronic    | : | (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn                                                                                                                                              |
| Eye Irrit.         | : | Oogirritatie                                                                                                                                                                               |
| Repr.              | : | Giftigheid voor de voortplanting                                                                                                                                                           |
| Skin Sens.         | : | Huidsensibilisering                                                                                                                                                                        |
| STOT RE            | : | Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling                                                                                                                                  |
| 2000/39/EC         | : | Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling                                                  |
| 2004/37/EC         | : | Europa. Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene, mutagene of reprotoxische agentia op het werk - Bijlage III |
| NL WG              | : | Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden                                                                                                                                            |
| 2000/39/EC / TWA   | : | Grenswaarden - 8 uur                                                                                                                                                                       |
| 2000/39/EC / STEL  | : | Grenswaarde voor kortdurende blootstelling                                                                                                                                                 |
| 2004/37/EC / STEL  | : | Grenswaarden voor blootstelling gedurende kortere periode                                                                                                                                  |
| 2004/37/EC / TWA   | : | Grenswaarde voor langdurende blootstelling                                                                                                                                                 |
| NL WG / TGG-8 uur  | : | Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur                                                                                                                                                             |
| NL WG / TGG-15 min | : | Tijdgewogen gemiddelde - 15 min                                                                                                                                                            |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC -

## Dexamethasone / Trichlormethiazide Formulation

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: 14.04.2025     |
| 8.1    | 20.06.2025        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 13.02.2020 |
|        |                   | 5421568-00016         |                                       |

Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld : Interne technische gegevens, gegevens van SDS'en van grondstoffen, zoekresultaten van het portal eChem van de OECD en het Europese bureau voor chemische stoffen <http://echa.europa.eu/>

### Classificatie van het preparaat:

|              |       |
|--------------|-------|
| Eye Irrit. 2 | H319  |
| Skin Sens. 1 | H317  |
| Repr. 1B     | H360D |

### Classificatieprocedure:

|                   |
|-------------------|
| Calculatiemethode |
| Calculatiemethode |
| Calculatiemethode |

De informatie die in dit blad met veiligheidsgegevens (SDS – Safety Data Sheet) wordt vermeld, is juist naar ons beste weten, onze beste informatie en naar ons beste geloof op de datum van de publicatie ervan. De informatie is alleen als richtlijn gemaakt voor het veilig werken met, het gebruik van, de verwerking, de opslag, het transport, het wegdoen en het vrijgeven van het materiaal en men dient deze niet te beschouwen als een garantie of kwaliteitsspecificatie van welke soort dan ook. De verschaft informatie heeft alleen betrekking op het specifieke materiaal dat bepaald werd aan de bovenkant van dit blad met veiligheidsgegevens (SDS) en is mogelijk niet geldig, als het materiaal van het blad met veiligheidsgegevens (SDS) in combinatie gebruikt wordt met andere materialen of in een bepaald proces, tenzij dit in de tekst ook vermeld wordt. Gebruikers van materiaal dienen de informatie en aanbevelingen in de specifieke context van hun bedoelde manier van werken met het product, het gebruik, de verwerking en de opslag te beoordelen, waaronder ook een beoordeling van het materiaal van het blad met veiligheidsgegevens (SDS) in het eindproduct van de gebruiker, indien dit relevant is.

NL / NL