

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi
4.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
7978722-00008

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Perusahaan : MSD

Alamat : 126 E. Lincoln Avenue
Rahway, New Jersey U.S.A. 07065

Telepon : +1-908-740-4000

Nomor telepon darurat : +1-908-423-6000

Alamat email : EHSDATASTEWARD@msd.com

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Obat untuk dokter hewan

Pembatasan penggunaan : Tidak berlaku

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

Toksitas terhadap reproduksi : Kategori 1B

Toksitas pada organ sasaran spesifik - paparan tunggal (Oral) : Kategori 2 (Sistem saraf pusat)

Toksitas pada organ sasaran spesifik - paparan berulang : Kategori 2 (Hati, Testis, Otak)

Bahaya akuatis akut atau jangka pendek : Kategori 1

Bahaya akuatis kronis atau jangka panjang : Kategori 1

Elemen label GHS

Piktogram bahaya :



Kata sinyal : Bahaya

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi
4.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
7978722-00008

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

Pernyataan Bahaya	: H360FD Dapat merusak kesuburan. Dapat merusak janin. H371 Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem saraf pusat) jika tertelan. H373 Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Hati, Testis, Otak) melalui perpanjangan atau paparan berulang. H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.
Pernyataan Kehati-hatian	: Pencegahan: P201 Dapatkan instruksi spesial sebelum menggunakan. P202 Jangan menanganinya sampai seluruh peringatan keamanan dibaca dan dipahami. P260 Jangan menghirup debu. P264 Cuci kulit dengan seksama setelah menangani. P270 Jangan makan, minum atau merokok pada saat menggunakan produk ini. P273 Hindarkan pelepasan ke lingkungan. P280 Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/ pelindung mata/ pelindung wajah. Respons: P308 + P311 Jika terpapar atau khawatir terpapar: Hubungi PUSAT RACUN atau dokter. P391 Kumpulkan tumpahan. Penyimpanan: P405 Simpan di tempat terkunci. Pembuangan: P501 Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.
Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi	
Debu yang mengenai mata dapat menyebabkan iritasi mekanis. Kontak dengan debu dapat menyebabkan iritasi mekanis atau pengeringan kulit. Bisa membentuk campuran debu udara yang mudah meledak selama pemrosesan, penanganan atau dengan cara lainnya.	

3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/Campuran : Campuran

Komponen

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (% w/w)
Oxclozanide	2277-92-1	>= 30 -< 60
Oxfendazole	53716-50-0	>= 10 -< 25
Kanji, oksidasi	65996-62-5	>= 10 -< 30
Magnesium stearat	557-04-0	< 10

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
4.0 2025/04/14 7978722-00008 Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

Saran umum	: Jika terjadi kecelakaan atau jika merasa tidak sehat, segera dapatkan nasihat medis. Bila gejala bertahan atau bila ada keraguan apapun mintalah pertolongan medis.
Jika terhirup	: Jika terhirup, pindahkan korban ke udara segar. Cari dan dapatkan bantuan medis.
Jika kontak dengan kulit	: Jika terjadi kontak, segera guyur kulit dengan sabun dan banyak air. Lepas pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Cari dan dapatkan bantuan medis. Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. Cucilah sebersih mungkin sepatu sebelum dipakai lagi.
Jika kontak dengan mata	: Jika terkena mata, basuh dengan air. Tangani secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang.
Jika tertelan	: Bila tertelan: JANGAN memancing supaya muntah. Cari dan dapatkan bantuan medis. Berkumurlah dengan air hingga bersih. Jangan sekali-kali memberikan apa pun lewat mulut kepada orang yang tidak sadar.
Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda	: Kontak dengan debu dapat menyebabkan iritasi mekanis atau pengeringan kulit. Debu yang mengenai mata dapat menyebabkan iritasi mekanis. Dapat merusak kesuburan. Dapat merusak janin. Dapat menyebabkan kerusakan pada organ jika tertelan. Dapat menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan yang lama atau berulang.
Perlindungan aiders pertama	: Petugas P3K harus memperhatikan perlindungan diri, dan menggunakan alat pelindung diri yang direkomendasikan jika ada potensi paparan (lihat bagian 8).
Instruksi kepada dokter	: Berikan perawatan dan bantuan sesuai gejala yang muncul.

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Media pemadaman yang sesuai	: Semprotan air Busa tahan-alkohol Karbon dioksida (CO ₂) Bahan kimia kering
Media pemadaman yang tidak sesuai	: Tidak ada yang diketahui.
Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut	: Hindari pembentukan debu; debu halus dapat mengumpul di udara dengan konsentrasi yang cukup, dan apabila ada sumber api, ada bahaya ledakan debu. Paparan terhadap produk mudah terbakar dapat membahayakan kesehatan.
Produk pembakaran berbahaya	: Karbon oksida Senyawa klorin Nitrogen oksida (NO _x) Oksida logam

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi
4.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
7978722-00008

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

Oksida fosfor

- Metode pemadaman khusus : Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. Semprotan air dapat digunakan untuk mendinginkan kontener. Singkirkan wadah yang tidak rusak dari area kebakaran bila aman untuk melakukannya. Lakukan evakuasi dari wilayah ini.
- Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran : Jika terjadi kebakaran, pakai alat bantu pernapasan SCBA. Gunakan alat pelindung diri.

6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

- Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat : Gunakan alat pelindung diri. Ikuti saran penanganan yang aman (lihat bagian 7) dan rekomendasi peralatan perlindungan pribadi (lihat bagian 8).
- Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan : Hindarkan pelepasan ke lingkungan. Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika aman untuk melakukannya. Tahan dan buanglah air cuci yang tercemar. Pihak berwenang lokal harus diberitahu jika tumpahan yang signifikan tidak bisa dilokalisasi.
- Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan : Sapulah atau sedotlah tumpahan dan kumpulkan dalam wadah yang sesuai untuk pembuangan. Hindari penyebaran debu di udara (yaitu dengan membersihkan permukaan berdebu dengan udara terkompresi). Deposit Debu tidak boleh mengumpul di permukaan, karena dapat membentuk campuran yang mudah meledak apabila terlepas ke udara dengan konsentrasi yang cukup. Mungkin berlaku peraturan lokal atau nasional terkait pelepasan dan pembuangan bahan ini, serta zat dan benda lain yang digunakan untuk membersihkan zat yang dilepaskan. Anda harus mengetahui tentang peraturan yang berlaku. Bagian 13 dan 15 dari SDS ini memberikan informasi tentang ketentuan lokal atau nasional tertentu.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

- Tindakan teknis : Listrik statis dapat terakumulasi dan memicu pembakaran debu yang tertahan sehingga menghasilkan ledakan. Sediakan alat pencegahan yang memadai, seperti arde dan pengikat listrik, atau atmosfer lembam.
- Ventilasi Lokal/Total : Jika ventilasi yang memadai tidak tersedia, gunakan ventilasi

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi
4.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
7978722-00008

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

Langkah-langkah
pencegahan untuk
penanganan yang aman

- pembuangan setempat.
- : Jangan sampai terkena kulit atau pakaian.
 - Jangan menghirup debu.
 - Jangan sampai tertelan.
 - Jangan sampai kena mata.
 - Cuci kulit dengan seksama setelah menangani.
 - Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik, berdasarkan pada hasil penilaian paparan di tempat kerja
 - Jaga wadah tertutup rapat.
 - Minimalkan pembentukan dan akumulasi debu.
 - Tutuplah wadah jika tidak sedang digunakan.
 - Jauhkan dari panas dan sumber api.
 - Lakukan tindakan pencegahan terhadap muatan listrik statik.
 - Jangan makan, minum atau merokok pada saat menggunakan produk ini.
 - Berhati-hatilah supaya tidak menumpahkan dan membuang limbah serta minimalkan pelepasan bahan ke lingkungan sekitar.
- Kondisi untuk penyimpanan
yang aman
- : Simpan di dalam wadah yang dilabel dengan benar.
 - Simpan di tempat terkunci.
 - Jaga agar tetap tertutup rapat.
 - Simpan berdasarkan peraturan nasional yang berkaitan.
- Bahan harus dihindari
- : Jangan simpan bersamaan jenis produk berikut:
 - Oksidator kuat

8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Komponen	No-CAS	Tipe nilai (Bentuk eksposur)	Parameter pengendalian / Konsentrasi yang diizinkan	Dasar
Oxclozanide	2277-92-1	TWA	0.4 mg/m3 (OEB 2)	Internal
Oxfendazole	53716-50-0	TWA	40 µg/m3 (OEB 3)	Internal
		Batas diseka	400 µg/100 cm ²	Internal
Kanji, oksidasi	65996-62-5	TWA (debu dapat terhirup)	0.5 mg/m3	ACGIH
Magnesium stearat	557-04-0	NAB	10 mg/m3	ID OEL
		Informasi lebih lanjut: Tidak diklasifikasikan karsinogen terhadap manusia. Tidak cukup data untuk mengklasifikasikan bahan-bahan ini bersifat karsinogen terhadap manusia ataupun binatang		
		TWA (Fraksi yang dapat terhirup)	10 mg/m3	ACGIH
		TWA (Fraksi yang dapat dihirup)	3 mg/m3	ACGIH

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
4.0 2025/04/14 7978722-00008 Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

	berkali-kali)	
--	---------------	--

Pengendalian teknik yang sesuai	: Semua kendali rekayasa harus diimplementasikan sesuai dengan rancangan fasilitas dan dioperasikan sesuai dengan prinsip GMP untuk melindungi produk, pekerja, dan lingkungan hidup. Teknologi penahanan yang sesuai untuk mengendalikan senyawa diperlukan untuk mengendalikan sumber dan mencegah migrasi senyawa ke daerah yang tidak terkendali (misalnya, perangkat penahanan terbuka). Minimalkan penanganan terbuka.
Alat perlindungan diri	
Perlindungan pernapasan	: Jika ventilasi pembuangan setempat yang memadai tidak tersedia atau penilaian paparan menunjukkan adanya paparan di luar dari pedoman yang direkomendasikan, gunakan alat pelindung pernapasan.
Filter tipe	: Satu jenis debu partikulat
Perlindungan tangan	
Materi	: Sarung tangan tahan bahan kimia
Komentar	: Pertimbangkan untuk mengenakan sarung tangan ganda.
Perlindungan mata	: Kenakan kacamata keselamatan dengan pelindung samping atau kacamata goggle. Jika lingkungan atau kegiatan kerja berdebu, berkabut atau mengandung aerosol, kenakan kacamata pelindung yang sesuai. Kenakan penutup wajah atau pelindung wajah lengkap lainnya bila debu, kabut, atau aerosol tersebut berpotensi mengenai wajah secara langsung.
Perlindungan kulit dan tubuh	: Seragam kerja atau jas laboratorium. Pakaian pelindung tubuh tambahan harus dikenakan sesuai dengan tugas yang dikerjakan (misalnya sarung tangan panjang, apron, sarung tangan pelindung, pakaian sekali pakai) untuk menghindari permukaan kulit yang bisa terpapar pada senyawa. Gunakan teknik degowning yang sesuai untuk menghilangkan potensi pakaian yang terkontaminasi.
Tindakan higienis	: Jika paparan terhadap bahan kimia mungkin terjadi selama penggunaan biasa, sediakan sistem pembilasan mata dan pancuran keselamatan di dekat tempat kerja. Ketika menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok. Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. Pengoperasian fasilitas yang efektif harus mencakup peninjauan kendali rekayasa, alat pelindung diri yang sesuai, prosedur degowning dan dekontaminasi yang sesuai, pemantauan kebersihan industri, pengawasan medis, dan penggunaan kendali administratif.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi
4.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
7978722-00008

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

Tampilan	: serbuk
Warna	: putih hingga putih tulang, krem muda, krim
Bau	: Data tidak tersedia
Ambang Bau	: Data tidak tersedia
pH	: Data tidak tersedia
Titik lebur/titik beku	: Data tidak tersedia
Titik didih awal/rentang didih	: Data tidak tersedia
Titik nyala	: Tidak berlaku
Laju penguapan	: Tidak berlaku
Flamabilitas (padatan, gas)	: Bisa membentuk campuran debu udara yang mudah meledak selama pemrosesan, penanganan atau dengan cara lainnya.
Flamabilitas (cair)	: Tidak berlaku
Tertinggi batas ledakan / Batas atas daya terbakar	: Data tidak tersedia
Terendah batas ledakan / Batas bawah daya terbakar	: Data tidak tersedia
Tekanan uap	: Tidak berlaku
Kerapatan (densitas) uap relatif	: Tidak berlaku
Kerapatan (den-sitas) relatif	: Data tidak tersedia
Densitas	: 0.88 g/cm ³
Kelarutan Kelarutan dalam air	: Data tidak tersedia
Koefisien partisi (n- oktan/air)	: Tidak berlaku
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	: Data tidak tersedia
Suhu penguraian	: Data tidak tersedia
Kekentalan (viskositas) Viskositas, kinematis	: Tidak berlaku
Sifat peledak	: Tidak mudah meledak

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi
4.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
7978722-00008

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

Sifat oksidator : Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai pengoksidasi.

Berat Molekul : Data tidak tersedia

10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktifitas : Tidak diklasifikasikan sebagai bahaya reaktivitas.
Stabilitas kimia : Stabil pada kondisi normal.
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus : Bisa membentuk campuran debu udara yang mudah meledak selama pemrosesan, penanganan atau dengan cara lainnya. Dapat bereaksi dengan agen pengoksidasi kuat.
Kondisi yang harus dihindari : Panas, nyala, dan percikan api.
Hindari pembentukan debu.
Bahan yang harus dihindari : Oksidator
Produk berbahaya hasil penguraian : Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Informasi tentang rute paparan : Penghirupan
Kena kulit
Tertelan
Kontak dengan mata/Kena mata

Toksitas akut

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

Oxclozanide:

Toksitas oral akut : LD50 (Tikus): 3,519 mg/kg
Organ-organ sasaran: Sistem saraf pusat
Toksitas akut (rute lain) : LDLo (domba): 10 mg/kg
Rute aplikasi: Intravena

Oxfendazole:

Toksitas oral akut : LD50 (Tikus): > 6,000 mg/kg
LD50 (Anjing): 1,600 mg/kg
LD50 (domba): 250 mg/kg

Magnesium stearat:

Toksitas oral akut : LD50 (Tikus): > 2,000 mg/kg
Metoda: Pedoman Tes OECD 423
Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung toksitas oral akut

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi
4.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
7978722-00008

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19



Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Toksitas kulit akut

: LD50 (Kelinci): > 2,000 mg/kg

Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Korosi/iritasi kulit

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

Oxclozanide:



Komentar : Tidak diklasifikasikan karena kurangnya data.

Oxfendazole:



Spesies : Kelinci
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit

Magnesium stearat:



Spesies : Kelinci
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit
Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

Kerusakan mata serius/iritasi mata

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

Oxclozanide:



Komentar : Tidak diklasifikasikan karena kurangnya data.

Oxfendazole:



Spesies : Kelinci
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi mata

Magnesium stearat:



Spesies : Kelinci
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi mata
Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

Sensitisasi pada kulit

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Sensitisasi saluran pernafasan

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi
4.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
7978722-00008

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

Komponen:

Oxclozanide:

Rute eksposur	:	Kulit
Komentar	:	Tidak diklasifikasikan karena kurangnya data.

Magnesium stearat:

Tipe Ujian	:	Tes maksimumisasi
Rute eksposur	:	Kena kulit
Spesies	:	Kelinci percobaan
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 406
Hasil	:	Negatif
Komentar	:	Berdasarkan data dari material sejenis

Mutagenisitas pada sel nutfah

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

Oxclozanide:

Genotoksitas dalam tabung percobaan	:	Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES) Hasil: Negatif
		Tipe Ujian: Kelainan kromosom Sistem uji: Lymphosit manusia Hasil: positif
		Tipe Ujian: Limfoma Tikus Hasil: positif
Genotoksitas dalam tubuh mahluk hidup	:	Tipe Ujian: Uji mikronukleus Spesies: Mencit Rute aplikasi: Oral Hasil: Negatif
		Tipe Ujian: asai sintesis DNA tak-terjadwal Spesies: Tikus Tipe sel: Sel-sel hati Rute aplikasi: Oral Hasil: Negatif
Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi	:	Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai mutagen sel kuman.

Oxfendazole:

Genotoksitas dalam tabung percobaan	:	Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES) Hasil: Negatif
Genotoksitas dalam tubuh mahluk hidup	:	Tipe Ujian: Sifat mutagenik (uji sitogenetik sumsum tulang pada mamalia secara in vivo, analisis kromosom) Spesies: Mencit

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi
4.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
7978722-00008

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

Rute aplikasi: Oral
Hasil: positif

Magnesium stearat:

- Genotoksitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro
Hasil: Negatif
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
- Tipe Ujian: Tes kelainan kromosom dalam tabung percobaan
Metoda: Pedoman Tes OECD 473
Hasil: Negatif
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
- Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)
Hasil: Negatif
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Karsinogenisitas

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

Oxclozanide:

- Komentar : Tidak diklasifikasikan karena kurangnya data.

Oxfendazole:

- | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Spesies | : | Tikus |
| Rute aplikasi | : | Oral |
| Waktu pemajaman | : | 1 Tahun |
| Tanda-tanda | : | Tidak ada pengaruh merugikan. |
| Organ-organ sasaran | : | Hati |
-
- | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Spesies | : | Tikus |
| Rute aplikasi | : | Oral |
| Waktu pemajaman | : | 2 Tahun |
| Tanda-tanda | : | Tidak ada pengaruh merugikan. |
| Organ-organ sasaran | : | Hati |

Toksisitas terhadap Reproduksi

Dapat merusak kesuburan. Dapat merusak janin.

Komponen:

Oxclozanide:

- Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Penelitian toksisitas reproduksi dua-generasi
Spesies: Tikus, pria dan wanita
Rute aplikasi: Oral
Toksisitas umum orangtua: NOAEL: 25 - 35 mg/kg berat badan
Tanda-tanda: Penurunan berat badan, Tidak mempengaruhi

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi
4.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
7978722-00008

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

	perkembangan embrio-janin dan pasca-lahir. Hasil: Tidak mempengaruhi fertilitas.
	Tipe Ujian: Penelitian toksisitas reproduksi dua-generasi Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral Toksisitas umum orangtua: LOAEL: 75 - 100 mg/kg berat badan Tanda-tanda: Penurunan berat badan, Tidak mempengaruhi perkembangan embrio-janin dan pasca-lahir. Hasil: Tidak mempengaruhi fertilitas.
	Tipe Ujian: Penelitian toksisitas reproduksi dua-generasi Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral Pertumbuhan dini embrio: LOAEL: 75 - 100 mg/kg berat badan Hasil: Tidak beracun bagi janin., Tidak ada efek teratogenik.
	Tipe Ujian: Studi toksisitas reproduksi satu-generasi Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral Toksisitas umum orangtua: LOAEL: 80 - 160 mg/kg berat badan Hasil: Tidak beracun bagi janin., Tidak ada efek teratogenik., Tidak mempengaruhi fertilitas.
Mempengaruhi perkembangan janin	: Tipe Ujian: Perkembangan Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOAEL: 200 mg/kg berat badan Hasil: Tidak beracun bagi janin., Tidak ada efek teratogenik.
	Tipe Ujian: Perkembangan Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral Toksisitas umum pada ibu-ibu: LOAEL: 100 mg/kg berat badan Hasil: Tidak beracun bagi janin., Tidak ada efek teratogenik.
	Tipe Ujian: Perkembangan Spesies: Kelinci Rute aplikasi: Oral Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOAEL: 32 mg/kg berat badan Hasil: Beracun bagi janin., Malformasi rangka.
Toksisitas terhadap Reproduksi - Evaluasi	: Diduga dapat merusak janin.
Oxfendazole:	
Dampak pada kesuburan	: Tipe Ujian: Fertilitas/ perkembangan embrio awal

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
4.0 2025/04/14 7978722-00008 Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

	Spesies: Tikus, jantan Rute aplikasi: Oral Fertilitas: NOAEL: 17 mg/kg berat badan Organ-organ sasaran: Testis Hasil: Mempengaruhi fertilitas.
	Tipe Ujian: Penelitian toksisitas reproduksi dua-generasi Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral Fertilitas: NOAEL: 0.9 mg/kg berat badan Organ-organ sasaran: Hati Hasil: Tidak mempengaruhi fertilitas.
	Tipe Ujian: Fertilitas Spesies: Mencit Rute aplikasi: Oral Jangka waktu satu penerapan: 1 Months Fertilitas: NOAEL: 750 mg/kg berat badan Organ-organ sasaran: Testis Hasil: Mempengaruhi fertilitas.
Mempengaruhi perkembangan janin	: Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOAEL: 10 mg/kg berat badan Hasil: positif, Mempengaruhi janin.
	Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin Spesies: Tikus Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOAEL: 10 mg/kg berat badan Hasil: positif, Beracun bagi embrio-janin.
	Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin Spesies: Mencit Rute aplikasi: Oral Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOAEL: 108 mg/kg berat badan Hasil: positif, Beracun bagi embrio-janin., Menyebabkan abnormalitas janin.
	Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin Spesies: Kelinci Rute aplikasi: Oral Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOAEL: 0.625 mg/kg berat badan
Toksitositas terhadap Reproduksi - Evaluasi	: Bukti yang nyata adanya efek merugikan terhadap fungsi seksual dan kesuburan, berdasarkan uji coba pada hewan., Bukti yang nyata adanya efek merugikan terhadap perkembangan, berdasarkan uji coba pada hewan.

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxyclozanide Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
4.0 2025/04/14 7978722-00008 Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

||

Magnesium stearat:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Dampak pada kesuburan | : Tipe Ujian: Studi toksisitas dosis berulang yang digabungkan dengan uji skrining toksisitas reproduksi/perkembangan
Spesies: Tikus
Rute aplikasi: Tertelan
Metoda: Pedoman Tes OECD 422
Hasil: Negatif
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis |
| Mempengaruhi perkembangan janin | : Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin
Spesies: Tikus
Rute aplikasi: Tertelan
Hasil: Negatif
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis |

Toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal

Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem saraf pusat) jika tertelan.

Komponen:

Oxyclozanide:

- | | |
|---------------------|---|
| Rute eksposur | : Oral |
| Organ-organ sasaran | : Sistem saraf pusat |
| Evaluasi | : Dapat menyebabkan kerusakan pada organ. |

Toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang

Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Hati, Testis, Otak) melalui perpanjangan atau paparan berulang.

Komponen:

Oxyclozanide:

- | | |
|---------------------|---|
| Organ-organ sasaran | : Otak, Hati |
| Evaluasi | : Dapat menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan yang lama atau berulang. |

Oxfendazole:

- | | |
|---------------------|---|
| Rute eksposur | : Oral |
| Organ-organ sasaran | : Hati, Testis |
| Evaluasi | : Dapat menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan yang lama atau berulang. |

Toksisitas dosis berulang

Komponen:

Oxyclozanide:

- | | |
|---------|-----------|
| Spesies | : Tikus |
| NOAEL | : 9 mg/kg |

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
4.0 2025/04/14 7978722-00008 Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

LOAEL	:	44.5 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajaman	:	3 Months
Organ-organ sasaran	:	Otak, Hati, limpa, Kelenjar adrenalin
Tanda-tanda	:	Pengaruh hati
Spesies	:	Anjing
NOAEL	:	5 mg/kg
LOAEL	:	25 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajaman	:	3 Months
Organ-organ sasaran	:	Otak, Hati
Tanda-tanda	:	dampak-dampak darah, perubahan enzim hati
Oxfendazole:		
Spesies	:	Tikus
NOAEL	:	11 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajaman	:	2 Mg
Organ-organ sasaran	:	Darah, Hati, Testis
Spesies	:	Tikus
NOAEL	:	3.8 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajaman	:	3 Months
Organ-organ sasaran	:	Hati, Testis
Spesies	:	Mencit
NOAEL	:	750 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajaman	:	1 Months
Organ-organ sasaran	:	Hati
Spesies	:	Mencit
NOAEL	:	37.5 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajaman	:	3 Months
Organ-organ sasaran	:	Hati
Spesies	:	Anjing
NOAEL	:	6 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajaman	:	1 Months
Komentar	:	Tidak dilaporkan adanya dampak berbahaya yang signifikan
Spesies	:	Anjing
NOAEL	:	11 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajaman	:	2 Mg
Organ-organ sasaran	:	Node limfa, kelenjar timus
Spesies	:	Anjing

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxyclozanide Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
4.0 2025/04/14 7978722-00008 Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

NOAEL	:	13.5 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajaman	:	12 Months
Organ-organ sasaran	:	Hati

Kanji, oksidasi:

Spesies	:	Tikus
NOAEL	:	22,500 mg/kg
Rute aplikasi	:	Tertelan
Waktu pemajaman	:	90 Hr

Magnesium stearat:

Spesies	:	Tikus
NOAEL	:	> 100 mg/kg
Rute aplikasi	:	Tertelan
Waktu pemajaman	:	90 Hr
Komentar	:	Berdasarkan data dari material sejenis

Bahaya aspirasi

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

Oxyclozanide:

||| Tidak berlaku

Pengalaman dengan eksposur manusia

Komponen:

Oxyclozanide:

Tertelan	:	Tanda-tanda: Bisa menyebabkan, Gangguan saluran cerna, Depresi sistem syarat sentral
----------	---	--

12. INFORMASI EKOLOGI

Ekotoksitas

Komponen:

Oxyclozanide:

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air	:	EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0.69 mg/l Waktu pemajaman: 48 jam Metoda: Pedoman Tes OECD 202
Faktor M (Toksisitas akuatik akut)	:	1
Faktor M (Toksisitas akuatik kronis)	:	1

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi
4.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
7978722-00008

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

Oxfendazole:

Keracunan untuk ikan

: LC50 (Lepomis macrochirus (Ikan bluegill sunfish)): > 2.7 mg/l
Waktu pemajangan: 96 jam

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): > 2.5 mg/l
Waktu pemajangan: 96 jam

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air

: EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0.059 mg/l
Waktu pemajangan: 48 jam
Metoda: Pedoman Tes OECD 202

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air

: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): > 4 mg/l
Waktu pemajangan: 72 jam
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): > 4 mg/l
Waktu pemajangan: 72 jam
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

Faktor M (Toksisitas akuatisik akut)

: 10

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis)

: NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0.023 mg/l
Waktu pemajangan: 21 hr
Metoda: Pedoman Tes OECD 211

Faktor M (Toksisitas akuatisik kronis)

: 1

Magnesium stearat:

Keracunan untuk ikan

: LC50 (Leuciscus idus): > 100 mg/l
Waktu pemajangan: 48 jam
Metoda: DIN 38412
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air

: EL50 (Daphnia magna (Kutu air)): > 1 mg/l
Waktu pemajangan: 47 jam
Bahan tes: Fraksi Akomodasi Air
Metoda: Direktif 67/548/EEC, Annex V, C 2.
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
Tak ada racun pada batas daya larut

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air

: EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): > 1 mg/l
Waktu pemajangan: 72 jam
Bahan tes: Fraksi Akomodasi Air
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
Tak ada racun pada batas daya larut

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)):

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
4.0 2025/04/14 7978722-00008 Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

	> 1 mg/l Waktu pemajangan: 72 jam Bahan tes: Fraksi Akomodasi Air Metoda: Pedoman Tes 201 OECD Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
Toksitas ke mikroorganisme	: EC10 (Pseudomonas putida): > 100 mg/l Waktu pemajangan: 16 jam Bahan tes: Fraksi Akomodasi Air Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Komponen:

Oxclozanide:

Kestabilan dalam air	: Hidrolisis: 50 %(156 hr) Metoda: Pedoman Tes OECD 111
----------------------	--

Oxfendazole:

Kestabilan dalam air	: Hidrolisis: < 5 %(4 hr)
----------------------	---------------------------

Magnesium stearat:

Daya hancur secara biologis	: Hasil: Tidak biodegradabel Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
-----------------------------	--

Potensi bioakumulasi

Komponen:

Oxclozanide:

Koefisien partisi (n-oktanol/air)	: log Pow: 3.99 pH: 7 Metoda: Pedoman Tes OECD 107
-----------------------------------	--

Oxfendazole:

Koefisien partisi (n-oktanol/air)	: log Pow: 1.95
-----------------------------------	-----------------

Magnesium stearat:

Koefisien partisi (n-oktanol/air)	: log Pow: > 4
-----------------------------------	----------------

Mobilitas dalam tanah

Komponen:

Oxclozanide:

Distribusi antara kompartemen-kompartemen	: log Koc: 4.83 Metoda: Pedoman Tes OECD 106
---	---

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
4.0 2025/04/14 7978722-00008 Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

|| lingkungan

Oxfendazole:

|| Distribusi antara kompartemen-kompartemen lingkungan : log Koc: 3.2

Efek merugikan lainnya

Data tidak tersedia

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

Metode pembuangan

Limbah dari residu : Dilarang membuang limbah ke dalam saluran pembuangan. Buang sesuai dengan peraturan lokal.
Kemasan yang telah tercemar : Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang. Jika tidak ditentukan lain: Buang sebagai produk yang tidak terpakai.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Regulasi Internasional

UNRTDG

Nomor PBB : UN 3077
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(oxfendazole, oxclozanide)
Kelas : 9
Kelompok pengemasan : III
Label : 9
Bahaya lingkungan : Ya

IATA - DGR

No. PBB/ID : UN 3077
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(oxfendazole, oxclozanide)
Kelas : 9
Kelompok pengemasan : III
Label : Miscellaneous
Petunjuk pengemasan (pesawat kargo) : 956
Petunjuk pengemasan (pesawat penumpang) : 956
Bahaya lingkungan : Ya

Kode-IMDG

Nomor PBB : UN 3077
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(oxfendazole, oxclozanide)

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
4.0 2025/04/14 7978722-00008 Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

Kelas : 9
Kelompok pengemasan : III
Label : 9
Kode EmS : F-A, S-F
Bahan pencemar laut : Ya

Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Klasifikasi transportasi yang tercantum di sini ditujukan hanya untuk keperluan informasi semata, dan hanya didasarkan pada sifat-sifat bahan yang tidak dikemas, seperti yang dijelaskan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan. Klasifikasi transportasi bisa bervariasi menurut moda transportasi, ukuran kemasan, dan perbedaan peraturan antar tiap daerah atau negara.

15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

Bahan berbahaya harus terdaftar : Tidak berlaku

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan : Tidak berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran I : Tidak berlaku

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran II : Tidak berlaku

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventarisasi berikut:

AICS : belum ditentukan

DSL : belum ditentukan

IECSC : belum ditentukan

16. INFORMASI LAIN

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi 4.0	Revisi tanggal: 2025/04/14	Nomor LDK: 7978722-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30 Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19
--------------	-------------------------------	-----------------------------	---

Revisi tanggal : 2025/04/14

Informasi lebih lanjut

Referensi atau sumber yang digunakan dalam penyusunan LDK : Data teknis internal, data dari SDS bahan mentah, hasil pencarian Portal eChem OECD dan Badan Kimia Eropa, <http://echa.europa.eu/>

Bagian yang mengalami perubahan dari versi sebelumnya disorot di bagian isi dokumen ini oleh dua garis vertikal.

Format tanggal : tttt/bb/hh

Teks lengkap singkatan lainnya

ACGIH	: AS. Nilai Ambang Batas ACGIH (TLV)
ID OEL	: Nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja
ACGIH / TWA	: 8 jam, rata-rata tertimbang waktu
ID OEL / NAB	: Nilai ambang batas

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECL - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramat; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramat; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramat; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Informasi yang disediakan dalam Lembar Data Keselamatan ini adalah benar sepanjang pengetahuan, informasi dan kepercayaan kami pada tanggal publikasinya. Informasi ini

LEMBAR DATA KESELAMATAN



Oxfendazole / Oxclozanide Formulation

Versi
4.0

Revisi tanggal:
2025/04/14

Nomor LDK:
7978722-00008

Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30
Tanggal penerbitan pertama: 2021/03/19

dirancang hanya sebagai pedoman untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pembuangan dan pelepasan yang aman dan tidak dapat dianggap sebagai garansi atau spesifikasi kualitas dalam jenis apa pun. Informasi yang disediakan hanya terkait dengan materi tertentu yang disebutkan di bagian atas dari SDS ini dan tidak akan valid jika materi SDS digunakan bersama dengan materi lainnya atau proses apa pun, kecuali disebutkan di dalam dokumen. Pengguna materi harus selalu memperhatikan informasi dan rekomendasi dalam konteks tertentu dari cara penanganan, penggunaan, pemrosesan dan penyimpanan yang direncanakan termasuk evaluasi kelayakan materi SDS dalam produk akhir pengguna, jika dapat diterapkan.

ID / ID