

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Diclazuril (0.25%) Formulation

其他标识符 : Vecoxan 2.5 mg/mL Oral Suspension for Lambs and Calves (A011172)

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 第 485 號荊拍道
普陀區 - 上海 - 中國 200331

电话号码 : +1-908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 兽用产品

限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 悬浊液
颜色	: 无数据资料
气味	: 无数据资料

非危险物质或混合物。

GHS 危险性类别

非危险物质或混合物。

GHS 标签要素

无需危险象形图、信号词、危险性说明及防范说明。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

健康危害

根据现有信息无需进行分类。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
纤维素	9004-34-6	≥ 1 -< 10
Diclazuril	101831-37-2	≥ 0.1 -< 1

4. 急救措施

一般的建议	: 出事故或感觉不适时, 立即就医。 在症状持续或有担心, 就医。
吸入	: 如吸入, 移至新鲜空气处。 就医。
皮肤接触	: 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。 脱去被污染的衣服和鞋。 就医。 重新使用前要清洗衣服。 重新使用前彻底清洗鞋。
眼睛接触	: 谨慎起见用水冲洗眼睛。 如果刺激发生并持续, 就医。
食入	: 如吞咽: 不要引吐。 就医。 用水彻底漱口。
最重要的症状和健康影响	: 未见报道。
对保护施救者的忠告	: 急救负责人应注意个人防护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
对医生的特别提示	: 对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂 : 水喷雾
抗溶泡沫
二氧化碳(CO2)

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

干粉

不合适的灭火剂 : 未见报道。

特别危险性 : 接触燃烧产物可能会对健康有害。

有害燃烧产物 : 碳氧化物

特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
喷水冷却未打开的容器。
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。

消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应
急处置程序 : 使用个人防护装备。
遵循安全处置建议 (参见第 7 节) 和个人防护装备建议 (参见第 8 节)。

环境保护措施 : 避免释放到环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
防止大范围的扩散 (例如: 用围挡或用油栏)。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法
及所使用的处置材料 : 用惰性材料吸收。
对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材料存放在合适的容器中。
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
局部或全面通风 : 只能在足够通风的条件下使用。

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

安全处置注意事项	: 避免吸入蒸气或雾滴。 不要吞咽。 避免与眼睛接触。 避免与皮肤长期或反复接触。 基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做法进行处理 小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
防止接触禁配物	: 氧化剂
储存	
安全储存条件	: 存放在有适当标识的容器内。 按国家特定法规要求贮存。
禁配物	: 请勿与下列产品类型共同储存: 强氧化剂
包装材料	: 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
纤维素	9004-34-6	PC-TWA	10 mg/m³	CN OEL
		TWA	10 mg/m³	ACGIH
Diclazuril	101831-37-2	TWA	70 µg/m3 (OEB 3)	内部的
		擦拭限值	700 µg/100 cm2	内部的

工程控制	: 使用适当的工程控制及制造技术, 以控制空气浓度 (例如使用较少出现滴落的快速连接)。 所有工程控制都应按设备的设计执行, 并按药品生产质量管理规范 (GMP) 的原则操作, 以保护产品、工人和环境。 需要使用合适的封闭技术在源头控制化合物, 并防止化合物迁移至不受控的地方 (例如开口式容器)。 尽可能减少开放式操作。
------	--

个体防护装备

呼吸系统防护	: 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。
过滤器类型	: 微粒型
眼面防护	: 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。 如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴适合的护目镜。 如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

皮肤和身体防护 : 工作服或实验外衣。
根据将要执行的任务, 穿戴额外的装束 (如袖套、围裙、一次性衣服), 以避免皮肤裸露出来。
使用适当的换衣技术移除可能受污染的衣物。

手防护

材料 : 防护手套

备注 : 可考虑戴两双手套。
卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
使用时, 严禁饮食及吸烟。
污染的衣服清洗后才可重新使用。
有效的设施运营, 应包括: 工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。
如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
使用时, 严禁饮食及吸烟。
污染的衣服清洗后才可重新使用。
有效的设施运营, 应包括: 工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状 : 悬浊液

颜色 : 无数据资料

气味 : 无数据资料

气味阈值 : 无数据资料

pH 值 : 无数据资料

熔点/凝固点 : 无数据资料

初沸点和沸程 : 无数据资料

闪点 : 无数据资料

蒸发速率 : 无数据资料

易燃性(固体, 气体) : 不适用

易燃性(液体) : 无数据资料

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 不适用
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
运动黏度	: 无数据资料
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 无数据资料
粒子特性	
粒径	: 不适用

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 未见报道。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

11. 毒理学信息

接触途径 : 吸入
皮肤接触
食入
眼睛接触

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

纤维素:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 5.8 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 粉尘/烟雾

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg

Diclazuril:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg

LD50 (小鼠): > 5,000 mg/kg

LD50 (犬): > 5,000 mg/kg

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 2.24 mg/l

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 4,000 mg/kg

急性毒性 (其它暴露途径) : LD50 (小鼠): > 5,000 mg/kg
染毒途径: 皮下
靶器官: 中枢神经系统

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Diclazuril:

备注 : 由于缺乏数据, 非此类。

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Diclazuril:

备注 : 由于缺乏数据, 非此类。

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸道致敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Diclazuril:

备注 : 由于缺乏数据, 非此类。

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

纤维素:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 小鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

Diclazuril:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
测试系统: 小鼠淋巴瘤细胞
结果: 阴性

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

测试类型: 期外 DNA 合成试验
测试系统: 大鼠肝细胞
结果: 阴性

测试类型: 染色体畸变
测试系统: 人类的淋巴细胞
结果: 阴性

体内基因毒性 :

测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
细胞类型: 骨髓
结果: 阴性

测试类型: 果蝇伴性隐性致死试验 (体内)
结果: 阴性

测试类型: 显性致死试验
种属: 小鼠
结果: 阴性

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

纤维素:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 72 周
结果 : 阴性

Diclazuril:

种属 : 小鼠
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 25 月
NOAEL : 3 mg/kg 体重
LOAEL : 11 mg/kg 体重
结果 : 阴性

种属 : 大鼠
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 28 月
NOAEL : 4 mg/kg 体重
LOAEL : 15 mg/kg 体重
结果 : 阴性

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

纤维素:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 一代繁殖毒性试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

Diclazuril:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 两代研究
种属: 大鼠
父母一般毒性: NOAEL: 5 mg/kg 体重
早期胚胎发育: LOAEL: 20 mg/kg 体重
症状: 后代体重增加减少。
备注: 观察到母体毒性

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 发育
种属: 家兔
染毒途径: 经口
发育毒性: NOAEL: 80 mg/kg 体重
胚胎-胎儿毒性。: LOAEL: 320 mg/kg 体重
症状: 早期再吸收/吸收率。 , 晚期再吸收/吸收率。

测试类型: 发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
对母体一般毒性: LOAEL: 20 mg/kg 体重
发育毒性: NOAEL: 5 mg/kg 体重

生殖毒性 - 评估 : 怀疑对胎儿造成伤害。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Diclazuril:

靶器官	: 肝, 肺, 淋巴结
评估	: 长期或反复接触可能损害器官。

重复染毒毒性

组分:

纤维素:

种属	: 大鼠
NOAEL	: $\geq 9,000$ mg/kg
染毒途径	: 食入
暴露时间	: 90 天.

Diclazuril:

种属	: 大鼠
NOAEL	: 6 mg/kg
LOAEL	: 74 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 12 月
靶器官	: 肝, 肺, 淋巴结

种属	: 大鼠
NOAEL	: 4 mg/kg
LOAEL	: 69 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 3 月
靶器官	: 肝

种属	: 小鼠
NOAEL	: 30 mg/kg
LOAEL	: 60 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 3 月
靶器官	: 肝

种属	: 犬
NOAEL	: 20 mg/kg
LOAEL	: 80 mg/kg
暴露时间	: 12 月

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Diclazuril:

食入 : 症状: 腹泻

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

纤维素:

对鱼类的毒性 : LC50 (*Oryzias latipes* (日本青鳉)): > 100 mg/l
暴露时间: 48 小时
备注: 基于类似物中的数据

Diclazuril:

对鱼类的毒性 : LC50 (*Lepomis macrochirus* (蓝鳃太阳鱼)): 0.58 mg/l
暴露时间: 96 小时
备注: 在极限溶解浓度时无毒性

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): > 0.63 mg/l
暴露时间: 48 小时
备注: 在极限溶解浓度时无毒性

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (*Selenastrum capricornutum* (绿藻)): > 1.1 mg/l
暴露时间: 72 小时
备注: 在极限溶解浓度时无毒性

NOEC (*Selenastrum capricornutum* (绿藻)): 1.1 mg/l
暴露时间: 72 小时
备注: 在极限溶解浓度时无毒性

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性) : NOEC (*Daphnia magna* (水蚤)): 0.16 mg/l
暴露时间: 21 天
备注: 在极限溶解浓度时无毒性

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

持久性和降解性

组分:

纤维素:

生物降解性 : 结果: 易生物降解。

生物蓄积潜力

组分:

Diclazuril:

生物蓄积 : 种属: Lepomis macrochirus (蓝鳃太阳鱼)
生物富集系数 (BCF): 160

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 4.5
pH 值: 7

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 不要将废水排入下水道。
按当地法规处理。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : 不适用

联合国运输名称 : 不适用

类别 : 不适用

次要危险性 : 不适用

包装类别 : 不适用

标签 : 不适用

对环境有害 : 否

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
包装说明 (货运飞机)	: 不适用
包装说明 (客运飞机)	: 不适用

海运 (IMDG-Code)

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
EmS 表号	: 不适用
海洋污染物 (是/否)	: 否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
海洋污染物 (是/否)	: 否

特殊防范措施

不适用

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录

: 此产品未列入目录, 不符合危险化学品的定义和确定原则。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 未列入

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

特别管控危险化学品目录 : 未列入

易制爆危险化学品名录 : 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

消耗臭氧层物质管理条例

进出口受控消耗臭氧层物质名录 : 未列入

受控消耗臭氧层物质清单 : 未列入

环境保护法

优先控制化学品名录 : 未列入

重点管控新污染物清单 : 未列入

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS : 未测定

DSL : 未测定

IECSC : 未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2025/05/09

其他信息

Diclazuril (0.25%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2025/04/14
3.1	2025/05/09	6246829-00016	最初编制日期: 2020/08/14

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)
CN OEL : 工作场所所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值
CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH