

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

### 1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

#### Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Perusahaan : MSD

Alamat : 126 E. Lincoln Avenue  
Rahway, New Jersey U.S.A. 07065

Telepon : +1-908-740-4000

Nomor telepon darurat : +1-908-423-6000

Alamat email : EHSDATASTEWARD@msd.com

#### Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Produk kedokteran hewan

Pembatasan penggunaan : Tidak berlaku

### 2. IDENTIFIKASI BAHAYA

#### Klasifikasi GHS

Sensitisasi pada kulit : Kategori 1

Toksitas terhadap reproduksi : Kategori 1B

Toksitas pada organ sasaran spesifik - paparan berulang (Oral) : Kategori 2 (Sistem saraf pusat, Paru, Hati, Perut)

Bahaya akuatik akut atau jangka pendek : Kategori 1

Bahaya akuatik kronis atau jangka panjang : Kategori 1

#### Elemen label GHS

Piktogram bahaya :



Kata sinyal : Bahaya

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

Pernyataan Bahaya	: H317 Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. H360D Dapat merusak janin. H373 Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem saraf pusat, Paru, Hati, Perut) melalui paparan yang lama atau berulang jika tertelan. H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.
Pernyataan Kehati-hatian	: <b>Pencegahan:</b> P201 Dapatkan instruksi spesial sebelum menggunakan. P202 Jangan menanganinya sampai seluruh peringatan keamanan dibaca dan dipahami. P261 Hindari menghirup debu/ asap/ gas/ kabut/ uap/ semburan. P272 Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja. P273 Hindarkan pelepasan ke lingkungan. P280 Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/ pelindung mata/ pelindung wajah. <b>Respons:</b> P302 + P352 JIKA TERKENA KULIT: Cucilah dengan air yang banyak. P308 + P313 Jika terpapar atau dikuatirkan : Dapatkan nasehat/ perhatian pengobatan. P333 + P313 Jika terjadi iritasi pada kulit atau muncul ruam: Cari pertolongan medis. P362 + P364 Tanggalkan pakaian yang terkominasi dan cuci sebelum dipakai kembali. P391 Kumpulkan tumpahan. <b>Penyimpanan:</b> P405 Simpan di tempat terkunci. <b>Pembuangan:</b> P501 Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

### Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi

Debu yang mengenai mata dapat menyebabkan iritasi mekanis.  
Kontak dengan debu dapat menyebabkan iritasi mekanis atau pengeringan kulit.  
Bisa membentuk campuran debu udara yang mudah meledak selama pemrosesan, penanganan atau dengan cara lainnya.

### 3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/Campuran	: Campuran
Komponen	

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (% w/w)
Pati	9005-25-8	>= 30 -< 60
Lufenuron Micronized	103055-07-8	>= 2.5 -< 10
Sukrosa	57-50-1	< 10
Praziquantel	55268-74-1	>= 2.5 -< 10
Milbemycin Oxime	129496-10-2	>= 0.25 -< 1

### 4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

- Saran umum : Jika terjadi kecelakaan atau jika merasa tidak sehat, segera dapatkan nasihat medis.  
Bila gejala bertahan atau bila ada keraguan apapun mintalah pertolongan medis.
- Jika terhirup : Jika terhirup, pindahkan korban ke udara segar.  
Cari dan dapatkan bantuan medis.
- Jika kontak dengan kulit : Jika terjadi kontak, segera guyur kulit dengan sabun dan banyak air.  
Lepas pakaian dan sepatu yang terkontaminasi.  
Cari dan dapatkan bantuan medis.  
Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi.  
Cucilah sebersih mungkin sepatu sebelum dipakai lagi.
- Jika kontak dengan mata : Jika terkena mata, basuh dengan air.  
Tangani secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang.
- Jika tertelan : Bila tertelan: JANGAN memancing supaya muntah.  
Cari dan dapatkan bantuan medis.  
Berkumurlah dengan air hingga bersih.
- Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda : Kontak dengan debu dapat menyebabkan iritasi mekanis atau pengeringan kulit.  
Debu yang mengenai mata dapat menyebabkan iritasi mekanis.  
Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.  
Dapat merusak janin.  
Dapat menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan yang lama atau berulang jika tertelan.
- Perlindungan aiders pertama : Petugas P3K harus memperhatikan perlindungan diri, dan menggunakan alat pelindung diri yang direkomendasikan jika ada potensi paparan (lihat bagian 8).
- Instruksi kepada dokter : Berikan perawatan dan bantuan sesuai gejala yang muncul.

### 5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

- Media pemadaman yang sesuai : Semprotan air  
Busa tahan-alkohol  
Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>)  
Bahan kimia kering
- Media pemadaman yang tidak sesuai : Tidak ada yang diketahui.

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut	: Paparan terhadap produk mudah terbakar dapat membahayakan kesehatan.
Produk pembakaran berbahaya	: Karbon oksida Nitrogen oksida (NOx) Oksida logam Senyawa klorin
Metode pemadaman khusus	: Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. Semprotan air dapat digunakan untuk mendinginkan kontener. Singkirkan wadah yang tidak rusak dari area kebakaran bila aman untuk melakukannya. Lakukan evakuasi dari wilayah ini.
Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran	: Jika terjadi kebakaran, pakai alat bantu pernapasan SCBA. Gunakan alat pelindung diri.

### 6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat	: Gunakan alat pelindung diri. Ikuti saran penanganan yang aman (lihat bagian 7) dan rekomendasi peralatan perlindungan pribadi (lihat bagian 8).
Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan	: Hindarkan pelepasan ke lingkungan. Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika aman untuk melakukannya. Tahan dan buanglah air cuci yang tercemar. Pihak berwenang lokal harus diberitahu jika tumpahan yang signifikan tidak bisa dilokalisasi.
Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan	: Sapulah atau sedotlah tumpahan dan kumpulkan dalam wadah yang sesuai untuk pembuangan. Hindari penyebaran debu di udara (yaitu dengan membersihkan permukaan berdebu dengan udara terkompresi). Deposit Debu tidak boleh mengumpul di permukaan, karena dapat membentuk campuran yang mudah meledak apabila terlepas ke udara dengan konsentrasi yang cukup. Mungkin berlaku peraturan lokal atau nasional terkait pelepasan dan pembuangan bahan ini, serta zat dan benda lain yang digunakan untuk membersihkan zat yang dilepaskan. Anda harus mengetahui tentang peraturan yang berlaku. Bagian 13 dan 15 dari SDS ini memberikan informasi tentang ketentuan lokal atau nasional tertentu.

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

### 7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

- |   |   |
|---|---|
| Tindakan teknis                                       | : Listrik statis dapat terakumulasi dan memicu pembakaran debu yang tertahan sehingga menghasilkan ledakan. Sediakan alat pencegahan yang memadai, seperti arde dan pengikat listrik, atau atmosfer lembam.   |
| Ventilasi Lokal/Total                                 | : Jika ventilasi yang memadai tidak tersedia, gunakan ventilasi pembuangan setempat.  |
| Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman | : Jangan sampai terkena kulit atau pakaian.<br>Hindari menghirup debu, asap, gas, kabut, uap atau semburan.<br>Jangan sampai tertelan.<br>Jangan sampai kena mata.<br>Cuci kulit dengan seksama setelah menangani.<br>Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik, berdasarkan pada hasil penilaian paparan di tempat kerja<br>Jaga wadah tertutup rapat.<br>Minimalkan pembentukan dan akumulasi debu.<br>Tutuplah wadah jika tidak sedang digunakan.<br>Jauhkan dari panas dan sumber api.<br>Lakukan tindakan pencegahan terhadap muatan listrik statik.<br>Jangan makan, minum atau merokok pada saat menggunakan produk ini.<br>Berhati-hatilah supaya tidak menumpahkan dan membuang limbah serta minimalkan pelepasan bahan ke lingkungan sekitar. |
| Kondisi untuk penyimpanan yang aman                   | : Simpan di dalam wadah yang dilabel dengan benar.<br>Simpan di tempat terkunci.<br>Jaga agar tetap tertutup rapat.<br>Simpan berdasarkan peraturan nasional yang berkaitan.  |
| Bahan harus dihindari                                 | : Jangan simpan bersamaan jenis produk berikut:<br>Oksidator kuat   |

### 8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

#### Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Komponen	No-CAS	Tipe nilai (Bentuk eksposur)	Parameter pengendalian / Konsentrasi yang diizinkan	Dasar
Pati	9005-25-8	NAB	10 mg/m <sup>3</sup>	ID OEL
		Informasi lebih lanjut: Tidak diklasifikasikan karsinogen terhadap manusia. Tidak cukup data untuk mengklasifikasikan bahan-bahan ini bersifat karsinogen terhadap manusia ataupun binatang		
Lufenuron Micronized	103055-07-8	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
			200 µg/m <sup>3</sup> (OEB)	Internal

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

			2)	
	Informasi lebih lanjut: DSEN			
Sukrosa	Batas diseka	100 µg/100 cm <sup>2</sup>	Internal	
	57-50-1 NAB 10 mg/m <sup>3</sup> ID OEL			
	Informasi lebih lanjut: Tidak diklasifikasikan karsinogen terhadap manusia. Tidak cukup data untuk mengklasifikasikan bahan-bahan ini bersifat karsinogen terhadap manusia ataupun binatang			
Praziquantel	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH	
	55268-74-1	TWA	0.5 mg/m <sup>3</sup> (OEB 2)	Internal
Milbemycin Oxime	129496-10-2	TWA	0.1 mg/m <sup>3</sup> (OEB2)	Internal

**Pengendalian teknik yang sesuai** : Gunakan kendali rekayasa yang sesuai untuk meminimalkan paparan senyawa.

Semua kendali rekayasa harus diimplementasikan sesuai dengan rancangan fasilitas dan dioperasikan sesuai dengan prinsip GMP untuk melindungi produk, pekerja, dan lingkungan hidup.

### Alat perlindungan diri

Perlindungan pernapasan : Jika ventilasi pembuangan setempat yang memadai tidak tersedia atau penilaian paparan menunjukkan adanya paparan di luar dari pedoman yang direkomendasikan, gunakan alat pelindung pernapasan.

Filter tipe : Jenis gabungan yang mengandung debu partikulat dan uap organik

Perlindungan tangan Materi : Sarung tangan tahan bahan kimia

Perlindungan mata : Kenakan kacamata keselamatan dengan pelindung samping atau kacamata goggle.  
Jika lingkungan atau kegiatan kerja berdebu, berkabut atau mengandung aerosol, kenakan kacamata pelindung yang sesuai.  
Kenakan penutup wajah atau pelindung wajah lengkap lainnya bila debu, kabut, atau aerosol tersebut berpotensi mengenai wajah secara langsung.

Perlindungan kulit dan tubuh : Seragam kerja atau jas laboratorium.  
Tindakan higienis : Jika paparan terhadap bahan kimia mungkin terjadi selama penggunaan biasa, sediakan sistem pembilasan mata dan pancuran keselamatan di dekat tempat kerja.  
Ketika menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok.  
Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.  
Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi.

Pengoperasian fasilitas yang efektif harus mencakup peninjauan kendali rekayasa, alat pelindung diri yang sesuai, prosedur degowning dan dekontaminasi yang sesuai, pemantauan kebersihan industri, pengawasan medis, dan

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

penggunaan kendali administratif.

### 9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Tampilan	:	padat
Warna	:	coklat
Bau	:	ciri
Ambang Bau	:	Data tidak tersedia
pH	:	Data tidak tersedia
Titik lebur/titik beku	:	Data tidak tersedia
Titik didih awal/rentang didih	:	Data tidak tersedia
Titik nyala	:	Tidak berlaku
Laju penguapan	:	Tidak berlaku
Flamabilitas (padatan, gas)	:	Bisa membentuk campuran debu udara yang mudah meledak selama pemrosesan, penanganan atau dengan cara lainnya.
Flamabilitas (cair)	:	Tidak berlaku
Tertinggi batas ledakan / Batas atas daya terbakar	:	Data tidak tersedia
Terendah batas ledakan / Batas bawah daya terbakar	:	Data tidak tersedia
Tekanan uap	:	Tidak berlaku
Kerapatan (densitas) uap relatif	:	Tidak berlaku
Kerapatan (den-sitas) relatif	:	Data tidak tersedia
Densitas	:	Data tidak tersedia
Kelarutan Kelarutan dalam air	:	larut
Koefisien partisi (n- oktanol/air)	:	Tidak berlaku
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	:	Data tidak tersedia
Suhu penguraian	:	Data tidak tersedia
Kekentalan (viskositas)	:	

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

Viskositas, kinematis	:	Tidak berlaku
Sifat peledak	:	Tidak mudah meledak
Sifat oksidator	:	Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai pengoksidasi.
Berat Molekul	:	Data tidak tersedia
Karakteristik partikel Ukuran partikel	:	Data tidak tersedia

## 10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktifitas	:	Tidak diklasifikasikan sebagai bahaya reaktivitas.
Stabilitas kimia	:	Stabil pada kondisi normal.
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus	:	Bisa membentuk campuran debu udara yang mudah meledak selama pemrosesan, penanganan atau dengan cara lainnya. Dapat bereaksi dengan agen pengoksidasi kuat.
Kondisi yang harus dihindari	:	Panas, nyala, dan percikan api. Hindari pembentukan debu.
Bahan yang harus dihindari	:	Oksidator
Produk berbahaya hasil penguraian	:	Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui.

## 11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Informasi tentang rute paparan	:	Penghirupan Kena kulit Tertelan Kontak dengan mata/Kena mata
--------------------------------	---	---

### **Toksitas akut**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

### **Komponen:**

#### **Pati:**

Toksitas oral akut : LD50 (Tikus): > 5,000 mg/kg

Toksitas kulit akut : LD50 (Kelinci): > 2,000 mg/kg

#### **Lufenuron Micronized:**

Toksitas oral akut : LD50 (Tikus): > 2,000 mg/kg

LD50 (Mencit): > 2,000 mg/kg

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
4.1 2025/05/09 7602782-00012 Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

---

Toksitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): 2,350 mg/m<sup>3</sup>  
Menguji atmosfir: debu/kabut

Toksitas kulit akut : LD50 (Kelinci): > 2,000 mg/kg

### Sukrosa:

Toksitas oral akut : LD50 (Tikus): 29,700 mg/kg

### Praziquantel:

Toksitas oral akut : LD50 (Tikus): 2,480 mg/kg

LD50 (Mencit): 2,454 mg/kg

LD50 (Anjing): > 200 mg/kg

LD50 (Kelinci): 1,050 mg/kg

### Milbemycin Oxime:

Toksitas oral akut : LD50 (Tikus): 532 - 863 mg/kg  
LD50 (Mencit): 722 - 946 mg/kg

Toksitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): 1,200 mg/m<sup>3</sup>  
Waktu pemajangan: 4 jam  
Menguji atmosfir: debu/kabut

Toksitas kulit akut : LD50 (Tikus): > 2,000 mg/kg

### Korosi/iritasi kulit

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

### Komponen:

#### Lufenuron Micronized:

Spesies : Kelinci  
Metoda : Tes Draize  
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit

#### Praziquantel:

Spesies : Kelinci  
Metoda : Tes Draize  
Komentar : iritasi ringan

#### Milbemycin Oxime:

Spesies : Kelinci  
Metoda : Pedoman Tes OECD 404  
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

---

### Kerusakan mata serius/iritasi mata

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

#### Komponen:

##### Pati:

Spesies	:	Kelinci
Hasil	:	Tidak menyebabkan iritasi mata

##### Lufenuron Micronized:

Spesies	:	Kelinci
Hasil	:	Tidak menyebabkan iritasi mata
Metoda	:	Tes Draize

##### Praziquantel:

Spesies	:	Kelinci
Hasil	:	Iritasi ringan pada mata
Metoda	:	Tes Draize

##### Milbemycin Oxime:

Spesies	:	Kelinci
Hasil	:	Tidak menyebabkan iritasi mata

### Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

#### Sensitisasi pada kulit

Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.

#### Sensitisasi saluran pernafasan

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

#### Komponen:

##### Pati:

Tipe Ujian	:	Tes maksimumisasi
Rute eksposur	:	Kena kulit
Spesies	:	Kelinci percobaan
Hasil	:	Negatif

##### Lufenuron Micronized:

Tipe Ujian	:	Tes maksimumisasi
Spesies	:	Kelinci percobaan
Evaluasi	:	Dapat mengakibatkan sensitisasi jika kena kulit.
Hasil	:	Sensitiser

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

### Praziquantel:

Tipe Ujian	:	Tes maksimumisasi
Rute eksposur	:	Kulit
Spesies	:	Kelinci percobaan
Hasil	:	Bukan sensitizer kulit.

### Milbemycin Oxime:

Rute eksposur	:	Kena kulit
Spesies	:	Kelinci percobaan
Hasil	:	Negatif

### Mutagenisitas pada sel nutfah

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

### Komponen:

#### Pati:

Genotoksitas dalam tabung percobaan	:	Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES) Hasil: Negatif
-------------------------------------	---	--

#### Lufenuron Micronized:

Genotoksitas dalam tabung percobaan	:	Tipe Ujian: Tes Ames Hasil: Negatif
		Tipe Ujian: Limfoma Tikus Sistem uji: sel marmut Cina Hasil: Negatif
		Tipe Ujian: Uji sitogenetik Sistem uji: sel ovarium marmut Cina Hasil: Negatif
		Tipe Ujian: Kerusakan dan perbaikan DNA, sintesis DNA tak terjadwal pada sel mamalia (in vitro) Sistem uji: hepatosit wirok Hasil: Negatif
		Sistem uji: Lymphosit manusia Hasil: Negatif
Genotoksitas dalam tubuh mahluk hidup	:	Tipe Ujian: Uji mikronukleus eritrosit mamalia (uji kadar sitogenetik in vivo) Spesies: Mencit Hasil: Negatif
		Tipe Ujian: Uji Unscheduled DNA synthesis (UDS/sintesis DNA tak terjadwal) dalam sel testis Spesies: Tikus Hasil: Negatif

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

Mutagenisitas pada sel nutfah - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai mutagen sel kuman.

### Sukrosa:

Genotoksitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro  
Hasil: Negatif

### Praziquantel:

Genotoksitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)  
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Kelainan kromosom  
Sistem uji: sel marmut Cina  
Hasil: Negatif

Genotoksitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: Uji mikronukleus  
Spesies: Tikus  
Hasil: Negatif

### Milbemycin Oxime:

Genotoksitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)  
Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Tes kelainan kromosom dalam tabung percobaan  
Hasil: Negatif

Genotoksitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: Uji mikronukleus eritrosit mamalia (uji kadar sitogenetik in vivo)  
Spesies: Mencit  
Hasil: Negatif

### Karsinogenisitas

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

### Komponen:

#### Lufenuron Micronized:

Spesies : Tikus  
Rute aplikasi : Tertelan  
Waktu pemajaman : 18 Bulan  
Hasil : Negatif

Karsinogenisitas - Evaluasi : Berat bukti tidak mendukung klasifikasi sebagai karsinogen

#### Praziquantel:

Spesies : Hamster  
Rute aplikasi : Oral

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
4.1 2025/05/09 7602782-00012 Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

---

Waktu pemajaman	:	80 minggu
NOAEL	:	100 mg/kg berat badan
Hasil	:	Negatif
Komentar	:	Tidak dilaporkan adanya dampak berbahaya yang signifikan
Spesies	:	Tikus
Rute aplikasi	:	Oral
Waktu pemajaman	:	104 minggu
NOAEL	:	250 mg/kg berat badan
Hasil	:	Negatif
Komentar	:	Tidak dilaporkan adanya dampak berbahaya yang signifikan

### Toksitas terhadap Reproduksi

Dapat merusak janin.

#### Komponen:

##### **Lufenuron Micronized:**

Dampak pada kesuburan	:	Tipe Ujian: Penelitian toksitas reproduksi dua-generasi Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral Toksitas umum orangtua: NOAEL: 8.3 mg/kg berat badan Pertumbuhan dini embrio: NOAEL: 20.9 mg/kg berat badan Hasil: Percobaan dengan binatang tidak menghasilkan efek terhadap fertilitas.
Mempengaruhi perkembangan janin	:	Tipe Ujian: Perkembangan Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral Toksitas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 500 mg/kg berat badan Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOAEL: 1,000 mg/kg berat badan Tanda-tanda: Tidak ada pengaruh merugikan. Komentar: Tidak dilaporkan adanya dampak berbahaya yang signifikan
		Tipe Ujian: Fertilitas/ perkembangan embrio awal Spesies: Tikus Rute aplikasi: Tertelan Toksitas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 20.9 mg/kg berat badan Berasun bagi embrio-janin.: 8.3 mg/kg berat badan Hasil: Menyebabkan abnormalitas janin.
Toksitas terhadap Reproduksi - Evaluasi	:	Bukti yang nyata adanya efek merugikan terhadap perkembangan, berdasarkan uji coba pada hewan.

##### **Praziquantel:**

Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Fertilitas

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

Mempengaruhi  
perkembangan janin

Spesies: Tikus  
Komentar: Tidak dilaporkan adanya dampak berbahaya yang signifikan

Tipe Ujian: Fertilitas

Spesies: Mencit

Komentar: Tidak dilaporkan adanya dampak berbahaya yang signifikan

: Tipe Ujian: Perkembangan

Spesies: Tikus

Komentar: Tidak dilaporkan adanya dampak berbahaya yang signifikan

Tipe Ujian: Perkembangan

Spesies: Mencit

Komentar: Tidak dilaporkan adanya dampak berbahaya yang signifikan

### **Milbemycin Oxime:**

Dampak pada kesuburan

: Tipe Ujian: Studi toksisitas reproduksi satu-generasi

Spesies: Anjing

Rute aplikasi: Tertelan

Hasil: Negatif

Mempengaruhi  
perkembangan janin

: Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin

Spesies: Tikus

Rute aplikasi: Tertelan

Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin

Spesies: Kelinci

Rute aplikasi: Tertelan

Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin

Spesies: Anjing

Rute aplikasi: Tertelan

Hasil: Negatif

### **Toksitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

### **Komponen:**

#### **Lufenuron Micronized:**

Evaluasi

: Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai toksikan dengan organ target khusus, paparan tunggal.

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

### Toksitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang

Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem saraf pusat, Paru, Hati, Perut) melalui paparan yang lama atau berulang jika tertelan.

#### Komponen:

##### Lufenuron Micronized:

Rute eksposur	:	Oral
Organ-organ sasaran	:	Sistem saraf pusat, Paru, Hati, Perut
Evaluasi	:	Menunjukkan adanya efek yang signifikan bagi kesehatan pada hewan dalam konsentrasi 10 mg/kg bw atau kurang.

##### Milbemycin Oxime:

Rute eksposur	:	Tertelan
Organ-organ sasaran	:	Sistem saraf pusat
Evaluasi	:	Menunjukkan adanya efek yang signifikan bagi kesehatan pada hewan dalam konsentrasi 10 mg/kg bw atau kurang.

### Toksitas dosis berulang

#### Komponen:

##### Pati:

Spesies	:	Tikus
NOAEL	:	>= 2,000 mg/kg
Rute aplikasi	:	Kena kulit
Waktu pemajaman	:	28 Hr
Metoda	:	Pedoman Tes OECD 410

##### Lufenuron Micronized:

Spesies	:	Tikus
NOAEL	:	5.34 mg/kg
Rute aplikasi	:	oral (makanan)
Waktu pemajaman	:	4 Months
Organ-organ sasaran	:	Sistem saraf pusat, sistem pencernaan
Tanda-tanda	:	dampak-dampak sistem saraf pusat
Spesies	:	Tikus
NOAEL	:	1.93 mg/kg
Rute aplikasi	:	oral (makanan)
Waktu pemajaman	:	2 th
Tanda-tanda	:	dampak-dampak sistem saraf pusat, Konvulsi/kejang-kejang
Spesies	:	Mencit
NOAEL	:	2.12 mg/kg
Rute aplikasi	:	oral (makanan)
Waktu pemajaman	:	18 Months
Organ-organ sasaran	:	Sistem saraf pusat, Hati, Prostat
Tanda-tanda	:	dampak-dampak sistem saraf pusat, Konvulsi/kejang-kejang

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
4.1 2025/05/09 7602782-00012 Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

---

Spesies	:	Anjing
NOAEL	:	7.02 mg/kg
Rute aplikasi	:	oral (makanan)
Waktu pemajaman	:	1 th
Organ-organ sasaran	:	Sistem saraf pusat, Hati, Paru
Tanda-tanda	:	Konvulsi/kejang-kejang, Kematian, Ketidak-teraturan

### Praziquantel:

Spesies	:	Tikus
NOAEL	:	1,000 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral
Komentar	:	Tidak dilaporkan adanya dampak berbahaya yang signifikan
Spesies	:	Anjing
NOAEL	:	60 mg/kg
LOAEL	:	180 mg/kg
Rute aplikasi	:	Oral
Organ-organ sasaran	:	Saluran cerna
Komentar	:	Tidak dilaporkan adanya dampak berbahaya yang signifikan

### Milbemycin Oxime:

Spesies	:	Tikus
NOAEL	:	3 mg/kg
LOAEL	:	15 mg/kg
Rute aplikasi	:	Tertelan
Waktu pemajaman	:	90 Hr
Tanda-tanda	:	Kelainan hati, Kelainan darah
Spesies	:	Anjing
LOAEL	:	8.6 mg/kg
Rute aplikasi	:	Tertelan
Waktu pemajaman	:	3 Hr
Tanda-tanda	:	Gemetar

### Bahaya aspirasi

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

### Pengalaman dengan eksposur manusia

#### Komponen:

#### Lufenuron Micronized:

Informasi Umum	:	Komentar: Dapat berbahaya bila tertelan. Dapat menyebabkan efek neurotoksik.
----------------	---	---

#### Praziquantel:

Penghirupan	:	Tanda-tanda: Sakit kepala, Kecapekan, Pening, Tidak enak perut, menurunkan suhu tubuh, Reaksi alergi
-------------	---	--

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

### **Milbemycin Oxime:**

- Tertelan : Tanda-tanda: Salivasi/berliur, Konvulsi/kejang-kejang, Diare, Kelemahan, Muntah, Gemetar, Koma  
Komentar: Berdasarkan Bukti Binatang

## 12. INFORMASI EKOLOGI

### **Ekotoksitas**

#### **Komponen:**

#### **Lufenuron Micronized:**

- Keracunan untuk ikan : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): > 73,100 µg/l  
Waktu pemajangan: 96 jam  
Metoda: Pedoman Tes OECD 203

- LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): > 29,000 µg/l  
Waktu pemajangan: 96 jam  
Metoda: Pedoman Tes OECD 203

- LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 370 µg/l  
Waktu pemajangan: 96 jam  
Metoda: Pedoman Tes OECD 203

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air

- : EC50 (Americamysis): 0.042 µg/l  
Waktu pemajangan: 96 jam  
Metoda: US-EPA OPPTS 850.1035

- EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0.41 µg/l  
Waktu pemajangan: 48 jam  
Metoda: Pedoman Tes OECD 202

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air

- : EC50 (Raphidocelis subcapitata (ganggang hijau air tawar)): 209 µg/l  
Waktu pemajangan: 72 jam  
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

- EC50 (Scenedesmus subspicatus): 17 µg/l  
Waktu pemajangan: 72 jam  
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

Faktor M (Toksisitas akut)

- : 10,000

Keracunan untuk ikan (Toksisitas kronis)

- : NOEC (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 80 µg/l  
Waktu pemajangan: 33 hr  
Metoda: Pedoman Tes OECD 210

- NOEC (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 20 µg/l  
Waktu pemajangan: 359 hr

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

Metoda: Pedoman Tes OECD 229

Derajat racun bagi daphnia  
dan binatang tak bertulang  
belakang lainnya yang hidup  
dalam air (Toksisitas kronis)

: NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 8.38 µg/l  
Waktu pemajangan: 21 hr  
Metoda: Pedoman Tes OECD 211

NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 90 µg/l  
Waktu pemajangan: 21 hr  
Metoda: Pedoman Tes OECD 211

NOEC (Chironomus riparius): 2 µg/l  
Waktu pemajangan: 21 hr  
Metoda: Pedoman Tes OECD 211

Faktor M (Toksisitas akuatik  
kronis)

: 10

### Praziquantel:

Keracunan untuk ikan

: LC50 (Carassius auratus (Ikan emas)): 29.2 mg/l  
Waktu pemajangan: 96 hrs  
Metoda: Pedoman Tes OECD 203

LC50 (Danio rerio (Ikan zebra)): 31.6 mg/l  
Waktu pemajangan: 96 hrs  
Metoda: Pedoman Tes OECD 203

Derajat racun bagi daphnia  
dan binatang tak bertulang  
belakang lainnya yang hidup  
dalam air

: EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 35 mg/l  
Waktu pemajangan: 48 jam  
Metoda: Pedoman Tes OECD 202

Toksisitas ke  
mikroorganisme

: EC50 (endapan diaktivasi): > 1,000 mg/l  
Waktu pemajangan: 3 jam  
Tipe Ujian: Inhibisi respirasi lumpur aktif  
Metoda: Pedoman Tes OECD 209

### Milbemycin Oxime:

Keracunan untuk ikan

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 0.16 µg/l  
Waktu pemajangan: 96 jam

Derajat racun bagi daphnia  
dan binatang tak bertulang  
belakang lainnya yang hidup  
dalam air

: EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0.03 µg/l  
Waktu pemajangan: 48 jam

Toksisitas terhadap  
ganggang/tanaman air

: EC50: > 87 µg/l  
Waktu pemajangan: 72 jam

Faktor M (Toksisitas akuatik  
akut)

: 10,000

Derajat racun bagi daphnia  
dan binatang tak bertulang

: NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0.01 µg/l

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
4.1 2025/05/09 7602782-00012 Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

---

belakang lainnya yang hidup  
dalam air (Toksisitas kronis)  
Faktor M (Toksisitas akuatik : 10,000  
kronis)

### Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Data tidak tersedia

### Potensi bioakumulasi

#### Komponen:

#### Lufenuron Micronized:

Bioakumulasi : Spesies: Lepomis macrochirus (Ikan bluegill sunfish)  
Faktor Biokonsentrasi (BCF): 28  
Metoda: Pedoman Tes OECD 305

Koefisien partisi (n-  
oktanol/air) : log Pow: 5.12

#### Sukrosa:

Koefisien partisi (n-  
oktanol/air) : Pow: < 1

#### Praziquantel:

Koefisien partisi (n-  
oktanol/air) : log Pow: 2.012  
pH: 7

#### Milbemycin Oxime:

Bioakumulasi : Faktor Biokonsentrasi (BCF): 440

Koefisien partisi (n-  
oktanol/air) : log Pow: 7

### Mobilitas dalam tanah

#### Komponen:

#### Lufenuron Micronized:

Distribusi antara kompartemen-kompartemen lingkungan : log Koc: 5.38  
Metoda: Pedoman Tes OECD 106

### Efek merugikan lainnya

Data tidak tersedia

---

## 13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

### Metode pembuangan

Limbah dari residu : Dilarang membuang limbah ke dalam saluran pembuangan.  
Buang sesuai dengan peraturan lokal.  
Kemasan yang telah : Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

tercemar

yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang.  
Jika tidak ditentukan lain: Buang sebagai produk yang tidak  
terpakai.

### 14. INFORMASI TRANSPORTASI

#### Regulasi Internasional

##### UNRTDG

Nomor PBB	:	UN 3077
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Milbemycin Oxime, Lufenuron (ISO))
Kelas	:	9
Kelompok pengemasan	:	III
Label	:	9
Bahaya lingkungan	:	Ya

##### IATA - DGR

No. PBB/ID	:	UN 3077
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	:	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Milbemycin Oxime, Lufenuron (ISO))
Kelas	:	9
Kelompok pengemasan	:	III
Label	:	Miscellaneous
Petunjuk pengemasan (pesawat kargo)	:	956
Petunjuk pengemasan (pesawat penumpang)	:	956
Bahaya lingkungan	:	Ya

##### Kode-IMDG

Nomor PBB	:	UN 3077
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Milbemycin Oxime, Lufenuron (ISO))
Kelas	:	9
Kelompok pengemasan	:	III
Label	:	9
Kode EmS	:	F-A, S-F
Bahan pencemar laut	:	Ya

#### Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

#### Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Klasifikasi transportasi yang tercantum di sini ditujukan hanya untuk keperluan informasi semata, dan hanya didasarkan pada sifat-sifat bahan yang tidak dikemas, seperti yang dijelaskan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan. Klasifikasi transportasi bisa bervariasi menurut moda transportasi, ukuran kemasan, dan perbedaan peraturan antar tiap daerah atau negara.

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

---

### 15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

**Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut**

**Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.**

**Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan**

Bahan berbahaya harus terdaftar : Tidak berlaku

**Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun**

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan : Gliserin

Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan : Tidak berlaku

**Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya**

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran I : Tidak berlaku

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran II : Tidak berlaku

**Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventarisasi berikut:**

AICS : belum ditentukan

DSL : belum ditentukan

IECSC : belum ditentukan

---

### 16. INFORMASI LAIN

Revisi tanggal : 2025/05/09

**Informasi lebih lanjut**

Referensi atau sumber yang digunakan dalam penyusunan LDK : Data teknis internal, data dari SDS bahan mentah, hasil pencarian Portal eChem OECD dan Badan Kimia Eropa, <http://echa.europa.eu/>

Format tanggal : ttt/bb/hh

**Teks lengkap singkatan lainnya**

ACGIH : AS. Nilai Ambang Batas ACGIH (TLV)

ID OEL : Nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja

ACGIH / TWA : 8 jam, rata-rata tertimbang waktu

ID OEL / NAB : Nilai ambang batas

# LEMBAR DATA KESELAMATAN



## Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

Versi  
4.1

Revisi tanggal:  
2025/05/09

Nomor LDK:  
7602782-00012

Tanggal penerbitan terakhir: 2025/04/14  
Tanggal penerbitan pertama: 2020/11/20

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramat; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramat; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramat; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatifs; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Informasi yang disediakan dalam Lembar Data Keselamatan ini adalah benar sepanjang pengetahuan, informasi dan kepercayaan kami pada tanggal publikasinya. Informasi ini dirancang hanya sebagai pedoman untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pembuangan dan pelepasan yang aman dan tidak dapat dianggap sebagai garansi atau spesifikasi kualitas dalam jenis apa pun. Informasi yang disediakan hanya terkait dengan materi tertentu yang disebutkan di bagian atas dari SDS ini dan tidak akan valid jika materi SDS digunakan bersama dengan materi lainnya atau proses apa pun, kecuali disebutkan di dalam dokumen. Pengguna materi harus selalu memperhatikan informasi dan rekomendasi dalam konteks tertentu dari cara penanganan, penggunaan, pemrosesan dan penyimpanan yang direncanakan termasuk evaluasi kelayakan materi SDS dalam produk akhir pengguna, jika dapat diterapkan.

ID / ID