

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection
Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

1. 化学品及企业标识

产品名称	: Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation
制造商或供应商信息	
制造商或供应商名称	: MSD
地址	: 第 485 號荊拾道 普陀區 - 上海 - 中國 200331
电话号码	: +1-908-740-4000
应急咨询电话	: 86-571-87268110
电子邮件地址	: EHSDATASTEWARD@msd.com
推荐用途和限制用途	
推荐用途	: 兽用产品
限制用途	: 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 液体
颜色	: 淡黄
气味	: 无数据资料
吞咽可能有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。可能造成呼吸道刺激。怀疑对胎儿造成伤害。长期或反复接触可能损害器官。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。	

GHS 危险性类别

急性毒性 (经口)	: 类别 5
皮肤腐蚀/刺激	: 类别 1B
严重眼睛损伤/眼睛刺激性	: 类别 1
生殖毒性	: 类别 2
特异性靶器官系统毒性 (一次	: 类别 3

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection
Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

接触)

特异性靶器官系统毒性（反复接触）：类别 2

急性（短期）水生危害：类别 1

长期水生危害：类别 1

GHS 标签要素

象形图



信号词：危险

危险性说明

H303 吞咽可能有害。
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H335 可能造成呼吸道刺激。
H361d 怀疑对胎儿造成伤害。
H373 长期或反复接触可能损害器官。
H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施:
P203 使用前取得、阅读并遵循所有安全说明书。
P260 不要吸入烟雾或蒸气。
P264 作业后彻底清洗皮肤。
P271 只能在室外或通风良好之处使用。
P273 避免释放到环境中。
P280 配戴防护手套/防护服/护目用具/防护面具/听力保护装备。
事故响应:
P301 + P330 + P331 + P316 如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。立即紧急求医。
P302 + P361 + P354 + P316 如皮肤沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。立即用水冲洗几分钟。立即紧急求医。
P304 + P340 + P316 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。立即紧急求医。
P305 + P354 + P338 + P316 如进入眼睛：立即用水冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即获取紧急医疗救助。
P318 如接触到或有疑虑：求医。
P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection
Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

P391 收集溢出物。

储存:

P405 存放处须加锁。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

吞咽可能有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。造成严重眼损伤。怀疑对胎儿造成伤害。可能造成呼吸道刺激。长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

对水生生物毒性极大。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
甘油缩甲醛	4740-78-7	>= 70 -< 90
磺胺甲恶唑	723-46-6	>= 10 -< 20
乙醇胺	141-43-5	>= 5 -< 10
Trimethoprim	738-70-5	>= 3 -< 10

4. 急救措施

- 一般的建议

: 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。
- 吸入

: 如吸入, 移至新鲜空气处。
如呼吸停止, 进行人工呼吸。
如呼吸困难, 给予吸氧。
立即就医。
- 皮肤接触

: 如不慎接触, 立即用大量水冲洗皮肤至少 15 分钟, 同时脱去污染的衣服和鞋。
立即就医。

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection
Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

眼睛接触	: 重新使用前要清洗衣服。 重新使用前彻底清洗鞋。 : 如不慎接触, 立即用大量水冲洗眼睛至少 15 分钟。 佩戴隐形眼镜者, 如方便, 取下镜片。 立即就医。
食入	: 如吞咽: 不要引吐。 如果出现呕吐, 让人员前倾。 立即呼叫医生或中毒控制中心。 用水彻底漱口。 切勿给失去知觉者喂食任何东西。
最重要的症状和健康影响	: 引起消化道灼伤。 吞咽可能有害。 造成严重眼损伤。 可能造成呼吸道刺激。 怀疑对胎儿造成伤害。 长期或反复接触可能损害器官。 引致严重灼伤。
对保护施救者的忠告	: 急救负责人应注意个人保护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
对医生的特别提示	: 对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	: 水喷雾 抗溶泡沫 二氧化碳 (CO2) 干粉
不合适的灭火剂	: 未见报道。
特别危险性	: 接触燃烧产物可能会对健康有害。
有害燃烧产物	: 氮氧化物 硫氧化物 碳氧化物
特殊灭火方法	: 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 喷水冷却未打开的容器。 在安全的情况下, 移出未损坏的容器。 撤离现场。
消防人员的特殊保护装备	: 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。 使用个人防护装备。

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应
急处置程序 : 使用个人防护装备。
遵循安全处置建议 (参见第 7 节) 和个人防护装备建议 (参见第 8 节)。
- 环境保护措施 : 避免释放到环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
防止大范围的扩散 (例如: 用围挡或用油栏)。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法
及所使用的处置材料 : 用惰性材料吸收。
对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材料存放在合适的容器中。
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

- 技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
- 局部或全面通风 : 如果没有足够的通风, 请在局部排气通风条件下使用。
- 安全处置注意事项 : 不要接触皮肤或衣服。
不要吸入烟雾或蒸气。
不要吞咽。
不要接触眼睛。
作业后彻底清洗皮肤。
基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
保持容器密闭。
已经过敏的个人以及易患哮喘、过敏、慢性或复发性呼吸道疾病的个人, 若工作时存在呼吸道刺激物或致敏物, 应咨询医生。
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
- 防止接触禁配物 : 氧化剂

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection
Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

	酸
储存	
安全储存条件	: 存放在有适当标识的容器内。 存放处须加锁。 保持密闭。 在阴凉、通风良好处储存。 按国家特定法规要求贮存。
禁配物	: 请勿与下列产品类型共同储存: 自反应物质和混合物 有机过氧化物 氧化剂 爆炸物
包装材料	: 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
磺胺甲恶唑	723-46-6	TWA	OEB 2 ($\geq 100 < 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	内部的
乙醇胺	141-43-5	PC-TWA	8 mg/m ³	CN OEL
		PC-STEL	15 mg/m ³	CN OEL
		TWA	3 ppm	ACGIH
		STEL	6 ppm	ACGIH
Trimethoprim	738-70-5	TWA	400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (OEB 2)	内部的

工程控制	: 使用适当的工程控制及制造技术，以控制空气浓度（例如使用较少出现滴落的快速连接）。 所有工程控制都应按设备的设计执行，并按药品生产质量管理规范（GMP）的原则操作，以保护产品、工人和环境。 实验操作不要求特殊密闭度。
个体防护装备	
呼吸系统防护	: 如果没有足够的局部排气通风，或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值，则使用呼吸保护。
过滤器类型	: 组合的微粒和有机蒸气型
眼面防护	: 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。 如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴适合的护目镜。

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection
Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

皮肤和身体防护	如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。
手防护	: 工作服或实验外衣。
材料	: 防护手套
卫生措施	: 如果在典型使用过程中可能接触化学品，请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。 使用时，严禁饮食及吸烟。 污染的衣服清洗后才可重新使用。 有效的设施运营，应包括：工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状	: 液体
颜色	: 淡黄
气味	: 无数据资料
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 9.5 - 10.5
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 无数据资料
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 不适用
易燃性（液体）	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 1.050 - 1.230 g/cm ³
溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 不适用
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
运动黏度	: 无数据资料
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 无数据资料
粒子特性	
粒径	: 不适用

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 未见报道。
禁配物	: 氧化剂 酸
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	: 吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	----------------------------

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

急性毒性

吞咽可能有害。

产品:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: 4,368 mg/kg
方法: 计算方法

急性吸入毒性 : 急性毒性估计值: > 40 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 蒸气
方法: 计算方法

急性经皮毒性 : 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg
方法: 计算方法

组分:

甘油缩甲醛:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
备注: 基于类似物中的数据

磺胺甲恶唑:

急性经口毒性 : LD50 (小鼠): 2,300 mg/kg

乙醇胺:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 1,089 mg/kg

急性吸入毒性 : 急性毒性估计值: 11 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 蒸气
方法: 专家判断
备注: 基于国家或地区法规。

急性经皮毒性 : LD50 (家兔, 雌性): 1,018 mg/kg

Trimethoprim:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 1,500 - 5,300 mg/kg
LD50 (小鼠): 1,910 - 7,000 mg/kg

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

急性毒性（其它暴露途径） : LD50 (大鼠): 400 – 500 mg/kg
染毒途径: 腹腔内

LD50 (犬): 90 mg/kg
染毒途径: 静脉内

LD50 (小鼠): 132 mg/kg
染毒途径: 静脉内

皮肤腐蚀/刺激

引致严重灼伤。

组分:

甘油缩甲醛:

种属	: 家兔
方法	: OECD 测试导则 404
结果	: 无皮肤刺激
备注	: 基于类似物中的数据

磺胺甲恶唑:

种属	: 家兔
结果	: 无皮肤刺激

乙醇胺:

种属	: 家兔
结果	: 接触暴露 3 分钟到 1 小时后, 产生腐蚀影响

严重眼睛损伤/眼刺激

造成严重眼损伤。

组分:

甘油缩甲醛:

种属	: 家兔
结果	: 刺激眼睛, 21 天内恢复
方法	: OECD 测试导则 405
备注	: 基于类似物中的数据

乙醇胺:

种属	: 家兔
结果	: 对眼睛有不可逆转的影响

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸道致敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

甘油缩甲醛:

测试类型	: 最大反应试验
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 豚鼠
方法	: OECD 测试导则 406
结果	: 阴性
备注	: 基于类似物中的数据

磺胺甲恶唑:

测试类型	: Magnusson-Kligman 试验
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 豚鼠
结果	: 阴性

乙醇胺:

测试类型	: 最大反应试验
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 豚鼠
结果	: 阴性

Trimethoprim:

测试类型	: 最大反应试验
接触途径	: 经皮
种属	: 豚鼠
结果	: 非皮肤致敏物

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection
Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

组分:

甘油缩甲醛:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性
	测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 结果: 阴性
体内基因毒性	: 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验) 种属: 小鼠 结果: 阴性 备注: 基于类似物中的数据

磺胺甲恶唑:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性
	测试类型: 体外染色体畸变试验 结果: 阴性
体内基因毒性	: 测试类型: 致突变性 (体内哺乳动物骨髓细胞遗传试验, 染色体分析) 种属: 人类 结果: 阴性

乙醇胺:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性
	测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 方法: OECD 测试导则 476 结果: 阴性
	测试类型: 体外染色体畸变试验 结果: 阴性
体内基因毒性	: 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验) 种属: 小鼠 染毒途径: 食入 方法: OECD 测试导则 474 结果: 阴性

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection
Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

Trimethoprim:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性
	测试类型: 染色体畸变 结果: 阴性
	测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 结果: 阴性
	测试类型: 哺乳动物细胞 (体外) DNA 损伤和修复、程序外 DNA 合成 结果: 阴性
体内基因毒性	: 测试类型: 微核试验 种属: 大鼠 结果: 阴性
	测试类型: 染色体畸变 种属: 人类 结果: 阴性

致癌性
根据现有信息无需进行分类。

组分:

磺胺甲恶唑:

种属	: 小鼠
染毒途径	: 食入
暴露时间	: 26 周
结果	: 阴性

生殖毒性
怀疑对胎儿造成伤害。

组分:

乙醇胺:

对繁殖性的影响	: 测试类型: 两代繁殖毒性试验 种属: 大鼠 染毒途径: 食入 方法: OECD 测试导则 416 结果: 阴性
---------	---

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

备注: 基于类似物中的数据

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
方法: OECD 测试导则 414
结果: 阴性

Trimethoprim:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 生育能力
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
生育能力: NOAEL: 70 mg/kg 体重
结果: 对生育无影响。

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
发育毒性: LOAEL: 70 mg/kg 体重
结果: 对新生儿的影响。
备注: 观察到母体毒性

测试类型: 发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
发育毒性: LOAEL: 70 mg/kg 体重
结果: 对胚胎的影响。
备注: 观察到母体毒性

测试类型: 发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
发育毒性: LOAEL: 15 mg/kg 体重
结果: 对胚胎的影响。 , 致畸作用。

测试类型: 发育
种属: 仓鼠
染毒途径: 经口
发育毒性: LOAEL: 1.7 mg/kg 体重
结果: 对胚胎的影响。 , 无致畸作用。

测试类型: 发育
种属: 家兔

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

染毒途径: 经口
发育毒性: LOAEL: 100 mg/kg 体重
结果: 对胚胎的影响。 , 无致畸作用。

生殖毒性 - 评估 : 怀疑对胎儿造成伤害。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

可能造成呼吸道刺激。

组分:

乙醇胺:

评估 : 可能造成呼吸道刺激。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触可能损害器官。

组分:

乙醇胺:

评估 : 在浓度为 0.2 mg/l/6h/d 或以下时, 未在动物身上观察到产生了明显的健康影响。

Trimethoprim:

靶器官 : 骨髓
评估 : 长期或反复接触会对器官造成损害。

重复染毒毒性

组分:

乙醇胺:

种属 : 大鼠
NOAEL : > 120 mg/kg
染毒途径 : 食入
暴露时间 : > 75 天.
备注 : 基于类似物中的数据

种属 : 大鼠
NOAEL : >= 0.15 mg/l
染毒途径 : 吸入 (粉尘/烟雾)
暴露时间 : 28 天.
方法 : OECD 测试导则 412

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection
Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

Trimethoprim:

种属	: 大鼠
NOAEL	: 100 mg/kg
LOAEL	: 300 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 6 月
靶器官	: 骨髓, 肝, 脑垂体, 甲状腺

种属	: 大鼠
LOAEL	: 300 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 3 月
靶器官	: 骨髓

种属	: 犬
NOAEL	: 2.5 mg/kg
LOAEL	: 45 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 3 月
靶器官	: 血液, 甲状腺

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Trimethoprim:

食入	: 靶器官: 骨髓 症状: 腹痛, 恶心, 呕吐, 皮疹, 头晕, 头痛, 精神抑郁, 意识模糊
----	---

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

甘油缩甲醛:

对鱼类的毒性	: LL50 (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): > 100 mg/l 暴露时间: 96 小时 备注: 基于类似物中的数据
--------	---

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性	: EL50 (<i>Daphnia magna</i> (水蚤)): > 100 mg/l 暴露时间: 48 小时 备注: 基于类似物中的数据
对藻类/水生植物的毒性	: EL50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (绿藻)): > 100 mg/l 暴露时间: 72 小时 备注: 基于类似物中的数据 NOELR (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (绿藻)): > 1 mg/l 暴露时间: 72 小时 备注: 基于类似物中的数据
对微生物的毒性	: EC10: > 1,000 mg/l 暴露时间: 3 小时 方法: OECD 测试导则 209 备注: 基于类似物中的数据

磺胺甲恶唑:

对鱼类的毒性	: LC50 (<i>Oryzias latipes</i> (日本青鳉)): 562.5 mg/l 暴露时间: 96 小时
对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性	: EC50 (<i>Ceriodaphnia dubia</i> (网纹蚤)): 0.21 mg/l 暴露时间: 48 小时
对藻类/水生植物的毒性	: EC50 (<i>Synechococcus leopoliensis</i> (聚球藻)): 0.0268 mg/l 暴露时间: 96 小时 NOEC (<i>Synechococcus leopoliensis</i> (聚球藻)): 0.0059 mg/l 暴露时间: 96 小时
M-因子 (急性水生危害)	: 10
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (<i>Danio rerio</i> (斑马鱼)): 0.533 mg/l 暴露时间: 21 天
对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (<i>Daphnia magna</i> (水蚤)): 0.01 mg/l 暴露时间: 30 天
M-因子 (长期水生危害)	: 10
对微生物的毒性	: NOEC (活性污泥): 3.76 mg/l 方法: OECD 测试导则 301D

乙醇胺:

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

对鱼类的毒性	: LC50 (Cyprinus carpio (鲤鱼)): 349 mg/l 暴露时间: 96 小时 方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C1。
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 65 mg/l 暴露时间: 48 小时 方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C2。
对藻类/水生植物的毒性	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 2.8 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 1 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Oryzias latipes (日本青鳉)): 1.24 mg/l 暴露时间: 41 天 方法: OECD 测试导则 210
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 0.85 mg/l 暴露时间: 21 天
对微生物的毒性	: EC10 (Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌)): > 1,000 mg/l 暴露时间: 30 分钟 方法: OECD 测试导则 209

Trimethoprim:

对鱼类的毒性	: LC50 (Pimephales promelas (肥头鲷鱼)): 100 mg/l 暴露时间: 96 小时
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (Daphnia magna Straus (大型蚤)): 92 mg/l 暴露时间: 48 小时
对藻类/水生植物的毒性	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (羊角月芽藻)): 80.3 mg/l 暴露时间: 72 小时 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 16 mg/l 暴露时间: 72 小时 EC50 (Anabaena flos-aquae): 253 mg/l 暴露时间: 72 小时

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

	EC10 (Anabaena flos-aquae): 26 mg/l 暴露时间: 72 小时
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (斑马鱼): 0.157 mg/l 暴露时间: 21 天
对水蚤和其他水生无脊椎动物 的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 6 mg/l 暴露时间: 21 天
对微生物的毒性	: EC10: 16.7 mg/l 暴露时间: 3 几小时 测试类型: 呼吸抑制 方法: OECD 测试导则 209
	EC50: > 1,000 mg/l 暴露时间: 3 几小时 测试类型: 呼吸抑制 方法: OECD 测试导则 209

持久性和降解性

组分:

甘油缩甲醛:

生物降解性	: 结果: 具有固有生物降解性。 备注: 基于类似物中的数据
-------	-----------------------------------

磺胺甲恶唑:

生物降解性	: 结果: 不易生物降解。 生物降解性: 0 % 暴露时间: 28 天 方法: OECD 测试导则 301D
-------	---

乙醇胺:

生物降解性	: 结果: 易生物降解。 生物降解性: > 90 % 暴露时间: 21 天 方法: OECD 测试导则 301A
-------	---

Trimethoprim:

生物降解性	: 结果: 不易生物降解。 生物降解性: 4 %
-------	-----------------------------

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection
Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

	暴露时间: 28 天
	方法: OECD 测试导则 301D
	结果: 不具有固有生物降解的。
	生物降解性: 0 %
	暴露时间: 28 天
	方法: OECD 测试导则 302B

生物蓄积潜力

组分:

甘油缩甲醛:

正辛醇/水分配系数	: log Pow: -0.65
-----------	------------------

磺胺甲恶唑:

生物蓄积	: 种属: Cyprinus carpio (鲤鱼)
	生物富集系数 (BCF): < 120
正辛醇/水分配系数	: log Pow: 0.89

乙醇胺:

正辛醇/水分配系数	: log Pow: -2.3
	方法: OECD 测试导则 107

Trimethoprim:

正辛醇/水分配系数	: log Pow: 0.91
-----------	-----------------

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品	: 不要将废水排入下水道。 按当地法规处理。
污染包装物	: 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。 如无另外要求: 按未使用产品处理。

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号	: UN 2491
联合国运输名称	: ETHANOLAMINE SOLUTION
类别	: 8
包装类别	: III
标签	: 8
对环境有害	: 否

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	: UN 2491
联合国运输名称	: Ethanolamine solution
类别	: 8
包装类别	: III
标签	: Corrosive
包装说明 (货运飞机)	: 856
包装说明 (客运飞机)	: 852

海运 (IMDG-Code)

联合国编号	: UN 2491
联合国运输名称	: ETHANOLAMINE SOLUTION (Sulfamethoxazole)
类别	: 8
包装类别	: III
标签	: 8
EmS 表号	: F-A, S-B
海洋污染物 (是/否)	: 是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	: UN 2491
联合国运输名称	: 乙醇胺溶液
类别	: 8
包装类别	: III
标签	: 8
海洋污染物 (是/否)	: 否

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection
Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录：此产品未列入目录，但符合危险化学品的定义和确定原则。

危险化学品重大危险源辨识（GB 18218）：未列入

重点监管的危险化学品名录：未列入

特别管控危险化学品目录：未列入

易制爆危险化学品名录：未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录：未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录：未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录：未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

消耗臭氧层物质管理条例

进出口受控消耗臭氧层物质名录：未列入

受控消耗臭氧层物质清单：未列入

环境保护法

优先控制化学品名录：未列入

Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

重点管控新污染物清单 : 未列入

产品成分在下面名录中的列名信息:

DSL	: 未测定
AICS	: 未测定
IECSC	: 未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2025/04/14

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线: 表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH	: 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)
CN OEL	: 工作场所所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA	: 8 小时, 时间加权平均值
ACGIH / STEL	: 短期暴露限制
CN OEL / PC-TWA	: 时间加权平均容许浓度
CN OEL / PC-STEEL	: 短时间接触容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Sulfamethoxazole / Trimethoprim Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
4.0	2025/04/14	7858254-00012	最初编制日期: 2021/03/03

学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH