

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

1. 化学品及企业标识

产品名称	: Deltamethrin (1.47%) Formulation
产品代码	: Butox pour-on aqueous
其他标识符	: Blaze (A008214) COOPERS EASY-DOSE POUR-ON CATTLE LICE AND FLY TREATMENT (54096)

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称	: MSD
地址	: 第 485 號荊拾道 普陀區 - 上海 - 中國 200331
电话号码	: +1-908-740-4000
应急咨询电话	: 86-571-87268110
电子邮件地址	: EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途	: 兽用产品
限制用途	: 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 液体, 悬浊液
颜色	: 白色
气味	: 无数据资料

吞咽可能有害。可能造成皮肤过敏反应。可能致癌。长期或反复接触可能损害器官。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

急性毒性 (经口)	: 类别 5
皮肤致敏	: 类别 1
致癌性	: 类别 1A

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

特异性靶器官系统毒性（反复接触）：类别 2

急性（短期）水生危害：类别 1

长期水生危害：类别 1

GHS 标签要素

象形图



信号词：危险

危险性说明：

- H303 吞咽可能有害。
- H317 可能造成皮肤过敏反应。
- H350 可能致癌。
- H373 长期或反复接触可能损害器官。
- H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施:

P203 使用前取得、阅读并遵循所有安全说明书。
P260 不要吸入烟雾或蒸气。
P272 受污染的工作服不得带出工作场地。
P273 避免释放到环境中。
P280 配戴防护手套/防护服/护目用具/防护面具/听力保护装备。

事故响应:

P301 + P333 + P317 如误吞咽或发生皮肤刺激或皮疹：立即求医。
P318 如接触到或有疑虑：求医。
P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362 + P364 脱掉沾污的衣服，清洗后方可重新使用。
P391 收集溢出物。

储存:

P405 存放处须加锁。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

健康危害

吞咽可能有害。可能造成皮肤过敏反应。可能致癌。长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

对水生生物毒性极大。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

可能产生皮肤不适感，如脸部和粘膜灼伤或刺痛。但这些感觉不会引起身体器官组织损伤，并会在短时间内恢复（最多 24 小时）

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
Deltamethrin	52918-63-5	>= 1 -< 2.5
乙氧基化壬基酚	9016-45-9	>= 0.1 -< 0.25
甲醛	50-00-0	>= 0.1 -< 0.25

4. 急救措施

一般的建议	: 出事故或感觉不适时，立即就医。 在症状持续或有担心, 就医。
吸入	: 如吸入，移至新鲜空气处。 就医。
皮肤接触	: 如接触，立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。 脱去被污染的衣服和鞋。 就医。 重新使用前要清洗衣服。 重新使用前彻底清洗鞋。
眼睛接触	: 谨慎起见用水冲洗眼睛。 如果刺激发生并持续，就医。
食入	: 如吞咽：不要引吐。 就医。 用水彻底漱口。
最重要的症状和健康影响	: 产品含有拟除虫菊酯 不要把拟除虫菊酯中毒误认为是氨基甲酸盐中毒或有机磷酸酯中毒 吞咽可能有害。 可能造成皮肤过敏反应。 可能致癌。 长期或反复接触可能损害器官。
对保护施救者的忠告	: 急救负责人应注意个人防护，在可能存在暴露的情况下应使用

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

对医生的特别提示 : 推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
: 对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂 : 水喷雾
抗溶泡沫
二氧化碳(CO2)
干粉

不合适的灭火剂 : 未见报道。

特别危险性 : 接触燃烧产物可能会对健康有害。

有害燃烧产物 : 碳氧化物
氮氧化物
溴化合物

特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
喷水冷却未打开的容器。
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。

消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应 : 使用个人防护装备。
急处置程序 : 遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。

环境保护措施 : 避免释放到环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
防止大范围的扩散(例如: 用围挡或用油栏)。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法 : 用惰性材料吸收。
及所使用的处置材料 : 对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材料存放在合适的容器中。
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

- 技术措施
- 局部或全面通风
- 安全处置注意事项
- 防止接触禁配物
- : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
 - : 如果没有足够的通风，请在局部排气通风条件下使用。
 - : 不要接触皮肤或衣服。
 - : 不要吸入烟雾或蒸气。
 - : 不要吞咽。
 - : 避免与眼睛接触。
 - : 作业后彻底清洗皮肤。
 - : 基于工作场所暴露评估的结果，按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
 - : 保持容器密闭。
 - : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
 - : 小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

储存

- 安全储存条件
- 禁配物
- : 存放在有适当标识的容器内。
 - : 存放处须加锁。
 - : 保持密闭。
 - : 按国家特定法规要求贮存。
 - : 请勿与下列产品类型共同储存：
强氧化剂

- 包装材料
- : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
Deltamethrin	52918-63-5	PC-TWA	0.03 mg/m³	CN OEL
		TWA	15 µg/m3 (OEB 3)	内部的
		其他信息: DSEN, 皮肤		
		擦拭限值	100 µg/100 cm²	内部的
甲醛	50-00-0	MAC	0.5 mg/m³	CN OEL
		其他信息: G1 - 确认人类致癌物, 敏		
		TWA	0.1 ppm	ACGIH
		STEL	0.3 ppm	ACGIH

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

工程控制	: 使用适当的工程控制及制造技术，以控制空气浓度（例如使用较少出现滴落的快速连接）。 所有工程控制都应按设备的设计执行，并按药品生产质量管理规范（GMP）的原则操作，以保护产品、工人和环境。 需要使用合适的封闭技术在源头控制化合物，并防止化合物迁移至不受控的地方（例如开口式容器）。 尽可能减少开放式操作。
个体防护装备	
呼吸系统防护	: 如果没有足够的局部排气通风，或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值，则使用呼吸保护。
过滤器类型	: 组合的微粒和有机蒸气型
眼面防护	: 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。 如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴适合的护目镜。 如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。
皮肤和身体防护	: 工作服或实验外衣。 根据将要执行的任务，穿戴额外的装束（如袖套、围裙、一次性衣服），以避免皮肤裸露出来。 使用适当的换衣技术移除可能受污染的衣物。
手防护	
材料	: 防护手套
备注	: 可考虑戴两双手套。
卫生措施	: 如果在典型使用过程中可能接触化学品，请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。 使用时，严禁饮食及吸烟。 受污染的工作服不得带出工作场地。 污染的衣服清洗后才可重新使用。 有效的设施运营，应包括：工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状	: 液体，悬浊液
颜色	: 白色
气味	: 无数据资料
气味阈值	: 无数据资料

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

pH 值	:	无数据资料
熔点/凝固点	:	无数据资料
初沸点和沸程	:	无数据资料
闪点	:	无数据资料
蒸发速率	:	无数据资料
易燃性(固体, 气体)	:	不适用
易燃性(液体)	:	无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	:	无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	:	无数据资料
蒸气压	:	无数据资料
蒸气密度	:	无数据资料
密度/相对密度	:	无数据资料
密度	:	无数据资料
溶解性		
水溶性	:	无数据资料
正辛醇/水分配系数	:	不适用
自燃温度	:	无数据资料
分解温度	:	无数据资料
黏度		
运动黏度	:	无数据资料
爆炸特性	:	无爆炸性
氧化性	:	此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	:	无数据资料
粒子特性		
粒径	:	不适用

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 未见报道。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	: 吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	----------------------------

急性毒性
吞咽可能有害。

产品:

急性经口毒性	: 急性毒性估计值: 4, 109 mg/kg 方法: 计算方法
急性吸入毒性	: 急性毒性估计值: > 40 mg/l 暴露时间: 4 小时 测试环境: 蒸气 方法: 计算方法
急性经皮毒性	: 急性毒性估计值: > 5, 000 mg/kg 方法: 计算方法

组分:

Deltamethrin:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): 66.7 mg/kg LD50 (大鼠): 9 - 139 mg/kg LD50 (小鼠): 19 - 34 mg/kg
急性吸入毒性	: LC50 (大鼠): 0.8 mg/l 暴露时间: 2 小时 测试环境: 粉尘/烟雾

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): 2,000 mg/kg

LD50 (大鼠): > 800 mg/kg

急性毒性 (其它暴露途径) : LD50 (大鼠): 2.5 mg/kg

染毒途径: 静脉内

LD50 (小鼠): 10 mg/kg

染毒途径: 腹腔内

乙氧基化壬基酚:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 500 - 2,000 mg/kg

甲醛:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: 100 mg/kg

方法: 专家判断

备注: 基于国家或地区法规。

急性吸入毒性 : 急性毒性估计值 (大鼠): 100 ppm

暴露时间: 4 小时

测试环境: 气体

方法: 专家判断

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): 270 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Deltamethrin:

种属 : 家兔

结果 : 无皮肤刺激

乙氧基化壬基酚:

结果 : 皮肤刺激

备注 : 基于国家或地区法规。

甲醛:

结果 : 接触暴露 3 分钟到 1 小时后, 产生腐蚀影响

备注 : 基于国家或地区法规。

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Deltamethrin:

种属	: 家兔
结果	: 中度的眼睛刺激

乙氧基化壬基酚:

种属	: 家兔
结果	: 对眼睛有不可逆转的影响
方法	: OECD 测试导则 405

甲醛:

结果	: 对眼睛有不可逆转的影响
备注	: 基于皮肤腐蚀性。

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

可能造成皮肤过敏反应。

呼吸道致敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Deltamethrin:

测试类型	: 最大反应试验
接触途径	: 经皮
种属	: 豚鼠
结果	: 阴性

测试类型	: 斑贴试验 (HRIPT)
接触途径	: 经皮
种属	: 人类
结果	: 阳性

乙氧基化壬基酚:

测试类型	: 最大反应试验
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 豚鼠
结果	: 阴性

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

||备注 : 基于类似物中的数据

甲醛:

||测试类型 : 斑贴试验 (HRIPT)
||接触途径 : 皮肤接触
||种属 : 人类
||结果 : 阳性

||评估 : 可能或者肯定对人类具有高皮肤致敏率

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Deltamethrin:

||体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性

测试类型: DNA 修复
测试系统: Escherichia coli
结果: 阴性

测试类型: 染色体畸变
测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
测试系统: 中国仓鼠肺细胞
浓度或浓度范围: LOAEL: 20 mg/kg
结果: 阳性

||体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
染毒途径: 经口
结果: 阴性

测试类型: 显性致死试验
种属: 小鼠
染毒途径: 经口
结果: 阴性

测试类型: 姊妹染色单体交换试验
种属: 小鼠
细胞类型: 骨髓

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

||

染毒途径: 经口
结果: 阴性

乙氧基化壬基酚:

||

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

甲醛:

||

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阳性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
结果: 阳性

测试类型: 体外染色体畸变试验
结果: 阳性

体内基因毒性 : 测试类型: 体外哺乳动物碱性彗星实验
种属: 小鼠
染毒途径: 吸入
结果: 阳性

生殖细胞致突变性 - 评估 : 哺乳动物体内体细胞致突变性试验得到阳性结果。
备注: 基于国家或地区法规。

致癌性

可能致癌。

组分:

Deltamethrin:

||

种属 : 小鼠, 雄性和雌性
染毒途径 : 口服 (喂饲)
暴露时间 : 104 周
NOAEL : 8 mg/kg 体重
LOAEL : 4 mg/kg 体重
结果 : 阳性
靶器官 : 淋巴结

||

种属 : 大鼠, 雄性和雌性
染毒途径 : 口服 (喂饲)
暴露时间 : 2 年
结果 : 阴性

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

种属	: 犬, 雄性和雌性
染毒途径	: 口服 (喂饲)
暴露时间	: 2 年
NOAEL	: 1 mg/kg 体重
结果	: 阴性

甲醛:

种属	: 大鼠
染毒途径	: 吸入 (气体)
暴露时间	: 28 月
结果	: 阳性

致癌性 - 评估	: 根据人类流行病学研究, 证明有影响 备注: 基于国家或地区法规。
----------	---------------------------------------

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Deltamethrin:

对繁殖性的影响	: 测试类型: 三代繁殖毒性试验 种属: 大鼠 染毒途径: 口服 (喂饲) 早期胚胎发育: NOAEL: 50 mg/kg 体重 症状: 对生育无影响。 , 胚胎-胎儿毒性。 备注: 测试过程中观察到的明显毒性 测试类型: 两代繁殖毒性试验 种属: 大鼠 染毒途径: 经口 早期胚胎发育: LOAEL: 84 - 149 mg/kg 体重 症状: 对生育无影响。 , 胚胎-胎儿毒性。 测试类型: 生育能力 种属: 大鼠, 雄性 染毒途径: 经口 生育能力: LOAEL: 1 mg/kg 体重 症状: 对生育的影响。 靶器官: 睾丸
对胎儿发育的影响	: 测试类型: 发育 种属: 小鼠 染毒途径: 经口 (灌胃)

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

	发育毒性: LOAEL: 1 mg/kg 体重 结果: 骨骼畸形。 备注: 观察到母体毒性
	测试类型: 发育 种属: 大鼠, 雌性 发育毒性: NOAEL: 10 mg/kg 体重 症状: 对胎儿发育无影响。
	测试类型: 发育 种属: 家兔, 雌性 染毒途径: 经口 (灌胃) 发育毒性: NOAEL: 16 mg/kg 体重 症状: 对胎儿发育无影响。
生殖毒性 - 评估	: 根据动物试验, 有一些对性功能和生殖, 和/或生长发育的影响的证据

乙氧基化壬基酚:

生殖毒性 - 评估	: 根据动物试验, 有一些对性功能和生殖, 和/或生长发育的影响的证据
-----------	-------------------------------------

甲醛:

对胎儿发育的影响	: 测试类型: 胚胎-胎儿发育 种属: 大鼠 染毒途径: 吸入 (气体) 结果: 阴性
----------	--

特异性靶器官系统毒性- 一次接触
根据现有信息无需进行分类。

组分:

Deltamethrin:

评估	: 可能造成呼吸道刺激。
----	--------------

甲醛:

评估	: 可能造成呼吸道刺激。
----	--------------

特异性靶器官系统毒性- 反复接触
长期或反复接触可能损害器官。

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

组分:

Deltamethrin:

接触途径 : 食入
靶器官 : 中枢神经系统, 免疫系统
评估 : 长期或反复接触会对器官造成损害。

接触途径 : 吸入 (粉尘/烟雾)
靶器官 : 中枢神经系统
评估 : 长期或反复接触会对器官造成损害。

乙氧基化壬基酚:

评估 : 长期或反复接触可能损害器官。
备注 : 基于国家或地区法规。

重复染毒毒性

组分:

Deltamethrin:

种属 : 大鼠, 雄性和雌性
NOAEL : 1 mg/kg
LOAEL : 2.5 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 13 周
靶器官 : 神经系统
症状 : 超兴奋性

种属 : 大鼠
LOAEL : 3 mg/m3
染毒途径 : 吸入 (粉尘/烟雾)
暴露时间 : 2 wk / 5 d/wk / 6 h/d
症状 : 局部刺激, 呼吸道刺激

种属 : 犬
NOAEL : 0.1 mg/kg
LOAEL : 1 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 13 周
靶器官 : 神经系统
症状 : 瞳孔放大, 呕吐, 发抖, 腹泻, 流涎症

种属 : 大鼠
NOAEL : 14 mg/kg
LOAEL : 54 mg/kg

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

染毒途径	: 经口
暴露时间	: 91 天
靶器官	: 神经系统
种属	: 小鼠
LOAEL	: 6 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 12 周
靶器官	: 免疫系统
症状	: 对免疫系统的影响

吸入危害
根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:	
Deltamethrin:	
吸入	: 症状: 呼吸道刺激, 头晕, 出汗, 头痛, 恶心, 呕吐, 厌食症, 疲劳, 刺痛, 心悸, 视力模糊, 肌肉抽搐
皮肤接触	: 症状: 皮肤刺激, 红斑, 瘙痒症, 头痛, 恶心, 呕吐, 头晕, 刺痛, 出汗, 肌肉抽搐, 视力模糊, 疲劳, 厌食症, 过敏反应
食入	: 症状: 肌肉疼痛, 瞳孔缩小

12. 生态学信息

生态毒性	
组分:	
Deltamethrin:	
对鱼类的毒性	: LC50 (Cyprinodon variegatus (红鲈)): 0.00048 mg/l 暴露时间: 96 小时
	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 0.00039 mg/l 暴露时间: 96 小时
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (Mysidopsis bahia (糠虾)): 0.0037 µg/l 暴露时间: 48 小时
	: EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 0.0035 mg/l 暴露时间: 48 小时
	: LC50 (Gammarus fasciatus (淡水虾)): 0.0003 µg/l 暴露时间: 96 小时

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

对藻类/水生植物的毒性	: EC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (绿藻)): > 9.1 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 备注: 在极限溶解浓度时无毒性
M-因子 (急性水生危害)	: 1,000,000
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (<i>Pimephales promelas</i> (肥头鲮鱼)): 0.000022 mg/l 暴露时间: 36 天 NOEC (<i>Pimephales promelas</i> (肥头鲮鱼)): 0.000017 mg/l 暴露时间: 260 天
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (<i>Daphnia magna</i> (水蚤)): 0.0041 µg/l 暴露时间: 21 天
M-因子 (长期水生危害)	: 1,000,000

乙氧基化壬基酚:

对鱼类的毒性	: LC50 (<i>Pimephales promelas</i> (肥头鲮鱼)): > 0.1 - 1 mg/l 暴露时间: 96 小时 备注: 基于类似物中的数据
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (<i>Ceriodaphnia dubia</i> (网纹蚤)): > 0.1 - 1 mg/l 暴露时间: 48 小时 备注: 基于类似物中的数据
对藻类/水生植物的毒性	: ErC50 (<i>Selenastrum capricornutum</i> (绿藻)): > 1 - 10 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 备注: 基于类似物中的数据 EC10 (<i>Selenastrum capricornutum</i> (绿藻)): > 1 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 备注: 基于类似物中的数据
M-因子 (急性水生危害)	: 1
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (<i>Oryzias latipes</i> (日本青鳉)): > 0.1 - 1 mg/l 暴露时间: 100 天 备注: 基于类似物中的数据
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (<i>Mysidopsis bahia</i> (糠虾)): > 0.001 - 0.01 mg/l 暴露时间: 28 天 备注: 基于类似物中的数据

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

M-因子 (长期水生危害) : 10

甲醛:

对鱼类的毒性	: LC50 (Morone saxatilis (条纹鲈)): 6.7 mg/l 暴露时间: 96 小时
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (Daphnia pulex (水蚤)): 5.8 mg/l 暴露时间: 48 小时
对藻类/水生植物的毒性	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): 4.89 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 1.04 mg/l 暴露时间: 21 天 方法: OECD 测试导则 211
对微生物的毒性	: EC50 (活性污泥): 19 mg/l 暴露时间: 3 小时 方法: OECD 测试导则 209

持久性和降解性

组分:

Deltamethrin:

水中的稳定性	: 水解: 0 % (30 天)
--------	------------------

乙氧基化壬基酚:

生物降解性	: 结果: 不易生物降解。 备注: 基于类似物中的数据
-------	--------------------------------

甲醛:

生物降解性	: 结果: 易生物降解。 生物降解性: 99 % 暴露时间: 28 天 方法: OECD 测试导则 301A
-------	---

生物蓄积潜力

组分:

Deltamethrin:

生物蓄积	: 种属: Lepomis macrochirus (蓝鳃太阳鱼)
------	-----------------------------------

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

	生物富集系数 (BCF): 1,800
正辛醇/水分配系数	: log Pow: 4.6

乙氧基化壬基酚:	
正辛醇/水分配系数	: log Pow: 4.48

甲醛:	
正辛醇/水分配系数	: log Pow: 0.35
	备注: 计算

土壤中的迁移性

组分:

Deltamethrin:	
在各环境分割空间中的分布	: log Koc: 7.2

其他环境有害作用
无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品	: 不要将废水排入下水道。 按当地法规处理。
污染包装物	: 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。 如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号	: UN 3082
联合国运输名称	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. (deltamethrin (ISO), Nonylphenol, ethoxylated)
类别	: 9
包装类别	: III
标签	: 9
对环境有害	: 是

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	: UN 3082
----------	-----------

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

联合国运输名称 : Environmentally hazardous substance, liquid, n. o. s.
(deltamethrin (ISO), Nonylphenol, ethoxylated)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : Miscellaneous
包装说明(货运飞机) : 964
包装说明(客运飞机) : 964
对环境有害 : 是

海运(IMDG-Code)

联合国编号 : UN 3082
联合国运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S.
(deltamethrin (ISO), Nonylphenol, ethoxylated)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : 9
EmS 表号 : F-A, S-F
海洋污染物(是/否) : 是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则
不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号 : UN 3082
联合国运输名称 : 对环境有害的液态物质, 未另作规定的
(deltamethrin (ISO), 乙氧基化壬基酚)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : 9
海洋污染物(是/否) : 是

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。 运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 此产品未列入目录, 但符合危险化学品的定义和确定原则。

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 未列入

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

特别管控危险化学品目录 : 已列入

易制爆危险化学品名录 : 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

消耗臭氧层物质管理条例

进出口受控消耗臭氧层物质名录 : 未列入

受控消耗臭氧层物质清单 : 未列入

环境保护法

优先控制化学品名录 : 已列入

重点管控新污染物清单 : 未列入

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS : 未测定

DSL : 未测定

IECSC : 未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2025/04/14

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜

Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	10863967-00010	最初编制日期: 2022/10/11

索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线: 表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)
CN OEL : 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值
ACGIH / STEL : 短期暴露限制
CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度
CN OEL / MAC : 最高容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH