

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)



Levamisole (6.5%) / Oxclozanide (13%) Formulation

Versão Data da revisão: Número da FDS: Data da última edição: 28.09.2024
5.0 14.04.2025 10858475-00009 Data da primeira emissão: 29.09.2022

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do produto : Levamisole (6.5%) / Oxclozanide (13%) Formulation
Outras maneiras de identificação : COOPERS NILZAN LV ORAL DRENCH (36089)

Detalhes do fornecedor

Empresa : MSD
Endereço : Rua Coronel Bento Soares, 530
Cruzeiro - São Paulo - Brazil CEP 12730-340
Telefone : +1-908-740-4000
Número do telefone de emergência : +1-908-423-6000
Endereço de e-mail : EHSDATASTEWARD@msd.com

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Produto veterinário
Restrições sobre a utilização : Não aplicável

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 5
Lesões oculares graves : Categoria 1
Toxicidade à reprodução : Categoria 2
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única (Oral) : Categoria 2 (Sistema nervoso central)
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição repetida : Categoria 2 (Cérebro, Fígado)
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo : Categoria 2
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico. : Categoria 2

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)



Levamisole (6.5%) / Oxclozanide (13%) Formulation

Versão 5.0 Data da revisão: 14.04.2025 Número da FDS: 10858475-00009 Data da última edição: 28.09.2024 Data da primeira emissão: 29.09.2022

Pictogramas de risco



Palavra de advertência

: Perigo

Frases de perigo

: H303 Pode ser nocivo se ingerido.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H361d Suspeita-se que prejudique o feto.
H371 Pode provocar dano aos órgãos (Sistema nervoso central), se ingerido.
H373 Pode provocar dano aos órgãos (Cérebro, Fígado) por exposição repetida ou prolongada.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução

: **Prevenção:**

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P264 Lave a pele cuidadosamente após o manuseio.
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P280 Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Resposta de emergência:

P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.
P305 + P351 + P338 + P310 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P308 + P311 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.
P391 Recolha o material derramado.

Armazenamento:

P405 Armazene em local fechado à chave.

Outros perigos que não resultam em classificação

Nenhum conhecido.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

Componentes

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
--------------	--------	---------------	----------------------

Levamisole (6.5%) / Oxclozanide (13%) Formulation

Versão 5.0 Data da revisão: 14.04.2025 Número da FDS: 10858475-00009 Data da última edição: 28.09.2024
Data da primeira emissão: 29.09.2022

Oxclozanide	2277-92-1	Tóx. Agudo (Oral), 5 Tóx. Repr., 2 Órg-alvo Esp. - Única, (Oral)(Sistema nervoso central) , 2 Órg-alvo Esp. - Rep., (Cérebro, Fígado) , 2 Aq. Agudo, 1 Aq. Crônico, 1	>= 10 -< 20
Ácido silícico, sal de alumínio	1335-30-4	Lesões Ocul., 1	>= 5 -< 10
Levamisole	16595-80-5	Tóx. Agudo (Oral), 3 Tóx. Repr., 2 Órg-alvo Esp. - Rep., (Oral)(Sangue, Testículos) , 2 Aq. Agudo, 3 Aq. Crônico, 3	>= 5 -< 10
Acido citrico	77-92-9	Irrit. Ocul., 2A Órg-alvo Esp. - Única, 3	>= 1 -< 5

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

- Recomendação geral : Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o médico.
Consultar um médico se os sintomas persistirem ou se houver dúvidas.
- Se inalado : Se for inalado, procurar o ar puro.
Consultar o médico.
- Em caso de contato com a pele : No caso de contato, lavar imediatamente a pele com sabão e muita água.
Retirar a roupa e os sapatos contaminados.
Consultar o médico.
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo.
- Em caso de contato com o olho : Em caso de contato, lavar imediatamente os olhos com muita água durante pelo menos 15 minutos.
Se for possível remova as lentes de contato, caso use.
Chamar imediatamente um médico.
- Se ingerido : Se ingerido, NÃO provocar vômitos.
Consultar o médico.
Enxágue inteiramente a boca com água.
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados : Pode ser nocivo se ingerido.
Provoca lesões oculares graves.
Suspeita-se que prejudique o feto.
Pode provocar dano aos órgãos se ingerido.
Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)



Levamisole (6.5%) / Oxy clozanide (13%) Formulation

Versão 5.0	Data da revisão: 14.04.2025	Número da FDS: 10858475-00009	Data da última edição: 28.09.2024 Data da primeira emissão: 29.09.2022
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

- Proteção para o prestador de socorros : Os atendentes de primeiros socorros devem prestar atenção a sua própria proteção e usar o equipamento de proteção individual recomendado quando há risco de exposição (ver seção 8).
- Notas para o médico : Trate sintomaticamente e com apoio.

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Meios adequados de extinção : água nebulizada
Espuma resistente ao álcool
Dióxido de carbono (CO₂)
Substância química seca
- Agentes de extinção inadequados : Nenhum conhecido.
- Perigos específicos no combate a incêndios : A exposição aos produtos de combustão pode ser prejudicial à saúde.
- Produtos perigosos da combustão : Óxidos de carbono
Compostos de cloro
Óxidos de nitrogênio (NO_x)
- Métodos específicos de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor.
Os recipientes fechados devem ser vaporizados com água.
Remover contêineres não danificados da área de incêndio se for seguro fazer isso.
Abandone a área.
- Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. : Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio.
Usar equipamento de proteção individual.

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência : Usar equipamento de proteção individual.
Seguir indicação de manipulação segura (ver seção 7) e recomendações para equipamento de proteção pessoal (ver seção 8).
- Precauções ambientais : Evite a liberação para o meio ambiente.
Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores.
Evitar a propagação para áreas maiores (por exemplo, por contenção ou barreiras de óleo).
Conter e descartar a água usada contaminada.
As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não puder ser controlada.

**Levamisole (6.5%) / Oxy clozanide (13%)
Formulation**

Versão 5.0	Data da revisão: 14.04.2025	Número da FDS: 10858475-00009	Data da última edição: 28.09.2024 Data da primeira emissão: 29.09.2022
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

Métodos e materiais de contenção e limpeza	<p>: Embeber com material absorvente inerte. Para grandes derramamentos, providencie barreiras ou outro meio de contenção apropriado para evitar que o material se espalhe. Se o material represado puder ser bombeado, armazene o material recuperado em um recipiente adequado. Limpe o material restante do derramamento com material absorvente adequado. Regulamentos locais ou nacionais podem ser aplicados a liberações e descarte desse material, bem como aos materiais e aos itens empregados na limpeza de liberações. Você precisará determinar que normas são aplicáveis. As seções 13 e 15 desta FDS oferecem informações referentes a alguns requisitos locais ou nacionais.</p>
--	--

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas	<p>: Consulte as medidas de engenharia na seção CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL.</p>
Ventilação local/total Recomendações para manuseio seguro	<p>: Usar somente com ventilação adequada. : Não inale as névoas ou vapores. Não ingira. Evitar o contato com os olhos. Evitar contato prolongado ou repetido com a pele. Lave a pele cuidadosamente após o manuseio. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene industrial e de segurança, com base nos resultados da avaliação de exposição no local de trabalho Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Tomar cuidado para prevenir derramamentos, resíduos e minimizar a liberação para o ambiente.</p>
Medidas de higiene	<p>: Caso a exposição a químicos seja provável durante o uso típico, fornecer sistemas de enxague dos olhos e duchas de segurança próximo ao espaço de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o uso. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. A operação eficaz de uma instalação deve incluir a revisão dos controles de engenharia, equipamento de proteção pessoal adequado, procedimentos de despilamento e descontaminação adequados, monitoramento de higiene industrial, supervisão médica e o uso de controles administrativos.</p>
Condições para armazenamento seguro	<p>: Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados. Armazene em local fechado à chave. Manter hermeticamente fechado. Armazenar de acordo com os regulamentos particulares nacionais.</p>
Materiais a serem evitados	<p>: Não armazenar com os seguintes tipos de produtos: Agentes oxidantes fortes Gases</p>

Levamisole (6.5%) / Oxclozanide (13%) Formulation

Versão 5.0 Data da revisão: 14.04.2025 Número da FDS: 10858475-00009 Data da última edição: 28.09.2024
Data da primeira emissão: 29.09.2022

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base
Oxclozanide	2277-92-1	TWA	0.4 mg/m ³ (OEB 2)	Interno
Levamisole	16595-80-5	TWA	20 µg/m ³ (OEB 3)	Interno
Informações complementares: Pele				
		Limite de limpeza	200 µg/100 cm ²	Interno

Medidas de controle de engenharia

- : Use controles de engenharia e tecnologias de fabricação adequados para controlar concentrações transportadas pelo ar (por exemplo, conexões rápidas sem gotejamento). Todos os controles de engenharia devem ser implementados pelo projeto da instalação e operados de acordo com os princípios GMT para proteger produtos, trabalhadores e o meio ambiente.
- Tecnologias de contenção adequadas para o controle dos compostos são necessárias para controlar na fonte e evitar a migração do composto para áreas descontroladas (por exemplo, dispositivos de contenção de face aberta).
- Miminizar o manuseio aberto.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

- | | |
|-----------------------------|--|
| Proteção respiratória | : Em caso de indisponibilidade de exaustão local ou caso a avaliação de exposição demonstre valores fora dos limites recomendados, usar proteção respiratória. |
| Filtro tipo | : Sob a forma de particulados |
| Proteção das mãos | |
| Materiais | : Luvas resistentes a químicos |
| Observações | : Considere vestir uma camada dupla de luvas. |
| Proteção dos olhos | : Use óculos de segurança com protetores laterais ou óculos. Se o ambiente de trabalho ou a atividade envolverem ambientes com poeira, névoa ou aerosol, use os óculos adequados. |
| | Vista uma máscara de proteção ou outra proteção de rosto inteiro se houver potencial de contato direto do rosto com poeiras, névoas ou aerosóis. |
| Proteção do corpo e da pele | : Uniforme de trabalho ou jaleco de laboratório. Aparatos adicionais devem ser usados com base na tarefa a ser realizada (por exemplo, protetores para os punhos, aventais, luvas, vestes descartáveis) a fim de se evitar a exposição de superfícies de pele. |
| | Use técnicas adequadas de despimento para remover roupas potencialmente contaminadas. |

**Levamisole (6.5%) / Oxclozanide (13%)
Formulation**

Versão 5.0	Data da revisão: 14.04.2025	Número da FDS: 10858475-00009	Data da última edição: 28.09.2024 Data da primeira emissão: 29.09.2022
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	:	suspensão
Cor	:	amarelo
Odor	:	dados não disponíveis
Limite de Odor	:	dados não disponíveis
pH	:	dados não disponíveis
Ponto de fusão/congelamento	:	dados não disponíveis
Ponto de ebulação inicial e faixa de temperatura de ebulação	:	dados não disponíveis
Ponto de fulgor	:	dados não disponíveis
Taxa de evaporação	:	dados não disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás)	:	Não aplicável
Inflamabilidade (líquidos)	:	dados não disponíveis
Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior	:	dados não disponíveis
Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior	:	dados não disponíveis
Pressão de vapor	:	dados não disponíveis
Densidade relativa do vapor	:	dados não disponíveis
Densidade relativa	:	dados não disponíveis
Densidade	:	dados não disponíveis
Solubilidade		
Solubilidade em água	:	dados não disponíveis
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	:	Não aplicável
Temperatura de autoignição	:	dados não disponíveis
Temperatura de decomposição	:	dados não disponíveis
Viscosidade		
Viscosidade, cinemática	:	dados não disponíveis

**Levamisole (6.5%) / Oxclozanide (13%)
Formulation**

Versão 5.0	Data da revisão: 14.04.2025	Número da FDS: 10858475-00009	Data da última edição: 28.09.2024 Data da primeira emissão: 29.09.2022
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

Riscos de explosão	: Não explosivo
Propriedades oxidantes	: A substância ou mistura não está classificada como oxidante.
Peso molecular	: dados não disponíveis
Características da partícula	
Tamanho da partícula	: Não aplicável

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	: Não classificado como perigo de reatividade.
Estabilidade química	: Estável em condições normais.
Possibilidade de reações perigosas	: Pode reagir com agentes oxidantes fortes.
Condições a serem evitadas	: Nenhum conhecido.
Materiais incompatíveis	: Oxidantes
Produtos perigosos de decomposição	: Não há produtos de decomposição perigosos.

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre as possíveis rotas de exposição	: Inalação Contato com a pele Ingestão Contato ocular
---	--

Toxicidade aguda

Pode ser nocivo se ingerido.

Produto:

Toxicidade aguda - Oral	: Estimativa de toxicidade aguda: 2.513 mg/kg Método: Método de cálculo
-------------------------	--

Componentes:**Oxclozanide:**

Toxicidade aguda - Oral	: DL50 (Rato): 3.519 mg/kg Órgãos-alvo: Sistema nervoso central
Toxicidade aguda (outras vias de administração)	: LDLo (ovelhas): 10 mg/kg Via de aplicação: Intravenoso

Ácido silícico, sal de alumínio:

Toxicidade aguda - Oral	: DL50 (Rato, fêmea): > 2.000 mg/kg Método: Diretriz de Teste de OECD 423 Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade oral aguda
-------------------------	--

**Levamisole (6.5%) / Oxylozanide (13%)
Formulation**

Versão 5.0	Data da revisão: 14.04.2025	Número da FDS: 10858475-00009	Data da última edição: 28.09.2024 Data da primeira emissão: 29.09.2022
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

||| Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): > 5.000 mg/kg
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Levamisole:

||| Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): 180 mg/kg
DL50 (Rato): 223 mg/kg
DL50 (Coelho): 458 mg/kg

||| Toxicidade aguda - Inalação : Observações: dados não disponíveis

||| Toxicidade aguda - Dérmica : Observações: dados não disponíveis

Acido cítrico:

||| Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): 5.400 mg/kg

||| Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato): > 2.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 402
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda

Corrosão/irritação à pele.

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Oxylozanide:**

||| Observações : Não classificado devido à falta de dados.

Ácido silícico, sal de alumínio:

||| Espécie : Coelho
||| Método : Diretriz de Teste de OECD 404
||| Resultado : Não provoca irritação na pele
||| Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Levamisole:

||| Observações : dados não disponíveis

Acido cítrico:

||| Espécie : Coelho
||| Método : Diretriz de Teste de OECD 404
||| Resultado : Não provoca irritação na pele

Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca lesões oculares graves.

**Levamisole (6.5%) / Oxy clozanide (13%)
Formulation**

Versão Data da revisão: Número da FDS: Data da última edição: 28.09.2024
5.0 14.04.2025 10858475-00009 Data da primeira emissão: 29.09.2022

Componentes:**Oxy clozanide:**

||| Observações : Não classificado devido à falta de dados.

Ácido silícico, sal de alumínio:

||| Espécie : Olho de galinha
||| Método : Ensaio de vascularização de membrana corioalantóica
||| Resultado : Efeitos irreversíveis para os olhos

Levamisole:

||| Observações : dados não disponíveis

Acido citrico:

||| Espécie : Coelho
||| Resultado : Irritação dos olhos, revertendo dentro de 21 dias
||| Método : Diretriz de Teste de OECD 405

Sensibilização respiratória ou à pele**Sensibilização à pele.**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Sensibilização respiratória

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Oxy clozanide:**

||| Rotas de exposição : Dérmico
||| Observações : Não classificado devido à falta de dados.

Ácido silícico, sal de alumínio:

||| Tipos de testes : Ensaio do Linfonodo Local (Local lymph node assay, LLNA)
||| Rotas de exposição : Contato com a pele
||| Espécie : Rato
||| Método : Diretriz de Teste de OECD 429
||| Resultado : negativo

Levamisole:

||| Observações : dados não disponíveis

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Oxy clozanide:**

||| Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana

Levamisole (6.5%) / Oxy clozanide (13%) Formulation

Versão 5.0 Data da revisão: 14.04.2025 Número da FDS: 10858475-00009 Data da última edição: 28.09.2024
Data da primeira emissão: 29.09.2022

		(AMES) Resultado: negativo
		Tipos de testes: Aberração cromossômicas Sistema de teste: Linfócitos humanos Resultado: positivo
		Tipos de testes: Linforma de camundongo Resultado: positivo
Genotoxicidade in vivo	:	Tipos de testes: Teste de micronúcleo Espécie: Rato Via de aplicação: Oral Resultado: negativo
		Tipos de testes: teste de síntese de DNA não programada Espécie: Rato Tipo de célula: Células do fígado Via de aplicação: Oral Resultado: negativo
Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação	:	Peso da prova não comprova a classificação como mutagênico de células germinais.
Ácido silícico, sal de alumínio:		
Genotoxicidade in vitro	:	Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES) Resultado: negativo
		Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro Resultado: negativo Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Genotoxicidade in vivo	:	Tipos de testes: Mutagenicidade (teste citogenético in vivo em medula óssea de mamíferos, análise cromossômica) Espécie: Rato Via de aplicação: Ingestão Resultado: negativo Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes
Levamisole:		
Genotoxicidade in vitro	:	Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES) Resultado: negativo
		Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro Resultado: negativo
Acido citrico:		
Genotoxicidade in vitro	:	Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)

Levamisole (6.5%) / Oxclozanide (13%) Formulation

Versão Data da revisão: Número da FDS: Data da última edição: 28.09.2024
5.0 14.04.2025 10858475-00009 Data da primeira emissão: 29.09.2022

		Resultado: negativo
		Tipos de testes: teste de micronúcleos in vitro Resultado: positivo
		Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES) Resultado: negativo
Genotoxicidade in vivo	:	Tipos de testes: Mutagenicidade (teste citogenético in vivo em medula óssea de mamíferos, análise cromossômica) Espécie: Rato Via de aplicação: Ingestão Resultado: negativo

Carcinogenicidade

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

Oxclozanide:

	Observações	:	Não classificado devido à falta de dados.
--	-------------	---	---

Ácido silícico, sal de alumínio:

	Espécie	:	Rato
	Via de aplicação	:	Ingestão
	Duração da exposição	:	104 semanas
	Resultado	:	negativo
	Observações	:	Baseado em dados de materiais semelhantes

Levamisole:

	Espécie	:	Rato
	Via de aplicação	:	Oral
	Duração da exposição	:	2 Anos
	NOAEL	:	80 mg/kg peso corporal
	Observações	:	Não foram informados efeitos adversos significativos

	Espécie	:	Rato
	Via de aplicação	:	Oral
	Duração da exposição	:	2 Anos
	NOAEL	:	40 mg/kg peso corporal
	Observações	:	Não foram informados efeitos adversos significativos

Toxicidade à reprodução

Suspeita-se que prejudique o feto.

Componentes:

Oxclozanide:

	Efeitos na fertilidade	:	Tipos de testes: Estudo de toxicidade de reprodução de duas gerações Espécie: Rato, masculino e feminino
--	------------------------	---	---

**Levamisole (6.5%) / Oxclozanide (13%)
Formulation**

Versão 5.0 Data da revisão: 14.04.2025 Número da FDS: 10858475-00009 Data da última edição: 28.09.2024 Data da primeira emissão: 29.09.2022

Via de aplicação: Oral
Toxicidade geral dos pais: NOAEL: 25 - 35 mg/kg peso corporal
Sintomas: Perda de peso corporal, Sem efeitos sobre o desenvolvimento embrionário e pós-natal.
Resultado: Sem efeitos sobre a fertilidade.

Tipos de testes: Estudo de toxicidade de reprodução de duas gerações
Espécie: Rato
Via de aplicação: Oral
Toxicidade geral dos pais: LOAEL: 75 - 100 mg/kg peso corporal
Sintomas: Perda de peso corporal, Sem efeitos sobre o desenvolvimento embrionário e pós-natal.
Resultado: Sem efeitos sobre a fertilidade.

Tipos de testes: Estudo de toxicidade de reprodução de duas gerações
Espécie: Rato
Via de aplicação: Oral
Desenvolvimento embrionário prematuro: LOAEL: 75 - 100 mg/kg peso corporal
Resultado: Sem toxicidade do feto., Sem efeitos teratogênicos.

Tipos de testes: Estudo de toxicidade de reprodução de geração um
Espécie: Rato
Via de aplicação: Oral
Toxicidade geral dos pais: LOAEL: 80 - 160 mg/kg peso corporal
Resultado: Sem toxicidade do feto., Sem efeitos teratogênicos., Sem efeitos sobre a fertilidade.

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Desenvolvimento
Espécie: Rato
Via de aplicação: Oral
Efeitos da toxicidade no desenvolvimento: NOAEL: 200 mg/kg peso corporal
Resultado: Sem toxicidade do feto., Sem efeitos teratogênicos.

Tipos de testes: Desenvolvimento
Espécie: Rato
Via de aplicação: Oral
Toxicidade geral em mães: LOAEL: 100 mg/kg peso corporal
Resultado: Sem toxicidade do feto., Sem efeitos teratogênicos.

Tipos de testes: Desenvolvimento
Espécie: Coelho
Via de aplicação: Oral
Efeitos da toxicidade no desenvolvimento: NOAEL: 32 mg/kg peso corporal
Resultado: Toxicidade do feto., Malformações do esqueleto.

Levamisole (6.5%) / Oxy clozanide (13%) Formulation

Versão 5.0	Data da revisão: 14.04.2025	Número da FDS: 10858475-00009	Data da última edição: 28.09.2024 Data da primeira emissão: 29.09.2022
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

||| Toxicidade à reprodução - Avaliação : Suspeita-se que prejudique o feto.

Ácido silícico, sal de alumínio:

||| Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Desenvolvimento embriofetal
Espécie: Rato
Via de aplicação: Ingestão
Resultado: negativo
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Levamisole:

||| Efeitos na fertilidade : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de reprodução em três gerações
Espécie: Rato
Via de aplicação: Oral
Resultado: Não foram informados efeitos adversos significativos

||| Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Desenvolvimento embriofetal
Espécie: Rato
Via de aplicação: Oral
Efeitos da toxicidade no desenvolvimento: NOAEL: 20 mg/kg peso corporal
Resultado: Toxicidade do feto.

Tipos de testes: Desenvolvimento embriofetal
Espécie: Coelho
Via de aplicação: Oral
Efeitos da toxicidade no desenvolvimento: LOAEL: 40 mg/kg peso corporal
Resultado: Toxicidade do feto.

||| Toxicidade à reprodução - Avaliação : Alguma evidência de efeitos adversos no desenvolvimento, com base em experimentos em animais.

Acido cítrico:

||| Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Estudo de toxicidade de reprodução de geração um
Espécie: Rato
Via de aplicação: Ingestão
Resultado: negativo

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Pode provocar dano aos órgãos (Sistema nervoso central), se ingerido.

Componentes:

Oxy clozanide:

||| Rotas de exposição : Oral
Órgãos-alvo : Sistema nervoso central
Avaliação : Pode provocar danos aos órgãos.

**Levamisole (6.5%) / Oxclozanide (13%)
Formulation**

Versão Data da revisão: Número da FDS: Data da última edição: 28.09.2024
5.0 14.04.2025 10858475-00009 Data da primeira emissão: 29.09.2022

Acido citrico:

||| Avaliação : Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Pode provocar dano aos órgãos (Cérebro, Fígado) por exposição repetida ou prolongada.

Componentes:**Oxclozanide:**

||| Órgãos-alvo : Cérebro, Fígado
||| Avaliação : Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

Levamisole:

||| Órgãos-alvo : Sangue, Testículos
||| Avaliação : Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

Toxicidade em dosagem repetitiva**Componentes:****Oxclozanide:**

Espécie	: Rato
NOAEL	: 9 mg/kg
LOAEL	: 44,5 mg/kg
Via de aplicação	: Oral
Duração da exposição	: 3 Meses
Órgãos-alvo	: Cérebro, Fígado, baço, Glândula renal
Sintomas	: Efeitos hepáticos
Espécie	: Cão
NOAEL	: 5 mg/kg
LOAEL	: 25 mg/kg
Via de aplicação	: Oral
Duração da exposição	: 3 Meses
Órgãos-alvo	: Cérebro, Fígado
Sintomas	: efeitos no sangue, alteração em enzimas do fígado

Ácido silícico, sal de alumínio:

||| Espécie : Rato
||| NOAEL : > 100 mg/kg
||| Via de aplicação : Ingestão
||| Duração da exposição : 104 Sems.
||| Observações : Baseado em dados de materiais semelhantes

Levamisole:

||| Espécie : Rato
||| NOAEL : 2,5 mg/kg
||| Via de aplicação : Oral

Levamisole (6.5%) / Oxclozanide (13%) Formulation

Versão Data da revisão: Número da FDS: Data da última edição: 28.09.2024
5.0 14.04.2025 10858475-00009 Data da primeira emissão: 29.09.2022

Duração da exposição : 18 Meses
Órgãos-alvo : Testículos

Espécie : Cão
LOAEL : 20 mg/kg
Via de aplicação : Oral
Duração da exposição : 18 Meses
Órgãos-alvo : Sangue

Espécie : Cão
LOAEL : 40 mg/kg
Via de aplicação : Oral
Duração da exposição : 3 Meses

Acido cítrico:

Espécie : Rato
NOAEL : 4.000 mg/kg
LOAEL : 8.000 mg/kg
Via de aplicação : Ingestão
Duração da exposição : 10 Dias

Perigo por aspiração

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

Oxclozanide:

||| Não aplicável

Experiência com exposição humana

Componentes:

Oxclozanide:

||| Ingestão : Sintomas: Pode causar, Distúrbios gastro-intestinais, Depressão do sistema nervoso central

Levamisole:

||| Ingestão : Sintomas: Náusea, Vômitos, Dor de cabeça, Vertigem, hipotensão

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Componentes:

Oxclozanide:

||| Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 0,69 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

Levamisole (6.5%) / Oxy clozanide (13%) Formulation

Versão 5.0	Data da revisão: 14.04.2025	Número da FDS: 10858475-00009	Data da última edição: 28.09.2024 Data da primeira emissão: 29.09.2022
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

Fator M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático)	: 1
Fator M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático)	: 1

Ácido silícico, sal de alumínio:

Avaliação da ecotoxicologia

Toxicidade crónica para o ambiente aquático	: Sem toxicidade na solubilidade limite
---	---

Levamisole:

Toxicidade para os peixes	: CL50 (Oryzias latipes (medaka)): 37,3 mg/l Duração da exposição: 96 h Método: Diretriz de Teste de OECD 203
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	: CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 64 mg/l Duração da exposição: 48 h Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

Acido cítrico:

Toxicidade para os peixes	: CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): > 100 mg/l Duração da exposição: 96 h
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	: CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 1.535 mg/l Duração da exposição: 24 h

Persistência e degradabilidade

Componentes:

Oxy clozanide:

Estabilidade na água	: Hidrólise: 50 %(156 d) Método: Diretrizes para o teste 111 da OECD
----------------------	---

Acido cítrico:

Biodegradabilidade	: Resultado: Rapidamente biodegradável. Biodegradação: 97 % Duração da exposição: 28 d Método: Diretriz de Teste de OECD 301B
--------------------	--

Potencial bioacumulativo

Componentes:

Oxy clozanide:

Coeficiente de partição (n-octanol/água)	: log Kow: 3,99 pH: 7 Método: Diretriz de Teste de OECD 107
--	---

Acido cítrico:

**Levamisole (6.5%) / Oxy clozanide (13%)
Formulation**

Versão 5.0	Data da revisão: 14.04.2025	Número da FDS: 10858475-00009	Data da última edição: 28.09.2024 Data da primeira emissão: 29.09.2022
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: -1,72

Mobilidade no solo**Componentes:****Oxy clozanide:**

Distribuição pelos compartimentos ambientais : log Koc: 4,83
Método: Diretriz de Teste de OECD 106

Outros efeitos adversos

dados não disponíveis

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos de disposição**

Resíduos	: Não descarregar os resíduos no esgoto. Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.
Embalagens contaminadas	: Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte. Se não diversamente especificado: Descartar como se se tratasse de produto não utilizado.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentos internacionais****UNRTDG**

Número ONU	: UN 3082
Nome apropriado para embarque	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (oxy clozanide)
Classe de risco	: 9
Grupo de embalagem	: III
Rótulos	: 9
Perigoso para o meio ambiente	: sim

IATA-DGR

Nº UN/ID	: UN 3082
Nome apropriado para embarque	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (oxy clozanide)
Classe de risco	: 9
Grupo de embalagem	: III
Rótulos	: Miscellaneous
Instruções de embalagem (aeronave de carga)	: 964
Instruções de embalagem (aeronave de passageiro)	: 964

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)



Levamisole (6.5%) / Oxy clozanide (13%) Formulation

Versão 5.0	Data da revisão: 14.04.2025	Número da FDS: 10858475-00009	Data da última edição: 28.09.2024 Data da primeira emissão: 29.09.2022
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

Perigoso para o meio ambiente : sim

Código-IMDG

Número ONU	: UN 3082
Nome apropriado para embarque	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (oxy clozanide)
Classe de risco	: 9
Grupo de embalagem	: III
Rótulos	: 9
Código EmS	: F-A, S-F
Poluente marinho	: sim

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

Regulamento nacional

ANTT

Número ONU	: UN 3082
Nome apropriado para embarque	: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (oxy clozanide)
Classe de risco	: 9
Grupo de embalagem	: III
Rótulos	: 9
Número de risco	: 90

Precauções especiais para os usuários

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Fichas com Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH) : Não aplicável

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela Policia Federal : Não aplicável

Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventários:

AICS : não determinado

DSL : não determinado

IECSC : não determinado

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

**Levamisole (6.5%) / Oxy clozanide (13%)
Formulation**

Versão 5.0	Data da revisão: 14.04.2025	Número da FDS: 10858475-00009	Data da última edição: 28.09.2024 Data da primeira emissão: 29.09.2022
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

Data da revisão : 14.04.2025
Formato da data : dd.mm.aaaa

Informações complementares

Origens das informações-chave para compilar esta folha de dados : Dados técnicos internos, dados de resultados de busca de Fichas com Dados de Segurança (FDSSs) de matéria-prima, eChem Portal da OECD e Agência Europeia de Produtos Químicos, <http://echa.europa.eu/>

Itens nos quais mudanças foram feitas em comparação à versão anterior são destacados no corpo deste documento por duas linhas verticais.

Texto completo de outras abreviações

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nível máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FDS: Ficha com Dados de Segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TECI - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

As informações fornecidas nesta ficha de segurança estão corretas até onde podemos aferir, informar e acreditar na data de sua publicação. As informações destinam-se apenas como orientação para manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte e eliminação

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)



Levamisole (6.5%) / Oxy clozanide (13%) Formulation

Versão 5.0	Data da revisão: 14.04.2025	Número da FDS: 10858475-00009	Data da última edição: 28.09.2024 Data da primeira emissão: 29.09.2022
---------------	--------------------------------	----------------------------------	---

seguros e não devem ser consideradas uma garantia ou especificação de qualidade de qualquer tipo. As informações fornecidas referem-se apenas ao material específico identificado no topo da ficha de segurança (SDS) e podem não ser válidas, quando o material for usado em combinação com outros materiais, ou em qualquer processo, a menos que especificado no texto. Os usuários de materiais devem analisar as informações e recomendações no contexto específico de sua forma pretendida de manuseio, uso, processamento e armazenamento, incluindo uma avaliação da adequação do material da ficha de segurança (SDS) no produto final do usuário, se for o caso.

BR / Z9