

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

1. 化学品及企业标识

产品名称	: Cloxacillin / Ampicillin Formulation
其他标识符	: Bovaclox Dry Cow (A004495)

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称	: MSD
地址	: 第 485 號荊拾道 普陀區 - 上海 - 中國 200331
电话号码	: +1-908-740-4000
应急咨询电话	: 86-571-87268110
电子邮件地址	: EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途	: 兽用产品
限制用途	: 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 油膏
颜色	: 灰白色或米色
气味	: 无数据资料
可能造成皮肤过敏反应。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。对水生生物有毒。对水生生物有害并具有长期持续影响。	

GHS 危险性类别

呼吸道致敏	: 类别 1
皮肤致敏	: 类别 1
急性（短期）水生危害	: 类别 2
长期水生危害	: 类别 3

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

GHS 标签要素

象形图	:	
信号词	:	危险
危险性说明	:	H317 可能造成皮肤过敏反应。 H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。 H401 对水生生物有毒。 H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。
防范说明	:	预防措施: P233 保持容器密闭。 P261 避免吸入蒸气。 P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。 P273 避免释放到环境中。 P280 戴防护手套。 P284 [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。 事故响应: P304 + P340 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。 P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。 P333 + P317 如发生皮肤刺激或皮疹: 立即求医。 P342 + P316 如有呼吸系统病症: 立即紧急求医。 P362 + P364 脱掉沾污的衣服, 清洗后方可重新使用。 废弃处置: P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。 可能造成皮肤过敏反应。

环境危害

对水生生物有毒。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
白矿油 (石油)	8042-47-5	>= 70 -< 90
Cloxacillin	61-72-3	>= 10 -< 20
Ampicillin	69-53-4	>= 2.5 -< 10
双硬脂酸铝	300-92-5	>= 1 -< 10

4. 急救措施

一般的建议	: 出事故或感觉不适时, 立即就医。 在症状持续或有担心, 就医。
吸入	: 如吸入, 移至新鲜空气处。 如呼吸停止, 进行人工呼吸。 如呼吸困难, 给予吸氧。 就医。
皮肤接触	: 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。 脱去被污染的衣服和鞋。 就医。 重新使用前要清洗衣服。 重新使用前彻底清洗鞋。
眼睛接触	: 谨慎起见用水冲洗眼睛。 如果刺激发生并持续, 就医。
食入	: 如吞咽: 不要引吐。 如有症状, 就医。 用水彻底漱口。
最重要的症状和健康影响	: 过度暴露可能加重原有哮喘和其他呼吸系统疾病 (如肺气肿、支气管炎、反应性气道功能障碍综合征)。 可能造成皮肤过敏反应。 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。
对保护施救者的忠告	: 急救负责人应注意个人防护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备 (参见第 8 节)。
对医生的特别提示	: 对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	: 水喷雾 抗溶泡沫 二氧化碳 (CO2) 干粉
不合适的灭火剂	: 未见报道。
特别危险性	: 接触燃烧产物可能会对健康有害。

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

- | | |
|-------------|---|
| 有害燃烧产物 | : 碳氧化物
氯化物
氮氧化物
硫化物
硫氧化物
金属氧化物 |
| 特殊灭火方法 | : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
喷水冷却未打开的容器。
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。 |
| 消防人员的特殊保护装备 | : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。 |

6. 泄漏应急处理

- | | |
|------------------------|--|
| 人员防护措施、防护装备和应急处置程序 | : 使用个人防护装备。
遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。 |
| 环境保护措施 | : 避免释放到环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
防止大范围的扩散(例如: 用围挡或用油栏)。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。 |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 | : 用惰性材料吸收。
对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材料存放在合适的容器中。
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。 |

7. 操作处置与储存

- | | |
|---------|--------------------------|
| 操作处置 | |
| 技术措施 | : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。 |
| 局部或全面通风 | : 只能在足够通风的条件下使用。 |

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

安全处置注意事项	: 不要接触皮肤或衣服。 不要吸入蒸气。 不要吞咽。 避免与眼睛接触。 基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做法进行处理 保持容器密闭。 已经过敏的个人以及易患哮喘、过敏、慢性或复发性呼吸道疾病的个人, 若工作时存在呼吸道刺激物或致敏物, 应咨询医生。 小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
防止接触禁配物	: 无。
储存	
安全储存条件	: 存放在有适当标识的容器内。 保持密闭。 按国家特定法规要求贮存。
禁配物	: 与其它产品贮存在一起时无特殊的限制。
包装材料	: 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
白矿油 (石油)	8042-47-5	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m³	ACGIH
Cloxacillin	61-72-3	TWA	100 µg/m3 (OEB 2)	内部的
	其他信息: RSEN, DSEN			
		擦拭限值	100 µg/100 cm2	内部的
Ampicillin	69-53-4	TWA	0.6 mg/m3 (OEB 2)	内部的
	其他信息: RSEN			
双硬脂酸铝	300-92-5	TWA (可吸入性粉尘)	10 mg/m³	ACGIH
		TWA (呼吸性粉尘)	3 mg/m³	ACGIH
		TWA (呼吸性粉尘)	1 mg/m³ (铝)	ACGIH

工程控制	: 使用适当的工程控制及制造技术, 以控制空气浓度 (例如使用较少出现滴落的快速连接)。
------	--

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

所有工程控制都应按设备的设计执行，并按药品生产质量管理规范（GMP）的原则操作，以保护产品、工人和环境。
实验操作不要求特殊密闭度。

个体防护装备

呼吸系统防护	:	如果没有足够的局部排气通风，或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值，则使用呼吸保护。
过滤器类型	:	组合的微粒和有机蒸气型
眼面防护	:	佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。 如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴适合的护目镜。 如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。
皮肤和身体防护	:	工作服或实验外衣。
手防护	:	
材料	:	防护手套
卫生措施	:	如果在典型使用过程中可能接触化学品，请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。 使用时，严禁饮食及吸烟。 受污染的工作服不得带出工作场地。 污染的衣服清洗后才可重新使用。 有效的设施运营，应包括：工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状	:	油膏
颜色	:	灰白色或米色
气味	:	无数据资料
气味阈值	:	无数据资料
pH 值	:	无数据资料
熔点/凝固点	:	无数据资料
初沸点和沸程	:	无数据资料
闪点	:	无数据资料
蒸发速率	:	不适用

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

易燃性(固体, 气体)	: 无数据资料
易燃性(液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 不适用
蒸气密度	: 不适用
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 不适用
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
运动黏度	: 不适用
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 无数据资料
粒子特性	
粒径	: < 30 μm

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 未见报道。
应避免的条件	: 未见报道。

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

禁配物 : 无。
危险的分解产物 : 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径 : 吸入
皮肤接触
食入
眼睛接触

急性毒性
根据现有信息无需进行分类。

组分:

白矿油(石油):

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 5 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 粉尘/烟雾
评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性
急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

Cloxacillin:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 5,000 mg/kg
LD50 (小鼠): 5,000 mg/kg
急性毒性 (其它暴露途径) : LD50 (小鼠): 1,117 mg/kg
染毒途径: 肌内
LD50 (小鼠): 916 mg/kg
染毒途径: 静脉内
LD50 (小鼠): 1,500 mg/kg
染毒途径: 皮下
LD50 (大鼠): 1,660 mg/kg
染毒途径: 静脉内
LD50 (大鼠): 4,200 mg/kg
染毒途径: 皮下

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

Ampicillin:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): 10,000 mg/kg LD50 (小鼠): 15,200 mg/kg
急性毒性 (其它暴露途径)	: LD50 (大鼠): 6,200 mg/kg 染毒途径: 静脉内 LD50 (小鼠): 4,600 mg/kg 染毒途径: 静脉内

双硬脂酸铝:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠, 雌性): > 2,000 mg/kg 方法: OECD 测试导则 423 备注: 基于类似物中的数据
急性吸入毒性	: LC50 (大鼠): > 5.15 mg/l 暴露时间: 4 小时 测试环境: 粉尘/烟雾 方法: OECD 测试导则 403

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

白矿油 (石油):

种属	: 家兔
结果	: 无皮肤刺激

Cloxacillin:

备注	: 由于缺乏数据, 非此类。
----	----------------

双硬脂酸铝:

种属	: 重建人体表皮 (RhE)
方法	: OECD 测试导则 431
备注	: 基于类似物中的数据

种属	: 重建人体表皮 (RhE)
方法	: OECD 测试导则 439
备注	: 基于类似物中的数据

结果	: 无皮肤刺激
----	---------

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

白矿油(石油):

种属	: 家兔
结果	: 无眼睛刺激

Cloxacillin:

备注	: 由于缺乏数据, 非此类。
----	----------------

双硬脂酸铝:

种属	: 牛角膜
方法	: OECD 测试导则 437
备注	: 基于类似物中的数据
结果	: 无眼睛刺激

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

可能造成皮肤过敏反应。

呼吸道致敏

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

组分:

白矿油(石油):

测试类型	: Buehler 豚鼠试验
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 豚鼠
结果	: 阴性

Cloxacillin:

接触途径	: 经皮
评估	: 可能或者肯定对人类皮肤致敏
结果	: 阳性
评估	: 根据动物试验, 可能对人类有呼吸致敏作用
结果	: 阳性

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

Ampicillin:

接触途径	: 吸入
结果	: 致敏物

双硬脂酸铝:

测试类型	: 局部淋巴结试验 (LLNA)
接触途径	: 皮肤接触
种属	: 小鼠
方法	: OECD 测试导则 429
结果	: 阴性
备注	: 基于类似物中的数据

生殖细胞致突变性
根据现有信息无需进行分类。

组分:

白矿油(石油):

体外基因毒性	: 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 结果: 阴性
体内基因毒性	: 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验) 种属: 小鼠 染毒途径: 腹腔内注射 方法: OECD 测试导则 474 结果: 阴性 备注: 基于类似物中的数据

Cloxacillin:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性 备注: 所给的信息基于类似物数据。
体内基因毒性	: 测试类型: 微核试验 种属: 小鼠 结果: 阴性 备注: 所给的信息基于类似物数据。

Ampicillin:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性
	测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

	测试系统: 小鼠淋巴瘤细胞 结果: 阴性
	测试类型: 姊妹染色单体交换试验 测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞 结果: 阴性
	测试类型: 染色体畸变 测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞 结果: 阴性
	测试类型: 染色体畸变 测试系统: 人类的淋巴细胞 结果: 阴性
体内基因毒性	: 测试类型: 微核试验 种属: 大鼠 染毒途径: 经口 结果: 阴性

双硬脂酸铝:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 方法: OECD 测试导则 471 结果: 阴性 备注: 基于类似物中的数据
	测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 方法: OECD 测试导则 476 结果: 阴性 备注: 基于类似物中的数据

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

白矿油(石油):

种属	: 大鼠
染毒途径	: 食入
暴露时间	: 24 月
结果	: 阴性

Cloxacillin:

备注	: 由于缺乏数据，非此类。
----	---------------

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

Ampicillin:

种属	: 大鼠
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 2 年
	: 750 mg/kg 体重
肿瘤类型	: 肾上腺的, 白血病, 乳腺肿瘤

种属	: 小鼠
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 2 年
	: 3,000 mg/kg 体重
肿瘤类型	: 肺
备注	: 良性肿瘤

致癌性 - 评估	: 证据的效力不足以支持将该物质归类为致癌物质
----------	-------------------------

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

白矿油(石油):

对繁殖性的影响	: 测试类型: 一代繁殖毒性试验 种属: 大鼠 染毒途径: 皮肤接触 结果: 阴性
对胎儿发育的影响	: 测试类型: 胚胎-胎儿发育 种属: 大鼠 染毒途径: 食入 结果: 阴性

Cloxacillin:

对繁殖性的影响	: 测试类型: 多代研究 种属: 大鼠 染毒途径: 经口 生育能力: NOAEL: 500 mg/kg 体重 结果: 对生育无影响。 , 对生殖参数没有影响。
对胎儿发育的影响	: 测试类型: 发育 种属: 家兔 染毒途径: 经口 发育毒性: NOAEL: 100 mg/kg 体重

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

	结果: 未发现畸形。
	测试类型: 发育
	种属: 家兔
	染毒途径: 肌内
	发育毒性: NOAEL: 250 mg/kg 体重
	结果: 对胎儿发育无影响。

Ampicillin:

对繁殖性的影响	: 测试类型: 生育能力 种属: 豚鼠 靶器官: 子宫（包括子宫颈）
对胎儿发育的影响	: 测试类型: 发育 种属: 大鼠 发育毒性: NOAEL: 250 mg/kg 体重 结果: 对胎儿发育无影响。

双硬脂酸铝:

对繁殖性的影响	: 测试类型: 两代繁殖毒性试验 种属: 大鼠 染毒途径: 食入 方法: OECD 测试导则 416 结果: 阴性 备注: 基于类似物中的数据
对胎儿发育的影响	: 测试类型: 两代繁殖毒性试验 种属: 大鼠 染毒途径: 食入 方法: OECD 测试导则 416 结果: 阴性 备注: 基于类似物中的数据

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

重复染毒毒性

组分:

白矿油 (石油):

种属	: 大鼠
----	------

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

LOAEL	: 160 mg/kg
染毒途径	: 食入
暴露时间	: 90 天.
种属	: 大鼠
LOAEL	: >= 1 mg/l
染毒途径	: 吸入 (粉尘/烟雾)
暴露时间	: 4 周
方法	: OECD 测试导则 412

Cloxacillin:

种属	: 大鼠
LOAEL	: 7,000 mg/kg
染毒途径	: 静脉内
暴露时间	: 4 周
症状	: 低血糖

Ampicillin:

种属	: 大鼠
LOAEL	: 3,000 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 13 周
症状	: 腹泻

种属	: 小鼠
LOAEL	: 2,000 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 13 周
症状	: 腹泻

种属	: 大鼠
LOAEL	: 750 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 2 年
靶器官	: 甲状腺, 前胃
症状	: 腹泻, 流涎症, 活性降低

种属	: 小鼠
LOAEL	: 2,000 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 2 年
靶器官	: 前胃
症状	: 溃疡, 发炎, 真菌感染

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

吸入危害
根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Cloxacillin:

吸入	: 备注: 易感者可能引起过敏反应。
皮肤接触	: 症状: 皮炎 备注: 可能刺激皮肤。
眼睛接触	: 备注: 可能刺激眼睛。
食入	: 症状: 可能导致, 胃肠道功能紊乱, 皮疹 备注: 易感者可能引起过敏反应。

Ampicillin:

吸入	: 症状: 哮喘, 花粉过敏 备注: 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。
食入	: 症状: 皮疹, 恶心, 腹泻, 呕吐, 结肠炎, 荨麻疹

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

白矿油(石油):

对鱼类的毒性	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): > 100 mg/l 暴露时间: 96 小时 方法: OECD 测试导则 203
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 100 mg/l 暴露时间: 48 小时 方法: OECD 测试导则 202
对藻类/水生植物的毒性	: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 100 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 1,000 mg/l 暴露时间: 28 天
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 1,000 mg/l 暴露时间: 21 天

Ampicillin:

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

对鱼类的毒性	: LC50 (<i>Oryzias latipes</i> (日本青鳉)): > 1,000 mg/l 暴露时间: 96 小时 LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (虹鳟)): > 100 mg/l 暴露时间: 96 小时
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (<i>Daphnia magna</i> (水蚤)): > 100 mg/l 暴露时间: 48 小时
对藻类/水生植物的毒性	: EC50 (<i>Anabaena flos-aquae</i>): 190 µg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 NOEC (<i>Anabaena flos-aquae</i>): 13 µg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 EC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (绿藻)): > 100 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 NOEC (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (绿藻)): 100 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201
M-因子 (急性水生危害)	: 1
对微生物的毒性	: EC50: > 1,000 mg/l 暴露时间: 3 小时 测试类型: 呼吸抑制 方法: OECD 测试导则 209 NOEC: 9 mg/l 暴露时间: 3 小时 测试类型: 呼吸抑制 方法: OECD 测试导则 209

双硬脂酸铝:

生态毒理评估

长期水生危害 : 在极限溶解浓度时无毒性

持久性和降解性

组分:

白矿油(石油):

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

生物降解性 : 结果: 不易生物降解。
生物降解性: 31 %
暴露时间: 28 天

Ampicillin:

生物降解性 : 结果: 可快速降解
生物降解性: 35 %
暴露时间: 28 天
方法: OECD 测试导则 301B

双硬脂酸铝:

生物降解性 : 结果: 易生物降解。
备注: 基于类似物中的数据

生物蓄积潜力

组分:

Cloxacillin:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 2.44

Ampicillin:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: -2.0
pH 值: 7

双硬脂酸铝:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 15.088
备注: 计算

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 不要将废水排入下水道。
按当地法规处理。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
对环境有害	: 否

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
包装说明 (货运飞机)	: 不适用
包装说明 (客运飞机)	: 不适用

海运 (IMDG-Code)

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
EmS 表号	: 不适用
海洋污染物 (是/否)	: 否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
海洋污染物 (是/否)	: 否

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

特殊防范措施
不适用

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 此产品未列入目录，但符合危险化学品的定义和确定原则。

危险化学品重大危险源辨识（GB 18218） : 未列入

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

特别管控危险化学品目录 : 未列入

易制爆危险化学品名录 : 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

消耗臭氧层物质管理条例

进出口受控消耗臭氧层物质名录 : 未列入

受控消耗臭氧层物质清单 : 未列入

环境保护法

优先控制化学品名录 : 未列入

重点管控新污染物清单 : 未列入

Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS	: 未测定
DSL	: 未测定
IECSC	: 未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2025/04/14

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线: 表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清单; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Cloxacillin / Ampicillin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/09/28
3.0	2025/04/14	10843709-00008	最初编制日期: 2022/08/30

免责声明

据我们所知及确信，本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南，不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外，此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关，当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时，此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议，包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估（如适用）。

CN / ZH