

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
1.0	2025/09/11	11574811-00001	

1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP

Tên sản phẩm : Multivitamin (with Starch) Formulation

Mã sản phẩm : ANTISTRESS FISH

Thông tin nhà cung cấp (nhập khẩu; sản xuất; phân phối)

Công ty : MSD

Địa chỉ : Lot F, Loc An Binh Son Industrial Park, Long An Commune,
Long Thanh District,
Dong Nai Province, Vietnam 76200

Điện thoại : 0251 354 5925

Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp : +1-908-423-6000

Địa chỉ e-mail : EHSDATASTEWARD@msd.com

Mục đích sử dụng và hạn chế khi sử dụng

Mục đích sử dụng : sản phẩm thú y

Hạn chế khi sử dụng : Không áp dụng được

2. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT**Phân loại theo GHS**

Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt : Cấp 2A

Nhạy cảm với da : Cấp 1

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn : Cấp 3

Các yếu tố nhãn theo GHS

Hình đồ cảnh báo nguy cơ :



Từ cảnh báo : Cảnh báo

Cảnh báo nguy hiểm : H317 Có thể gây ra phản ứng dị ứng da.
H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
H335 Có thể gây kích ứng hô hấp.

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
	2025/09/11	11574811-00001	

Các lưu ý phòng ngừa

Biện pháp phòng ngừa:

P261 Tránh hít phải bụi.
P264 Rửa sạch da thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất.
P271 Chỉ sử dụng ở ngoài trời hoặc ở khu vực có sự thông thoáng tốt.
P272 Không nên mang quần áo lao động đã nhiễm hóa chất ra khỏi nơi làm việc.
P280 Đeo găng tay bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.

Biện pháp ứng phó:

P302 + P352 NẾU DÍNH VÀO DA: Rửa sạch bằng thật nhiều nước.
P304 + P340 + P312 NẾU HÍT PHẢI: Di chuyển nạn nhân tới chỗ không khí thoáng mát và thoải mái để thở. Gọi đến TRUNG TÂM KIỂM SOÁT CHẤT ĐỘC/ bác sỹ nếu cảm thấy không khỏe.
P305 + P351 + P338 NẾU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu đang đeo và để thực hiện. Tiếp tục rửa.
P333 + P313 Nếu xảy ra hiện tượng kích ứng da hoặc nổi mẩn: Tìm kiếm sự tư vấn/ chăm sóc y tế.
P337 + P313 Nếu kích ứng mắt tiếp tục kéo dài: Tìm kiếm sự tư vấn/ chăm sóc y tế.
P362 + P364 Cởi bỏ quần áo bị nhiễm độc và giặt sạch trước khi sử dụng.

Lưu trữ:

P405 Phải khóa cẩn thận khi lưu trữ.

Việc thải bỏ:

P501 Tiêu hủy thành phần bên trong/ thùng chứa hóa chất tại cơ sở xử lý chất thải đủ tiêu chuẩn.

Dán nhãn bổ sung

Lượng phần trăm sau của hỗn hợp bao gồm (các) thành phần có độc tính đường uống cấp tính: 2,5 %

Lượng phần trăm sau của hỗn hợp bao gồm (các) thành phần có độc tính da cấp tính: 2,5 %

Lượng phần trăm sau của hỗn hợp bao gồm (các) thành phần có độc tính đường thở cấp tính: 2,5 %

Các phần trăm sau đây của hỗn hợp chứa các thành phần có các nguy cơ không rõ cho môi trường nước: 2,5 %

Các thông tin nguy hại khác (nếu có, ví dụ: bụi nổ..)

Tiếp xúc với bụi có thể gây kích ứng cơ học hoặc làm khô da

Có thể hình thành hỗn hợp bụi dễ cháy nổ trong không khí trong quá trình pha chế, xử lý hoặc quá trình khác.

3. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Đơn chất / Hỗn hợp chất : Hỗn hợp chất

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản 1.0 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/09/11 MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 11574811-00001 Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11

Thành phần

Tên hóa học	Số CAS	Nồng độ (% w/w)
Axit xitric	77-92-9	≥ 30 -< 40
Tinh bột	9005-25-8	≥ 15 -< 30
Axit Ascorbic	50-81-7	≥ 7 -< 10
(DL)-a-Tocopheryl axetat	7695-91-2	$\geq 1,5$ -< 3
Đimetyl octadienol	78-70-6	$\geq 0,1$ -< 0,25
3,7-Đimetyl 2,6-octadienal	5392-40-5	$\geq 0,1$ -< 0,25
Cyanocobalamin	68-19-9	$\geq 0,0003$ -< 0,0025

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

- Lời khuyên chung : Trong trường hợp tai nạn hoặc bạn cảm thấy không khỏe, hãy đi khám ngay lập tức.
Khi triệu chứng kéo dài hoặc trong mọi trường hợp nghi ngờ hãy tìm đến tư vấn y tế.
- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp : Nếu hít phải, di chuyển ngay ra nơi không khí trong lành.
Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng.
- Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da : Trong trường hợp bị chạm phải, ngay lập tức rửa sạch da bằng xà phòng và thật nhiều nước.
Cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn.
Tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
Giặt sạch quần áo trước khi tái sử dụng,
Giặt sạch giày trước khi tái sử dụng
- Trường hợp tai nạn khi tiếp xúc với mắt : Trong trường hợp bị bắn phải, ngay lập tức rửa sạch mắt bằng thật nhiều nước trong ít nhất 15 phút.
Gỡ bỏ kính áp tròng nếu đang đeo và để làm
Tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
- Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa : Nếu nuốt phải, không được gây nôn.
Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng.
Xúc miệng kỹ bằng nước
- Các triệu chứng/tác hại nghiêm trọng tức thời và ảnh hưởng sau này : Có thể gây ra phản ứng dị ứng da.
Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
Có thể gây kích ứng hô hấp.
Tiếp xúc với bụi có thể gây kích ứng cơ học hoặc làm khô da
- Bảo vệ người sơ cứu : Các bộ phát đáp Sơ cứu nên chú ý đến tự bảo vệ và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân được đề nghị khi khả năng tiếp xúc tồn tại (xem phần 8).
- Lưu ý đối với bác sỹ điều trị : Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ

5. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

- Các phương tiện chữa cháy thích hợp : Bụi nước
Bọt chịu cồn.
Carbon điôxit (CO₂)
Hóa chất khô
- Các phương tiện chữa cháy không thích hợp : Được biết là chưa xảy ra.

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản 1.0	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/09/11	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 11574811-00001	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
------------------	--	---	--

- Các nguy hiểm cụ thể khi chứa cháy : Tránh tạo ra bụi; bụi phân tán trong không khí ở nồng độ đủ lớn và trong điều kiện có nguồn gây cháy thì có nguy cơ gây ra cháy nổ.
Phơi nhiễm với các sản phẩm dễ cháy có thể nguy hại đối với sức khỏe.
- Các chất độc được sinh ra khi bị cháy : Carbon ôxit
Nitơ ôxit (NOx)
Hợp chất clo
- Các phương pháp cứu hỏa cụ thể : Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung quanh.
Sử dụng bụi nước để làm mát các bình chứa không mở.
Di chuyển các thùng chứa chưa bị hư hại ra khỏi khu vực đám cháy nếu việc này không gây nguy hiểm.
Sơ tán toàn bộ khu vực.
- Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa : Trong trường hợp hỏa hoạn, đeo các dụng cụ thở cá nhân.
Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.

6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

- Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố : Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.
Làm theo lời khuyên về xử lý an toàn (xem phần 7) và khuyến nghị về thiết bị bảo vệ cá nhân (xem phần 8).
- Các cảnh báo về môi trường : Tránh thải sản phẩm hóa chất ra môi trường.
Ngăn ngừa việc rò rỉ hoặc tràn đổ tiếp theo nếu việc làm này an toàn.
Giữ lại và tiêu hủy nước rửa bị nhiễm bẩn.
Các nhà chức trách địa phương cần được thông báo nếu xảy ra sự cố tràn đổ lớn không thể kiểm soát được.
- Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố : Khoanh vùng bãi tràn đổ bằng chất hấp thu và đặt một tấm phủ lên trên khu vực để giảm tối thiểu tình trạng vật liệu bốc hơi vào không khí.
Pha thêm nhiều chất lỏng để hòa tan vật liệu thành dung dịch.
Hút khô bằng các vật liệu hút nước trơ.
Tránh gây phân tán bụi trong không khí (ví dụ như làm sạch bề mặt có bụi bằng không khí nén).
Không để bụi tích tụ trên các bề mặt bởi vì chúng có thể tạo thành hỗn hợp gây nổ nếu chúng được giải phóng ra không khí ở nồng độ đủ lớn.
Dọn sạch các chất còn đọng lại do tràn đổ bằng chất thấm hút thích hợp.
Các quy định của quốc gia hoặc địa phương có thể phải áp dụng khi thải loại hoặc tiêu hủy chất này, cũng như đối với các chất trên và các vật liệu được sử dụng trong việc làm sạch chất thải. Bạn sẽ cần xác định các quy định nào cần phải được áp dụng.

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
	2025/09/11	11574811-00001	

Mục 13 và 15 của SDS này cung cấp thông tin liên quan đến các quy định quốc gia và địa phương.

7. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN

Các biện pháp kỹ thuật	: Hiện tượng tĩnh điện có thể tích tụ và đốt cháy bụi lơ lửng gây ra cháy nổ. Cung cấp các cảnh báo thích hợp, ví dụ như sự tiếp đất và liên kết với điện, hoặc không khí trơ.
Thông gió cục bộ/toàn bộ	: Nếu không có hệ thống thông khí hiệu quả, hãy sử dụng cùng với hệ thống thông khí thải tại chỗ.
Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm	: Không để lên da hoặc quần áo. Tránh hít phải bụi. Không được nuốt. Không để chạm vào mắt. Rửa sạch da thật kỹ sau khi thao tác với hoá chất. Xử lý theo hành động an toàn và vệ sinh công cộng, dựa trên kết quả đánh giá phơi nhiễm tại nơi làm việc. Đóng chặt thùng chứa. Những người dễ mẫn cảm và những người dễ bị hen suyễn, mắc chứng dị ứng, bệnh hô hấp mãn tính hoặc tái phát, nên tham khảo ý kiến bác sĩ của họ về việc làm việc với các chất gây kích ứng hoặc mẫn cảm đường hô hấp. Giảm thiểu việc tạo thành và tích tụ bụi. Giữ thùng chứa đóng kín khi không sử dụng Đề xa các nguồn nhiệt và các nguồn gây cháy. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh sự phóng tĩnh điện. Chú ý phòng ngừa hiện tượng tràn ra ngoài, hao hụt và giảm thiểu thải ra môi trường.
Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản	: Chứa trong các thùng có dán nhãn đúng. Phải khóa cẩn thận khi lưu trữ. Đóng kín. Đề tại nơi mát mẻ và thông gió tốt. Lưu trữ theo các quy định đặc biệt của quốc gia.
Các chất cần tránh bảo quản chung	: Không cất giữ với các loại sản phẩm sau đây: Các chất oxy hóa mạnh

8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

Các thành phần có các thông số cần kiểm soát tại nơi làm việc

Thành phần	Số CAS	Loại giá trị (Dạng phơi nhiễm)	Các thông số kiểm soát / Nồng độ cho phép	Cơ sở
Tinh bột	9005-25-8	TWA	10 mg/m3	ACGIH
Axit Ascorbic	50-81-7	TWA	5000 µg/m3 (OEB 1)	Nội tại
(DL)-a-Tocopheryl axetat	7695-91-2	TWA	5000 ug/m3 (OEB 1)	Nội tại

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản 1.0 Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/09/11 MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 11574811-00001 Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11

3,7-Dimetyl 2,6-octadienal	5392-40-5	TWA (Bụi hạt và hơi hít phải vào phổi)	5 ppm	ACGIH
Cyanocobalamin	68-19-9	TWA	0,05 mg/m3 (Coban)	VN OEL
	Thông tin khác: Nhóm 2B: Có khả năng gây ung thư ở người			
		TWA	15 µg/m3 (OEB 3)	Nội tại
		Xóa bỏ giới hạn	150 µg/100 cm2	Nội tại

Các biện pháp kiểm soát thiết bị phù hợp : Tất cả các biện pháp kiểm soát kỹ thuật phải được thực hiện bởi cơ sở thiết kế và phải được thao tác theo các nguyên tắc GMP để bảo vệ sản phẩm, công nhân cũng như môi trường. Phải sử dụng các kỹ thuật chứa đựng phù hợp trong kiểm soát hợp chất để kiểm soát tại nguồn và ngăn chặn việc hợp chất lan tràn ra khu vực không được kiểm soát (ví dụ như các thiết bị chứa có bề mặt hở).
Tối thiểu hóa việc xử lý mở.

Biện pháp và thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp : Nếu không có hệ thống thông khí thải tại chỗ phù hợp hay đánh giá phơi nhiễm cho thấy mức phơi nhiễm vượt ngưỡng được đề xuất, hãy sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp.

Bộ lọc loại : Loại kết hợp hạt và khí/hơi hữu cơ

Bảo vệ tay

Vật liệu : Găng tay chống hóa chất

Ghi chú : Cần nhắc đeo găng tay 2 lớp.

Bảo vệ mắt : Đeo kính an toàn có phần bảo vệ rìa mắt.
Nếu môi trường làm việc hoặc hoạt động có điều kiện khói bụi, sương mù hoặc sol khí, hãy đeo kính phù hợp.
Đeo mặt nạ hoặc thiết bị bảo vệ toàn bộ khuôn mặt khác nếu có khả năng khuôn mặt tiếp xúc trực tiếp với khói bụi, sương mù hoặc sol khí.

Bảo vệ da và cơ thể : Mặc đồng phục hoặc áo choàng phòng thí nghiệm.
Phải sử dụng thêm quần áo bảo hộ khi thực hiện nhiệm vụ (ví dụ, băng bảo vệ khuỷu tay, tạp dề, găng tay sắt, quần áo bảo hộ dùng một lần) để tránh tiếp xúc với da.
Sử dụng kỹ thuật cởi phù hợp để cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất.

Các biện pháp vệ sinh : Nếu có nguy cơ phơi nhiễm hóa chất trong khi sử dụng bình thường, hãy cung cấp hệ thống vòi rửa mắt và vòi sen an toàn gần nơi làm việc.
Không được ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng.
Không nên mang quần áo lao động đã nhiễm hóa chất ra khỏi nơi làm việc.
Giặt sạch quần áo đã nhiễm hóa chất trước khi tái sử dụng.
Vận hành hiệu quả một cơ sở phải bao gồm đánh giá các biện pháp kiểm soát kỹ thuật, thiết bị bảo hộ cá nhân phù

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản 1.0	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/09/11	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 11574811-00001	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
------------------	--	---	--

hợp, quy trình khử trùng và cơi quần áo nhiễm hóa chất phù hợp, kiểm soát vệ sinh công nghiệp, giám sát y tế và sử dụng biện pháp kiểm soát hành chính.

9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

Trạng thái	:	bột
Màu sắc	:	màu trắng
Mùi đặc trưng	:	chưa có dữ liệu
Ngưỡng mùi	:	chưa có dữ liệu
Độ pH	:	chưa có dữ liệu
Điểm/khoảng nóng chảy/đông đặc	:	chưa có dữ liệu
Điểm sôi/khoảng sôi ban đầu	:	chưa có dữ liệu
Điểm cháy	:	Không áp dụng được
Tỷ lệ hóa hơi	:	Không áp dụng được
Khả năng bắt cháy (chất rắn, khí)	:	Có thể hình thành hỗn hợp bụi dễ cháy nổ trong không khí trong quá trình pha chế, xử lý hoặc quá trình khác.
Tính dễ cháy (chất lỏng)	:	Không áp dụng được
Giới hạn trên của cháy nổ / Giới hạn trên của sự bốc cháy	:	chưa có dữ liệu
Giới hạn dưới của cháy nổ / Giới hạn dưới của sự bốc cháy	:	chưa có dữ liệu
Áp suất hóa hơi	:	Không áp dụng được
Tỷ trọng hơi tương đối	:	Không áp dụng được
Tỷ trọng tương đối	:	chưa có dữ liệu
Khối lượng riêng	:	chưa có dữ liệu
Độ hòa tan Độ hòa tan trong nước	:	chưa có dữ liệu
Hệ số phân tán: n-octanol/nước	:	Không áp dụng được
Nhiệt độ tự bốc cháy	:	chưa có dữ liệu

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
	2025/09/11	11574811-00001	

Nhiệt độ phân hủy	:	chưa có dữ liệu
Độ nhớt	:	
Độ nhớt, động học	:	Không áp dụng được
Đặc tính cháy nổ	:	Không gây nổ
Đặc tính oxy hóa	:	Chất hoặc hỗn hợp không được phân loại là chất oxy hóa.
Trọng lượng phân tử	:	chưa có dữ liệu
Đặc điểm hạt	:	
Kích thước hạt	:	chưa có dữ liệu

10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT

Khả năng phản ứng	:	Không thuộc loại nguy hại phản ứng.
Tính ổn định	:	Ổn định trong các điều kiện thông thường.
Phản ứng nguy hiểm	:	Có thể hình thành hỗn hợp bụi dễ cháy nổ trong không khí trong quá trình pha chế, xử lý hoặc quá trình khác. Có thể phản ứng với các chất oxy hóa mạnh.
Các điều kiện cần tránh	:	Nhiệt, lửa và tia lửa. Tránh tạo ra bụi.
Vật liệu không tương thích	:	Chất oxy hóa
Phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc của phản ứng phân hủy	:	Không sản phẩm phân hủy nguy hại nào được biết đến.

11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Đường tiếp xúc	:	Hít phải Tiếp xúc với da Ăn uống Tiếp xúc với mắt
----------------	---	--

Độc cấp tính

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn.

Thành phần:**Axit xitric:**

Độc tính cấp theo đường miệng	:	LD50 (Chuột nhắt): 5.400 mg/kg
Độc tính cấp qua da	:	LD50 (Chuột): > 2.000 mg/kg
	:	Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 402
	:	Đánh giá: Hỗn hợp hoặc chất này không gây độc cấp tính qua da

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản 1.0	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/09/11	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 11574811-00001	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
------------------	--	---	--

Tinh bột:

Độc tính cấp theo đường miệng : LD50 (Chuột): > 5.000 mg/kg
Độc tính cấp qua da : LD50 (Thỏ): > 2.000 mg/kg

Axit Ascorbic:

Độc tính cấp theo đường miệng : LD50 (Chuột): 11.900 mg/kg

(DL)-a-Tocopheryl axetat:

Độc tính cấp theo đường miệng : LD50 (Chuột): > 5.000 mg/kg
Độc tính cấp qua da : LD50 (Chuột): > 3.000 mg/kg
Đánh giá: Hỗn hợp hoặc chất này không gây độc cấp tính qua da

Dimetyl octadienol:

Độc tính cấp theo đường miệng : LD50 (Chuột): 2.790 mg/kg
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 401
Ghi chú: Thử nghiệm được thực hiện tương đương hoặc tương tự như hướng dẫn

Độc tính cấp do hít phải : LC50 (Chuột nhắt): > 3,2 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 90 min
Không khí kiểm nghiệm: hơi
Ghi chú: Không tuân theo hướng dẫn thử nghiệm nào

Độc tính cấp qua da : LD50 (Thỏ): 5.610 mg/kg
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 402
Ghi chú: Thử nghiệm được thực hiện tương đương hoặc tương tự như hướng dẫn

3,7-Dimetyl 2,6-octadienal:

Độc tính cấp theo đường miệng : LD50 (Chuột, con cái): 4.895 mg/kg
Độc tính cấp do hít phải : LC50 (Chuột): > 0,68 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 7 h
Không khí kiểm nghiệm: hơi

Độc tính cấp qua da : LD50 (Thỏ): 2.250 mg/kg

Cyanocobalamin:

Độc tính cấp theo đường miệng : LD50 (Chuột): > 5.000 mg/kg

Ăn mòn/kích ứng da

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn.

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
	2025/09/11	11574811-00001	

Thành phần:**Axit xitric:**

Loài	: Thỏ
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 404
Kết quả	: Không gây kích ứng da

Axit Ascorbic:

Loài	: Thỏ
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 404
Kết quả	: Không gây kích ứng da

(DL)-a-Tocopheryl axetat:

Loài	: Thỏ
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 404
Kết quả	: Không gây kích ứng da

Dimetyl octadienol:

Loài	: Thỏ
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 404
Kết quả	: Kích ứng da
Ghi chú	: Thử nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn

3,7-Dimetyl 2,6-octadienal:

Loài	: Thỏ
Kết quả	: Kích ứng da

Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt

Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

Thành phần:**Axit xitric:**

Loài	: Thỏ
Kết quả	: Kích ứng mắt, phục hồi trong 21 ngày
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 405

Tinh bột:

Loài	: Thỏ
Kết quả	: Không gây kích ứng mắt

Axit Ascorbic:

Loài	: Thỏ
Kết quả	: Không gây kích ứng mắt
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 405

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
	2025/09/11	11574811-00001	

(DL)-a-Tocopheryl axetat:

Loài	:	Thỏ
Kết quả	:	Không gây kích ứng mắt
Phương pháp	:	Hướng dẫn xét nghiệm OECD 405

Đimetyl octadienol:

Loài	:	Thỏ
Kết quả	:	Kích ứng mắt, phục hồi trong 21 ngày
Phương pháp	:	Hướng dẫn xét nghiệm OECD 405
Ghi chú	:	Thử nghiệm được thực hiện tương đương hoặc tương tự như hướng dẫn

3,7-Đimetyl 2,6-octadienal:

Loài	:	Thỏ
Kết quả	:	Kích ứng mắt, phục hồi trong 21 ngày

Kích thích hô hấp hoặc da**Nhạy cảm với da**

Có thể gây ra phản ứng dị ứng da.

Nhạy cảm với hô hấp

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn.

Thành phần:**Tinh bột:**

Loại kiểm nghiệm	:	Thử nghiệm cực đại
Đường tiếp xúc	:	Tiếp xúc với da
Loài	:	Chuột lang
Kết quả	:	Âm tính

Axit Ascorbic:

Loại kiểm nghiệm	:	Thử nghiệm tối ưu Maurer
Đường tiếp xúc	:	Tiếp xúc với da
Loài	:	Chuột lang
Kết quả	:	Âm tính

(DL)-a-Tocopheryl axetat:

Loại kiểm nghiệm	:	Thử nghiệm Draize
Đường tiếp xúc	:	Tiếp xúc với da
Loài	:	Con người
Kết quả	:	Âm tính

Đimetyl octadienol:

Loại kiểm nghiệm	:	Thử nghiệm hạch bạch huyết cục bộ (LLNA)
Đường tiếp xúc	:	Tiếp xúc với da

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
	2025/09/11	11574811-00001	

Loài	:	Chuột nhắt
Phương pháp	:	Hướng dẫn xét nghiệm OECD 429
Kết quả	:	Dương tính
Ghi chú	:	Thử nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn
Đánh giá	:	Khả năng hoặc bằng chứng về tỷ lệ thấp tới trung bình gây kích thích da trên người

3,7-Dimetyl 2,6-octadienal:

Loại kiểm nghiệm	:	Xét nghiệm ráp nối kết quả lặp lại ở người (HRIPT)
Đường tiếp xúc	:	Tiếp xúc với da
Kết quả	:	Dương tính
Đánh giá	:	Khả năng hoặc kết quả về đặc tính gây kích ứng da ở người

Đột biến tế bào mầm (tế bào gen)

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn.

Thành phần:**Axit xitric:**

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm	:	Loại kiểm nghiệm: Khảo nghiệm đột biến đảo ngược vi khuẩn (AMES) Kết quả: Âm tính
		Loại kiểm nghiệm: thử nghiệm nhân nhỏ trong ống nghiệm Kết quả: Dương tính
		Loại kiểm nghiệm: Khảo nghiệm đột biến đảo ngược vi khuẩn (AMES) Kết quả: Âm tính
Độc tính gây đột biến gen trong cơ thể	:	Loại kiểm nghiệm: Khả năng gây đột biến (xét nghiệm di truyền tế bào chất tủy-xương và phân tích nhiễm sắc thể trong cơ thể động vật có vú) Loài: Chuột Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải Kết quả: Âm tính

Tinh bột:

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm	:	Loại kiểm nghiệm: Khảo nghiệm đột biến đảo ngược vi khuẩn (AMES) Kết quả: Âm tính
--	---	--

Axit Ascorbic:

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm	:	Loại kiểm nghiệm: Khảo nghiệm đột biến đảo ngược vi khuẩn (AMES) Kết quả: Âm tính
--	---	--

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản 1.0	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/09/11	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 11574811-00001	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
------------------	--	---	--

Loại kiểm nghiệm: Thí nghiệm biến đổi gen tế bào trên động vật có vú tại phòng thí nghiệm
Kết quả: Âm tính

Loại kiểm nghiệm: Xét nghiệm nhiễm sắc thể bất thường trong ống nghiệm
Kết quả: Âm tính

Độc tính gây đột biến gen trong cơ thể : Loại kiểm nghiệm: Thử nghiệm nhân nhỏ của hồng cầu trên động vật có vú (thí nghiệm di truyền học tế bào trong cơ thể)
Loài: Chuột nhắt
Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải
Kết quả: Âm tính

(DL)-a-Tocopheryl axetat:

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm : Loại kiểm nghiệm: Xét nghiệm nhiễm sắc thể bất thường trong ống nghiệm
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 473
Kết quả: Âm tính

Loại kiểm nghiệm: Khảo nghiệm đột biến đảo ngược vi khuẩn (AMES)
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 471
Kết quả: Âm tính

Độc tính gây đột biến gen trong cơ thể : Loại kiểm nghiệm: Thử nghiệm nhân nhỏ của hồng cầu trên động vật có vú (thí nghiệm di truyền học tế bào trong cơ thể)
Loài: Chuột nhắt
Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải
Kết quả: Âm tính

Dimethyl octadecanol:

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm : Loại kiểm nghiệm: Khảo nghiệm đột biến đảo ngược vi khuẩn (AMES)
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 471
Kết quả: Âm tính
Ghi chú: Thử nghiệm được thực hiện tương đương hoặc tương tự như hướng dẫn

Loại kiểm nghiệm: Thí nghiệm biến đổi gen tế bào trên động vật có vú tại phòng thí nghiệm
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 476
Kết quả: Âm tính
Ghi chú: Thử nghiệm được thực hiện tương đương hoặc tương tự như hướng dẫn

Loại kiểm nghiệm: Xét nghiệm nhiễm sắc thể bất thường trong ống nghiệm
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 473
Kết quả: Âm tính

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
	2025/09/11	11574811-00001	

Ghi chú: Thử nghiệm được thực hiện tương đương hoặc tương tự như hướng dẫn

Độc tính gây đột biến gen trong cơ thể : Loại kiểm nghiệm: Thử nghiệm nhân nhò của hồng cầu trên động vật có vú (thí nghiệm di truyền học tế bào trong cơ thể)
 Loài: Chuột nhắt
 Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải
 Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 474
 Kết quả: Âm tính
 Ghi chú: Thử nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn

3,7-Dimetyl 2,6-octadienal:

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm : Loại kiểm nghiệm: Khảo nghiệm đột biến đảo ngược vi khuẩn (AMES)
 Kết quả: Âm tính

Loại kiểm nghiệm: Thí nghiệm biến đổi gen tế bào trên động vật có vú tại phòng thí nghiệm
 Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 476
 Kết quả: Âm tính

Loại kiểm nghiệm: Xét nghiệm nhiễm sắc thể bất thường trong ống nghiệm
 Kết quả: Âm tính

Loại kiểm nghiệm: Thí nghiệm trao đổi nhiễm sắc tử chị em trong ống nghiệm ở tế bào của động vật có vú
 Kết quả: Dương tính

Độc tính gây đột biến gen trong cơ thể : Loại kiểm nghiệm: Thử nghiệm nhân nhò của hồng cầu trên động vật có vú (thí nghiệm di truyền học tế bào trong cơ thể)
 Loài: Chuột nhắt
 Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải
 Kết quả: Âm tính

Cyanocobalamin:

Độc tính gây đột biến gen trong ống thí nghiệm : Loại kiểm nghiệm: Khảo nghiệm đột biến đảo ngược vi khuẩn (AMES)
 Kết quả: Âm tính

Tác nhân gây ung thư

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn.

Thành phần:**Axit Ascorbic:**

Loài : Chuột nhắt
 Lộ trình ứng dụng : Nuốt phải
 Thời gian phơi nhiễm : 2 Năm
 Kết quả : Âm tính

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
	2025/09/11	11574811-00001	

(DL)-a-Tocopheryl axetat:

Loài	: Chuột
Lộ trình ứng dụng	: Nuốt phải
Thời gian phơi nhiễm	: 104 Tuần
Kết quả	: Âm tính

3,7-Dimetyl 2,6-octadienal:

Loài	: Chuột nhắt
Lộ trình ứng dụng	: Nuốt phải
Thời gian phơi nhiễm	: 104 - 105 Tuần
Kết quả	: Âm tính

Độc tính sinh sản

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn.

Thành phần:**Axit xitric:**

Ảnh hưởng đến sự phát triển của thai	: Loại kiểm nghiệm: Nghiên cứu độc tính sinh sản một thể hệ
	Loài: Chuột
	Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải
	Kết quả: Âm tính

Axit Ascorbic:

Ảnh hưởng đến sự phát triển của thai	: Loại kiểm nghiệm: Sự phát triển phôi thai
	Loài: Chuột
	Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải
	Kết quả: Âm tính

(DL)-a-Tocopheryl axetat:

Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản	: Loại kiểm nghiệm: Xét nghiệm sàng lọc độc tính đối với sinh sản/phát triển
	Loài: Chuột
	Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải
	Kết quả: Âm tính

Ảnh hưởng đến sự phát triển của thai	: Loại kiểm nghiệm: Sự phát triển phôi thai
	Loài: Thỏ
	Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải
	Kết quả: Âm tính

Dimetyl octadienol:

Ảnh hưởng đến sự phát triển của thai	: Loại kiểm nghiệm: Sự phát triển phôi thai
	Loài: Chuột
	Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải
	Kết quả: Âm tính

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản 1.0	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/09/11	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 11574811-00001	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
------------------	--	---	--

Ghi chú: Không tuân theo hướng dẫn thử nghiệm nào

3,7-Dimethyl 2,6-octadienal:

Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản : Loại kiểm nghiệm: Nghiên cứu độc tính sinh sản một thế hệ
Loài: Chuột
Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 443
Kết quả: Âm tính

Ảnh hưởng đến sự phát triển của thai : Loại kiểm nghiệm: Nghiên cứu độc tính sinh sản một thế hệ
Loài: Chuột
Lộ trình ứng dụng: Nuốt phải
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 443
Kết quả: Âm tính

STOT - Tiếp xúc một lần

Có thể gây kích ứng hô hấp.

Thành phần:**Axit xitric:**

Đánh giá : Có thể gây kích ứng hô hấp.

STOT - Tiếp xúc lặp lại

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn.

Lượng độc lặp lại**Thành phần:****Axit xitric:**

Loài : Chuột
NOAEL : 4.000 mg/kg
LOAEL : 8.000 mg/kg
Lộ trình ứng dụng : Nuốt phải
Thời gian phơi nhiễm : 10 Days

Tinh bột:

Loài : Chuột
NOAEL : ≥ 2.000 mg/kg
Lộ trình ứng dụng : Tiếp xúc với da
Thời gian phơi nhiễm : 28 Days
Phương pháp : Hướng dẫn xét nghiệm OECD 410

Axit Ascorbic:

Loài : Chuột, con đực
NOAEL : ≥ 8.100 mg/kg
Lộ trình ứng dụng : Nuốt phải
Thời gian phơi nhiễm : 13 Weeks

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
	2025/09/11	11574811-00001	

(DL)-a-Tocopheryl axetat:

Loài	: Chuột
NOAEL	: 500 mg/kg
Lộ trình ứng dụng	: Nuốt phải
Thời gian phơi nhiễm	: 90 Days

Đimetyl octadienol:

Loài	: Chuột, con đực
NOAEL	: $\geq 497,9$ mg/kg
Lộ trình ứng dụng	: Nuốt phải
Thời gian phơi nhiễm	: 96 Days
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 408
Ghi chú	: Thử nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn

Loài	: Chuột
NOAEL	: 250 mg/kg
Lộ trình ứng dụng	: Tiếp xúc với da
Thời gian phơi nhiễm	: 91 Days
Phương pháp	: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 411
Ghi chú	: Thử nghiệm được thực hiện tương đương hoặc tương tự như hướng dẫn

3,7-Đimetyl 2,6-octadienal:

Loài	: Chuột, con cái
LOAEL	: 335 mg/kg
Lộ trình ứng dụng	: Nuốt phải
Thời gian phơi nhiễm	: 14 Weeks

Độc tính hô hấp

Không được phân loại dựa trên thông tin có sẵn.

12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI**Độc môi trường****Thành phần:****Axit xitric:**

Độc đối với cá	: LC50 (Pimephales promelas (cá tuế đầu to)): > 100 mg/l
	Thời gian phơi nhiễm: 96 h

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác	: EC50 (Daphnia magna (Bọ nước)): 1.535 mg/l
	Thời gian phơi nhiễm: 24 h

Axit Ascorbic:

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
	2025/09/11	11574811-00001	

Độc đối với cá : LC50 (Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng)): 1.020 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 203

Độc tính đối với các vi sinh vật : EC50: 140 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 16 h
Phương pháp: DIN 38 412 Part 8

(DL)-a-Tocopheryl axetat:

Độc đối với cá : LC50 (Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng)): > 100 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 203

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác : EC50 (Daphnia magna (Bọ nước)): > 100 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 48 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 202

Độc tính đối với tảo/thực vật dưới nước : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (tảo lục)): > 100 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 72 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (tảo lục)): >= 100 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 72 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 201

Độc đối với cá (Tính độc mãn tính) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng)): 100 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 28 d

Độc tính đối với các vi sinh vật : EC50: > 927 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 30 min
Phương pháp: ISO 8192

Dimetyl octađienol:

Độc đối với cá : LC50 (Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng)): 27,8 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 203
Ghi chú: Thử nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác : EC50 (Daphnia magna (Bọ nước)): 59 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 48 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 202
Ghi chú: Thử nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn

Độc tính đối với tảo/thực vật dưới nước : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (tảo lục)): 156,7 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h

EC10 (Desmodesmus subspicatus (tảo lục)): 54,3 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản 1.0	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2025/09/11	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN: 11574811-00001	Ngày ban hành cuối cùng: - Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
------------------	--	---	--

Độc tính đối với các vi sinh vật : EC10 (Than hoạt tính): > 100 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 3 h
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 209
Ghi chú: Thử nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn

3,7-Dimetyl 2,6-octadienal:

Độc đối với cá : LC50 (Leuciscus idus (orfe vàng)): 6,78 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 96 h
Phương pháp: DIN 38412

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác : EC50 (Daphnia magna (Bọ nước)): 6,8 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 48 h
Độc tính đối với tảo/thực vật dưới nước : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (tảo lục)): 103,8 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 72 h

EC10 (Desmodesmus subspicatus (tảo lục)): 3 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 72 h

Độc tính đối với các vi sinh vật : EC50 (Than hoạt tính): 160 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 30 min
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 209

Cyanocobalamin:

Độc đối với cá : LC50 (Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng)): > 1 - 10 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 14 d
Ghi chú: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác : EC50 (Ceriodaphnia dubia (bọ chết nước)): > 10 - 100 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 48 h
Ghi chú: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự

Độc tính đối với tảo/thực vật dưới nước : EC50 (Champia parvula (tảo biển)): > 0,1 - 1 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 72 h
Ghi chú: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự

EC10 (Lemna minor (Bèo tấm Lemna minor)): > 0,1 - 1 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 7 d
Ghi chú: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự

Nhân tố M (Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh) : 1

Độc đối với cá (Tính độc mãn tính) : NOEC (Danio rerio (cá vàng)): > 1 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 16 d
Ghi chú: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự

Độc tính đối các loài giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác (Tính độc mãn tính) : NOEC (Daphnia magna (Bọ nước)): > 0,1 - 1 mg/l
Thời gian phơi nhiễm: 28 d
Ghi chú: Dựa trên dữ liệu từ các vật liệu tương tự

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
	2025/09/11	11574811-00001	

Tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy**Thành phần:****Axit xitric:**

Tính phân hủy sinh học : Kết quả: Dễ phân hủy sinh học.
Phân hủy sinh học: 97 %
Thời gian phơi nhiễm: 28 d
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 301B

Axit Ascorbic:

Tính phân hủy sinh học : Kết quả: Dễ phân hủy sinh học.
Phân hủy sinh học: 97 %
Thời gian phơi nhiễm: 5 d
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 302

(DL)-a-Tocopheryl axetat:

Tính phân hủy sinh học : Kết quả: Không dễ phân hủy sinh học.
Phân hủy sinh học: 21,7 - 31 %
Thời gian phơi nhiễm: 28 d
Phương pháp: OECD Hướng dẫn xét nghiệm 301C

Dimetyl octadienol:

Tính phân hủy sinh học : Kết quả: Dễ phân hủy sinh học.
Phân hủy sinh học: 64,2 %
Thời gian phơi nhiễm: 28 d
Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 301D
Ghi chú: Thử nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn

3,7-Dimetyl 2,6-octadienal:

Tính phân hủy sinh học : Kết quả: Dễ phân hủy sinh học.
Phân hủy sinh học: > 90 %
Thời gian phơi nhiễm: 28 d
Phương pháp: Hướng dẫn 67/548/EEC, Phụ lục V, C.4.D.

Khả năng tích lũy sinh học**Thành phần:****Axit xitric:**

Hệ số phân tán: n-octanol/nước : log Pow: -1,72

Axit Ascorbic:

Hệ số phân tán: n-octanol/nước : log Pow: -1,85

Dimetyl octadienol:

Hệ số phân tán: n-octanol/nước : log Pow: 2,84

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
	2025/09/11	11574811-00001	

octanol/nước

Phương pháp: Hướng dẫn xét nghiệm OECD 107
Ghi chú: Thử nghiệm được thực hiện tương đương hoặc tương tự như hướng dẫn

3,7-Dimetyl 2,6-octadienal:

Hệ số phân tán: n-
octanol/nước : log Pow: 2,76

Độ linh động trong đất

chưa có dữ liệu

Các tác hại khác

chưa có dữ liệu

13. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ**Các biện pháp thải bỏ**

Chất thải từ cặn	: Không thải loại chất thải vào các hệ thống thoát nước thải Loại bỏ theo quy định của địa phương
Bao bì nhiễm độc	: Các thùng chứa rỗng cần được đưa tới cơ sở đủ tiêu chuẩn để tái chế hoặc loại bỏ Nếu không được quy định khác: Xử lý như đối với sản phẩm chưa sử dụng.

14. THÔNG TIN KHI VẬN CHUYỂN**Quy định Quốc tế****UNRTDG**

Số hiệu UN	: Không áp dụng được
Tên vận chuyển thích hợp	: Không áp dụng được
Hạng	: Không áp dụng được
Nhóm phụ số	: Không áp dụng được
Nhóm hàng	: Không áp dụng được
Nhãn	: Không áp dụng được
Nguy hại với môi trường	: không

IATA-DGR

Số UN/ID	: Không áp dụng được
Tên vận chuyển thích hợp	: Không áp dụng được
Hạng	: Không áp dụng được
Nhóm phụ số	: Không áp dụng được
Nhóm hàng	: Không áp dụng được
Nhãn	: Không áp dụng được
Hướng dẫn đóng gói (hàng hóa máy bay)	: Không áp dụng được
Hướng dẫn đóng gói (hành khách máy bay)	: Không áp dụng được

Mã IMDG

Số hiệu UN	: Không áp dụng được
------------	----------------------

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	2025/09/11	11574811-00001	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11

Tên vận chuyển thích hợp	:	Không áp dụng được
Hạng	:	Không áp dụng được
Nhóm phụ số	:	Không áp dụng được
Nhóm hàng	:	Không áp dụng được
Nhãn	:	Không áp dụng được
Mã EmS	:	Không áp dụng được
Chất ô nhiễm đại dương	:	Không áp dụng được

Vận chuyển trong tàu lớn theo như Phụ lục II của Công ước MARPOL 73/78 và Bộ luật IBC
Không áp dụng cho sản phẩm khi được cung cấp.

Những cảnh báo đặc biệt mà người sử dụng cần lưu ý
Không áp dụng được

15. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT

Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất
Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12

Các thành phần của sản phẩm này được ghi trong danh mục kiểm kê sau:

AICS	:	chưa được xác định
DSL	:	chưa được xác định
IECSC	:	chưa được xác định

16. CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC, BAO GỒM CÁC THÔNG TIN KHI XÂY DỰNG VÀ HIỆU ĐÍNH PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất : 2025/09/11

Thông tin khác

Nguồn dữ liệu chính dùng để lập Phiếu Dữ liệu An toàn : Dữ liệu kỹ thuật nội bộ, dữ liệu từ Bảng thông tin an toàn (SDS) nguyên liệu, kết quả tìm kiếm trên Cổng thông tin điện tử về hóa chất OECD và Cơ quan hóa chất Châu Âu, <http://echa.europa.eu/>

Định dạng ngày tháng : năm/tháng/ngày

Toàn bộ nội dung các cụm từ viết tắt khác

ACGIH	:	Giá trị giới hạn ngưỡng (TLV) USA. ACGIH
VN OEL	:	Quyết định của bộ trưởng bộ y tế - Hoá chất - giới hạn cho phép trong không khí vùng làm việc

ACGIH / TWA	:	8 giờ, trung bình tính theo thời gian
VN OEL / TWA	:	Trung bình về thời gian

AIIC - Kiểm kê Hóa chất Công nghiệp Úc; ANTT - Cơ quan Quốc gia về Vận tải trên Đất liền của Brazil; ASTM - Hiệp hội Hoa Kỳ về Thử nghiệm Vật liệu; bw - Trọng lượng cơ thể; CMR - Chất gây ung thư, chất gây đột biến hoặc ngộ độc sinh sản; DIN - Tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn

Multivitamin (with Starch) Formulation

Phiên bản	Ngày tháng sửa đổi,	MÃ SỐ PHIẾU CHỈ	Ngày ban hành cuối cùng: -
1.0	bổ sung gần nhất:	DẪN AN TOÀN:	Ngày ban hành đầu tiên: 2025/09/11
	2025/09/11	11574811-00001	

hóa của Đức; DSL - Danh sách các Chất Nội địa (Canada); ECx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng; ELx - Tốc độ chất liệu liên quan đến x% đáp ứng; EmS - Bảng Tình trạng khẩn cấp; ENCS - Hóa chất Hiện có và Mới (Nhật Bản); ErCx - Nồng độ liên quan đến x% đáp ứng tốc độ tăng trưởng; ERG - Hướng dẫn Phản ứng Tình trạng khẩn cấp; GHS - Hệ thống Hải hòa Toàn cầu; GLP - Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm; IARC - Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Toàn cầu; IATA - Hiệp hội Hàng không Toàn cầu; IBC - Mã Quốc tế về Xây dựng và Thiết bị Tàu chuyên chở Hóa chất Độc hại; IC50 - Nồng độ ức chế tối đa 50% tăng trưởng ở đối tượng thử nghiệm; ICAO - Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế; IECSC - Kiểm kê Hóa chất Hiện có tại Trung Quốc; IMDG - Hàng hải Quốc tế về Hàng nguy hiểm; IMO - Tổ chức Hàng hải Quốc tế; ISHL - Luật Sức khỏe và An toàn ngành (Nhật Bản); ISO - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế; KECI - Kiểm kê Hóa chất hiện có Hàn Quốc; LC50 - Nồng độ gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm; LD50 - Liều lượng gây chết người đối với 50% đối tượng được thử nghiệm (Liều lượng Gây chết người Trung bình); MARPOL - Quy ước Quốc tế về Phòng chống Ô nhiễm từ Tàu thuyền; n.o.s. - Không được Quy định Khác; Nch - Tiêu chuẩn Chile; NO(A)EC - Không quan sát thấy nồng độ gây tác dụng (bất lợi); NO(A)EL - Không quan sát thấy mức độ gây tác dụng (bất lợi); NOELR - Không quan sát thấy tốc độ chất liệu gây tác dụng phụ; NOM - Tiêu chuẩn Chính thức Mexico; NTP - Chương trình Độc học Quốc gia; NZIoC - Kiểm kê Hóa chất New Zealand; OECD - Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế; OPPTS - Văn phòng phòng chống ô nhiễm và an toàn hóa học; PBT - Chất Độc hại, Bền và Khó phân hủy; PICCS - Kiểm kê Hóa chất Philippines; (Q)SAR - (Định lượng) Mỗi quan hệ Hoạt động Cấu trúc; REACH - Quy định (EC) Số 1907/2006 của Hội đồng và Nghị viện châu Âu về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất; SADT - Nhiệt độ Phân hủy Tự tăng tốc; SDS - Phiếu an toàn hóa chất; TCSI - Kiểm kê Hóa chất Đài Loan; TDG - Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; TECI - Bảng kê khai tồn kho hóa chất hiện tại của Thái Lan; TSCA - Đạo luật Kiểm soát Độc chất (Hoa Kỳ); UN - Liên Hiệp Quốc; UNRTDG - Khuyến nghị của Liên hiệp quốc về Vận chuyển Hàng hóa Nguy hiểm; vPvB - Rất bền và rất Khó phân hủy; WHMIS - Hệ thống Thông tin An toàn Hóa chất Nơi làm việc

Thông tin được cung cấp trong Bảng dữ liệu an toàn này là chính xác nhất theo kiến thức, thông tin và sự tin tưởng của chúng tôi tại ngày công bố. Thông tin chỉ được đưa ra như hướng dẫn để công bố, bỏ, vận chuyển, lưu trữ, xử lý, sử dụng và điều khiển an toàn và sẽ không được xem là sự bảo hành hoặc thông số kỹ thuật về chất lượng của bất kỳ loại nào. Thông tin được cung cấp chỉ liên quan đến tài liệu cụ thể đã nêu tại trang đầu tiên SDS này và sẽ không hợp lệ khi tài liệu SDS được sử dụng liên quan đến bất kỳ tài liệu nào khác hoặc trong bất kỳ quy trình nào, trừ khi được nêu cụ thể trong văn bản. Người dùng tài liệu nên đánh giá thông tin và các đề xuất trong hoàn cảnh cụ thể và theo cách thức điều khiển, sử dụng, xử lý và lưu trữ dự kiến của mình, bao gồm việc đánh giá tính phù hợp của tài liệu SDS trong sản phẩm cuối cùng của người dùng, nếu có thể áp dụng.

VN / VI