

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

1. 化学品及企业标识

产品名称	: Cefalexin Formulation
制造商或供应商信息	
制造商或供应商名称	: MSD
地址	: 第 485 號荊拾道 普陀區 - 上海 - 中國 200331
电话号码	: +1-908-740-4000
应急咨询电话	: 86-571-87268110
电子邮件地址	: EHSDATASTEWARD@msd.com
推荐用途和限制用途	
推荐用途	: 兽用产品
限制用途	: 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 液体
颜色	: 澄清
气味	: 无数据资料
吞咽可能有害。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。可能造成呼吸道刺激。怀疑对生育能力造成伤害。长期或反复接触可能损害器官。	

GHS 危险性类别

急性毒性 (经口)	: 类别 5
呼吸道致敏	: 类别 1
生殖毒性	: 类别 2
特异性靶器官系统毒性 (一次接触)	: 类别 3
特异性靶器官系统毒性 (反复接触)	: 类别 2

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

II

GHS 标签要素

象形图	:	
信号词	:	危险
危险性说明	:	H303 吞咽可能有害。 H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。 H335 可能造成呼吸道刺激。 H361f 怀疑对生育能力造成伤害。 H373 长期或反复接触可能损害器官。
防范说明	:	预防措施: P203 使用前取得、阅读并遵循所有安全说明书。 P233 保持容器密闭。 P260 不要吸入烟雾或蒸气。 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P280 配戴防护手套/防护服/护目用具/防护面具/听力保护装备。 P284 [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。 事故响应: P301 + P317 如误吞咽: 立即求医。 P304 + P340 + P319 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。如感觉不适, 立即求医。 P318 如接触到或有疑虑: 求医。 P342 + P316 如有呼吸系统病症: 立即紧急求医。 储存: P405 存放处须加锁。 废弃处置: P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

吞咽可能有害。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。怀疑对生育能力造成伤害。可能造成呼吸道刺激。长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

附加的标记

混合物中含有以下百分比成分的物质其水环境之危害未知: 21 %

GHS 未包括的其他危害
未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
Cephalexin	15686-71-2	>= 20 -< 30

4. 急救措施

- 一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。
- 吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
如呼吸停止, 进行人工呼吸。
如呼吸困难, 给予吸氧。
就医。
- 皮肤接触 : 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。
脱去被污染的衣服和鞋。
就医。
重新使用前要清洗衣服。
重新使用前彻底清洗鞋。
- 眼睛接触 : 谨慎起见用水冲洗眼睛。
如果刺激发生并持续, 就医。
- 食入 : 如吞咽: 不要引吐。
就医。
用水彻底漱口。
- 最重要的症状和健康影响 : 过度暴露可能加重原有哮喘和其他呼吸系统疾病 (如肺气肿、支气管炎、反应性气道功能障碍综合征)。
吞咽可能有害。
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。
可能造成呼吸道刺激。
怀疑对生育能力造成伤害。
长期或反复接触可能损害器官。
- 对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人防护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备 (参见第 8 节)。
- 对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

5. 消防措施

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

- | | |
|-------------|---|
| 灭火方法及灭火剂 | : 水喷雾
抗溶泡沫
二氧化碳 (CO ₂)
干粉 |
| 不合适的灭火剂 | : 未见报道。 |
| 特别危险性 | : 接触燃烧产物可能会对健康有害。 |
| 有害燃烧产物 | : 碳氧化物
氮氧化物
硫氧化物 |
| 特殊灭火方法 | : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
喷水冷却未打开的容器。
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。 |
| 消防人员的特殊保护装备 | : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。 |

6. 泄漏应急处理

- | | |
|------------------------|--|
| 人员防护措施、防护装备和应急处置程序 | : 使用个人防护装备。
遵循安全处置建议 (参见第 7 节) 和个人防护装备建议 (参见第 8 节)。 |
| 环境保护措施 | : 避免释放到环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
防止大范围的扩散 (例如: 用围挡或用油栏)。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。 |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 | : 用惰性材料吸收。
对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材料存放在合适的容器中。
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。 |

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

7. 操作处置与储存

操作处置

- 技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
- 局部或全面通风 : 如果没有足够的通风, 请在局部排气通风条件下使用。
- 安全处置注意事项 : 不要吸入烟雾或蒸气。
不要吞咽。
避免与眼睛接触。
避免与皮肤长期或反复接触。
基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
保持容器密闭。
已经过敏的个人以及易患哮喘、过敏、慢性或复发性呼吸道疾病的个人, 若工作时存在呼吸道刺激物或致敏物, 应咨询医生。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
- 防止接触禁配物 : 氧化剂

储存

- 安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。
保持密闭。
在阴凉、通风良好处储存。
按国家特定法规要求贮存。
- 禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:
强氧化剂
- 包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
Cephalexin	15686-71-2	TWA	550 µg/m3 (OEB 2)	内部的
其他信息: RSEN				

- 工程控制 : 使用适当的工程控制及制造技术, 以控制空气浓度 (例如使用较少出现滴落的快速连接)。
所有工程控制都应按设备的设计执行, 并按药品生产质量管理规范 (GMP) 的原则操作, 以保护产品、工人和环境。
实验操作不要求特殊密闭度。

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

个体防护装备	
呼吸系统防护	: 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。
过滤器类型	: 组合的微粒和有机蒸气型
眼面防护	: 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。 如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴适合的护目镜。 如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。
皮肤和身体防护	: 工作服或实验外衣。
手防护	
材料	: 防护手套
卫生措施	: 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。 使用时, 严禁饮食及吸烟。 污染的衣服清洗后才可重新使用。 有效的设施运营, 应包括: 工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状	: 液体
颜色	: 澄清
气味	: 无数据资料
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 无数据资料
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 无数据资料
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性 (固体, 气体)	: 不适用
易燃性 (液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
运动黏度	: 无数据资料
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 无数据资料
粒子特性	
粒径	: 不适用

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 未见报道。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	: 吸入
------	------

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

皮肤接触
食入
眼睛接触

急性毒性

吞咽可能有害。

产品:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: 2, 381 mg/kg
方法: 计算方法

组分:

Cephalexin:

急性经口毒性 : LD50 (小鼠): 1, 600 - 6, 200 mg/kg

LD50 (犬): > 2, 000 mg/kg
症状: 呕吐

LD50 (猴子): > 1, 000 mg/kg
症状: 呕吐

LD50 (大鼠): > 20, 000 mg/kg

急性毒性 (其它暴露途径) : LD50 (犬): > 1 g/kg
染毒途径: 腹腔内

LD50 (犬): > 0. 1 g/kg
染毒途径: 静脉内

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸道致敏

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

组分:

Cephalexin:

评估	:	可能或者肯定对人类具有高呼吸致敏率
备注	:	基于类似物中的数据 吸入可引起过敏。

结果	:	致敏物
备注	:	基于类似物中的数据 吸入可引起过敏。

生殖细胞致突变性
根据现有信息无需进行分类。

组分:

Cephalexin:

体外基因毒性	:	测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性 测试类型: 染色体畸变 测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞 结果: 阴性 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 测试系统: 小鼠淋巴瘤细胞 结果: 阴性
体内基因毒性	:	测试类型: 微核试验 种属: 小鼠 结果: 阴性

致癌性
根据现有信息无需进行分类。

生殖毒性
怀疑对生育能力造成伤害。

组分:

Cephalexin:

对繁殖性的影响	:	测试类型: 两代研究 种属: 大鼠 染毒途径: 经口 生育能力: NOAEL: 250 mg/kg 体重 结果: 可能造成不良生殖影响。，子一代 (F1) 的繁殖力降低。
---------	---	---

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

对胎儿发育的影响	: 测试类型: 发育 种属: 小鼠 染毒途径: 经口 胚胎-胎儿毒性。: NOAEL: 400 mg/kg 体重 备注: 无明显副作用报告 观察到母体毒性
	测试类型: 发育 种属: 大鼠 染毒途径: 经口 胚胎-胎儿毒性。: NOAEL: 1,200 mg/kg 体重 备注: 无明显副作用报告 观察到母体毒性
生殖毒性 - 评估	: 怀疑对生育能力造成伤害。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触
可能造成呼吸道刺激。

组分:

Cephalexin:

接触途径	: 吸入
评估	: 可能造成呼吸道刺激。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触
长期或反复接触可能损害器官。

组分:

Cephalexin:

靶器官	: 肾, 肾上腺, 血液, 胃肠道
评估	: 长期或反复接触可能损害器官。

重复染毒毒性

组分:

Cephalexin:

种属	: 大鼠
NOAEL	: < 160 mg/kg
染毒途径	: 经口
靶器官	: 肾, 肾上腺, 血液
症状	: 呕吐, 腹泻, 肾功能紊乱, 血液病

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

种属	: 犬
NOAEL	: < 160 mg/kg
染毒途径	: 经口
靶器官	: 肾, 肾上腺, 血液
症状	: 呕吐, 腹泻, 血液病, 肾功能紊乱

种属	: 猴子
NOAEL	: < 160 mg/kg
染毒途径	: 经口
靶器官	: 肾, 肾上腺, 血液
症状	: 呕吐, 腹泻, 血液病, 肾功能紊乱

吸入危害
根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:	
Cephalexin:	
吸入	: 靶器官: 呼吸道 备注: 会刺激呼吸道。 吸入可引起过敏。
食入	: 靶器官: 胃肠道 症状: 最常见副作用为: , 恶心, 呕吐, 腹痛, 腹泻, 肝功能变化, 血液效果

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

Cephalexin:

生态毒理评估

急性水生危害	: 不能排除毒副作用
长期水生危害	: 不能排除毒副作用

持久性和降解性

无数据资料

生物蓄积潜力

无数据资料

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

- 废弃化学品 : 不要将废水排入下水道。
按当地法规处理。
- 污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

- 联合国编号 : 不适用
- 联合国运输名称 : 不适用
- 类别 : 不适用
- 次要危险性 : 不适用
- 包装类别 : 不适用
- 标签 : 不适用
- 对环境有害 : 否

空运 (IATA-DGR)

- UN/ID 编号 : UN 3334
- 联合国运输名称 : Aviation regulated liquid, n.o.s.
(Cefalexin)
- 类别 : 9
- 包装类别 : III
- 标签 : Miscellaneous
- 包装说明 (货运飞机) : 964
- 包装说明 (客运飞机) : 964

海运 (IMDG-Code)

- 联合国编号 : 不适用
- 联合国运输名称 : 不适用
- 类别 : 不适用
- 次要危险性 : 不适用
- 包装类别 : 不适用
- 标签 : 不适用
- EmS 表号 : 不适用
- 海洋污染物 (是/否) : 否

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则
不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
海洋污染物 (是/否)	: 否

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。 运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 此产品未列入目录，但符合危险化学品的定义和确定原则。

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 未列入

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

特别管控危险化学品目录 : 未列入

易制爆危险化学品名录 : 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

消耗臭氧层物质管理条例

进出口受控消耗臭氧层物质名录 : 未列入

受控消耗臭氧层物质清单 : 未列入

环境保护法

优先控制化学品名录 : 未列入

重点管控新污染物清单 : 未列入

产品成分在下面名录中的列名信息:

DSL : 未测定

AICS : 未测定

IECSC : 未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2025/04/14

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线: 表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Cefalexin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/11/26
2.0	2025/04/14	11475142-00002	最初编制日期: 2024/11/26

浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH