

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/02/01
5.4 2024/03/20 10813913-00009 初回作成日: 2022/07/11

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole /
Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

他の特定手段 : Alliance (A010249)
COOPERS TRIFECTA TRIPLE ACTIVE DRENCH FOR SHEEP AND
CATTLE MINERALISED (67327)

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : MSD

住所 : 埼玉県 熊谷市 西城 810 MSD 株式会社 妻沼工場

電話番号 : 048-588-8411

電子メールアドレス : EHSDATASTEWARD@msd.com

緊急連絡電話番号 : +1-908-423-6000

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 獣医製品

使用上の制限 : 非該当

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

急性毒性 (経口) : 区分 4

呼吸器感作性 : 区分 1

生殖細胞変異原性 : 区分 2

発がん性 : 区分 2

生殖毒性 : 区分 1B

特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : 区分 2 (気道, 甲状腺, 心臓, 血液)

Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation

版番号 5.4 改訂日: 2024/03/20 整理番号: 10813913-00009 前回改訂日: 2024/02/01 初回作成日: 2022/07/11

水生環境有害性 短期（急性） : 区分 1

水生環境有害性 長期（慢性） : 区分 1

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H302 飲み込むと有害。
H334 吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ。
H341 遺伝性疾患のおそれの疑い。
H351 発がんのおそれの疑い。
H360FD 生殖能への悪影響のおそれ。胎児への悪影響のおそれ。
H373 長期にわたる、又は反復ばく露により臓器（気道、甲状腺、心臓、血液）の障害のおそれ。
H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

注意書き :

安全対策:

P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P260 ミスト／蒸気を吸入しないこと。
P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P273 環境への放出を避けること。
P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
P284 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

応急措置:

P301 + P312 + P330 飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。
P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P308 + P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/02/01
5.4 2024/03/20 10813913-00009 初回作成日: 2022/07/11

P342 + P311 呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。

P391 漏出物を回収すること。

保管:

P405 施錠して保管すること。

廃棄:

P501 内容物／容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

知見なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	官報公示整理番号
Levamisole	16595-80-5	8	
エチレンジアミン四酢酸コバルト 二ナトリウム	15137-09-4	> 0 - < 10	
Oxfendazole	53716-50-0	>= 2.5 - < 10	
ベンジルアルコール	100-51-6	> 0 - < 10	3-1011
クエン酸	77-92-9	>= 1 - < 10	2-1318
ポリエチレン グリコール ステ アレート	9004-99-3	>= 1 - < 10	7-319, 7-88, 7- 1392
セレン酸ナトリウム	13410-01-0	0.24	1-1212
Abamectin	71751-41-2	0.2	

4. 応急措置

- 一般的アドバイス : 事故の場合や、気分がすぐれないときは直ちに医者 の診察を受 ける。
症状が長引く場合、または疑問がある場合は、医師の指示を受 ける。
- 吸入した場合 : 吸い込んだ場合、新鮮な空気 の場所へ移動する。
呼吸していない場合には、人工呼吸を施す。

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

- 呼吸が困難な場合には酸素吸入を行う。
医療処置を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 接触した場合、直ちに皮膚を石けんと多量の水で洗い流す。
汚染した衣服および靴を脱ぐ。
医療処置を受ける。
再使用前に衣服を洗う。
靴を再使用する前に完全に洗う。
- 眼に入った場合 : 予防措置として、水で眼を洗浄する。
刺激があり継続する場合には医療機関で診察を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、無理に吐かせない。
医療処置を受ける。
水で口をよくすすぐ。
意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 飲み込むと有害。
吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ。
遺伝性疾患のおそれの疑い。
発がんのおそれの疑い。
生殖能への悪影響のおそれ。胎児への悪影響のおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
過度の曝露は、既存の喘息と他の呼吸障害（例えば気腫、気管支炎、反応気道機能不全症候群）を悪化させる可能性があります。
- 応急措置をする者の保護 : 救命救急要員は自らの安全に注意を払い、推奨されている保護衣を使用すること。曝露の可能性がある場合は、項目 8 の適切な個人保護具を参照のこと（項目 8 を参照）。
- 医師に対する特別な注意事項 : 支持療法および対症療法を受けること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧
耐アルコール泡消火剤
二酸化炭素 (CO₂)
粉末消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 知見なし。
- 特有の危険有害性 : 燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。
- 有害燃焼副産物 : 炭素酸化物
コバルト化合物
窒素酸化物 (NO_x)
金属酸化物
- 特有の消火方法 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。
安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。
区域から退避させること。

消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。
保護具を使用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護
具及び緊急時措置 : 保護具を使用する。
安全な取り扱いのアドバイス（項目 7 を参照）や、個人保護
具の推奨事項に準拠（項目 8 を参照）。

環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
広範囲に広まるのを防ぐ（封じ込めまたはオイルバリアなど
による）。
汚染された洗浄水を保管し、処分する。
流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。

封じ込め及び浄化の方法及び
機材 : 不活性な吸収材で吸収させる。
多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段
を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資
材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物
質を適切な容器内に保管する。
漏洩物質を適切な吸収剤で除去すること。
本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規
則に従って処理すること。その放出に使用された物質につい
ても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要が
ある。
本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の
法規制の記載あり。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。
局所排気, 全体換気 : 十分な換気ができない場合は、局所排気装置を使用してくだ
さい。

安全取扱注意事項 : 皮膚や衣服に付けない。
ミスト／蒸気を吸入しないこと。
飲み込まない。

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 5.4 改訂日 2024/03/20 整理番号 10813913-00009 前回改訂日 2024/02/01 初回作成日 2022/07/11

- 眼との接触を避ける。
取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の実行規定に従い取り扱うこと
容器を密閉しておくこと。
すでに反応が出ている人、および喘息、アレルギー、慢性または再発性呼吸器疾患にかかりやすい人は、呼吸器刺激物または感作物質の使用について医師に診断を受ける必要があります。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。
- 接触回避** : 酸化剤
衛生対策 : 通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャワーを設置してください。
使用中は飲食及び喫煙を禁止する。
汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。
ファシリティの効果的なオペレーションには、エンジニアコントロール、適切な个人防护器具、適切な衣服処理および汚染除去手順、産業衛生監視、医学監視と管理規制の使用のレビューを含む必要があります。
- 保管**
安全な保管条件 : 適切なラベルのついた容器に入れておく。
施錠して保管すること。
栓をしっかり閉める。
各国の規定に従って保管する。
- 混触禁止物質** : 次の製品種類と併用しない：
強酸化剤
- 安全な容器包装材料** : 適さない材質: 知見なし。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 基準濃度 / 許容濃度	出典
Levamisole	16595-80-5	TWA	20 µg/m ³ (OEB 3)	内部
詳細情報: 皮膚				
		拭き取り制限	200 µg/100 cm ²	内部
エチレンジアミン四酢酸コバルト二ナトリウム	15137-09-4	OEL-M	0.05 mg/m ³ (コバルト)	日本産業衛生学会 (許容濃)

Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation

版番号 5.4 改訂日: 2024/03/20 整理番号: 10813913-00009 前回改訂日: 2024/02/01
初回作成日: 2022/07/11

				度)
	詳細情報: 気道感作性物質, 第1群 人間に対して明らかに感作性がある物質., 皮膚感作性物質, 第1群 人間に対して明らかに感作性がある物質., 発がん物質, 「第2群B」に分類される物質は, 証拠が比較的十分でない物質, すなわち, 疫学研究からの証拠が限定的であり, 動物実験からの証拠が十分でない. または, 疫学研究からの証拠はないが, 動物実験からの証拠が十分である.			
Oxfendazole	53716-50-0	TWA	40 µg/m ³ (OEB 3)	内部
		拭き取り制限	400 µg/100 cm ²	内部
ベンジルアルコール	100-51-6	OEL-C	25 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)
	詳細情報: 皮膚感作性物質, 第2群 人間に対しておそらく感作性があると考えられる物質.			
ポリエチレン グリコール ステアレート	9004-99-3	TWA (吸入濃度)	10 mg/m ³	ACGIH
		TWA (呼吸濃度)	3 mg/m ³	ACGIH
セレン酸ナトリウム	13410-01-0	OEL-M	0.1 mg/m ³ (セレン)	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		TWA	20 µg/m ³ (OEB 3)	内部
		拭き取り制限	200 µg/100 cm ²	内部
		TWA	0.2 mg/m ³ (セレン)	ACGIH
Abamectin	71751-41-2	TWA	15 µg/m ³ (OEB 3)	内部
		拭き取り制限	150 µg/100 cm ²	内部

設備対策

- : 気中濃度を管理するには適切なエンジニアリング管理および製造技術を使用します (例、結露が出ないクイック濃縮技術)。
製品、従業員および環境を保護するため、全エンジニアリング管理は設備設計により実施され、GMP 理念に従い実施される必要があります。
根源での抑制および管理できないエリアへの混合物の移動を防ぐうえで、混合物の管理に適切な抑制技術が必要となります (例、オープンフェイス抑制デバイス)。
オープンハンドリングを最小化します。

保護具

呼吸用保護具

- : 適切な局所排気装置が利用できない場合、またはばく露評価

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

		で推奨ガイドラインの範囲外のばく露が示された場合は、呼吸保護器具を使用しましょう。
フィルタータイプ 手の保護具	:	微粒子用と有機蒸気用の複合タイプ
材質	:	耐薬品性手袋
備考 眼の保護具	:	手袋を二重で着用することを検討しましょう。 サイドシールド付き保護眼鏡もしくはゴーグルを着用する。作業環境もしくは作業中に埃の多い状態、ミスト、エアロゾルなどが発生する場合は、適切なゴーグルを着用する。粉じん、ミスト、もしくはエアロゾルに顔が直接さらされる可能性がある場合は、フェースシールドもしくはそのほかのフルフェース型のプロテクションを着用しましょう。
皮膚及び身体の保護具	:	ユニフォームもしくは実験室用コートを着用しましょう。肌表面が露出しないように、実施されるタスクに基づき、体を覆うガーメントを追加して使用しましょう（例、スリーブレッツ、エプロン、長手袋、使い捨てスーツなど）。汚染された可能性のある衣服を脱ぐ場合は適切な方法で行ってください。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	:	水溶液, 懸濁液
色	:	桃色, まで, 紫
臭い	:	データなし
臭いのしきい(閾)値	:	データなし
融点/凝固点	:	データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	:	データなし
可燃性 (固体、気体)	:	非該当
可燃性 (液体)	:	データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界		
爆発範囲の上限 / 可燃上限 値	:	データなし
爆発範囲の下限 / 可燃下限	:	データなし

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

値

引火点	:	データなし
分解温度	:	データなし
pH	:	3.4 - 4.4 (20 ° C)
蒸発速度	:	データなし
自然発火温度	:	データなし
粘度	:	
動粘度 (動粘性率)	:	770 - 5000 mm ² /s (20 ° C)
溶解度	:	
水溶性	:	データなし
n-オクタノール/水分配係数 (log 値)	:	非該当
蒸気圧	:	データなし
密度及び/又は相対密度	:	
比重	:	1.05 - 1.08
密度	:	データなし
相対ガス密度	:	データなし
爆発特性	:	非爆発性
酸化特性	:	本製品は酸化性物質としては分類されない。
分子量	:	データなし
粒子特性	:	
粒子サイズ	:	非該当

10. 安定性及び反応性

反応性	:	反応性危険としては分類されない。
-----	---	------------------

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 5.4 改訂日: 2024/03/20 整理番号: 10813913-00009 前回改訂日: 2024/02/01 初回作成日: 2022/07/11

化学的安定性 : 通常の状態では安定。
危険有害反応可能性 : 強い酸化剤と反応することがある。
避けるべき条件 : 知見なし。
混触危険物質 : 酸化剤
危険有害な分解生成物 : 危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

可能性のある暴露経路の情報 : 吸入
皮膚接触
摂取
眼に入った場合

急性毒性

飲み込むと有害。

製品:

急性毒性（経口） : 急性毒性推定値: 980.32 mg/kg
方法: 計算による方法

急性毒性（吸入） : 急性毒性推定値: > 5 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト
方法: 計算による方法

急性毒性（経皮） : 急性毒性推定値: > 2,000 mg/kg
方法: 計算による方法

成分:

Levamisole:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): 180 mg/kg
LD50 (マウス): 223 mg/kg
LD50 (ウサギ): 458 mg/kg

急性毒性（吸入） : 備考: データなし

急性毒性（経皮） : 備考: データなし

エチレンジアミン四酢酸コバルト二ナトリウム:

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/02/01
5.4 2024/03/20 10813913-00009 初回作成日: 2022/07/11

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Oxfendazole:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 6,000 mg/kg

LD50 (犬): 1,600 mg/kg

LD50 (羊): 250 mg/kg

ベンジルアルコール:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): 1,620 mg/kg

急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 4.178 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト
方法: OECD 試験ガイドライン 403

クエン酸:

急性毒性（経口） : LD50 (マウス): 5,400 mg/kg

急性毒性（経皮） : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 402
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性は無い。

ポリエチレン グリコール ステアレート:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg

セレン酸ナトリウム:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5 - 50 mg/kg
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性（吸入） : LC50 (ラット): > 0.052 - 0.51 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト
方法: OECD 試験ガイドライン 403

Abamectin:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): 24 mg/kg

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

LD50 (マウス): 10 mg/kg

LDLo (サル): 24 mg/kg
症状: 瞳孔拡張急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): 0.023 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト急性毒性 (経皮) : LD50 (ラット): 330 mg/kg
LD50 (ウサギ): 2,000 mg/kg**皮膚腐食性/刺激性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**Levamisole:**

備考 : データなし

エチレンジアミン四酢酸コバルト二ナトリウム:種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 皮膚刺激なし
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく**Oxfendazole:**種 : ウサギ
結果 : 皮膚刺激なし**ベンジルアルコール:**種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 皮膚刺激なし**クエン酸:**種 : ウサギ
方法 : OECD 試験ガイドライン 404
結果 : 皮膚刺激なし

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

ポリエチレン グリコール ステアレート:

種	: ウサギ
方法	: ドレイズ試験
結果	: 皮膚刺激なし

セレン酸ナトリウム:

種	: 再生ヒト表皮 (RhE)
方法	: OECD 試験ガイドライン 431
種	: 再生ヒト表皮 (RhE)
方法	: OECD 試験ガイドライン 439
結果	: 皮膚刺激性

Abamectin:

種	: ウサギ
結果	: 皮膚刺激なし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**Levamisole:**

備考	: データなし
----	---------

エチレンジアミン四酢酸コバルト二ナトリウム:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激なし
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

Oxfendazole:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激なし

ベンジルアルコール:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激、21 日以内に回復
方法	: OECD 試験ガイドライン 405

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

クエン酸:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激、21 日以内に回復
方法	: OECD 試験ガイドライン 405

ポリエチレン グリコール ステアレート:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激なし
方法	: ドレイズ試験

セレン酸ナトリウム:

種	: ウシ角膜
方法	: OECD 試験ガイドライン 437
結果	: 眼への刺激なし

Abamectin:

種	: ウサギ
結果	: 軽度の眼刺激

呼吸器感作性又は皮膚感作性**皮膚感作性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

呼吸器感作性

吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ。

成分:**Levamisole:**

備考	: データなし
----	---------

エチレンジアミン四酢酸コバルト二ナトリウム:

暴露の主経路	: 吸入(粉じん/ミスト/煙)
種	: ヒト
結果	: 陽性
備考	: 類似する物質から得られたデータに基づく

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/02/01
5.4 2024/03/20 10813913-00009 初回作成日: 2022/07/11

アセスメント : 人間に低率から中程度の呼吸器系過敏性が発現する可能性または証拠がある。

ベンジルアルコール:

試験タイプ : マキシマイゼーション試験
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : モルモット
方法 : OECD 試験ガイドライン 406
結果 : 陰性

ポリエチレン グリコール ステアレート:

試験タイプ : 公開された皮膚に対する試験
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : モルモット
結果 : 陰性

Abamectin:

試験タイプ : マキシマイゼーション試験
暴露の主経路 : 皮膚接触
結果 : 皮膚感作物質ではない

生殖細胞変異原性

遺伝性疾患のおそれの疑い。

成分:

Levamisole:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
結果: 陰性

エチレンジアミン四酢酸コバルト二ナトリウム:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
方法: OECD 試験ガイドライン 471
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
方法: OECD 試験ガイドライン 476

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 5.4 改訂日: 2024/03/20 整理番号: 10813913-00009 前回改訂日: 2024/02/01
初回作成日: 2022/07/11

結果: 陽性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験
方法: OECD 試験ガイドライン 473
結果: 陽性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 小核試験
種: マウス
投与経路: 腹腔内注射
結果: 陽性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: 変異原性(in vivo 哺乳類骨髓細胞遺伝学的試験、染色体分析)
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陽性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: げっ歯類優性致死試験(胚細胞) (in vivo)
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陽性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

生殖細胞変異原性 - アセスメント : in vivo 哺乳類体細胞変異原性試験で陽性反応。
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Oxfendazole:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験(AMES)
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 変異原性(in vivo 哺乳類骨髓細胞遺伝学的試験、染色体分析)
種: マウス
投与経路: 経口
結果: 陽性

ベンジルアルコール:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験(AMES)

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/02/01
5.4 2024/03/20 10813913-00009 初回作成日: 2022/07/11

結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験)
種: マウス
投与経路: 腹腔内注射
結果: 陰性

クエン酸:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 小核試験
結果: 陽性

試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 変異原性 (in vivo 哺乳類骨髄細胞遺伝学的試験、染色体分析)
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

ポリエチレン グリコール ステアレート:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

セレン酸ナトリウム:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
方法: OECD 試験ガイドライン 471
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Abamectin:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
結果: 陰性

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
テストシステム: チャイニーズハムスター肺細胞

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/02/01
5.4 2024/03/20 10813913-00009 初回作成日: 2022/07/11

結果: 陰性

試験タイプ: アルカリ溶出アッセイ

結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 変異原性 (in vivo 哺乳類骨髄細胞遺伝学的試験、染色体分析)
種: マウス
投与経路: 腹腔内注射
結果: 陰性

発がん性

発がんのおそれの疑い。

成分:

Levamisole:

種 : マウス
投与経路 : 経口
曝露時間 : 2 年
NOAEL : 80 mg/kg 体重
備考 : 顕著な有害作用は報告されなかった

種 : ラット
投与経路 : 経口
曝露時間 : 2 年
NOAEL : 40 mg/kg 体重
備考 : 顕著な有害作用は報告されなかった

エチレンジアミン四酢酸コバルト二ナトリウム:

種 : ラット
投与経路 : 吸入 (粉じん/ミスト/煙)
曝露時間 : 105 週
結果 : 陽性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

種 : マウス
投与経路 : 吸入 (粉じん/ミスト/煙)
曝露時間 : 105 週
結果 : 陽性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

発がん性 - アセスメント : 動物実験において発がん性の限定的な証拠がある

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 5.4 改訂日: 2024/03/20 整理番号: 10813913-00009 前回改訂日: 2024/02/01 初回作成日: 2022/07/11

備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Oxfendazole:

種 : ラット
投与経路 : 経口
曝露時間 : 1年
症状 : 有害影響はない。
標的臓器 : 肝臓

種 : ラット
投与経路 : 経口
曝露時間 : 2年
症状 : 有害影響はない。
標的臓器 : 肝臓

ベンジルアルコール:

種 : マウス
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 103週
方法 : OECD 試験ガイドライン 451
結果 : 陰性

Abamectin:

種 : ラット
投与経路 : 経口
曝露時間 : 105週
結果 : 陰性

種 : マウス
投与経路 : 経口
曝露時間 : 93週
結果 : 陰性

生殖毒性

生殖能への悪影響のおそれ。胎児への悪影響のおそれ。

成分:

Levamisole:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 三世代生殖毒性試験
種: ラット

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 5.4 改訂日: 2024/03/20 整理番号: 10813913-00009 前回改訂日: 2024/02/01 初回作成日: 2022/07/11

投与経路: 経口
結果: 顕著な有害作用は報告されなかった

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 経口
発生毒性: NOAEL: 20 mg/kg 体重
結果: 胎児毒性。

試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ウサギ
投与経路: 経口
発生毒性: LOAEL: 40 mg/kg 体重
結果: 胎児毒性。

生殖毒性 - アセスメント : 動物実験によると発育に悪影響があることが一部立証されている。

エチレンジアミン四酢酸コバルト二ナトリウム:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 受精能力 / 初期胚発生
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陽性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: 受精能力 / 初期胚発生
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陽性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: 受精能力 / 初期胚発生
種: マウス
投与経路: 吸入(粉じん/ミスト/煙)
結果: 陽性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

試験タイプ: 受精能力 / 初期胚発生
種: ラット
投与経路: 吸入(粉じん/ミスト/煙)
結果: 陽性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号 5.4 改訂日: 2024/03/20 整理番号: 10813913-00009 前回改訂日: 2024/02/01 初回作成日: 2022/07/11

- 胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
方法: OECD 試験ガイドライン 414
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
- 生殖毒性 - アセスメント : 動物実験によると性的機能および繁殖力への悪影響があることが一部立証されている。
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Oxfendazole:

- 妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 受精能力 / 初期胚発生
種: ラット, オス
投与経路: 経口
生殖力: NOAEL: 17 mg/kg 体重
標的臓器: 精巣
結果: 受精率への影響。
- 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験
種: ラット
投与経路: 経口
生殖力: NOAEL: 0.9 mg/kg 体重
標的臓器: 肝臓
結果: 受精率に影響無し。
- 試験タイプ: 生殖力
種: マウス
投与経路: 経口
一回の治療期間: 1 ヶ月
生殖力: NOAEL: 750 mg/kg 体重
標的臓器: 精巣
結果: 受精率への影響。

- 胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 経口
発生毒性: NOAEL: 10 mg/kg 体重
結果: 陽性, 胎児への影響。
- 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
発生毒性: NOAEL: 10 mg/kg 体重

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

結果: 陽性, 胚・胎児毒性。

試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: マウス
投与経路: 経口
発生毒性: NOAEL: 108 mg/kg 体重
結果: 陽性, 胚・胎児毒性。 , 胎児異常。

試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ウサギ
投与経路: 経口
発生毒性: NOAEL: 0.625 mg/kg 体重

生殖毒性 - アセスメント : 動物実験によると性的機能および繁殖力悪影響が明確にある。 , 動物実験によると発育への悪影響が明確にある。

ベンジルアルコール:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 受精能力 / 初期胚発生
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

クエン酸:

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 一世代生殖毒性試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

セレン酸ナトリウム:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/02/01
5.4 2024/03/20 10813913-00009 初回作成日: 2022/07/11

種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Abamectin:

妊娠に対する影響

: 試験タイプ: 生殖力
種: ラット, オス
投与経路: 経口
結果: 受精率への影響。

試験タイプ: 二世世代生殖毒性試験
種: ラット
投与経路: 経口
初期胚発生: NOAEL: 0.12 mg/kg 体重
結果: 胎児毒性。

胎児の発育への影響

: 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: マウス
投与経路: 経口
母体の一般毒性: NOAEL: 0.05 mg/kg 体重
発生毒性: NOAEL: 0.2 mg/kg 体重
結果: 口蓋裂
備考: 発達悪影響が観察された

試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ウサギ
投与経路: 経口
発生毒性: LOAEL: 2 mg/kg 体重
結果: 口蓋裂, 催奇効果。 , 受精卵生存率低減
備考: 発達悪影響が観察された

試験タイプ: 発育
種: ラット
投与経路: 経口
発生毒性: LOAEL: 1.6 mg/kg 体重
結果: 催奇効果。

生殖毒性 - アセスメント

: 動物実験によると性的機能および繁殖力への悪影響があることが一部立証されている。 , 動物実験によると発育に悪影響があることが一部立証されている。

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 5.4 改訂日: 2024/03/20 整理番号: 10813913-00009 前回改訂日: 2024/02/01 初回作成日: 2022/07/11

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

クエン酸:

アセスメント : 呼吸器への刺激のおそれ。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

長期にわたる、又は反復ばく露により臓器（気道、甲状腺、心臓、血液）の障害のおそれ。

成分:

Levamisole:

標的臓器 : 血液、睾丸
アセスメント : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

エチレンジアミン四酢酸コバルト二ナトリウム:

暴露の主経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)
標的臓器 : 気道
アセスメント : 濃度範囲 0.02 mg/l/6h/d 未満で動物における重大な健康への悪影響が発生した。
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

暴露の主経路 : 飲み込んだ場合
標的臓器 : 甲状腺、心臓、血液
アセスメント : 濃度範囲 >10~100 mg/kg 体重では動物における重大な健康への悪影響が発生した。
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

Oxfendazole:

暴露の主経路 : 経口
標的臓器 : 肝臓、睾丸
アセスメント : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

セレン酸ナトリウム:

暴露の主経路 : 飲み込んだ場合
アセスメント : 濃度範囲 10 mg/kg bw 未満で動物における重大な健康への悪影響が発生した。

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/02/01
5.4 2024/03/20 10813913-00009 初回作成日: 2022/07/11

Abamectin:

暴露の主経路 : 飲み込んだ場合
標的臓器 : 中枢神経系
アセスメント : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。

反復投与毒性

成分:

Levamisole:

種 : ラット
NOAEL : 2.5 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 18 ヶ月
標的臓器 : 睾丸

種 : 犬
LOAEL : 20 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 18 ヶ月
標的臓器 : 血液

種 : 犬
LOAEL : 40 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 3 ヶ月

エチレンジアミン四酢酸コバルト二ナトリウム:

種 : ラット
LOAEL : > 10 mg/kg
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 90 Days
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

種 : ラット
LOAEL : < 0.01 mg/l
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)
曝露時間 : 13 週
方法 : OECD 試験ガイドライン 413
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

種 : マウス
LOAEL : < 0.01 mg/l

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 5.4 改訂日: 2024/03/20 整理番号: 10813913-00009 前回改訂日: 2024/02/01
初回作成日: 2022/07/11

投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)
曝露時間 : 13 週
方法 : OECD 試験ガイドライン 413
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

Oxfendazole:

種 : ラット
NOAEL : 11 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 2 週
標的臓器 : 血液, 肝臓, 睾丸

種 : ラット
NOAEL : 3.8 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 3 ヶ月
標的臓器 : 肝臓, 睾丸

種 : マウス
NOAEL : 750 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 1 ヶ月
標的臓器 : 肝臓

種 : マウス
NOAEL : 37.5 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 3 ヶ月
標的臓器 : 肝臓

種 : 犬
NOAEL : 6 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 1 ヶ月
備考 : 顕著な有害作用は報告されなかった

種 : 犬
NOAEL : 11 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 2 週
標的臓器 : リンパ節, 胸腺

種 : 犬

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

NOAEL : 13.5 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 12 ヶ月
標的臓器 : 肝臓

ベンジルアルコール:

種 : ラット
NOAEL : 1.072 mg/l
投与経路 : 吸入(粉じん/ミスト/煙)
曝露時間 : 28 Days
方法 : OECD 試験ガイドライン 412

クエン酸:

種 : ラット
NOAEL : 4,000 mg/kg
LOAEL : 8,000 mg/kg
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 10 Days

セレン酸ナトリウム:

種 : ラット
NOAEL : 0.4 mg/kg
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 13 週

Abamectin:

種 : ラット
NOAEL : 1.5 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 24 ヶ月
標的臓器 : 中枢神経系
症状 : 振戦, 運動失調

種 : マウス
NOAEL : 4.0 mg/kg
投与経路 : 経口
曝露時間 : 24 ヶ月
標的臓器 : 中枢神経系
症状 : 振戦, 運動失調

種 : 犬

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

NOAEL	: 0.25 mg/kg
LOAEL	: 0.5 mg/kg
投与経路	: 経口
曝露時間	: 53 週
標的臓器	: 中枢神経系
症状	: 振戦, 体重減少
備考	: 観察される死亡率

種	: サル
NOAEL	: 1.0 mg/kg
投与経路	: 経口
曝露時間	: 14 週
標的臓器	: 中枢神経系

誤えん有害性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

人体に対する暴露体験**成分:****Levamisole:**

飲み込んだ場合 : 症状: 吐き気, 嘔吐, 頭痛, めまい, 低血圧

エチレンジアミン四酢酸コバルト二ナトリウム:

吸入 : 標的臓器: 呼吸器系
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

飲み込んだ場合 : 標的臓器: 血液
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

標的臓器: 心臓

標的臓器: 甲状腺

Abamectin:

飲み込んだ場合 : 症状: 引き起こす可能性がある, 振戦, 下痢, 中枢神経系への影響, 流涎症, 涙目

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/02/01
5.4 2024/03/20 10813913-00009 初回作成日: 2022/07/11

12. 環境影響情報

生態毒性

成分:

Levamisole:

魚毒性 : LC50 (*Oryzias latipes* (和メダカ)): 37.3 mg/l
曝露時間: 96 h
方法: OECD 試験ガイドライン 203

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (*Daphnia magna* (オオミジンコ)): 64 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 48 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202

エチレンジアミン四酢酸コバルト二ナトリウム:

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (*Daphnia magna* (オオミジンコ)): > 100 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 48 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (*Raphidocelis subcapitata* (淡水性緑藻)): > 100 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

魚毒性 (慢性毒性) : EC10 (*Danio rerio* (ゼブラフィッシュ)): > 1 mg/l
曝露時間: 34 d
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC10 (*Hyalella azteca* (ヨコエビ)): > 0.01 - 0.1 mg/l
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 211
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

M-ファクター (水生環境有害 : 1
性 長期 (慢性))

Oxfendazole:

魚毒性 : LC50 (*Lepomis macrochirus* (ブルーギル)): > 2.7 mg/l
曝露時間: 96 h

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 5.4 改訂日: 2024/03/20 整理番号: 10813913-00009 前回改訂日: 2024/02/01 初回作成日: 2022/07/11

- LC50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): > 2.5 mg/l
曝露時間: 96 h
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.059 mg/l
曝露時間: 48 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202
- 藻類/水生生物に対する毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): > 4 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201
- 最大無影響濃度 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): > 4 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201
- M-ファクター (水生環境有害性 短期 (急性)) : 10
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.023 mg/l
曝露時間: 21 d
方法: OECD 試験ガイドライン 211
- M-ファクター (水生環境有害性 長期 (慢性)) : 1
- ベンジルアルコール:
魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 460 mg/l
曝露時間: 96 h
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 230 mg/l
曝露時間: 48 h
方法: OECD 試験ガイドライン 202
- 藻類/水生生物に対する毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 770 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201
- 最大無影響濃度 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 310 mg/l
曝露時間: 72 h
方法: OECD 試験ガイドライン 201
- ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 51 mg/l

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d
方法: OECD 試験ガイドライン 211

クエン酸:

魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): > 100 mg/l
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 1, 535 mg/l
曝露時間: 24 h

ポリエチレン グリコール ステアレート:

魚毒性 : LC50 (Leuciscus idus (コイの一種)): > 10, 000 mg/l
曝露時間: 96 h
方法: DIN (ドイツ工業規格) 38412

微生物に対する毒性 : EC10 (バクテリア): > 10, 000 mg/l
曝露時間: 16 h

セレン酸ナトリウム:

魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): > 1 - 10 mg/l
曝露時間: 96 h
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 1 - 10 mg/l
曝露時間: 48 h
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (Chlamydomonas reinhardtii (緑藻)): 245 μ g/l
曝露時間: 96 h

最大無影響濃度 (Chlamydomonas reinhardtii (緑藻)): 197 μ g/l
曝露時間: 96 h

M-ファクター (水生環境有害性 短期 (急性)) : 1

魚毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Lepomis macrochirus (ブルーギル)): > 0.01 - 0.1 mg/l
曝露時間: 258 d
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 5.4	改訂日: 2024/03/20	整理番号: 10813913-00009	前回改訂日: 2024/02/01 初回作成日: 2022/07/11
------------	--------------------	-------------------------	--

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度: > 0.1 - 1 mg/l
に対する毒性 (慢性毒性) : 曝露時間: 28 d
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

M-ファクター (水生環境有害 : 1
性 長期 (慢性))
微生物に対する毒性 : EC10 (活性汚泥): 590 mg/l
曝露時間: 3 h
方法: OECD 試験ガイドライン 209

Abamectin:

魚毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): 3.2 μ g/l
曝露時間: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (ブルーギル)): 9.6 μ g/l
曝露時間: 96 h

LC50 (Ictalurus punctatus (アメリカナマズ/チャネルキャ
ットフィッシュ)): 24 μ g/l
曝露時間: 96 h

LC50 (Cyprinus carpio (コイ)): 42 μ g/l
曝露時間: 96 h

LC50 (Cyprinodon variegatus (シープスヘッドミノ
ー)): 15 μ g/l
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Americamysis (アメリカミシス)): 0.022 μ g/l
に対する毒性 : 曝露時間: 96 h

EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.34 μ g/l
曝露時間: 48 h

藻類/水生生物に対する毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 100 mg/l
曝露時間: 72 h

M-ファクター (水生環境有害 : 10,000
性 短期 (急性))
魚毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノ
ウ)): 0.52 μ g/l
曝露時間: 32 d

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.03 $\mu\text{g/l}$
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 21 d

最大無影響濃度 (Mysidopsis bahia (ミシドプシス・バヒ
ア)): 0.0035 $\mu\text{g/l}$
曝露時間: 28 d

M-ファクター (水生環境有害 : 10,000
性 長期 (慢性))
微生物に対する毒性 : EC50: > 1,000 mg/l
曝露時間: 3 h
試験タイプ: 呼吸抑制

残留性・分解性**成分:****Oxfendazole:**

水中での安定性 : 加水分解: < 5 % (4 d)

ベンジルアルコール:

生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: 92 - 96 %
曝露時間: 14 d

クエン酸:

生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: 97 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 301B

ポリエチレン グリコール ステアレート:

生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: > 70 %
曝露時間: 10 d
方法: OECD 試験ガイドライン 302B

Abamectin:

水中での安定性 : 加水分解: 50 % (< 12 h)

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

生体蓄積性**成分:****エチレンジアミン四酢酸コバルト二ナトリウム:**

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: -3.86
(log 値) 備考: 計算

Oxfendazole:

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 1.95
(log 値)

ベンジルアルコール:

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 1.05
(log 値)

クエン酸:

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: -1.72
(log 値)

Abamectin:

生体蓄積性 : 生物濃縮因子 (BCF) : 52

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 4
(log 値)

土壤中の移動性**成分:****Oxfendazole:**

環境中の分布 : log Koc: 3.2

Abamectin:

環境中の分布 : log Koc: > 3.6

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

データなし

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

- 残余廃棄物 : 地方自治体の規制に従い処分する。
廃棄物を下水へ排出してはならない。
- 汚染容器及び包装 : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた
廃棄物処理業者に委託する。
特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

- 国連番号 (UN number) : UN 3082
- 国連輸送名 (Proper shipping name) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S.
(abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO), oxfendazole)
- 国連分類 (Class) : 9
- 容器等級 (Packing group) : III
- ラベル (Labels) : 9
- 環境有害性 : 該当

航空輸送 (IATA-DGR)

- UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN 3082
- 国連輸送名 (Proper shipping name) : Environmentally hazardous substance, liquid, n. o. s.
(abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO), oxfendazole)
- 国連分類 (Class) : 9
- 容器等級 (Packing group) : III
- ラベル (Labels) : Miscellaneous
- 梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 964
- 梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 964
- 環境有害性 : 該当

海上輸送 (IMDG-Code)

- 国連番号 (UN number) : UN 3082
- 国連輸送名 (Proper shipping name) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S.

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 5.4 改訂日: 2024/03/20 整理番号: 10813913-00009 前回改訂日: 2024/02/01
初回作成日: 2022/07/11

name) (abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO), oxfendazole)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 9
EmS コード (EmS Code) : F-A, S-F
海洋汚染物質 (該当・非該当) : 該当
(Marine pollutant)

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのため、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

緊急時応急措置指針番号 : 171

15. 適用法令

関連法規

消防法

危険物、指定可燃物に該当しない。

化審法

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質 (既存化学物質)

非該当

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 5.4 改訂日 2024/03/20 整理番号 10813913-00009 前回改訂日 2024/02/01 初回作成日 2022/07/11

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2（施行令別表第 9）

化学名	含有量 (%)	備考
(S) -2, 3, 5, 6-テトラヒドロ-6-フェニルイミダゾ[2, 1-b]チアゾール塩酸塩	>0 - <10	2025 年 4 月 1 日以降
コバルト及びその化合物	>0 - <10	-
ベンジルアルコール	>0 - <10	-
セレン及びその化合物	>0 - <10	-

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条（施行令第 18 条）

化学名	備考
(S) -2, 3, 5, 6-テトラヒドロ-6-フェニルイミダゾ[2, 1-b]チアゾール塩酸塩	2025 年 4 月 1 日以降
コバルト及びその化合物	-
ベンジルアルコール	-

がん原性物質（労働安全衛生規則第 577 条の 2）

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

非該当

毒物及び劇物取締法

毒物

化学名	政令番号
セレン酸ナトリウム及びこれを含有する製剤	18

劇物

化学名	政令番号
(S) -2, 3, 5, 6-テトラヒドロ-6-フェニルイミダゾ	71.3

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 5.4 改訂日: 2024/03/20 整理番号: 10813913-00009 前回改訂日: 2024/02/01 初回作成日: 2022/07/11

[2, 1-b] チアゾール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤	
アバメクチン及びこれを含有する製剤	4.2

化学物質排出把握管理促進法

非該当

高圧ガス保安法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第 2, 3 条危険物告示別表第 1: 有害性物質

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: その他の有害物

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質(Z 類)

個品輸送 : 海洋汚染物質

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬向精神薬原料 (輸出・輸入許可)

非該当

特定麻薬向精神薬原料 (輸出・輸入許可)

非該当

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

この製品の成分について各国インベントリーへの記載情報:

AICS : 不定

DSL : 不定

IECSC : 不定

16. その他の情報

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます

Abamectin / Levamisole Hydrochloride / Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium Selenate Formulation

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/02/01
5.4 2024/03/20 10813913-00009 初回作成日: 2022/07/11

詳細情報

引用文献 : 自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、OECD eChem
ポータルおよび欧州化学物質局 <http://echa.europa.eu/>の検
索結果

日付フォーマット : 年/月/日

その他の略語の全文

ACGIH : 米国。ACGIH 限界閾値 (TLV)
日本産業衛生学会 (許容濃度) : 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I. 化学物質の許容濃度

ACGIH / TWA : 8 時間、時間加重平均
日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-M : 許容濃度
日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-C : 最大許容濃度

AIIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米
国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN -
ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考
えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジ
ュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成
長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際
がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造
及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現
有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法
(日本); ISO - 国際標準化機構; KEGI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 -
50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に
品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL -
無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国
家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS
- 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フ
ィリピン化学物質インベントリ; (Q) SAR - (定量的) 構造活性相関; REACH - 化学物質の登
録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解
温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化
学物質インベントリ; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG
- 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有
害性物質情報システム

この安全データシート(以下「SDS」という)で提供する情報(以下「本情報」という)は、本書作
成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。
本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスと

**Abamectin / Levamisole Hydrochloride /
Oxfendazole / Cobalt Disodium EDTA / Sodium
Selenate Formulation**

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/02/01
5.4	2024/03/20	10813913-00009	初回作成日: 2022/07/11

してのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDSの頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合わせ、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA