

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0      Überarbeitet am: 14.04.2025      SDB-Nummer: 3921315-00022      Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

---

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname : Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Veterinärprodukt

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung : Nicht anwendbar

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : MSD  
Industrie Nord 1  
6105 Schachen - Switzerland

Telefon : +41 41 499 97 97

E-Mailadresse der für SDB verantwortlichen Person : EHSDATASTEWARD@msd.com

#### 1.4 Notrufnummer

+1-908-423-6000

---

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Sensibilisierung durch Hautkontakt, Kategorie 1  
Langfristig (chronisch) gewässergefährdend, Kategorie 2 H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Achtung

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0      Überarbeitet am: 14.04.2025      SDB-Nummer: 3921315-00022      Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

---

Gefahrenhinweise : H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise : **Prävention:**  
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.  
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280 Schutzhandschuhe tragen.  
**Reaktion:**  
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Albendazole Sulfoxide

### 2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

---

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Gemische

#### Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>INDEX-Nr.<br>Registrierungsnummer | Einstufung  | Konzentration<br>(% w/w) |
|-----------------------|--|---|--------------------------|
| Albendazole Sulfoxide | 54029-12-8   | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Sens. 1B;<br>H317<br>Repr. 2; H361d<br>STOT SE 2; H371 | >= 1 - < 2,5             |

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0      Überarbeitet am: 14.04.2025      SDB-Nummer: 3921315-00022      Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | (Magen-Darm-Trakt, Zentralnervensystem)<br>STOT RE 2; H373 (Magen-Darm-Trakt, Zentralnervensystem, Immunsystem, Leber)<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410 |  |
|  |  | M-Faktor (Akute aquatische Toxizität): 10<br>M-Faktor (Chronische aquatische Toxizität): 10  |  |

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

---

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Allgemeine Hinweise   | : Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen.<br>Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.   |
| Schutz der Ersthelfer | : Erstversorger sollten auf Selbstschutz achten und die empfohlene persönliche Schutzkleidung verwenden, wenn ein Expositionsrisiko besteht (siehe Abschnitt 8).  |
| Nach Einatmen         | : Bei Inhalation, an die frische Luft bringen.<br>Arzt hinzuziehen.   |
| Nach Hautkontakt      | : Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife ausspülen.<br>Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen.<br>Arzt hinzuziehen.<br>Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.<br>Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. |
| Nach Augenkontakt     | : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen.<br>Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  |
| Nach Verschlucken     | : Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen.<br>Arzt hinzuziehen.<br>Mund gründlich mit Wasser ausspülen.  |

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version      Überarbeitet am:      SDB-Nummer:      Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
8.0            14.04.2025            3921315-00022     Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.

## 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Symptomatisch und unterstützend behandeln.

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

## 5.1 Löschenmittel

Geeignete Löschmittel : Wassernebel  
Alkoholbeständiger Schaum  
Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)  
Trockenlöschmittel

Ungeeignete Löschmittel : Keine bekannt.

## 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

**Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung** : Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitgefährdend sein.

Gefährliche Verbrennungsprodukte : Kohlenstoffoxide  
Stickoxide (NOx)  
Schwefeloxide

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

**Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung** : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Spezifische Löschmethoden : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen.  
Entfernen Sie unbeschädigte Behälter aus dem Brandbereich, wenn dies sicher ist.  
Umgebung räumen.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

## **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Personenbezogene  
Vorsichtsmaßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
Empfehlungen zur sicheren Handhabung (siehe Abschnitt 7)  
und zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen (siehe  
Abschnitt 8).

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version      Überarbeitet am:      SDB-Nummer:      Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
8.0            14.04.2025            3921315-00022     Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

## 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

- Umweltschutzmaßnahmen : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
Ausbreitung über große Flächen verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperrern).  
Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen.  
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.

## 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Reinigungsverfahren | : <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="635 857 1248 956">Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.<br/>Bei großflächiger Verschmutzung, mit Gräben oder anderen Eindämmungsmaßnahmen weitere Verbreitung des Stoffes verhindern. Wenn Material aus den Gräben abgepumpt werden kann, dieses Material in geeigneten Behältern lagern. Restliches Material aus der verschmutzten Zone mit geeignetem Bindemittel beseitigen.<br/>Lokale oder nationale Richtlinien können für Freisetzung und Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso für die bei der Beseitigung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Gegenstände. Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien anzuwenden sind.<br/>Abschnitt 13 und 15 dieses SDBs liefern Informationen bezüglich bestimmter lokaler oder nationaler Vorschriften.</li></ul> |
|---------------------|---|

## 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

## 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| Technische Maßnahmen           | : Siehe technische Maßnahmen im Abschnitt "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen".   |
| Lokale Belüftung / Volllüftung | : Nur mit ausreichender Belüftung verwenden.  |
| Hinweise zum sicheren Umgang   | : Nicht auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen.<br>Nebel oder Dampf nicht einatmen.<br>Nicht verschlucken.<br>Berührung mit den Augen vermeiden.<br>Nach Gebrauch Haut gründlich waschen.<br>Basierend auf den Ergebnissen der Bewertung der Exposition am Arbeitsplatz gemäß den üblichen industriellen Hygiene- und Sicherheitspraktiken handhaben<br>Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.<br>Massnahmen zu Vermeidung von Abfällen/unkontrolliertem Eintrag in die Umwelt sollten getroffen werden. |
| Hygienemaßnahmen               | : Wenn eine Exposition gegenüber Chemikalien während des normalen Gebrauchs wahrscheinlich ist, sind Augen- und Notduschen nahe dem Arbeitsplatz vorzusehen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontaminierte Arbeitskleidung  |

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0 Überarbeitet am: 14.04.2025 SDB-Nummer: 3921315-00022 Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.  
Der effektive Betrieb einer Anlage sollte die Überprüfung der technischen Steuereinrichtungen, der ordnungsgemäßen Schutzausrüstung, der ordnungsgemäßen Entkleidungs- und Dekontaminationsverfahren, die Überwachung der Arbeitshygiene, die medizinische Überwachung und die Nutzung administrativer Kontrollen umfassen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Anforderungen an Lagerräume und Behälter : In korrekt beschrifteten Behältern aufbewahren. In Übereinstimmung mit den besonderen nationalen gesetzlichen Vorschriften lagern.
- Zusammenlagerungshinweise : Nicht mit den folgenden Produktarten lagern:  
Starke Oxidationsmittel  
Gase

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

- Bestimmte Verwendung(en) : Keine Daten verfügbar  
Keine Daten verfügbar

---

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

| Inhaltsstoffe         | CAS-Nr.   | Werttyp (Art der Exposition)     | Zu überwachende Parameter    | Grundlage |
|-----------------------|---|----------------------------------|------------------------------|-----------|
| Glycerol              | 56-81-5   | MAK-Wert<br>(einatembarer Staub) | 50 mg/m <sup>3</sup>         | CH SUVA   |
|                       | Weitere Information: Eine Schädigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes nicht befürchtet zu werden. |                                  |                              |           |
|                       |   | KZGW<br>(einatembarer Staub)     | 100 mg/m <sup>3</sup>        | CH SUVA   |
|                       | Weitere Information: Eine Schädigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes nicht befürchtet zu werden. |                                  |                              |           |
| Albendazole Sulfoxide | 54029-12-8  | TWA                              | 45 µg/m <sup>3</sup> (OEB 3) | Intern    |
|                       | Weitere Information: DSEN   |                                  |                              |           |
|                       |   | Wischtestgrenzwert               | 100 µg/100 cm <sup>2</sup>   | Intern    |

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006**

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0 Überarbeitet am: 14.04.2025 SDB-Nummer: 3921315-00022 Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

| Stoffname | Anwendungsbereich | Expositionswege | Mögliche Gesundheitsschäden    | Wert                         |
|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| Glycerol  | Arbeitnehmer      | Einatmung       | Langzeit - lokale Effekte      | 56 mg/m <sup>3</sup>         |
|           | Verbraucher       | Verschlucken    | Langzeit - systemische Effekte | 229 mg/kg Körpergewicht /Tag |
|           | Verbraucher       | Einatmung       | Langzeit - lokale Effekte      | 33 mg/m <sup>3</sup>         |

### Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

| Stoffname             | Umweltkompartiment               | Wert                               |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Albendazole Sulfoxide | Wasser                           | 0,00004 mg/l                       |
| Glycerol              | Süßwasser                        | 0,885 mg/l                         |
|                       | Meerwasser                       | 0,0885 mg/l                        |
|                       | Zeitweise Verwendung/Freisetzung | 8,85 mg/l                          |
|                       | Abwasserkläranlage               | 1000 mg/l                          |
|                       | Süßwassersediment                | 3,3 mg/kg<br>Trockengewicht (TW)   |
|                       | Meeressediment                   | 0,33 mg/kg<br>Trockengewicht (TW)  |
|                       | Boden                            | 0,141 mg/kg<br>Trockengewicht (TW) |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Technische Schutzmaßnahmen

Verwenden Sie angemessene technische Kontrollen und Produktionstechnologien zur Kontrolle von Luftkonzentrationen (z.B. tropffreie schnelle Anschlüsse).

Es sollten im Rahmen der Anlagenplanung sämtliche technischen Steuereinrichtungen umgesetzt und gemäß den GMP-Grundsätzen betrieben werden, um Produkte, Arbeiter und die Umwelt zu schützen.

Es werden zur Kontrolle von Verbindungen geeignete Containment-Technologien benötigt, um an der Quelle zu kontrollieren und die Migration der Verbindung in unkontrollierte Bereiche zu verhindern (z.B. offene Containment-Einrichtungen).

Offene Handhabung minimieren.

### Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz : Tragen Sie eine Sicherheitsbrille mit seitlicher Abschirmung oder eine Schutzbrille.  
Wenn in der Arbeitsumgebung Staub, Nebel oder Aerosole vorhanden sind, tragen Sie eine angemessene Schutzbrille.  
Tragen Sie einen Gesichts- oder anderen Vollschutz, wenn ein Potential für direkten Gesichtskontakt mit Stäuben, Nebeln oder Aerosolen besteht.

### Handschutz

- || Material : Chemikalienbeständige Handschuhe
- || Anmerkungen : Erwägen Sie doppelte Handschuhe.
- Haut- und Körperschutz : Arbeitskleidung oder Laborkittel.

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version      Überarbeitet am:      SDB-Nummer:      Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
8.0            14.04.2025            3921315-00022      Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

Es sollte je nach durchzuführender Aufgabe zusätzliche Kleidung getragen werden (z.B. Armschützer, Schürze, Stulpenhandschuhe, Einweganzüge), um die Exposition der Hautoberfläche zu vermeiden.

Verwenden Sie angemessene Entkleidungstechniken, um potentiell kontaminierte Kleidung abzulegen.

- Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die Expositionsbewertung Expositionen außerhalb der empfohlenen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden.

Der Filter sollte mit SN EN 14387 übereinstimmen  
: Kombinationstyp Partikel und organische Dämpfe (A-P)

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

## 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Suspension

Farbe : weiß

Geruch : Keine Daten verfügbar

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar

Siedebeginn und : Keine Daten verfügbar  
Siedebereich

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Keine Daten verfügbar

Obere Explosionsgrenze / Obere Entzündbarkeitsgrenze : Keine Daten verfügbar

Untere Explosionsgrenze / : Keine Daten verfügbar

## Untere

Flammpunkt: - Keine Daten verfügbar

Zündtemperatur: Keine Daten verfügbar

Zugriffswurzelverarbeitung

Keine Daten erfüllt die Filterkriterien

## Viskosität

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0      Überarbeitet am: 14.04.2025      SDB-Nummer: 3921315-00022      Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

---

Löslichkeit(en)  
Wasserlöslichkeit : Keine Daten verfügbar

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser : Nicht anwendbar

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar

Dichte : Keine Daten verfügbar

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar

Partikeleigenschaften  
Partikelgröße : Nicht anwendbar

### 9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische : Nicht explosiv

Oxidierende Eigenschaften : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.

Verdampfungsgeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar

Molekulargewicht : Keine Daten verfügbar

---

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Nicht als reaktionsgefährlich eingestuft.

### 10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Reaktionsfähig mit starken Oxidationsmitteln.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Keine bekannt.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Oxidationsmittel

### 10.6 Gefährliche Zersetzungprodukte

Es sind keine gefährlichen Zersetzungprodukte bekannt.

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0      Überarbeitet am: 14.04.2025      SDB-Nummer: 3921315-00022      Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen : Einatmung  
Hautkontakt  
Verschlucken  
Augenkontakt

##### Akute Toxizität

||| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

##### Produkt:

Akute orale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg  
Methode: Rechenmethode

##### Inhaltsstoffe:

##### Albendazole Sulfoxide:

||| Akute orale Toxizität : LD50 (Maus): 1.500 mg/kg  
LD50 (Ratte): 2.400 mg/kg

||| Akute Toxizität (andere Verabreichungswege) : LD50 (Ratte): 265 mg/kg  
Applikationsweg: Intravenös

##### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

||| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

##### Inhaltsstoffe:

##### Albendazole Sulfoxide:

||| Spezies : Kaninchen  
Ergebnis : Keine Hautreizung

##### Schwere Augenschädigung/-reizung

||| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

##### Inhaltsstoffe:

##### Albendazole Sulfoxide:

||| Spezies : Kaninchen  
Ergebnis : Keine Augenreizung

##### Sensibilisierung der Atemwege/Haut

##### Sensibilisierung durch Hautkontakt

||| Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

##### Sensibilisierung durch Einatmen

||| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0 Überarbeitet am: 14.04.2025 SDB-Nummer: 3921315-00022 Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

### Inhaltsstoffe:

#### Albendazole Sulfoxide:

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Art des Testes  | : | Maximierungstest   |
| Expositionswege | : | Haut   |
| Bewertung       | : | Geringe oder moderate Sensibilisierungsrate der Haut beim Menschen wahrscheinlich oder bewiesen. |
| Ergebnis        | : | positiv  |
| Art des Testes  | : | Maximierungstest   |
| Expositionswege | : | Haut   |
| Ergebnis        | : | Sensibilisierender Stoff   |

#### Keimzell-Mutagenität

||| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

### Inhaltsstoffe:

#### Albendazole Sulfoxide:

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Gentoxizität in vitro | : | Art des Testes: Bakterieller Rückmutationstest (AMES)<br>Ergebnis: negativ                                       |
|                       | : | Art des Testes: Chromosomenaberration<br>Testsystem: Ovarialzellen von Chinesischen Hamster<br>Ergebnis: negativ |
| Gentoxizität in vivo  | : | Art des Testes: Mikronukleus-Test<br>Spezies: Maus<br>Zelltyp: Knochenmark<br>Ergebnis: negativ                  |

#### Karzinogenität

||| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

### Inhaltsstoffe:

#### Albendazole Sulfoxide:

|                 |   |                         |
|-----------------|---|-------------------------|
| Spezies         | : | Maus                    |
| Applikationsweg | : | Oral                    |
| Expositionszeit | : | 2 Jahre                 |
| NOAEL           | : | 400 mg/kg Körpergewicht |
| Ergebnis        | : | negativ                 |
| Spezies         | : | Ratte                   |
| Applikationsweg | : | Oral                    |
| Expositionszeit | : | 2 Jahre                 |
| NOAEL           | : | 20 mg/kg Körpergewicht  |
| Ergebnis        | : | negativ                 |

||| Karzinogenität - Bewertung : Keine Beweise für Karzinogenität aus Tierstudien.

#### Reproduktionstoxizität

||| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0      Überarbeitet am: 14.04.2025      SDB-Nummer: 3921315-00022      Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

### Inhaltsstoffe:

#### **Albendazole Sulfoxide:**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Wirkung auf die Fruchtbarkeit         | : Art des Testes: Fertilität<br>Spezies: Ratte<br>Applikationsweg: Oral<br>Fertilität: NOAEL: 30 mg/kg Körpergewicht<br>Ergebnis: Keine Effekte auf die Fruchtbarkeit.   |
| Effekte auf die Fötusentwicklung      | : Art des Testes: Entwicklung<br>Spezies: Ratte<br>Applikationsweg: Oral<br>Entwicklungsschädigung: LOAEL: 10 mg/kg Körpergewicht<br>Ergebnis: Embryotoxische Effekte., Skelettale Missbildungen.  |
|                                       | Art des Testes: Entwicklung<br>Spezies: Kaninchen<br>Applikationsweg: Oral<br>Entwicklungsschädigung: LOAEL: 30 mg/kg Körpergewicht<br>Ergebnis: Embryotoxische Effekte., Skelettale Missbildungen.,<br>Maternale Toxizität beobachtet.      |
|                                       | Art des Testes: Entwicklung<br>Spezies: Ratte<br>Applikationsweg: Oral<br>Entwicklungsschädigung: NOAEL: 5,8 mg/kg Körpergewicht<br>Ergebnis: Effekte auf die Entwicklung nach der Geburt.   |
|                                       | Art des Testes: Entwicklung<br>Spezies: Ratte<br>Applikationsweg: Oral<br>Entwicklungsschädigung: LOAEL: 7 mg/kg Körpergewicht<br>Ergebnis: Es wurden embryotoxische Wirkungen und<br>nachteilige Wirkungen auf die Nachkommen festgestellt. |
| Reproduktionstoxizität -<br>Bewertung | : Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.  |

#### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

|| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

### Inhaltsstoffe:

#### **Albendazole Sulfoxide:**

|                |   |
|----------------|---|
| Expositionsweg | : Oral                                  |
| Zielorgane     | : Magen-Darm-Trakt, Zentralnervensystem |
| Bewertung      | : Kann die Organe schädigen.            |

#### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

|| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0      Überarbeitet am: 14.04.2025      SDB-Nummer: 3921315-00022      Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

---

### Inhaltsstoffe:

#### **Albendazole Sulfoxide:**

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Expositionsweg | : | Oral   |
| Zielorgane     | : | Magen-Darm-Trakt, Zentralnervensystem, Immunsystem, Leber            |
| Bewertung      | : | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |

### Toxizität bei wiederholter Verabreichung

### Inhaltsstoffe:

#### **Albendazole Sulfoxide:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Spezies         | : | Ratte   |
| LOAEL           | : | 168 mg/kg                                       |
| Applikationsweg | : | Oral  |
| Expositionswelt | : | 4 Wochen  |
| Zielorgane      | : | Magen-Darm-Trakt, Hoden                         |
| Symptome        | : | Durchfall, Erbrechen                            |
| Spezies         | : | Hund  |
| LOAEL           | : | 48 mg/kg  |
| Applikationsweg | : | Oral  |
| Expositionswelt | : | 4 Wochen  |
| Zielorgane      | : | Magen-Darm-Trakt                                |
| Symptome        | : | Durchfall, Erbrechen                            |
| Spezies         | : | Maus  |
| LOAEL           | : | 40 mg/kg  |
| Applikationsweg | : | Oral  |
| Expositionswelt | : | 3 Monate  |
| Zielorgane      | : | Blut, Leber, Nase                               |
| Symptome        | : | Hematologische Effekte, Leberbeeinträchtigungen |
| Spezies         | : | Ratte   |
| LOAEL           | : | >= 30 mg/kg                                     |
| Applikationsweg | : | Oral  |
| Expositionswelt | : | 6 Monate  |
| Zielorgane      | : | Blut  |
| Symptome        | : | Hematologische Effekte                          |
| Spezies         | : | Hund  |
| LOAEL           | : | 40 mg/kg  |
| Applikationsweg | : | Oral  |
| Expositionswelt | : | 6 Monate  |
| Zielorgane      | : | Blut, Leber                                     |
| Symptome        | : | Hematologische Effekte, Leberbeeinträchtigungen |
| Spezies         | : | Ratte   |
| NOAEL           | : | 7 mg/kg   |
| Applikationsweg | : | Oral  |
| Expositionswelt | : | 60 d  |
| Zielorgane      | : | Leber, Hoden                                    |

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0 Überarbeitet am: 14.04.2025 SDB-Nummer: 3921315-00022 Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

|| Symptome : Leberbeeinträchtigungen, Beeinträchtigung der männlichen Fortpflanzungsfähigkeit

### Aspirationstoxizität

|| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

## 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

### Endokrinschädliche Eigenschaften

|| Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

### Produkt:

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

## Erfahrungen mit der Exposition von Menschen

### Inhaltsstoffe:

#### Albendazole Sulfoxide:

|| Allgemeine Angaben : Symptome: Allergische Reaktionen, Haarausfall, Gastrointestinale Störungen, Kopfschmerzen, Schwindel  
|| Hautkontakt : Zielorgane: Haut  
|| Symptome: Allergische Reaktionen  
|| Anmerkungen: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  
|| Verschlucken : Zielorgane: Magen-Darm-Trakt  
|| Symptome: Gastrointestinale Störungen, Durchfall, Unterleibsschmerzen  
|| Zielorgane: Zentralnervensystem  
|| Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel  
|| Zielorgane: Leber  
|| Symptome: Veränderung der Leberfunktion  
|| Zielorgane: Immunsystem  
|| Symptome: Auswirkungen auf das Immunsystem

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

### Inhaltsstoffe:

#### Albendazole Sulfoxide:

|| Toxizität gegenüber Fischen : EC50 (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 0,042 mg/l  
|| Expositionszeit: 144 Std  
|| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,068 mg/l  
|| Expositionszeit: 48 h  
|| Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0 Überarbeitet am: 14.04.2025 SDB-Nummer: 3921315-00022 Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

---

|  |   |  |
|--|---|--|
| Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen   | : | EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge)): 0,024 mg/l<br>Expositionszeit: 72 h<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 |
| M-Faktor (Akute aquatische Toxizität)      | : | 10   |
| M-Faktor (Chronische aquatische Toxizität) | : | 10   |

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

#### Inhaltsstoffe:

##### **Albendazole Sulfoxide:**

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | : | log Pow: 1,27<br>pH-Wert: 7 |
|--|---|-----------------------------|

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

#### Produkt:

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| Bewertung | : | Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. |
|-----------|---|---|

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

#### Produkt:

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| Bewertung | : | Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. |
|-----------|---|---|

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

---

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

|         |   |  |
|---------|---|--|
| Produkt | : | Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.<br>Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern |
|---------|---|--|

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0 Überarbeitet am: 14.04.2025 SDB-Nummer: 3921315-00022 Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

---

anwendungsbezogen.  
Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

Abfälle nicht in den Ausguss schütten.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.  
Falls nicht anders angegeben: Entsorgung als unbenutztes Produkt.

---

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| <b>ADN</b>  | : | UN 3082 |
| <b>ADR</b>  | : | UN 3082 |
| <b>RID</b>  | : | UN 3082 |
| <b>IMDG</b> | : | UN 3082 |
| <b>IATA</b> | : | UN 3082 |

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <b>ADN</b>  | : | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.<br>(Albendazole Sulfoxide)              |
| <b>ADR</b>  | : | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.<br>(Albendazole Sulfoxide)              |
| <b>RID</b>  | : | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.<br>(Albendazole Sulfoxide)              |
| <b>IMDG</b> | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S.<br>(Albendazole Sulfoxide) |
| <b>IATA</b> | : | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.<br>(Albendazole Sulfoxide)    |

#### 14.3 Transportgefahrenklassen

|             | Klasse | Nebengefahren |
|-------------|--------|---------------|
| <b>ADN</b>  | :      | 9             |
| <b>ADR</b>  | :      | 9             |
| <b>RID</b>  | :      | 9             |
| <b>IMDG</b> | :      | 9             |
| <b>IATA</b> | :      | 9             |

#### 14.4 Verpackungsgruppe

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| <b>ADN</b>               |   |     |
| Verpackungsgruppe        | : | III |
| Klassifizierungscode     | : | M6  |
| Nummer zur Kennzeichnung | : | 90  |

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0      Überarbeitet am: 14.04.2025      SDB-Nummer: 3921315-00022      Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

---

der Gefahr  
Gefahrzettel : 9

**ADR**

Verpackungsgruppe : III  
Klassifizierungscode : M6  
Nummer zur Kennzeichnung : 90  
der Gefahr  
Gefahrzettel : 9  
Tunnelbeschränkungscode : (-)

**RID**

Verpackungsgruppe : III  
Klassifizierungscode : M6  
Nummer zur Kennzeichnung : 90  
der Gefahr  
Gefahrzettel : 9

**IMDG**

Verpackungsgruppe : III  
Gefahrzettel : 9  
EmS Kode : F-A, S-F

**IATA (Fracht)**

Verpackungsanweisung : 964  
(Frachtflugzeug)  
Verpackungsanweisung (LQ) : Y964  
Verpackungsgruppe : III  
Gefahrzettel : Miscellaneous

**IATA (Passagier)**

Verpackungsanweisung : 964  
(Passagierflugzeug)  
Verpackungsanweisung (LQ) : Y964  
Verpackungsgruppe : III  
Gefahrzettel : Miscellaneous

### 14.5 Umweltgefahren

**ADN**

Umweltgefährdend : ja

**ADR**

Umweltgefährdend : ja

**RID**

Umweltgefährdend : ja

**IMDG**

Meeresschadstoff : ja

**IATA (Passagier)**

Umweltgefährdend : ja

**IATA (Fracht)**

Umweltgefährdend : ja

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0 Überarbeitet am: 14.04.2025 SDB-Nummer: 3921315-00022 Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren.

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Anmerkungen : Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, SR 814.81) : Die Beschränkungsbedingungen für folgende Anhänge sollten berücksichtigt werden:

Stoff(e) oder Gemisch(e) werden hier entsprechend ihrem Vorkommen in der Verordnung aufgeführt, unabhängig von ihrer Verwendung/ihrem Zweck oder den Bedingungen der Beschränkung. Bitte beachten Sie die Bedingungen in der entsprechenden Verordnung, um festzustellen, ob ein Eintrag für das Inverkehrbringen relevant ist oder nicht.

Anhang 1.11 Gefährliche flüssige Stoffe

Polyethylenglycolsorbitanmonolaurat: Anhang 2.1 und 2.2 Textilwaschmittel, Reinigungs- und Desodorierungsmittel

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59). : Nicht anwendbar

Verordnung, ChemPICV (814.82) : Nicht anwendbar

Verordnung über den Schutz vor Störfällen

Mengenschwelle gemäß Störfallverordnung (StfV 814.012) : 20.000 kg

Gewässerschutzverordnung (GSchV 814.201)

Wassergefährdungsklasse : Klasse A

Anmerkungen: Selbsteinstufung

#### Sonstige Vorschriften:

Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. f der Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2): Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten. Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.

#### Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt:

AICS : nicht bestimmt

DSL : nicht bestimmt

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0 Überarbeitet am: 14.04.2025 SDB-Nummer: 3921315-00022 Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

IECSC : nicht bestimmt

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Sonstige Angaben : Positionen, bei denen Veränderungen gegenüber der vorherigen Fassung vorgenommen wurden, sind im Textkörper durch zwei vertikale Linien hervorgehoben.

#### Volltext der H-Sätze

H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H361d : Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.  
H371 : Kann die Organe bei Verschlucken schädigen.  
H373 : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Verschlucken.  
H400 : Sehr giftig für Wasserorganismen.  
H410 : Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### Volltext anderer Abkürzungen

Acute Tox. : Akute Toxizität  
Aquatic Acute : Kurzfristig (akut) gewässergefährdend  
Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend  
Repr. : Reproduktionstoxizität  
Skin Sens. : Sensibilisierung durch Hautkontakt  
STOT RE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition  
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition  
CH SUVA : Schweiz. Grenzwerte am Arbeitsplatz  
CH SUVA / MAK-Wert : Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswert  
CH SUVA / KZGW : Kurzzeitgrenzwerte

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer

## Albendazole Sulfoxide (1.9%) Formulation

Version 8.0 Überarbeitet am: 14.04.2025 SDB-Nummer: 3921315-00022 Datum der letzten Ausgabe: 06.07.2024  
Datum der ersten Ausgabe: 10.12.2018

---

Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; UNRTDG - Empfehlungen der Vereinten Nationen über den Transport gefährlicher Güter; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

### Weitere Information

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden : Interne technische Daten, Rohstoffdaten von den SDB, Suchergebnisse des OECD eChem Portals und der Europäischen Chemikalienagentur, <http://echa.europa.eu/>

### Einstufung des Gemisches:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

### Einstufungsverfahren:

|               |
|---------------|
| Rechenmethode |
| Rechenmethode |

Positionen, bei denen Veränderungen gegenüber der vorherigen Fassung vorgenommen wurden, sind im Textkörper durch zwei vertikale Linien hervorgehoben.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen keine Gewährleistung oder Qualitätsspezifikation dar. Die vorliegenden Informationen beziehen sich nur auf den oben in diesem SDB bezeichneten Stoff und gelten nicht bei Verwendung des im SDB angegebenen Stoffes in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen Verfahren, sofern nicht anders im Text angegeben ist. Anwender des Stoffes sollten die Informationen und Empfehlungen im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Verwendung, Verarbeitung und Lagerung, einschließlich gegebenenfalls einer Beurteilung der Angemessenheit des im SDB bezeichneten Stoffes im Endprodukt des Anwenders, überprüfen.

CH / DE