

**Butafosfan (<1%) Formulation**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

**SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO**

Nombre del producto : Butafosfan (<1%) Formulation  
 Código del producto : Prevensa Megabic, Megabic, Prevensa Megabic Parent

**Informaciones sobre el fabricante o el proveedor**

Compañía : MSD  
 Domicilio : Talcahuano 750, 6th floor, Ciudad Autonoma Buenos Aires, Argentina C1013AAP  
 Teléfono : 908-740-4000  
 Teléfono de emergencia : 1-908-423-6000  
 Dirección de correo electrónico : EHSDATASTEWARD@msd.com

**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso**

Uso (s) recomendado (s) : Producto veterinario  
 Restricciones de uso : No aplicable

**SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS**

**Clasificación según SGA (GHS)**

Toxicidad aguda (Oral) : Categoría 5  
 Corrosión/irritación cutáneas : Categoría 2  
 Lesiones oculares graves/irritación ocular : Categoría 1

**Etiqueta SGA (GHS)**

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro  
 Indicaciones de peligro : H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.  
 H315 Provoca irritación cutánea.  
 H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
 P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.

## Butafosfan (&lt;1%) Formulation

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

P280 Usar guantes de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

**Intervención:**

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

P312 Llamar un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.

P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

**Otros peligros no clasificables**

Puede formar una mezcla polvo-aire explosiva durante el procesamiento, el manejo o por otros medios.

**SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES**

Sustancia / mezcla : Mezcla

**Componentes**

| Nombre químico       | CAS No.    | Concentración (% w/w) |
|----------------------|------------|-----------------------|
| Diformiato de calcio | 544-17-2   | >= 30 -< 50           |
| Acido fufórico       | 7664-38-2  | >= 10 -< 20           |
| Acido citrico        | 77-92-9    | >= 5 -< 10            |
| L-Ácido málico       | 97-67-6    | >= 5 -< 10            |
| Ácido fumarico       | 110-17-8   | >= 5 -< 10            |
| Acido fórmico        | 64-18-6    | >= 2 -< 3             |
| Butafosfano          | 17316-67-5 | >= 0,1 -< 1           |

**SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**

- Consejos generales : En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico.  
 Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.
- En caso de inhalación : Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco.  
 Consultar un médico si los síntomas aparecen.
- En caso de contacto con la piel : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos mientras se quita los zapatos y la ropa.  
 Consultar un médico.  
 Lavar la ropa antes de reutilizarla.  
 Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos.
- En caso de contacto con los ojos : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos.  
 Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si están

**Butafosfan (<1%) Formulation**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 31.01.2025  |
| 3.0     | 14.04.2025         | 11504993-00003 | Fecha de la primera emisión: 22.01.2025 |

---

- En caso de ingestión : puestos.  
Consultar inmediatamente un médico.  
Si se ha tragado, NO provocar el vómito.  
Consultar un médico si los síntomas aparecen.  
Enjuague la boca completamente con agua.
  - Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : Puede ser nocivo en caso de ingestión.  
Provoca irritación cutánea.  
Provoca lesiones oculares graves.
  - Protección de quienes brindan los primeros auxilios : El personal de rescate debe poner atención a la autoprotección y al uso del equipo de protección personal recomendado cuando hay posibilidad de exposición (vea la sección 8).
  - Notas especiales para un medico tratante : Trate los síntomas y brinde apoyo.
- 

**SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

- Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada  
Espuma resistente a los alcoholes  
Dióxido de carbono (CO2)  
Producto químico seco
  - Agentes de extinción inapropiados : Ninguno conocido.
  - Peligros específicos durante la extinción de incendios : Evite la generación de polvo, el polvo fino disperso en el aire en concentraciones suficientes, y en presencia de una fuente de ignición es un peligro potencial para la explosión del polvo. La exposición a productos de la combustión puede ser un peligro para la salud.
  - Productos de combustión peligrosos : Óxidos de carbono  
Óxidos de metal  
Oxidos de fósforo
  - Métodos específicos de extinción : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.  
Utilice rocío de agua para enfriar los recipientes cerrados.  
Retire los contenedores intactos del área de incendio si es seguro hacerlo.  
Evacuar la zona.
  - Equipo de protección especial para los bomberos : En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo.  
Utilice equipo de protección personal.
- 

**SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Utilice equipo de protección personal.  
Siga los consejos de manejo seguro (vea la sección 7) y las recomendaciones de equipo de protección personal (vea la sección 8).
- Precauciones relativas al medio ambiente : No dispersar en el medio ambiente.  
Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.  
Retener y eliminar el agua contaminada.

**Butafosfan (<1%) Formulation**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 31.01.2025  |
| 3.0     | 14.04.2025         | 11504993-00003 | Fecha de la primera emisión: 22.01.2025 |

Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse.

Métodos y materiales de contención y limpieza : Barra o aspire el derramamiento y recójalo en recipiente adecuado para su eliminación.  
 Evite la dispersión de polvo en el aire (p. ej., limpiando las superficies de polvo con aire comprimido).  
 No se debe permitir que los depósitos de polvo se acumulen en las superficies, ya que pueden formar una mezcla explosiva si se liberan a la atmósfera en una concentración suficiente.  
 Es posible que se apliquen normativas locales o nacionales para la liberación y eliminación de este material, y a los materiales y elementos empleados en la limpieza de los escapes. Deberá determinar cuál es la normativa aplicable.  
 Las secciones 13 y 15 de esta hoja de datos de seguridad proporcionan información sobre ciertos requisitos locales o nacionales.

**SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

Medidas técnicas : La electricidad estática se puede acumular e incendiar el polvo suspendido lo que causaría una explosión.  
 Tome precauciones adecuadas, tales como tierra física y uniones adecuadas, o atmósferas inertes.

Ventilación Local/total : Utilizar solamente con una buena ventilación.

Consejos para una manipulación segura : No poner en contacto con piel ni ropa.  
 No respire el polvo.  
 No tragar.  
 No ponerlo en los ojos.  
 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.  
 Maneje de acuerdo a las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial, basadas en los resultados de la evaluación sobre exposición en el lugar de trabajo.  
 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
 Minimice la generación y acumulación de polvo.  
 Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.  
 Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.  
 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.  
 Evite derrame, desecho y minimice su liberación al medio ambiente.

Condiciones para el almacenamiento seguro : Guárdelo en contenedores etiquetados correctamente.  
 Manténgalo perfectamente cerrado.  
 Almacenar de acuerdo con las reglamentaciones nacionales particulares.

Materias a evitar : No se almacene con los siguientes tipos de productos:  
 Agentes oxidantes fuertes

**SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL**

**Componentes con parámetros de control en el área de trabajo**

| Componentes | CAS No. | Tipo de valor | Parámetros de | Bases |
|-------------|---------|---------------|---------------|-------|
|-------------|---------|---------------|---------------|-------|

**Butafosfan (<1%) Formulation**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

|                 |           | (Forma de exposición) | control / Concentración permisible |        |
|-----------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| Acido fusfórico | 7664-38-2 | CMP                   | 1 mg/m <sup>3</sup>                | AR OEL |
|                 |           | CMP - CPT             | 3 mg/m <sup>3</sup>                | AR OEL |
|                 |           | TWA                   | 1 mg/m <sup>3</sup>                | ACGIH  |
|                 |           | STEL                  | 3 mg/m <sup>3</sup>                | ACGIH  |
| Acido fórmico   | 64-18-6   | CMP                   | 5 ppm                              | AR OEL |
|                 |           | CMP - CPT             | 10 ppm                             | AR OEL |
|                 |           | TWA                   | 5 ppm                              | ACGIH  |

**Medidas de ingeniería** : Se deberán implementar todos los controles de ingeniería por diseño de planta y operarse de acuerdo con los principios de BPF para proteger los productos, los trabajadores y el ambiente.  
 Se requieren tecnologías de contención adecuados para controlar los compuestos en la fuente y prevenir la migración del compuesto a áreas no controladas (v.g., dispositivos de contención de frente abierto).  
 Minimice el manejo abierto.

**Protección personal**

- Protección respiratoria : Si no hay una ventilación de escape adecuada local o la evaluación de exposición muestra una exposición fuera de los lineamientos recomendados, utilice protección respiratoria.
- Filtro tipo : Particulados combinados, gas/vapor ácido inorgánico y tipo de gas/vapor orgánico
- Protección de las manos
- Material : Guantes resistentes a los químicos
- Observaciones : Considere el uso de guantes dobles.
- Protección de los ojos : Use gafas protectoras con cubiertas laterales o goggles.  
 Si el ambiente de trabajo o la actividad implican condiciones de presencia polvo, rocíos o aerosoles, use gafas de protección.  
 Use mascarilla u otra protección de máscara completa si existe la posibilidad de contacto directo con polvos, rocíos o aerosoles.
- Protección de la piel y del cuerpo : Uniforme de trabajo o bata de laboratorio.  
 Se deben usar prendas de vestir adicionales con base en la tarea que se realice (v.g., mangas, mandil, guantaletas, trajes desechables) para evitar la exposición de la piel.  
 Use procedimientos de retirada de ropa adecuadas para quitarse prendas potencialmente contaminadas.
- Medidas de higiene : Si es probable una exposición a químicos durante el uso típico, proporcione sistemas para lavado de ojos y regaderas de seguridad cerca del área de trabajo.  
 No coma, beba, ni fume durante su utilización.  
 Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.  
 La operación eficaz de una planta debe incluir una revisión de los controles de ingeniería, equipo de protección personal adecuado, procedimientos adecuados de retirada de ropa de protección y procedimientos de descontaminación.

## Butafosfan (<1%) Formulation

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

### SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                                                     |   |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto                                                             | : | polvo                                                                                                |
| Color                                                               | : | blanco                                                                                               |
| Olor                                                                | : | Sin datos disponibles                                                                                |
| Umbral de olor                                                      | : | Sin datos disponibles                                                                                |
| pH                                                                  | : | Sin datos disponibles                                                                                |
| Punto de fusión/ congelación                                        | : | Sin datos disponibles                                                                                |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición               | : | Sin datos disponibles                                                                                |
| Punto de inflamación                                                | : | No aplicable                                                                                         |
| Tasa de evaporación                                                 | : | No aplicable                                                                                         |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                                        | : | Puede formar una mezcla polvo-aire explosiva durante el procesamiento, el manejo o por otros medios. |
| Flamabilidad (líquidos)                                             | : | No aplicable                                                                                         |
| Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior | : | Sin datos disponibles                                                                                |
| Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior | : | Sin datos disponibles                                                                                |
| Presión de vapor                                                    | : | No aplicable                                                                                         |
| Densidad relativa de vapor                                          | : | No aplicable                                                                                         |
| Densidad relativa                                                   | : | Sin datos disponibles                                                                                |
| Densidad                                                            | : | Sin datos disponibles                                                                                |
| Solubilidad                                                         |   |                                                                                                      |
| Hidrosolubilidad                                                    | : | Sin datos disponibles                                                                                |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua                              | : | No aplicable                                                                                         |
| Temperatura de ignición espontánea                                  | : | Sin datos disponibles                                                                                |
| Temperatura de descomposición                                       | : | Sin datos disponibles                                                                                |
| Viscosidad                                                          |   |                                                                                                      |
| Viscosidad, cinemática                                              | : | No aplicable                                                                                         |
| Propiedades explosivas                                              | : | No explosivo                                                                                         |

**Butafosfan (<1%) Formulation**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

---

Propiedades comburentes : La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.  
Peso molecular : Sin datos disponibles  
Características de las partículas  
Tamaño de las partículas : Sin datos disponibles

---

**SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

Reactividad : No clasificado como un peligro de reactividad.  
Estabilidad química : Estable en condiciones normales.  
Posibilidad de reacciones peligrosas : Puede formar una mezcla polvo-aire explosiva durante el procesamiento, el manejo o por otros medios.  
Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes.  
Condiciones que deben evitarse : Calor, llamas y chispas.  
Evite la formación de polvo.  
Materiales incompatibles : Oxidantes  
Productos de descomposición peligrosos : No se conocen productos de descomposición peligrosos.

---

**SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

Información sobre las rutas probables de exposición : Inhalación  
Contacto con la piel  
Ingestión  
Contacto con los ojos

**Toxicidad aguda**

Puede ser nocivo en caso de ingestión.

**Producto:**

Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda: 2.725 mg/kg  
Método: Método de cálculo

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: > 40 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Método: Método de cálculo

**Componentes:****Diformiato de calcio:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg  
Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 402  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Butafosfan (<1%) Formulation**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

---

**Acido fosfórico:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 2.000 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 423
- Toxicidad aguda por inhalación : Valoración: Corrosivo para el tracto respiratorio.

**Acido cítrico:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Ratón): 5.400 mg/kg
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 402  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

**L-Ácido málico:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Ácido fumarico:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg
- Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 1,306 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Método: Directrices de prueba OECD 403
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo): > 5.000 mg/kg

**Acido fórmico:**

- Toxicidad oral aguda : Estimación de la toxicidad aguda (Humanos): 500 mg/kg  
Método: Juicio experto
- Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): 7,4 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: vapor  
Valoración: Corrosivo para el tracto respiratorio.
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Butafosfano:**

- Toxicidad oral aguda : DL50 (Ratón): 16.000 mg/kg

**Corrosión o irritación cutáneas**

Provoca irritación cutánea.

## Butafosfan (<1%) Formulation

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

### Componentes:

#### **Diformiato de calcio:**

|| Especies : Conejo  
 || Método : Directrices de prueba OECD 404  
 || Resultado : No irrita la piel

#### **Acido fufórico:**

|| Resultado : Corrosivo después de 3 minutos a 1 hora de exposición  
 || Observaciones : Según las normas nacionales o regionales.

#### **Acido cítrico:**

|| Especies : Conejo  
 || Método : Directrices de prueba OECD 404  
 || Resultado : No irrita la piel

#### **L-Ácido málico:**

|| Especies : Conejo  
 || Método : Directrices de prueba OECD 404  
 || Resultado : No irrita la piel  
 || Observaciones : Basado en datos de materiales similares

#### **Ácido fumarico:**

|| Especies : Conejo  
 || Método : Directrices de prueba OECD 404  
 || Resultado : No irrita la piel

#### **Acido fórmico:**

|| Resultado : Corrosivo después de 3 minutos o menos de exposición  
 || Observaciones : Basado en pH extremo

### **Lesiones oculares graves/irritación ocular**

Provoca lesiones oculares graves.

### Componentes:

#### **Diformiato de calcio:**

|| Especies : Conejo  
 || Resultado : Efectos irreversibles en los ojos  
 || Método : Directrices de prueba OECD 405

#### **Acido fufórico:**

|| Especies : Conejo  
 || Resultado : Efectos irreversibles en los ojos

#### **Acido cítrico:**

|| Especies : Conejo  
 || Resultado : Irritación a los ojos, reversible a los 21 días  
 || Método : Directrices de prueba OECD 405

## Butafosfan (<1%) Formulation

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

---

### L-Ácido málico:

|| Especies : Conejo  
 || Resultado : Irritación a los ojos, reversible a los 21 días  
 || Método : Directrices de prueba OECD 405  
 || Observaciones : Basado en datos de materiales similares

### Ácido fumarico:

|| Especies : Conejo  
 || Resultado : Irritación a los ojos, reversible a los 21 días  
 || Método : Directrices de prueba OECD 405

### Acido fórmico:

|| Resultado : Efectos irreversibles en los ojos  
 || Observaciones : Con base en la corrosividad en la piel.

### Sensibilización respiratoria o cutánea

#### Sensibilización cutánea

No clasificado según la información disponible.

#### Sensibilización respiratoria

No clasificado según la información disponible.

### Componentes:

#### Diformiato de calcio:

|| Tipo de Prueba : Ensayo de maximización  
 || Vías de exposición : Contacto con la piel  
 || Especies : Conejillo de Indias  
 || Método : Directrices de prueba OECD 406  
 || Resultado : negativo  
 || Observaciones : Basado en datos de materiales similares

### L-Ácido málico:

|| Tipo de Prueba : Ensayo de maximización  
 || Vías de exposición : Contacto con la piel  
 || Especies : Conejillo de Indias  
 || Método : Directrices de prueba OECD 406  
 || Resultado : negativo  
 || Observaciones : Basado en datos de materiales similares

### Ácido fumarico:

|| Tipo de Prueba : Ensayo de maximización  
 || Vías de exposición : Contacto con la piel  
 || Especies : Conejillo de Indias  
 || Método : Directrices de prueba OECD 406  
 || Resultado : negativo

### Acido fórmico:

|| Tipo de Prueba : Prueba Buehler

**Butafosfan (<1%) Formulation**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

Vías de exposición : Contacto con la piel  
 Especies : Conejillo de Indias  
 Método : Directrices de prueba OECD 406  
 Resultado : negativo

**Mutagenicidad en células germinales**

No clasificado según la información disponible.

**Componentes:**

**Diformiato de calcio:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)  
 Método: Directrices de prueba OECD 471  
 Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de letales recesivos ligados al sexo en drosophila melanogaster (in vivo)  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Acido fufórico:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo  
 Método: Directrices de prueba OECD 476  
 Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)  
 Método: Directrices de prueba OECD 471  
 Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomica in vitro  
 Método: Directrices de prueba OECD 473  
 Resultado: negativo

**Acido citrico:**

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)  
 Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleo in vitro  
 Resultado: positivo

Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)  
 Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Mutagénesis (ensayo citogenético in vivo en médula ósea de mamíferos, análisis cromosómico)  
 Especies: Rata  
 Vía de aplicación: Ingestión

**Butafosfan (<1%) Formulation**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

||| Resultado: negativo

**L-Ácido málico:**

||| Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo  
 Método: Directrices de prueba OECD 476  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Ácido fumarico:**

||| Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de mutación de genes de células de mamífero in vivo  
 Método: Directrices de prueba OECD 476  
 Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro  
 Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)  
 Resultado: negativo

**Acido fórmico:**

||| Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Ensayo de mutación inversa en bacterias (Prueba de Ames)  
 Método: Directrices de prueba OECD 471  
 Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de letales recesivos ligados al sexo en drosophila melanogaster (in vivo)  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Método: Directrices de prueba OECD 477  
 Resultado: negativo

**Carcinogenicidad**  
 No clasificado según la información disponible.

**Componentes:**

||| **Acido fórmico:**  
 Especies : Rata  
 Vía de aplicación : Ingestión  
 Tiempo de exposición : 104 semanas

**Butafosfan (<1%) Formulation**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

Resultado : negativo  
 Observaciones : Basado en datos de materiales similares

**Toxicidad para la reproducción**

No clasificado según la información disponible.

**Componentes:**

**Diformiato de calcio:**

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva en dos generaciones  
 Especies: Rata  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Método: Directrices de prueba OECD 416  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal  
 Especies: Conejo  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Método: Directrices de prueba OECD 414  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Acido fufórico:**

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad de dosis repetida combinada con prueba de selección de toxicidad reproductiva/en el desarrollo  
 Especies: Rata  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Método: Directrices de prueba OECD 422  
 Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad de dosis repetida combinada con prueba de selección de toxicidad reproductiva/en el desarrollo  
 Especies: Rata  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Método: Directrices de prueba OECD 422  
 Resultado: negativo

**Acido cítrico:**

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva de una generación  
 Especies: Rata  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Resultado: negativo

**L-Ácido málico:**

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva en dos generaciones  
 Especies: Rata

**Butafosfan (<1%) Formulation**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

Vía de aplicación: Ingestión  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal  
 Especies: Rata  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Acido fórmico:**

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductiva en dos generaciones  
 Especies: Rata  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Método: Directrices de prueba OECD 416  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal  
 Especies: Conejo  
 Vía de aplicación: Ingestión  
 Método: Directrices de prueba OECD 414  
 Resultado: negativo  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única**

No clasificado según la información disponible.

**Componentes:**

**Acido citrico:**

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

**Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas**

No clasificado según la información disponible.

**Toxicidad por dosis repetidas**

**Componentes:**

**Diformiato de calcio:**

Especies : Rata  
 NOAEL : 3.000 mg/kg  
 Vía de aplicación : Ingestión  
 Tiempo de exposición : 13 Semana  
 Método : Directrices de prueba OECD 408  
 Observaciones : Basado en datos de materiales similares

**Acido fufórico:**

Especies : Rata  
 NOAEL : 250 mg/kg  
 Vía de aplicación : Ingestión

## Butafosfan (&lt;1%) Formulation

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

Tiempo de exposición : 40 - 52 Días  
 Método : Directrices de prueba OECD 422

**Acido cítrico:**

Especies : Rata  
 NOAEL : 4.000 mg/kg  
 LOAEL : 8.000 mg/kg  
 Vía de aplicación : Ingestión  
 Tiempo de exposición : 10 Días

**L-Ácido málico:**

Especies : Rata  
 NOAEL : > 100 mg/kg  
 Vía de aplicación : Ingestión  
 Tiempo de exposición : 104 Semana  
 Observaciones : Basado en datos de materiales similares

**Ácido fumarico:**

Especies : Rata  
 NOAEL : 600 mg/kg  
 Vía de aplicación : Ingestión  
 Tiempo de exposición : 2 a

**Acido fórmico:**

Especies : Rata  
 NOAEL : 400 mg/kg  
 Vía de aplicación : Ingestión  
 Tiempo de exposición : 52 Semana  
 Observaciones : Basado en datos de materiales similares

**Toxicidad por aspiración**

No clasificado según la información disponible.

**SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA****Ecotoxicidad****Componentes:****Diformiato de calcio:**

Toxicidad para peces : CL0 (Danio rerio (pez zebra)): >= 1.000 mg/l  
 Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1.000 mg/l  
 Tiempo de exposición: 48 h  
 Método: EPA-660/3-75-009  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 1.000 mg/l  
 Tiempo de exposición: 72 h

**Butafosfan (<1%) Formulation**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

|                                                                              |   |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |   | Observaciones: Basado en datos de materiales similares                                                                                                                                        |
|                                                                              |   | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 500 mg/l                                                                                                                                 |
|                                                                              |   | Tiempo de exposición: 72 h                                                                                                                                                                    |
|                                                                              |   | Observaciones: Basado en datos de materiales similares                                                                                                                                        |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) | : | NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): >= 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 21 d<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| Toxicidad hacia los microorganismos                                          | : | NOEC: >= 22,1 mg/l<br>Tiempo de exposición: 28 d<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares                                                                                    |

**Acido fufórico:**

|                                                          |   |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para peces                                     | : | CL50 (Oryzias latipes (medaka)): > 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h<br>Método: Directrices de prueba OECD 203                                   |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202                    |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas               | : | ErC50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201                  |
|                                                          |   | NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201                   |
| Toxicidad hacia los microorganismos                      | : | CE50: > 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 3 h<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares |

**Acido citrico:**

|                                                          |   |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para peces                                     | : | CL50 (Pimephales promelas (Carpita cabezona)): > 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1.535 mg/l<br>Tiempo de exposición: 24 h    |

**L-Ácido málico:**

|                                                          |   |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para peces                                     | : | CL50 (Danio rerio (pez zebra)): > 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h<br>Método: Directrices de prueba OECD 203<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h                                                                                         |

## Butafosfan (&lt;1%) Formulation

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

|                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |   | Observaciones: Basado en datos de materiales similares                                                                                                                                                                                               |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas | : | ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h<br>Sustancia de ensayo: Producto neutralizado<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
|                                            |   | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 1 mg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h<br>Sustancia de ensayo: Producto neutralizado<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares    |
| Toxicidad hacia los microorganismos        | : | CE50 (Iodos activados): > 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 3 h<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares                                                                              |

**Ácido fumarico:**

|                                                          |   |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para peces                                     | : | CL50 (Danio rerio (pez zebra)): > 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h<br>Método: Directrices de prueba OECD 203                           |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202           |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas               | : | ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201 |
|                                                          |   | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 100 mg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201    |
| Toxicidad hacia los microorganismos                      | : | CE50: > 300 mg/l<br>Tiempo de exposición: 3 h<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209                                                  |

**Acido fórmico:**

|                                                          |   |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para peces                                     | : | CL50 (Danio rerio (pez zebra)): 130 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h<br>Método: Directrices de prueba OECD 203<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares                 |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : | CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 365 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares |

**Butafosfan (<1%) Formulation**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 1.240 mg/l  
 Tiempo de exposición: 72 h  
 Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares
- EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 295 mg/l  
 Tiempo de exposición: 72 h  
 Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l  
 Tiempo de exposición: 21 d  
 Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211
- Toxicidad hacia los microorganismos : NOEC: 72 mg/l  
 Tiempo de exposición: 13 d

**Butafosfano:**

**Evaluación Ecotoxicológica**

- Toxicidad acuática aguda : Los efectos tóxicos no pueden ser excluidos
- Toxicidad acuática crónica : Los efectos tóxicos no pueden ser excluidos

**Persistencia y degradabilidad**

**Componentes:**

**Diformiato de calcio:**

- Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.  
 Biodegradación: 86 %  
 Tiempo de exposición: 28 d  
 Método: Directrices de prueba OECD 306  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Acido cítrico:**

- Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.  
 Biodegradación: 97 %  
 Tiempo de exposición: 28 d  
 Método: Directrices de prueba OECD 301B

**Ácido fumarico:**

- Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.  
 Biodegradación: 67,5 %  
 Tiempo de exposición: 28 d  
 Método: Prueba según la Norma OECD 301B

**Acido fórmico:**

- Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.  
 Biodegradación: 100 %

**Butafosfan (<1%) Formulation**

Versión 3.0      Fecha de revisión: 14.04.2025      Número de HDS: 11504993-00003      Fecha de la última emisión: 31.01.2025  
 Fecha de la primera emisión: 22.01.2025

Tiempo de exposición: 28 d  
 Método: Directrices de prueba OECD 301C

**Potencial de bioacumulación**

**Componentes:**

**Diformiato de calcio:**

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -2,3 - -1,9  
 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Acido cítrico:**

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -1,72

**L-Ácido málico:**

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -1,68  
 Observaciones: Cálculo

**Ácido fumarico:**

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 0,46

**Acido fórmico:**

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -2,1

**Movilidad en el suelo**

Sin datos disponibles

**Otros efectos adversos**

Sin datos disponibles

**SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS**

**Métodos de eliminación**

Residuos : No elimine el desecho en el alcantarillado.  
 Desechar de acuerdo con las regulaciones locales.  
 Envases contaminados : Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos.  
 Si no se especifica de otra manera: Deséchese como producto no usado.

**SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

**Regulaciones internacionales**

**UNRTDG**

Número ONU : UN 3453  
 Designación oficial de transporte : PHOSPHORIC ACID, SOLID MIXTURE  
 Clase : 8  
 Grupo de embalaje : III

**Butafosfan (<1%) Formulation**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 31.01.2025  |
| 3.0     | 14.04.2025         | 11504993-00003 | Fecha de la primera emisión: 22.01.2025 |

Etiquetas : 8  
Peligroso para el medio ambiente : no

**IATA-DGR**

No. UN/ID : UN 3453  
Designación oficial de transporte : Phosphoric acid, solid Mixture  
Clase : 8  
Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : Corrosive  
Instrucción de embalaje (avión de carga) : 864  
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 860

**Código-IMDG**

Número ONU : UN 3453  
Designación oficial de transporte : PHOSPHORIC ACID, SOLID MIXTURE  
Clase : 8  
Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : 8  
Código EmS : F-A, S-B  
Contaminante marino : no

**Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC**

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

**Precauciones especiales para los usuarios**

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

**SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACION****Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla**

Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos. : No aplicable

Control de precursores y sustancias químicas esenciales para la elaboración de estupefacientes. : Diformiato de calcio  
Acido fórmico

**Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:**

AICS : no determinado  
DSL : no determinado  
IECSC : no determinado

**SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES**

Fecha de revisión : 14.04.2025

**Butafosfan (<1%) Formulation**

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 31.01.2025  |
| 3.0     | 14.04.2025         | 11504993-00003 | Fecha de la primera emisión: 22.01.2025 |

formato de fecha : dd.mm.aaaa

**Información adicional**

Fuentes principales de datos : Datos técnicos internos, datos de SDS de materias primas, de utilizados para elaborar la resultados de búsqueda del portal de la OECD echem y de la Hoja de Datos de Seguridad página web de la Agencia Europea de Productos Químicos, <http://echa.europa.eu/>

Los elementos en los que se hicieron cambios a la versión previa están resaltados en el cuerpo de este documento con dos líneas verticales.

**Texto completo de otras abreviaturas**

ACGIH : Valores límite (TLV) de la ACGIH,USA  
 AR OEL : HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - TABLA DE CONCENTRACIONES MAXIMAS PERMISIBLES

ACGIH / TWA : Tiempo promedio ponderado  
 ACGIH / STEL : Límite de exposición a corto plazo  
 AR OEL / CMP : Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo  
 AR OEL / CMP - CPT : Concentración máxima permisible para cortos períodos de tiempo

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TECI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB -

## Butafosfan (<1%) Formulation

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: 31.01.2025  |
| 3.0     | 14.04.2025         | 11504993-00003 | Fecha de la primera emisión: 22.01.2025 |

---

Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta hasta donde llega nuestro cabal saber y entender a la fecha de su publicación. La información tiene como objeto ser solo una guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transportación, desecho y liberación seguros y no deben considerarse como una garantía o especificación de seguridad de ningún tipo. La información proporcionada solo se relaciona con el material específico identificado en la parte superior de esta HDS y puede no ser válida cuando el material de la HDS se use en combinación con algún otro material o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto. Los usuarios del material deberán revisar la información y las recomendaciones en el contexto específico de su manera intencionada de manejar, usar, procesar y almacenar, lo que incluye una evaluación de la idoneidad del material de la HDS en el producto final del usuario, si esto es aplicable.

AR / 1X