

Cefquinome Liquid Formulation

Versi 2.2      Revisi tanggal: 2024/09/28      Nomor LDK: 7725179-00009      Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30  
 Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : Cefquinome Liquid Formulation

**Data rinci mengenai pemasok/ pembuat**

Perusahaan : MSD  
 Alamat : 126 E. Lincoln Avenue  
 Rahway, New Jersey U.S.A. 07065  
 Telepon : 908-740-4000  
 Nomor telepon darurat : 1-908-423-6000  
 Alamat email : EHSDATASTEWARD@msd.com

**Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan**

Penggunaan yang dianjurkan : Produk kedokteran hewan  
 Pembatasan penggunaan : Tidak berlaku

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

**Klasifikasi GHS**

Sensitisasi saluran pernafasan : Kategori 1  
 Bahaya akutik akut atau jangka pendek : Kategori 1  
 Bahaya akutik kronis atau jangka panjang : Kategori 2

**Elemen label GHS**

Piktogram bahaya : 

Kata sinyal : Bahaya

Pernyataan Bahaya : H334 Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernafas jika terhirup.  
 H400 Sangat toksik pada kehidupan perairan.  
 H411 Toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

## Cefquinome Liquid Formulation

Versi 2.2      Revisi tanggal: 2024/09/28      Nomor LDK: 7725179-00009      Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30  
 Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06

Pernyataan Kehati-hatian : **Pencegahan:**  
 P261 Hindari menghirup kabut atau uap.  
 P273 Hindarkan pelepasan ke lingkungan.  
 P284 Pakailah pelindung saluran pernafasan.

**Respons:**  
 P304 + P340 JIKA TERHIRUP: Pindahkan korban ke udara segar dan posisikan yang nyaman untuk bernapas.  
 P342 + P311 Jika mengalami gejala pernafasan: Telponlah ke PUSAT RACUN atau dokter.  
 P391 Kumpulkan tumpahan.

**Pembuangan:**  
 P501 Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

**Pelabelan Tambahan**

Persentase campuran berikut terdiri dari bahan-bahan dengan bahaya terhadap lingkungan air yang tidak diketahui: 3.125 %

**Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi**

Tidak ada yang diketahui.

**3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN**

Bahan/Campuran : Campuran

**Komponen**

| Nama kimia          | No-CAS      | Konsentrasi (% w/w) |
|---------------------|-------------|---------------------|
| Cefquinome          | 118443-89-3 | $\geq 2.5$ - $< 10$ |
| Aluminum tristearat | 637-12-7    | $< 10$              |

**4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN**

Saran umum : Jika terjadi kecelakaan atau jika merasa tidak sehat, segera dapatkan nasihat medis.  
 Bila gejala bertahan atau bila ada keraguan apapun mintalah pertolongan medis.

Jika terhirup : Jika terhirup, pindahkan korban ke udara segar.  
 Jika korban tidak bernafas, berikan pernafasan buatan.  
 Jika korban sulit bernafas, berikan oksigen.  
 Cari dan dapatkan bantuan medis.

Jika kontak dengan kulit : Jika terjadi kontak, segera guyur kulit dengan banyak air.  
 Lepas pakaian dan sepatu yang terkontaminasi.  
 Cari dan dapatkan bantuan medis.  
 Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi.  
 Cucilah sebersih mungkin sepatu sebelum dipakai lagi.

Jika kontak dengan mata : Siram mata dengan air sebagai tindakan pencegahan.  
 Tangani secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang.

Jika tertelan : Bila tertelan: JANGAN memancing supaya muntah.

Cefquinome Liquid Formulation

|              |                               |                             |                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>2.2 | Revisi tanggal:<br>2024/09/28 | Nomor LDK:<br>7725179-00009 | Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30<br>Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda | : | Tangani secara medis jika muncul gejala.<br>Berkumurlah dengan air hingga bersih.<br>Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernafas jika terhirup.<br>Paparannya yang berlebihan bisa memperparah kondisi asma dan gangguan pernapasan lainnya yang sudah ada (misalnya emfisema, bronkitis, sindrom disfungsi saluran pernapasan reaktif). |
| Perlindungan aiders pertama                                  | : | Petugas P3K harus memperhatikan perlindungan diri, dan menggunakan alat pelindung diri yang direkomendasikan jika ada potensi paparan (lihat bagian 8).                                                                                                                                                                                                        |
| Instruksi kepada dokter                                      | : | Berikan perawatan dan bantuan sesuai gejala yang muncul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

|                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Media pemadaman yang sesuai                           | : | Semprotan air<br>Busa tahan-alkohol<br>Karbon dioksida (CO2)<br>Bahan kimia kering                                                                                                                                                                                                         |
| Media pemadaman yang tidak sesuai                     | : | Tidak ada yang diketahui.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut | : | Paparan terhadap produk mudah terbakar dapat membahayakan kesehatan.                                                                                                                                                                                                                       |
| Produk pembakaran berbahaya                           | : | Karbon oksida<br>Nitrogen oksida (NOx)<br>Sulfur oksida<br>Oksida logam                                                                                                                                                                                                                    |
| Metode pemadaman khusus                               | : | Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling.<br>Semprotan air dapat digunakan untuk mendinginkan kontener.<br>Singkirkan wadah yang tidak rusak dari area kebakaran bila aman untuk melakukannya.<br>Lakukan evakuasi dari wilayah ini. |
| Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran  | : | Jika terjadi kebakaran, pakai alat bantu pernapasan SCBA.<br>Gunakan alat pelindung diri.                                                                                                                                                                                                  |

6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

|                                                                              |   |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat | : | Gunakan alat pelindung diri.<br>Ikuti saran penanganan yang aman (lihat bagian 7) dan rekomendasi peralatan perlindungan pribadi (lihat bagian 8). |
| Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan                                   | : | Hindarkan pelepasan ke lingkungan.<br>Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika                                                     |

Cefquinome Liquid Formulation

|              |                               |                             |                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>2.2 | Revisi tanggal:<br>2024/09/28 | Nomor LDK:<br>7725179-00009 | Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30<br>Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

aman untuk melakukannya.  
Cegah penyebaran ke daerah luas (misalnya dengan menahannya atau dengan perintang minyak).  
Tahan dan buanglah air cuci yang tercemar.  
Pihak berwenang lokal harus diberitahu jika tumpahan yang signifikan tidak bisa dilokalisasi.

Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan : Serap dengan bahan penyerap yang kering.  
Untuk tumpahan dalam jumlah besar, buat tanggul pembatas atau cara lain yang dapat diterapkan untuk menampungnya sehingga mencegah penyebaran bahan. Jika bahan yang ditampung dapat dipompa, simpan bahan yang terkumpul dalam wadah yang sesuai.  
Bersihkan bahan tumpahan yang tersisa dengan zat penyerap yang sesuai.  
Mungkin berlaku peraturan lokal atau nasional terkait pelepasan dan pembuangan bahan ini, serta zat dan benda lain yang digunakan untuk membersihkan zat yang dilepaskan. Anda harus mengetahui tentang peraturan yang berlaku.  
Bagian 13 dan 15 dari SDS ini memberikan informasi tentang ketentuan lokal atau nasional tertentu.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Tindakan teknis : Baca Upaya teknis pada bagian KONTROL PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI.

Ventilasi Lokal/Total : Jika ventilasi yang memadai tidak tersedia, gunakan ventilasi pembuangan setempat.

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman : Jangan sampai terkena kulit atau pakaian.  
Jangan menghirup kabut atau uap.  
Jangan sampai tertelan.  
Jangan sampai kena mata.  
Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik, berdasarkan pada hasil penilaian paparan di tempat kerja  
Jaga wadah tertutup rapat.  
Individu yang sudah bersifat peka, dan mereka yang rentan terhadap asma, alergi, penyakit pernapasan kronis atau berulang, harus berkonsultasi dengan dokter sebelum bekerja dengan bahan pengiritasi atau pensensitisasi pernapasan.  
Berhati-hatilah supaya tidak menumpahkan dan membuang limbah serta minimalkan pelepasan bahan ke lingkungan sekitar.

Kondisi untuk penyimpanan yang aman : Simpan di dalam wadah yang dilabel dengan benar.  
Jaga agar tetap tertutup rapat.  
Simpan di tempat dingin dan berventilasi baik.  
Simpan berdasarkan peraturan nasional yang berkaitan.

Bahan harus dihindari : Jangan simpan bersamaan jenis produk berikut:  
Oksidator kuat

Cefquinome Liquid Formulation

Versi 2.2      Revisi tanggal: 2024/09/28      Nomor LDK: 7725179-00009      Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30  
 Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06

**8. KONTROL PAPAN/ PERLINDUNGAN DIRI**

**Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja**

| Komponen                                                                                                                                                                                    | No-CAS      | Tipe nilai (Bentuk eksposur)                 | Parameter pengendalian / Konsentrasi yang diizinkan | Dasar    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Cefquinome                                                                                                                                                                                  | 118443-89-3 | TWA                                          | 2000 µg/m <sup>3</sup> (OEB 1)                      | Internal |
| Informasi lebih lanjut: RSEN                                                                                                                                                                |             |                                              |                                                     |          |
| Aluminum tristearat                                                                                                                                                                         | 637-12-7    | NAB                                          | 10 mg/m <sup>3</sup>                                | ID OEL   |
| Informasi lebih lanjut: Tidak diklasifikasikan karsinogen terhadap manusia. Tidak cukup data untuk mengklasifikasikan bahan-bahan ini bersifat karsinogen terhadap manusia ataupun binatang |             |                                              |                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                             |             | NAB (Materi partikulat yang dapat terhirup)  | 1 mg/m <sup>3</sup> (Aluminium)                     | ID OEL   |
| Informasi lebih lanjut: Tidak diklasifikasikan karsinogen terhadap manusia. Tidak cukup data untuk mengklasifikasikan bahan-bahan ini bersifat karsinogen terhadap manusia ataupun binatang |             |                                              |                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                             |             | TWA (Fraksi yang dapat terhirup)             | 10 mg/m <sup>3</sup>                                | ACGIH    |
|                                                                                                                                                                                             |             | TWA (Fraksi yang dapat dihirup berkali-kali) | 3 mg/m <sup>3</sup>                                 | ACGIH    |
|                                                                                                                                                                                             |             | TWA (Fraksi yang dapat dihirup berkali-kali) | 1 mg/m <sup>3</sup> (Aluminium)                     | ACGIH    |

**Pengendalian teknik yang sesuai** : Gunakan kendali rekayasa dan teknologi manufaktur yang sesuai untuk mengendalikan konsentrasi senyawa di udara (misalnya koneksi cepat anti tetes). Semua kendali rekayasa harus diimplementasikan sesuai dengan rancangan fasilitas dan dioperasikan sesuai dengan prinsip GMP untuk melindungi produk, pekerja, dan lingkungan hidup. Tindakan operasi di laboratorium tidak memerlukan peralatan penahanan khusus.

**Alat perlindungan diri**

Perlindungan pernapasan : Jika ventilasi pembuangan setempat yang memadai tidak tersedia atau penilaian paparan menunjukkan adanya paparan di luar dari pedoman yang direkomendasikan, gunakan alat pelindung pernapasan.

Filter tipe : Jenis gabungan yang mengandung debu partikulat dan uap organik

**Cefquinome Liquid Formulation**

|              |                               |                             |                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>2.2 | Revisi tanggal:<br>2024/09/28 | Nomor LDK:<br>7725179-00009 | Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30<br>Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

---

- Perlindungan tangan Materi : Sarung tangan tahan bahan kimia
- Perlindungan mata : Kenakan kacamata keselamatan dengan pelindung samping atau kacamata goggle.  
Jika lingkungan atau kegiatan kerja berdebu, berkabut atau mengandung aerosol, kenakan kacamata pelindung yang sesuai.  
Kenakan penutup wajah atau pelindung wajah lengkap lainnya bila debu, kabut, atau aerosol tersebut berpotensi mengenai wajah secara langsung.
- Perlindungan kulit dan tubuh : Seragam kerja atau jas laboratorium.
- Tindakan higienis : Jika paparan terhadap bahan kimia mungkin terjadi selama penggunaan biasa, sediakan sistem pembilasan mata dan pancuran keselamatan di dekat tempat kerja.  
Ketika menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok.  
Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi.  
Pengoperasian fasilitas yang efektif harus mencakup peninjauan kendali rekayasa, alat pelindung diri yang sesuai, prosedur degowning dan dekontaminasi yang sesuai, pemantauan kebersihan industri, pengawasan medis, dan penggunaan kendali administratif.

---

**9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA**

- Tampilan : suspensi
- Warna : putih hingga putih tulang, putih tulang hingga beige
- Bau : Data tidak tersedia
- Ambang Bau : Data tidak tersedia
- pH : Data tidak tersedia
- Titik lebur/titik beku : Data tidak tersedia
- Titik didih awal/rentang didih : Data tidak tersedia
- Titik nyala : Data tidak tersedia
- Laju penguapan : Data tidak tersedia
- Flamabilitas (padatan, gas) : Tidak berlaku
- Flamabilitas (cair) : Data tidak tersedia
- Tertinggi batas ledakan / Batas atas daya terbakar : Data tidak tersedia
- Terendah batas ledakan / Batas bawah daya terbakar : Data tidak tersedia

**Cefquinome Liquid Formulation**

|              |                               |                             |                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>2.2 | Revisi tanggal:<br>2024/09/28 | Nomor LDK:<br>7725179-00009 | Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30<br>Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

---

|                                                         |   |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Tekanan uap                                             | : | Data tidak tersedia                                                  |
| Kerapatan (densitas) uap relatif                        | : | Data tidak tersedia                                                  |
| Kerapatan (den-sitas) relatif                           | : | Data tidak tersedia                                                  |
| Densitas                                                | : | 0.800 - 1.100 g/cm <sup>3</sup>                                      |
| Kelarutan                                               |   |                                                                      |
| Kelarutan dalam air                                     | : | Data tidak tersedia                                                  |
| Koefisien partisi (n-oktanol/air)                       | : | Tidak berlaku                                                        |
| Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature) | : | Data tidak tersedia                                                  |
| Suhu penguraian                                         | : | Data tidak tersedia                                                  |
| Kekentalan (viskositas)                                 |   |                                                                      |
| Viskositas, kinematis                                   | : | Data tidak tersedia                                                  |
| Sifat peledak                                           | : | Tidak mudah meledak                                                  |
| Sifat oksidator                                         | : | Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai pengoksidasi. |
| Berat Molekul                                           | : | Data tidak tersedia                                                  |
| Karakteristik partikel                                  |   |                                                                      |
| Ukuran partikel                                         | : | Tidak berlaku                                                        |

---

**10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS**

|                                                                |   |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Reaktivitas                                                    | : | Tidak diklasifikasikan sebagai bahaya reaktivitas.    |
| Stabilitas kimia                                               | : | Stabil pada kondisi normal.                           |
| Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus | : | Dapat bereaksi dengan agen pengoksidasi kuat.         |
| Kondisi yang harus dihindari                                   | : | Tidak ada yang diketahui.                             |
| Bahan yang harus dihindari                                     | : | Oksidator                                             |
| Produk berbahaya hasil penguraian                              | : | Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui. |

---

**11. INFORMASI TOKSIKOLOGI**

|                                |   |                                                                       |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Informasi tentang rute paparan | : | Penghirupan<br>Kena kulit<br>Tertelan<br>Kontak dengan mata/Kena mata |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|

**Toksitas akut**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Cefquinome Liquid Formulation

|              |                               |                             |                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>2.2 | Revisi tanggal:<br>2024/09/28 | Nomor LDK:<br>7725179-00009 | Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30<br>Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

---

**Komponen:**

**Cefquinome:**

Toksistas oral akut : LD50 (Mencit): > 5,000 mg/kg  
 Toksistas inhalasi akut : Komentar: Data tidak tersedia  
 Toksistas kulit akut : Komentar: Data tidak tersedia

**Aluminum tristearat:**

Toksistas oral akut : LD50 (Tikus, betina): > 2,000 mg/kg  
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis  
 Toksistas inhalasi akut : LC50 (Tikus): > 5.15 mg/l  
 Waktu pemajanan: 4 jam  
 Menguji atmosfer: debu/kabut  
 Metoda: Pedoman Tes OECD 403  
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

**Korosi/iritasi kulit**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Komponen:**

**Cefquinome:**

Hasil : Mengiristasi kulit.

**Aluminum tristearat:**

Spesies : rekonstruksi epidermis manusia (RhE)  
 Metoda : Pedoman Tes OECD 439  
 Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis  
 Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit

**Kerusakan mata serius/iritasi mata**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Komponen:**

**Cefquinome:**

Hasil : Mengiritasi mata.

**Aluminum tristearat:**

Spesies : Kelinci  
 Hasil : Tidak menyebabkan iritasi mata  
 Metoda : Pedoman Tes OECD 405  
 Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

**Cefquinome Liquid Formulation**

|              |                               |                             |                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>2.2 | Revisi tanggal:<br>2024/09/28 | Nomor LDK:<br>7725179-00009 | Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30<br>Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

---

**Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit**

**Sensitisasi pada kulit**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Sensitisasi saluran pernafasan**

Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernafas jika terhirup.

**Komponen:**

**Cefquinome:**

Rute eksposur : Penghirupan  
 Hasil : Dapat mengakibatkan sensitisasi jika terhirup.

**Aluminum tristearat:**

Tipe Ujian : Uji kelenjar getah bening lokal (LLNA)  
 Rute eksposur : Kena kulit  
 Spesies : Mencit  
 Metoda : Pedoman Tes OECD 429  
 Hasil : Negatif  
 Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

**Mutagenisitas pada sel nutfah**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Komponen:**

**Aluminum tristearat:**

Genotoksisitas dalam tabung percobaan : Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro  
 Metoda: Pedoman Tes OECD 476  
 Hasil: Negatif  
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)  
 Metoda: Pedoman Tes OECD 471  
 Hasil: Negatif  
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup : Tipe Ujian: Uji mikronukleus eritrosit mamalia (uji kadar sitogenetik in vivo)  
 Spesies: Tikus  
 Rute aplikasi: Tertelan  
 Metoda: Pedoman Tes OECD 474  
 Hasil: Negatif  
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

**Karsinogenisitas**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Toksitas terhadap Reproduksi**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Cefquinome Liquid Formulation**

|              |                               |                             |                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>2.2 | Revisi tanggal:<br>2024/09/28 | Nomor LDK:<br>7725179-00009 | Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30<br>Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

---

**Komponen:**

**Aluminum tristearat:**

Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Penelitian toksisitas reproduksi dua-generasi  
 Spesies: Tikus  
 Rute aplikasi: Tertelan  
 Metoda: Pedoman Tes OECD 416  
 Hasil: Negatif  
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

Mempengaruhi perkembangan janin : Tipe Ujian: Fertilitas/ perkembangan embrio awal  
 Spesies: Tikus  
 Rute aplikasi: Tertelan  
 Hasil: Negatif  
 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

**Toksikitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Komponen:**

**Cefquinome:**

Evaluasi : Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.

**Toksikitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Toksikitas dosis berulang**

**Komponen:**

**Aluminum tristearat:**

Spesies : Tikus  
 NOAEL : >= 5,000 mg/kg  
 Rute aplikasi : Tertelan  
 Waktu pemajanan : 90 Hr  
 Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

**Bahaya aspirasi**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Pengalaman dengan eksposur manusia**

**Komponen:**

**Cefquinome:**

Penghirupan : Tanda-tanda: anafilaksis, bronkospasme, Batuk, iritasi saluran pernapasan, Ruam, rinitis, pilek, bersin  
 Komentar: Dapat menimbulkan reaksi alergi.  
 Kena kulit : Komentar: Dapat menyebabkan iritasi pada kulit.  
 Dapat menimbulkan reaksi alergi.  
 Kena mata : Komentar: Dapat menyebabkan iritasi pada mata.

Cefquinome Liquid Formulation

|              |                               |                             |                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>2.2 | Revisi tanggal:<br>2024/09/28 | Nomor LDK:<br>7725179-00009 | Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30<br>Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

12. INFORMASI EKOLOGI

**Ekotoksistas**

**Komponen:**

**Cefquinome:**

|                                                                                             |   |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keracunan untuk ikan                                                                        | : | LC50 (Brachydanio rerio (ikan zebra)): > 500 mg/l<br>Waktu pemajanan: 96 jam<br>Metoda: Pedoman Tes OECD 203                |
| Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air | : | EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): > 100 mg/l<br>Waktu pemajanan: 48 jam<br>Metoda: Pedoman Tes OECD 202                      |
| Toksistas terhadap ganggang/tanaman air                                                     | : | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): 86 mg/l<br>Waktu pemajanan: 72 jam<br>Metoda: Pedoman Tes 201 OECD |
|                                                                                             |   | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): 37 mg/l<br>Waktu pemajanan: 72 jam<br>Metoda: Pedoman Tes 201 OECD |
|                                                                                             |   | EC50 (Anabaena flos-aquae (sianobakterium)): 0.041 mg/l<br>Waktu pemajanan: 72 jam<br>Metoda: Pedoman Tes 201 OECD          |
|                                                                                             |   | NOEC (Anabaena flos-aquae (sianobakterium)): 0.014 mg/l<br>Waktu pemajanan: 72 jam<br>Metoda: Pedoman Tes 201 OECD          |
| Faktor M (Toksistas akuatik akut)                                                           | : | 10                                                                                                                          |
| Faktor M (Toksistas akuatik kronis)                                                         | : | 1                                                                                                                           |
| Toksistas ke mikroorganisme                                                                 | : | EC50: > 1,000 mg/l<br>Waktu pemajanan: 3 jam<br>Tipe Ujian: Penghambat pernapasan<br>Metoda: Pedoman Tes OECD 209           |
|                                                                                             |   | NOEC: 295.3 mg/l<br>Waktu pemajanan: 3 jam<br>Tipe Ujian: Penghambat pernapasan<br>Metoda: Pedoman Tes OECD 209             |

**Aluminum tristearat:**

**Evaluasi Ekotoksikologi**

Toksistas akuatik akut : Efek beracun tidak dapat ditiadakan

## Cefquinome Liquid Formulation

|              |                               |                             |                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>2.2 | Revisi tanggal:<br>2024/09/28 | Nomor LDK:<br>7725179-00009 | Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30<br>Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

---

Toksitas akut kronis : Efek beracun tidak dapat ditiadakan

### Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

#### Komponen:

##### **Cefquinome:**

Daya hancur secara biologis : Hasil: tidak segera terdegradasi  
Degradasi biologis: 40 %  
Waktu pemajanan: 30 hr  
Metoda: Pedoman Tes OECD 302B

Kestabilan dalam air : Hidrolisis: > 90 %(5 hr)  
Metoda: FDA 3.09

### Potensi bioakumulasi

#### Komponen:

##### **Cefquinome:**

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: -2.01

### Mobilitas dalam tanah

#### Komponen:

##### **Cefquinome:**

Distribusi antara kompartemen-kompartemen lingkungan : log Koc: 2.76

### Efek merugikan lainnya

Data tidak tersedia

---

## 13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

### Metode pembuangan

Limbah dari residu : Dilarang membuang limbah ke dalam saluran pembuangan. Buang sesuai dengan peraturan lokal.

Kemasan yang telah tercemar : Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang. Jika tidak ditentukan lain: Buang sebagai produk yang tidak terpakai.

---

## 14. INFORMASI TRANSPORTASI

### Regulasi Internasional

#### **UNRTDG**

Nomor PBB : UN 3082

Cefquinome Liquid Formulation

|              |                               |                             |                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>2.2 | Revisi tanggal:<br>2024/09/28 | Nomor LDK:<br>7725179-00009 | Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30<br>Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Cefquinome)  
 Kelas : 9  
 Kelompok pengemasan : III  
 Label : 9  
 Bahaya lingkungan : Ya

**IATA - DGR**

No. PBB/ID : UN 3082  
 Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Cefquinome)  
 Kelas : 9  
 Kelompok pengemasan : III  
 Label : Miscellaneous  
 Petunjuk pengemasan (pesawat kargo) : 964  
 Petunjuk pengemasan (pesawat penumpang) : 964  
 Bahaya lingkungan : Ya

**Kode-IMDG**

Nomor PBB : UN 3082  
 Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Cefquinome)  
 Kelas : 9  
 Kelompok pengemasan : III  
 Label : 9  
 Kode EmS : F-A, S-F  
 Bahan pencemar laut : Ya

**Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code**

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

**Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna**

Klasifikasi transportasi yang tercantum di sini ditujukan hanya untuk keperluan informasi semata, dan hanya didasarkan pada sifat-sifat bahan yang tidak dikemas, seperti yang dijelaskan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan. Klasifikasi transportasi bisa bervariasi menurut moda transportasi, ukuran kemasan, dan perbedaan peraturan antar tiap daerah atau negara.

**15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI**

**Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut**

**Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.**

**Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan**

Bahan berbahaya harus terdaftar : Tidak berlaku

## Cefquinome Liquid Formulation

|       |                 |               |                                         |
|-------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
| Versi | Revisi tanggal: | Nomor LDK:    | Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30 |
| 2.2   | 2024/09/28      | 7725179-00009 | Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06  |

---

**Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun**

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan : Tidak berlaku

**Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya**

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran I : Tidak berlaku

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran II : Tidak berlaku

**Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventorisasi berikut:**

DSL : belum ditentukan

AICS : belum ditentukan

IECSC : belum ditentukan

**16. INFORMASI LAIN**

Revisi tanggal : 2024/09/28

**Informasi lebih lanjut**

Referensi atau sumber yang digunakan dalam penyusunan LDK : Data teknis internal, data dari SDS bahan mentah, hasil pencarian Portal eChem OECD dan Badan Kimia Eropa, <http://echa.europa.eu/>

Format tanggal : tttt/bb/hh

**Teks singkat lainnya**

ACGIH : AS. Nilai Ambang Batas ACGIH (TLV)

ID OEL : Nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja

ACGIH / TWA : 8 jam, rata-rata tertimbang waktu

ID OEL / NAB : Nilai ambang batas

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi

## Cefquinome Liquid Formulation

|              |                               |                             |                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>2.2 | Revisi tanggal:<br>2024/09/28 | Nomor LDK:<br>7725179-00009 | Tanggal penerbitan terakhir: 2023/09/30<br>Tanggal penerbitan pertama: 2021/01/06 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

---

Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramati; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventarisasi Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Informasi yang disediakan dalam Lembar Data Keselamatan ini adalah benar sepanjang pengetahuan, informasi dan kepercayaan kami pada tanggal publikasinya. Informasi ini dirancang hanya sebagai pedoman untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pembuangan dan pelepasan yang aman dan tidak dapat dianggap sebagai garansi atau spesifikasi kualitas dalam jenis apa pun. Informasi yang disediakan hanya terkait dengan materi tertentu yang disebutkan di bagian atas dari SDS ini dan tidak akan valid jika materi SDS digunakan bersama dengan materi lainnya atau proses apa pun, kecuali disebutkan di dalam dokumen. Pengguna materi harus selalu memperhatikan informasi dan rekomendasi dalam konteks tertentu dari cara penanganan, penggunaan, pemrosesan dan penyimpanan yang direncanakan termasuk evaluasi kelayakan materi SDS dalam produk akhir pengguna, jika dapat diterapkan.

ID / ID