

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Cypermethrin Liquid Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 第 485 號荊拾道
普陀區 - 上海 - 中國 200331

电话号码 : +1-908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 兽用产品

限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 悬浊液
颜色	: 粉红 红色
气味	: 无数据资料

可能造成皮肤过敏反应。可能致癌。怀疑对生育能力造成伤害。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

皮肤过敏 : 类别 1

致癌性 : 类别 1A

生殖毒性 : 类别 2

急性（短期）水生危害 : 类别 1

长期水生危害 : 类别 1

Cypermethrin Liquid Formulation

版本 1.4 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 10850894-00005 前次修订日期: 2023/03/02
最初编制日期: 2022/09/12

GHS 标签要素

象形图



信号词

: 危险

危险性说明

: H317 可能造成皮肤过敏反应。
H350 可能致癌。
H361f 怀疑对生育能力造成伤害。
H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明

: **预防措施:**
P201 使用前取得专用说明。
P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P261 避免吸入烟雾或蒸气。
P272 受污染的工作服不得带出工作场地。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
事故响应:
P302 + P352 如皮肤沾染: 用水充分清洗。
P308 + P313 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。
P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
P362+P364 脱掉沾污的衣服, 清洗后方可重新使用。
P391 收集溢出物。
储存:
P405 存放处须加锁。
废弃处置:
P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

可能造成皮肤过敏反应。可能致癌。怀疑对生育能力造成伤害。

环境危害

对水生生物毒性极大。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

Cypermethrin Liquid Formulation

版本 1.4 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 10850894-00005 前次修订日期: 2023/03/02
 最初编制日期: 2022/09/12

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
Cypermethrin	52315-07-8	>= 3 -< 10
2-甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单壬基酚醚的聚合物	37251-69-7	>= 1 -< 2.5
甲醛	50-00-0	>= 0.2 -< 0.25

4. 急救措施

- 一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。
 在症状持续或有担心, 就医。
- 吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
 就医。
- 皮肤接触 : 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。
 脱去被污染的衣服和鞋。
 就医。
 重新使用前要清洗衣服。
 重新使用前彻底清洗鞋。
- 眼睛接触 : 谨慎起见用水冲洗眼睛。
 如果刺激发生并持续, 就医。
- 食入 : 如吞咽: 不要引吐。
 就医。
 用水彻底漱口。
 切勿给失去知觉者喂食任何东西。
- 最重要的症状和健康影响 : 可能造成皮肤过敏反应。
 可能致癌。
 怀疑对生育能力造成伤害。
- 对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人防护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
- 对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 水喷雾
 抗溶泡沫
 二氧化碳 (CO2)
 干粉
- 不合适的灭火剂 : 未见报道。
- 特别危险性 : 接触燃烧产物可能会对健康有害。
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

氮氧化物

- 特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
喷水冷却未打开的容器。
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。
- 消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应
急处置程序 : 使用个人防护装备。
遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。
- 环境保护措施 : 避免释放到环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
防止大范围的扩散(例如: 用围挡或用油栏)。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法
及所使用的处置材料 : 用惰性材料吸收。
对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免
材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材
料存放在合适的容器中。
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理
排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的
相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

- 技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
- 局部或全面通风 : 如果没有足够的通风, 请在局部排气通风条件下使用。
- 安全处置注意事项 : 不要接触皮肤或衣服。
不要吸入烟雾或蒸气。
不要吞咽。
避免与眼睛接触。
作业后彻底清洗皮肤。
基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做
法进行处理
保持容器密闭。

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

- 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
- 防止接触禁配物 : 氧化剂
- 储存**
- 安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。
保持密闭。
按国家特定法规要求贮存。
- 禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:
强氧化剂
- 包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
Cypermethrin	52315-07-8	TWA	50 µg/m ³ (OEB 3)	内部的
	其他信息: DSEN, 皮肤			
		擦拭限值	100 µg/100 cm ²	内部的
甲醛	50-00-0	MAC	0.5 mg/m ³	CN OEL
	其他信息: G1 - 确认人类致癌物, 敏			
		TWA	0.1 ppm	ACGIH
		STEL	0.3 ppm	ACGIH

- 工程控制** : 使用适当的工程控制及制造技术, 以控制空气浓度 (例如使用较少出现滴落的快速连接)。
所有工程控制都应按设备的设计执行, 并按药品生产质量管理规范 (GMP) 的原则操作, 以保护产品、工人和环境。
实验操作不要求特殊密闭度。

个体防护装备

- 呼吸系统防护** : 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。
- 过滤器类型 : 组合的微粒和无机气体/蒸气型
- 眼面防护** : 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。
如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴适合的护目镜。
如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。
- 皮肤和身体防护** : 工作服或实验外衣。
- 手防护**

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

材料	: 防护手套
卫生措施	: 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。 使用时, 严禁饮食及吸烟。 受污染的工作服不得带出工作场地。 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 有效的设施运营, 应包括: 工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的更衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状	: 悬浊液
颜色	: 粉红 红色
气味	: 无数据资料
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 3.0 - 6.0
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 无数据资料
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 不适用
易燃性(液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 1.02

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

密度	:	无数据资料
溶解性	:	
水溶性	:	可溶
正辛醇/水分配系数	:	不适用
自燃温度	:	无数据资料
分解温度	:	无数据资料
黏度	:	
运动黏度	:	无数据资料
爆炸特性	:	无爆炸性
氧化性	:	此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	:	无数据资料
粒径	:	不适用

10. 稳定性和反应性

反应性	:	未被分类为反应性危害。
稳定性	:	正常条件下稳定。
危险反应	:	可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	:	未见报道。
禁配物	:	氧化剂
危险的分解产物	:	没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	:	吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	---	--------------------------

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

产品:

急性经口毒性	:	急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法
--------	---	------------------------------------

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

急性吸入毒性 : 急性毒性估计值: > 30000 ppm
暴露时间: 4 小时
测试环境: 气体
方法: 计算方法

急性经皮毒性 : 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg
方法: 计算方法

组分:

Cypermethrin:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠, 雌性): 367 mg/kg
LD50 (大鼠, 雄性): 891 mg/kg

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 4,800 mg/kg
LD50 (家兔): > 2,400 mg/kg

2-甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单壬基酚醚的聚合物:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 4,000 mg/kg

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg

甲醛:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: 100 mg/kg
方法: 专家判断

急性吸入毒性 : 急性毒性估计值: 100 ppm
暴露时间: 4 小时
测试环境: 气体
方法: 专家判断

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): 270 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Cypermethrin:

种属 : 家兔
方法 : 眼刺激试验 (Draize Test)

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

结果 : 无皮肤刺激

甲醛:

种属 : 家兔
方法 : OECD 测试导则 404
结果 : 接触暴露 3 分钟到 1 小时后, 产生腐蚀影响

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Cypermethrin:

种属 : 家兔
结果 : 无眼睛刺激
方法 : 眼刺激试验 (Draize Test)

甲醛:

种属 : 家兔
结果 : 对眼睛有不可逆转的影响

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

可能造成皮肤过敏反应。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Cypermethrin:

测试类型 : Magnusson-Kligman 试验
种属 : 豚鼠
评估 : 未引起试验动物过敏。
结果 : 非皮肤致敏物

甲醛:

测试类型 : 局部淋巴结试验 (LLNA)
接触途径 : 皮肤接触
种属 : 小鼠
方法 : OECD 测试导则 429
结果 : 阳性

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

评估 : 可能或者肯定对人类具有高皮肤致敏率

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Cypermethrin:

体外基因毒性 : 测试类型: 体外染色体畸变试验
测试系统: 人类的淋巴细胞
结果: 阴性

测试类型: 微生物诱变试验 (埃姆斯试验)
结果: 阴性

测试类型: 姊妹染色单体交换试验
测试系统: 人类的淋巴细胞
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 体内微核试验
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
结果: 阳性

测试类型: 体内微核试验
种属: 大鼠
染毒途径: 经皮
结果: 阳性

测试类型: 体内微核试验
种属: 大鼠
染毒途径: 腹腔内注射
结果: 阴性

生殖细胞致突变性 - 评估 : 依证据权重不足以归类为生殖细胞致突变性物质。

甲醛:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阳性

测试类型: 体外染色体畸变试验
结果: 阳性

体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 大鼠

Cypermethrin Liquid Formulation

版本 1.4 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 10850894-00005 前次修订日期: 2023/03/02
最初编制日期: 2022/09/12

染毒途径: 吸入
结果: 阳性

生殖细胞致突变性 - 评估 : 哺乳动物体内体细胞致突变性试验得到阳性结果。
备注: 基于国家或地区法规。

致癌性

可能致癌。

组分:

甲醛:

种属 : 大鼠
染毒途径 : 吸入 (气体)
暴露时间 : 28 月
结果 : 阳性

致癌性 - 评估 : 根据人类流行病学的研究, 证明有影响
备注: 基于国家或地区法规。

生殖毒性

怀疑对生育能力造成伤害。

组分:

Cypermethrin:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 生育能力
种属: 大鼠, 雄性
染毒途径: 经口
生育能力: LOAEL: 68 mg/kg 体重
症状: 对生育的影响。 , 男性生殖影响, 睾丸影响

测试类型: 生育能力
种属: 大鼠, 雄性
染毒途径: 经口
生育能力: NOAEL: 6.25 mg/kg 体重
靶器官: 雄性生殖器官, 睾丸

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 三代繁殖毒性试验
种属: 小鼠
染毒途径: 经口
对母体一般毒性: NOAEL: 5 mg/kg 体重
症状: 对胎儿发育无影响。 , 对生殖能力无影响。 , 体重下降

测试类型: 生殖/发育毒性筛选试验

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

种属: 家兔
染毒途径: 经口
致畸性: NOAEL: 30 mg/kg 体重
症状: 对胎儿发育无影响。

测试类型: 生殖/发育毒性筛选试验
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
致畸性: NOAEL: 17.5 mg/kg 体重
症状: 对胎儿发育无影响。

生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验, 有一些对性功能和生殖的影响的证据。

甲醛:

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 吸入 (气体)
结果: 阴性

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Cypermethrin:

靶器官 : 神经系统
评估 : 可能损害器官。

甲醛:

评估 : 可能造成呼吸道刺激。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

组分:

甲醛:

接触途径 : 吸入 (气体)
评估 : 此物质或混合物未被分类为特异性靶器官系统毒物, 反复暴露。

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

重复染毒毒性

组分:

Cypermethrin:

种属	: 大鼠
NOAEL	: 5 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 3 月
靶器官	: 中枢神经系统

种属	: 家兔
NOAEL	: 12.5 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 3 月
靶器官	: 中枢神经系统

种属	: 犬
NOAEL	: 1 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 1 年
症状	: 焦虑, 中枢神经系统效应

种属	: 家兔
NOAEL	: 20 mg/kg
染毒途径	: 经皮
暴露时间	: 3 周
靶器官	: 雄性生殖器官
症状	: 体重增加减少, 食物消耗量减少

甲醛:

种属	: 大鼠
NOAEL	: 6 ppm
LOAEL	: 10 ppm
染毒途径	: 吸入 (气体)
暴露时间	: 28 天.

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Cypermethrin:

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

一般信息 : 靶器官: 神经系统
 症状: 肌无力, 中枢神经系统效应
 备注: 根据人类的证据
 最常见副作用为:
 备注: 感觉异常

其他信息

组分:

Cypermethrin:

备注 : 有可能皮肤吸收

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

Cypermethrin:

对鱼类的毒性 : EC50 (*Oncorhynchus mykiss* (虹鳟)): 0.39 $\mu\text{g}/\text{l}$
 暴露时间: 96 小时

EC50 (*Cyprinodon variegatus* (红鲈)): 0.95 $\mu\text{g}/\text{l}$
 暴露时间: 96 小时

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): 0.0036 $\mu\text{g}/\text{l}$
 的毒性 暴露时间: 48 小时

EC50 (*Americamysis* (糠虾)): 0.00475 $\mu\text{g}/\text{l}$
 暴露时间: 48 小时

M-因子 (急性水生危害) : 100,000

对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOEC (*Pimephales promelas* (肥头鲱鱼)): 0.14 $\mu\text{g}/\text{l}$
 暴露时间: 30 天

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : NOEC (*Mysidopsis bahia* (糠虾)): 0.000781 $\mu\text{g}/\text{l}$
 的毒性 (慢性毒性) 暴露时间: 28 天

M-因子 (长期水生危害) : 100,000

2-甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单壬基酚醚的聚合物:

对鱼类的毒性 : LC50 : 82 mg/l
 暴露时间: 96 小时

甲醛:

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

- 对鱼类的毒性 : LC50 : 6.7 mg/l
暴露时间: 96 小时
备注: 基于类似物中的数据
- 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia pulex (水蚤)): 5.8 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: OECD 测试导则 202
- 对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): 4.89 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201
- 对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Oryzias latipes (日本青鳉)): >= 48 mg/l
暴露时间: 28 天
- 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): >= 6.4 mg/l
暴露时间: 21 天
方法: OECD 测试导则 211
- 对微生物的毒性 : EC50: 34.1 mg/l
暴露时间: 120 小时

持久性和降解性

组分:

Cypermethrin:

水中的稳定性 : 水解半衰期 (DT50): 17 天

2-甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单壬基酚醚的聚合物:

生物降解性 : 结果: 不易快速生物降解的。
生物降解性: < 70 %
暴露时间: 28 天

甲醛:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
生物降解性: 91 %
暴露时间: 14 天
方法: OECD 测试导则 301C
备注: 基于类似物中的数据

Cypermethrin Liquid Formulation

版本 1.4 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 10850894-00005 前次修订日期: 2023/03/02
最初编制日期: 2022/09/12

生物蓄积潜力

组分:

Cypermethrin:

生物蓄积 : 生物富集系数 (BCF): 488
正辛醇/水分配系数 : log Pow: 6.6

甲醛:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 0.35
备注: 计算

土壤中的迁移性

组分:

Cypermethrin:

在各环境分割空间中的分布 : log Koc: 5.58
土壤中的稳定性 :

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 不要将废水排入下水道。
按当地法规处理。
污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : UN 3082
联合国运输名称 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S.
(Cypermethrin)
类别 : 9
包装类别 : III
标签 : 9
对环境有害 : 是

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	: UN 3082
联合国运输名称	: Environmentally hazardous substance, liquid, n. o. s. (Cypermethrin)
类别	: 9
包装类别	: III
标签	: Miscellaneous
包装说明 (货运飞机)	: 964
包装说明 (客运飞机)	: 964
对环境有害	: 是

海运 (IMDG-Code)

联合国编号	: UN 3082
联合国运输名称	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. (Cypermethrin)
类别	: 9
包装类别	: III
标签	: 9
EmS 表号	: F-A, S-F
海洋污染物 (是/否)	: 是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	: UN 3082
联合国运输名称	: 对环境有害的液态物质, 未另作规定的 (Cypermethrin)
类别	: 9
包装类别	: III
标签	: 9
海洋污染物 (是/否)	: 否

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

长江保护法

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS	:	未测定
DSL	:	未测定
IECSC	:	未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2023/09/30

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈值 (TLV)

CN OEL : 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值

ACGIH / STEL : 短期暴露限制

CN OEL / MAC : 最高容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

Cypermethrin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/03/02
1.4	2023/09/30	10850894-00005	最初编制日期: 2022/09/12

免责声明

据我们所知及确信，本安全技术说明书(SDS)于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南，不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外，此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关，当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时，此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议，包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估（如适用）。

CN / ZH