Deltamethrin (1.47%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/04/06
4.0	2024/09/28	10863967-00009	最初编制日期: 2022/10/11

1. 化学品及企业标识

产品名称	:	Deltamethrin (1.47%) Formulation
产品代码	:	Butox pour-on aqueous
其他标识符	:	Blaze (A008214) COOPERS EASY-DOSE POUR-ON CATTLE LICE AND FLY TREATMENT (54096)

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称	:	MSD
地址	:	第 485 號荊抬道 普陀區 - 上海 - 中國 200331
电话号码	:	+1-908-740-4000
应急咨询电话	:	86-571-87268110
电子邮件地址	:	EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途	:	兽用产品
限制用途	:	不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	:	液体，悬浊液
颜色	:	白色
气味	:	无数据资料

吞咽可能有害。 可能造成皮肤过敏反应。 可能致癌。 长期或反复接触可能损害器官。 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

急性毒性 (经口)	:	类别 5
皮肤过敏	:	类别 1
致癌性	:	类别 1A

特异性靶器官系统毒性（反复接触）	:	类别 2
急性（短期）水生危害	:	类别 1
长期水生危害	:	类别 1

GHS 标签要素

象形图 :

信号词 : 危险

危险性说明 :
H303 吞咽可能有害。
H317 可能造成皮肤过敏反应。
H350 可能致癌。
H373 长期或反复接触可能损害器官。
H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明 :

预防措施:

P201 使用前取得专用说明。
P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P260 不要吸入烟雾或蒸气。
P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:

P302 + P352 如皮肤沾染：用水充分清洗。
P312 如感觉不适，呼叫急救中心/医生。
P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362 + P364 脱掉沾污的衣服，清洗后方可重新使用。
P391 收集溢出物。

储存:

P405 存放处须加锁。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

吞咽可能有害。 可能造成皮肤过敏反应。 可能致癌。 长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

对水生生物毒性极大。 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

可能产生皮肤不适感，如脸部和粘膜灼伤或刺痛。但这些感觉不会引起身体器官组织损伤，并会在短时间内恢复（最多 24 小时）

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
Deltamethrin	52918-63-5	>= 1 -< 2.5
乙氧基化壬基酚	9016-45-9	>= 0.1 -< 0.25
甲醛	50-00-0	>= 0.2 -< 0.25

4. 急救措施

一般的建议 : 出事故或感觉不适时，立即就医。
在症状持续或有担心,就医。

吸入 : 如吸入，移至新鲜空气处。
就医。

皮肤接触 : 如接触，立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。
脱去被污染的衣服和鞋。
就医。
重新使用前要清洗衣服。
重新使用前彻底清洗鞋。

眼睛接触 : 谨慎起见用水冲洗眼睛。
如果刺激发生并持续，就医。

食入 : 如吞咽：不要引吐。
就医。
用水彻底漱口。

最重要的症状和健康影响 : 吞咽可能有害。
可能造成皮肤过敏反应。
可能致癌。
长期或反复接触可能损害器官。
产品含有拟除虫菊酯
不要把拟除虫菊酯中毒误认为是氨基甲酸盐中毒或有机磷酸酯中毒

对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人保护，在可能存在暴露的情况下应使用

		推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
对医生的特别提示	:	对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	:	水喷雾 抗溶泡沫 二氧化碳(CO2) 干粉
不合适的灭火剂	:	未见报道。
特别危险性	:	接触燃烧产物可能会对健康有害。
有害燃烧产物	:	碳氧化物 氮氧化物 溴化合物
特殊灭火方法	:	根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 喷水冷却未打开的容器。 在安全的情况下，移出未损坏的容器。 撤离现场。
消防人员的特殊保护装备	:	在着火情况下，佩戴自给式呼吸器。 使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	:	使用个人防护装备。 遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。
环境保护措施	:	避免释放到环境中。 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 防止大范围的扩散（例如：用围挡或用油栏）。 保留并处置受污染的洗涤水。 如果无法围堵严重的溢出，应通报当地主管当局。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	:	用惰性材料吸收。 对于大量溢漏来说，进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料，则应将回收的材料存放在合适的容器中。 用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。 地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置，以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。

本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施 : 请参阅"接触控制/个体防护"部分的工程控制。

局部或全面通风 : 如果没有足够的通风，请在局部排气通风条件下使用。

安全处置注意事项 : 不要接触皮肤或衣服。
不要吸入烟雾或蒸气。
不要吞咽。
避免与眼睛接触。
作业后彻底清洗皮肤。
基于工作场所暴露评估的结果，按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
保持容器密闭。
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

防止接触禁配物 : 氧化剂

储存

安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。
保持密闭。
按国家特定法规要求贮存。

禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存：
强氧化剂

包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号(CAS No.)	数值的类型(接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
Deltamethrin	52918-63-5	PC-TWA	0.03 mg/m³	CN OEL
		TWA	15 µg/m3 (OEB 3)	内部的
	其他信息: DSEN, 皮肤			
		擦拭限值	100 µg/100 cm²	内部的
甲醛	50-00-0	MAC	0.5 mg/m³	CN OEL
	其他信息: G1 - 确认人类致癌物, 敏			
		TWA	0.1 ppm	ACGIH
		STEL	0.3 ppm	ACGIH

工程控制 : 使用适当的工程控制及制造技术，以控制空气浓度（例如使用较少出现滴落的快速连接）。
所有工程控制都应按设备的设计执行，并按药品生产质量管理规范 (GMP) 的原则操作，以保护产品、工人和环境。
需要使用合适的封闭技术在源头控制化合物，并防止化合物迁移至不受控的地方（例如开口式容器）。
尽可能减少开放式操作。

个体防护装备

呼吸系统防护 : 如果没有足够的局部排气通风，或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值，则使用呼吸保护。

过滤器类型 : 组合的微粒和有机蒸气型

眼面防护 : 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。
如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴适合的护目镜。
如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。

皮肤和身体防护 : 工作服或实验外衣。
根据将要执行的任务，穿戴额外的装束（如袖套、围裙、一次性衣服），以避免皮肤裸露出来。
使用适当的换衣技术移除可能受污染的衣物。

手防护

材料 : 防护手套

备注 : 可考虑戴两双手套。

卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品，请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
使用时，严禁饮食及吸烟。
受沾染的工作服不得带出工作场地。
污染的衣服清洗后才可重新使用。
有效的设施运营，应包括：工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状 : 液体，悬浊液

颜色 : 白色

气味 : 无数据资料

气味阈值 : 无数据资料

pH 值	:	无数据资料
熔点/凝固点	:	无数据资料
初沸点和沸程	:	无数据资料
闪点	:	无数据资料
蒸发速率	:	无数据资料
易燃性(固体,气体)	:	不适用
易燃性（液体）	:	无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	:	无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	:	无数据资料
蒸气压	:	无数据资料
蒸气密度	:	无数据资料
密度/相对密度	:	无数据资料
密度	:	无数据资料
溶解性		
水溶性	:	无数据资料
正辛醇/水分配系数	:	不适用
自燃温度	:	无数据资料
分解温度	:	无数据资料
黏度		
运动黏度	:	无数据资料
爆炸特性	:	无爆炸性
氧化性	:	此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	:	无数据资料
粒子特性		
粒径	:	不适用

10. 稳定性和反应性

反应性	:	未被分类为反应性危害。
稳定性	:	正常条件下稳定。
危险反应	:	可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	:	未见报道。
禁配物	:	氧化剂
危险的分解产物	:	没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径 : 吸入
皮肤接触
食入
眼睛接触

急性毒性

吞咽可能有害。

产品:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: 4,109 mg/kg
方法: 计算方法

急性吸入毒性 : 急性毒性估计值: > 40 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 蒸气
方法: 计算方法

急性经皮毒性 : 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg
方法: 计算方法

组分:

Deltamethrin:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 66.7 mg/kg

LD50 (大鼠): 9 - 139 mg/kg

LD50 (小鼠): 19 - 34 mg/kg

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): 0.8 mg/l
暴露时间: 2 小时
测试环境: 粉尘/烟雾

急性经皮毒性	:	LD50 (家兔): 2,000 mg/kg LD50 (大鼠): > 800 mg/kg
急性毒性（其它暴露途径）	:	LD50 (大鼠): 2.5 mg/kg 染毒途径: 静脉内 LD50 (小鼠): 10 mg/kg 染毒途径: 腹腔内

乙氧基化壬基酚:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): 500 - 2,000 mg/kg

甲醛:

急性经口毒性	:	急性毒性估计值: 100 mg/kg 方法: 专家判断 备注: 基于国家或地区法规。
急性吸入毒性	:	急性毒性估计值 (大鼠): 100 ppm 暴露时间: 4 小时 测试环境: 气体 方法: 专家判断
急性经皮毒性	:	LD50 (家兔): 270 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Deltamethrin:

种属	:	家兔
结果	:	无皮肤刺激

乙氧基化壬基酚:

结果	:	皮肤刺激
备注	:	基于国家或地区法规。

甲醛:

结果	:	接触暴露 3 分钟到 1 小时后，产生腐蚀影响
备注	:	基于国家或地区法规。

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Deltamethrin:

种属	:	家兔
结果	:	中度的眼睛刺激

乙氧基化壬基酚:

种属	:	家兔
结果	:	对眼睛有不可逆转的影响
方法	:	OECD 测试导则 405

甲醛:

结果	:	对眼睛有不可逆转的影响
备注	:	基于皮肤腐蚀性。

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

可能造成皮肤过敏反应。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Deltamethrin:

测试类型	:	最大反应试验
接触途径	:	经皮
种属	:	豚鼠
结果	:	阴性

测试类型	:	斑贴试验 (HRIPT)
接触途径	:	经皮
种属	:	人类
结果	:	阳性

乙氧基化壬基酚:

测试类型	:	最大反应试验
接触途径	:	皮肤接触
种属	:	豚鼠
结果	:	阴性

备注	:	基于类似物中的数据

甲醛:

测试类型	:	斑贴试验 (HRIPT)
接触途径	:	皮肤接触
种属	:	人类
结果	:	阳性
评估	:	可能或者肯定对人类具有高皮肤致敏率

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Deltamethrin:

体外基因毒性	:	测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性 测试类型: DNA 修复 测试系统: Escherichia coli 结果: 阴性 测试类型: 染色体畸变 测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞 结果: 阴性 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 测试系统: 中国仓鼠肺细胞 浓度或浓度范围: LOAEL: 20 mg/kg 结果: 阳性
体内基因毒性	:	测试类型: 微核试验 种属: 小鼠 染毒途径: 经口 结果: 阴性 测试类型: 显性致死试验 种属: 小鼠 染毒途径: 经口 结果: 阴性 测试类型: 姊妹染色单体交换试验 种属: 小鼠 细胞类型: 骨髓

染毒途径: 经口
结果: 阴性

乙氧基化壬基酚:

体外基因毒性	:	测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性 备注: 基于类似物中的数据

甲醛:

体外基因毒性	:	测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阳性 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 结果: 阳性 测试类型: 体外染色体畸变试验 结果: 阳性
体内基因毒性	:	测试类型: 体外哺乳动物碱性彗星实验 种属: 小鼠 染毒途径: 吸入 结果: 阳性
生殖细胞致突变性 - 评估	:	哺乳动物体内体细胞致突变性试验得到阳性结果。 备注: 基于国家或地区法规。

致癌性

可能致癌。

组分:

Deltamethrin:

种属	:	小鼠, 雄性和雌性
染毒途径	:	口服（喂饲）
暴露时间	:	104 周
NOAEL	:	8 mg/kg 体重
LOAEL	:	4 mg/kg 体重
结果	:	阳性
靶器官	:	淋巴结

种属	:	大鼠, 雄性和雌性
染毒途径	:	口服（喂饲）
暴露时间	:	2 年
结果	:	阴性

种属	:	犬, 雄性和雌性
染毒途径	:	口服（喂饲）
暴露时间	:	2 年
NOAEL	:	1 mg/kg 体重
结果	:	阴性

甲醛:

种属	:	大鼠
染毒途径	:	吸入（气体）
暴露时间	:	28 月
结果	:	阳性

致癌性 - 评估	:	根据人类流行病学的研究，证明有影响 备注: 基于国家或地区法规。

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Deltamethrin:

对繁殖性的影响	:	测试类型: 三代繁殖毒性试验 种属: 大鼠 染毒途径: 口服（喂饲） 早期胚胎发育: NOAEL: 50 mg/kg 体重 症状: 对生育无影响。, 胚胎-胎儿毒性。 备注: 测试过程中观察到的明显毒性 测试类型: 两代繁殖毒性试验 种属: 大鼠 染毒途径: 经口 早期胚胎发育: LOAEL: 84 - 149 mg/kg 体重 症状: 对生育无影响。, 胚胎-胎儿毒性。 测试类型: 生育能力 种属: 大鼠, 雄性 染毒途径: 经口 生育能力: LOAEL: 1 mg/kg 体重 症状: 对生育的影响。 靶器官: 睾丸
对胎儿发育的影响	:	测试类型: 发育 种属: 小鼠 染毒途径: 经口 (灌胃)

发育毒性: LOAEL: 1 mg/kg 体重
结果: 骨骼畸形。
备注: 观察到母体毒性

测试类型: 发育
种属: 大鼠, 雌性
发育毒性: NOAEL: 10 mg/kg 体重
症状: 对胎儿发育无影响。

测试类型: 发育
种属: 家兔, 雌性
染毒途径: 经口 (灌胃)
发育毒性: NOAEL: 16 mg/kg 体重
症状: 对胎儿发育无影响。

生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验，有一些对性功能和生殖，和/或生长发育的影响的证据

乙氧基化壬基酚:

生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验，有一些对性功能和生殖，和/或生长发育的影响的证据

甲醛:

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 吸入（气体）
结果: 阴性

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Deltamethrin:

评估 : 可能造成呼吸道刺激。

甲醛:

评估 : 可能造成呼吸道刺激。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触可能损害器官。

组分:

Deltamethrin:

接触途径	:	食入
靶器官	:	中枢神经系统, 免疫系统
评估	:	长期或反复接触会对器官造成损害。

接触途径	:	吸入（粉尘/烟雾）
靶器官	:	中枢神经系统
评估	:	长期或反复接触会对器官造成损害。

乙氧基化壬基酚:

评估	:	长期或反复接触可能损害器官。
备注	:	基于国家或地区法规。

重复染毒毒性

组分:

Deltamethrin:

种属	:	大鼠,雄性和雌性
NOAEL	:	1 mg/kg
LOAEL	:	2.5 mg/kg
染毒途径	:	经口
暴露时间	:	13 周
靶器官	:	神经系统
症状	:	超兴奋性

种属	:	大鼠
LOAEL	:	3 mg/m3
染毒途径	:	吸入（粉尘/烟雾）
暴露时间	:	2 wk / 5 d/wk / 6 h/d
症状	:	局部刺激, 呼吸道刺激

种属	:	犬
NOAEL	:	0.1 mg/kg
LOAEL	:	1 mg/kg
染毒途径	:	经口
暴露时间	:	13 周
靶器官	:	神经系统
症状	:	瞳孔放大, 呕吐, 发抖, 腹泻, 流涎症

种属	:	大鼠
NOAEL	:	14 mg/kg
LOAEL	:	54 mg/kg

染毒途径	:	经口
暴露时间	:	91 天
靶器官	:	神经系统

种属	:	小鼠
LOAEL	:	6 mg/kg
染毒途径	:	经口
暴露时间	:	12 周
靶器官	:	免疫系统
症状	:	对免疫系统的影响

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Deltamethrin:

吸入	:	症状: 呼吸道刺激, 头晕, 出汗, 头痛, 恶心, 呕吐, 厌食症, 疲劳, 刺痛, 心悸, 视力模糊, 肌肉抽搐
皮肤接触	:	症状: 皮肤刺激, 红斑, 瘙痒症, 头痛, 恶心, 呕吐, 头晕, 刺痛, 出汗, 肌肉抽搐, 视力模糊, 疲劳, 厌食症, 过敏反应
食入	:	症状: 肌肉疼痛, 瞳孔缩小

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

Deltamethrin:

对鱼类的毒性	:	LC50 (Cyprinodon variegatus (红鲈)): 0.00048 mg/l 暴露时间: 96 小时 LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 0.00039 mg/l 暴露时间: 96 小时
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性	:	EC50 (Mysidopsis bahia (糠虾)): 0.0037 µg/l 暴露时间: 48 小时 EC50 (Daphnia magna (水溞)): 0.0035 mg/l 暴露时间: 48 小时 LC50 (Gammarus fasciatus (淡水虾)): 0.0003 µg/l 暴露时间: 96 小时

对藻类/水生植物的毒性	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 9.1 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 备注: 在极限溶解浓度时无毒性
M-因子 (急性水生危害)	:	1,000,000
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	:	NOEC (Pimephales promelas (肥头鲦鱼)): 0.000022 mg/l 暴露时间: 36 天 NOEC (Pimephales promelas (肥头鲦鱼)): 0.000017 mg/l 暴露时间: 260 天
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	:	NOEC (Daphnia magna (水溞)): 0.0041 µg/l 暴露时间: 21 天
M-因子 (长期水生危害)	:	1,000,000

乙氧基化壬基酚:

对鱼类的毒性	:	LC50 (Pimephales promelas (肥头鲦鱼)): > 0.1 - 1 mg/l 暴露时间: 96 小时 备注: 基于类似物中的数据
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性	:	EC50 (Ceriodaphnia dubia (网纹溞)): > 0.1 - 1 mg/l 暴露时间: 48 小时 备注: 基于类似物中的数据
对藻类/水生植物的毒性	:	ErC50 (Selenastrum capricornutum (绿藻)): > 1 - 10 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 备注: 基于类似物中的数据 EC10 (Selenastrum capricornutum (绿藻)): > 1 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 备注: 基于类似物中的数据
M-因子 (急性水生危害)	:	1
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	:	NOEC (Oryzias latipes (日本青鳉)): > 0.1 - 1 mg/l 暴露时间: 100 天 备注: 基于类似物中的数据
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	:	NOEC (Mysidopsis bahia (糠虾)): > 0.001 - 0.01 mg/l 暴露时间: 28 天 备注: 基于类似物中的数据

M-因子 (长期水生危害) : 10

甲醛:

对鱼类的毒性 : LC50 (Morone saxatilis（条纹鲈）): 6.7 mg/l
暴露时间: 96 小时

对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia pulex（水溞）): 5.8 mg/l
暴露时间: 48 小时

对藻类/水生植物的毒性 : ErC50 (Desmodesmus subspicatus（绿藻)): 4.89 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Daphnia magna（水溞)): 1.04 mg/l
暴露时间: 21 天
方法: OECD 测试导则 211

对微生物的毒性 : EC50 (活性污泥): 19 mg/l
暴露时间: 3 小时
方法: OECD 测试导则 209

持久性和降解性

组分:

Deltamethrin:

水中的稳定性 : 水解: 0 %(30 天)

乙氧基化壬基酚:

生物降解性 : 结果: 不易生物降解。
备注: 基于类似物中的数据

甲醛:

生物降解性 : 结果: 易生物降解。
生物降解性: 99 %
暴露时间: 28 天
方法: OECD 测试导则 301A

生物蓄积潜力

组分:

Deltamethrin:

生物蓄积 : 种属: Lepomis macrochirus（蓝鳃太阳鱼）

		生物富集系数(BCF): 1,800
正辛醇/水分配系数	:	log Pow: 4.6

乙氧基化壬基酚:

正辛醇/水分配系数	:	log Pow: 4.48

甲醛:

正辛醇/水分配系数	:	log Pow: 0.35 备注: 计算

土壤中的迁移性

组分:

Deltamethrin:

在各环境分割空间中的分布	:	log Koc: 7.2

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品	:	不要将废水排入下水道。 按当地法规处理。
污染包装物	:	应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。 如无另外要求：按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运(UNRTDG)

联合国编号	:	UN 3082
联合国运输名称	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (deltamethrin (ISO),Nonylphenol, ethoxylated)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9
对环境有害	:	是

空运(IATA-DGR)

UN/ID 编号	:	UN 3082

联合国运输名称	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (deltamethrin (ISO),Nonylphenol, ethoxylated)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	Miscellaneous
包装说明(货运飞机)	:	964
包装说明(客运飞机)	:	964
对环境有害	:	是

海运(IMDG-Code)

联合国编号	:	UN 3082
联合国运输名称	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (deltamethrin (ISO),Nonylphenol, ethoxylated)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9
EmS 表号	:	F-A, S-F
海洋污染物（是/否）	:	是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	:	UN 3082
联合国运输名称	:	对环境有害的液态物质，未另作规定的 (deltamethrin (ISO),乙氧基化壬基酚)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9
海洋污染物（是/否）	:	是

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。 运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录	:	此产品未列入目录，但符合危险化学品的定义和确定原则。
危险化学品重大危险源辨识（GB 18218）	:	未列入

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

产品成分在下面名录中的列名信息：

AICS : 未测定

DSL : 未测定

IECSC : 未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2024/09/28

其他信息

参考文献 : 内部技术数据，数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果，以及欧洲化学品管理局，http://echa.europa.eu/

文件左侧双垂直线：表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)之阈限值 (TLV)
CN OEL : 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA : 8 小时，时间加权平均值
ACGIH / STEL : 短期暴露限制
CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度
CN OEL / MAC : 最高容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ;ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量（半数致死量）; MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n.o.s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见（有害）作用浓度; NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - （定量）结构一活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信，本安全技术说明书(SDS)于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南，不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外，此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关，当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时，此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议，包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估（如适用）。

CN / ZH