

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

**1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN**

Nama produk : Diflubenzuron (25%) Formulation  
 Identifikasi lainnya : Zenith Concentrate (A006102)

**Data rinci mengenai pemasok/ pembuat**

Perusahaan : MSD  
 Alamat : 126 E. Lincoln Avenue  
 Rahway, New Jersey U.S.A. 07065  
 Telepon : 908-740-4000  
 Nomor telepon darurat : 1-908-423-6000  
 Alamat email : EHSDATASTEWARD@msd.com

**Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan**

Penggunaan yang dianjurkan : Produk kedokteran hewan  
 Pembatasan penggunaan : Tidak berlaku

**2. IDENTIFIKASI BAHAYA**

**Klasifikasi GHS**

Sensitisasi pada kulit : Kategori 1  
 Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan berulang : Kategori 2 (Darah, limpa, Hati)  
 Bahaya akuatik akut atau jangka pendek : Kategori 1  
 Bahaya akuatik kronis atau jangka panjang : Kategori 1

**Elemen label GHS**

Piktogram bahaya : 

Kata sinyal : **Awas**

Pernyataan Bahaya : H317 Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.  
 H373 Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Darah,

## Diflubenzuron (25%) Formulation

Versi 3.0 Revisi tanggal: 2024/07/06 Nomor LDK: 10876891-00008 Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11  
Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26

limpa, Hati) melalui perpanjangan atau paparan berulang.  
H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian :

**Pencegahan:**

P260 Jangan menghirup kabut atau uap.  
P272 Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.  
P273 Hindarkan pelepasan ke lingkungan.  
P280 Gunakan sarung tangan pelindung.

**Respons:**

P302 + P352 JIKA TERKENA KULIT: Cucilah dengan air yang banyak.  
P314 Dapatkan nasehat/ perhatian medis jika kamu merasa tidak sehat.  
P333 + P313 Jika terjadi iritasi pada kulit atau muncul ruam: Cari pertolongan medis.  
P362 + P364 Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum dipakai kembali.  
P391 Kumpulkan tumpahan.

**Pembuangan:**

P501 Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

**Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi**

Tidak ada yang diketahui.

**3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN**

Bahan/Campuran : Campuran

**Komponen**

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (% w/w)
N-[[4-klorofenil]amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamida	35367-38-5	>= 25 -< 30
Asam belerang, garam mononatrium, produk reaksi dengan (kresol, formaldehida, nonilfenol) polimer	115535-44-9	>= 2.5 -< 10
(R)-p-menta-1,8-diena	5989-27-5	>= 1 -< 2.5
N,N''-Metilenebis[N'-[3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]urea]	39236-46-9	>= 0.025 -< 0.25

**4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN**

Saran umum : Jika terjadi kecelakaan atau jika merasa tidak sehat, segera dapatkan nasihat medis.  
Bila gejala bertahan atau bila ada keraguan apapun mintalah pertolongan medis.

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

Jika terhirup	:	Jika terhirup, pindahkan korban ke udara segar. Tangani secara medis jika muncul gejala.
Jika kontak dengan kulit	:	Jika terjadi kontak, segera guyur kulit dengan banyak air. Lepas pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Cari dan dapatkan bantuan medis. Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. Cucilah sebersih mungkin sepatu sebelum dipakai lagi.
Jika kontak dengan mata	:	Siram mata dengan air sebagai tindakan pencegahan. Tangani secara medis jika terjadi iritasi dan iritasi tidak kunjung hilang.
Jika tertelan	:	Bila tertelan: JANGAN memancing supaya muntah. Tangani secara medis jika muncul gejala. Berkumurlah dengan air hingga bersih.
Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda	:	Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. Dapat menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan yang lama atau berulang.
Perlindungan aiders pertama	:	Petugas P3K harus memperhatikan perlindungan diri, dan menggunakan alat pelindung diri yang direkomendasikan jika ada potensi paparan (lihat bagian 8).
Instruksi kepada dokter	:	Berikan perawatan dan bantuan sesuai gejala yang muncul.

**5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN**

Media pemadaman yang sesuai	:	Semprotan air Busa tahan-alkohol Karbon dioksida (CO2) Bahan kimia kering
Media pemadaman yang tidak sesuai	:	Tidak ada yang diketahui.
Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut	:	Paparan terhadap produk mudah terbakar dapat membahayakan kesehatan.
Produk pembakaran berbahaya	:	Karbon oksida Senyawa klorin Nitrogen oksida (NOx) Senyawa fluorina Oksida logam Sulfur oksida
Metode pemadaman khusus	:	Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. Semprotan air dapat digunakan untuk mendinginkan kontener. Singkirkan wadah yang tidak rusak dari area kebakaran bila aman untuk melakukannya. Lakukan evakuasi dari wilayah ini.
Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran	:	Jika terjadi kebakaran, pakai alat bantu pernapasan SCBA. Gunakan alat pelindung diri.

**6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN**

Langkah-langkah pencegahan diri, alat	:	Gunakan alat pelindung diri. Ikuti saran penanganan yang aman (lihat bagian 7) dan
---------------------------------------	---	--

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

---

pelindung dan prosedur tanggap darurat : rekomendasi peralatan perlindungan pribadi (lihat bagian 8).

Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan :  
 : Hindarkan pelepasan ke lingkungan.  
 Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika aman untuk melakukannya.  
 Cegah penyebaran ke daerah luas (misalnya dengan menahannya atau dengan perintang minyak).  
 Tahan dan buanglah air cuci yang tercemar.  
 Pihak berwenang lokal harus diberitahu jika tumpahan yang signifikan tidak bisa dilokalisasi.

Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan :  
 : Serap dengan bahan penyerap yang kering.  
 Untuk tumpahan dalam jumlah besar, buat tanggul pembatas atau cara lain yang dapat diterapkan untuk menampungnya sehingga mencegah penyebaran bahan. Jika bahan yang ditampung dapat dipompa, simpan bahan yang terkumpul dalam wadah yang sesuai.  
 Bersihkan bahan tumpahan yang tersisa dengan zat penyerap yang sesuai.  
 Mungkin berlaku peraturan lokal atau nasional terkait pelepasan dan pembuangan bahan ini, serta zat dan benda lain yang digunakan untuk membersihkan zat yang dilepaskan. Anda harus mengetahui tentang peraturan yang berlaku.  
 Bagian 13 dan 15 dari SDS ini memberikan informasi tentang ketentuan lokal atau nasional tertentu.

---

**7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN**

Tindakan teknis : Baca Upaya teknis pada bagian KONTROL PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI.

Ventilasi Lokal/Total : Gunakan hanya dengan ventilasi yang cukup.

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman :  
 : Jangan sampai terkena kulit atau pakaian.  
 Jangan menghirup kabut atau uap.  
 Jangan sampai tertelan.  
 Jangan sampai kena mata.  
 Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik, berdasarkan pada hasil penilaian paparan di tempat kerja  
 Berhati-hatilah supaya tidak menumpahkan dan membuang limbah serta minimalkan pelepasan bahan ke lingkungan sekitar.

Kondisi untuk penyimpanan yang aman : Simpan di dalam wadah yang dilabel dengan benar.  
 Simpan berdasarkan peraturan nasional yang berkaitan.

Bahan harus dihindari : Jangan simpan bersamaan jenis produk berikut:  
 Oksidator kuat

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0      Revisi tanggal: 2024/07/06      Nomor LDK: 10876891-00008      Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11  
 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26

**8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI**

**Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja**

Komponen	No-CAS	Tipe nilai (Bentuk eksposur)	Parameter pengendalian / Konsentrasi yang diizinkan	Dasar
N-[[[4- klorofenil)amino]karbonil]-2,6- difluorobenzamida	35367-38-5	TWA	100 µg/m3 (OEB 2)	Internal

**Pengendalian teknik yang sesuai** : Gunakan kendali rekayasa dan teknologi manufaktur yang sesuai untuk mengendalikan konsentrasi senyawa di udara (misalnya koneksi cepat anti tetes). Semua kendali rekayasa harus diimplementasikan sesuai dengan rancangan fasilitas dan dioperasikan sesuai dengan prinsip GMP untuk melindungi produk, pekerja, dan lingkungan hidup. Teknologi penahanan yang sesuai untuk mengendalikan senyawa diperlukan untuk mengendalikan sumber dan mencegah migrasi senyawa ke daerah yang tidak terkendali (misalnya, perangkat penahanan terbuka). Minimalkan penanganan terbuka.

**Alat perlindungan diri**

- Perlindungan pernapasan : Jika ventilasi pembuangan setempat yang memadai tidak tersedia atau penilaian paparan menunjukkan adanya paparan di luar dari pedoman yang direkomendasikan, gunakan alat pelindung pernapasan.
- Filter tipe : Jenis gabungan yang mengandung debu partikulat dan uap organik
- Perlindungan tangan
- Materi : Sarung tangan tahan bahan kimia
- Komentar : Pertimbangkan untuk mengenakan sarung tangan ganda.
- Perlindungan mata : Kenakan kacamata keselamatan dengan pelindung samping atau kacamata goggle. Jika lingkungan atau kegiatan kerja berdebu, berkabut atau mengandung aerosol, kenakan kacamata pelindung yang sesuai. Kenakan penutup wajah atau pelindung wajah lengkap lainnya bila debu, kabut, atau aerosol tersebut berpotensi mengenai wajah secara langsung.
- Perlindungan kulit dan tubuh : Seragam kerja atau jas laboratorium. Pakaian pelindung tubuh tambahan harus dikenakan sesuai dengan tugas yang dikerjakan (misalnya sarung tangan panjang, apron, sarung tangan pelindung, pakaian sekali pakai) untuk menghindari permukaan kulit yang bisa terpapar pada senyawa. Gunakan teknik degowning yang sesuai untuk

Diflubenzuron (25%) Formulation

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

Tindakan higienis : menghilangkan potensi pakaian yang terkontaminasi.  
: Jika paparan terhadap bahan kimia mungkin terjadi selama penggunaan biasa, sediakan sistem pembilasan mata dan pancuran keselamatan di dekat tempat kerja.  
Ketika menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok. Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.  
Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi.  
Pengoperasian fasilitas yang efektif harus mencakup peninjauan kendali rekayasa, alat pelindung diri yang sesuai, prosedur degowning dan dekontaminasi yang sesuai, pemantauan kebersihan industri, pengawasan medis, dan penggunaan kendali administratif.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Tampilan	: suspensi
Warna	: keputih-putihan, ke, merah jambu, jingga
Bau	: Data tidak tersedia
Ambang Bau	: Data tidak tersedia
pH	: Data tidak tersedia
Titik lebur/titik beku	: Data tidak tersedia
Titik didih awal/rentang didih	: Data tidak tersedia
Titik nyala	: Data tidak tersedia
Laju penguapan	: Data tidak tersedia
Flamabilitas (padatan, gas)	: Tidak berlaku
Flamabilitas (cair)	: Data tidak tersedia
Tertinggi batas ledakan / Batas atas daya terbakar	: Data tidak tersedia
Terendah batas ledakan / Batas bawah daya terbakar	: Data tidak tersedia
Tekanan uap	: Data tidak tersedia
Kerapatan (densitas) uap relatif	: Data tidak tersedia
Kerapatan (den-sitas) relatif	: 1.09 - 1.19
Densitas	: Data tidak tersedia
Kelarutan	

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

Kelarutan dalam air	: Data tidak tersedia
Koefisien partisi (n-oktanol/air)	: Tidak berlaku
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	: Data tidak tersedia
Suhu penguraian	: Data tidak tersedia
Kekentalan (viskositas) Viskositas, kinematis	: 1300 - 2400 mm <sup>2</sup> /dt
Sifat peledak	: Tidak mudah meledak
Sifat oksidator	: Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai pengoksidasi.
Berat Molekul	: Data tidak tersedia
Karakteristik partikel Ukuran partikel	: Tidak berlaku

**10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS**

Reaktivitas	: Tidak diklasifikasikan sebagai bahaya reaktivitas.
Stabilitas kimia	: Stabil pada kondisi normal.
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus	: Dapat bereaksi dengan agen pengoksidasi kuat.
Kondisi yang harus dihindari	: Tidak ada yang diketahui.
Bahan yang harus dihindari	: Oksidator
Produk berbahaya hasil penguraian	: Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui.

**11. INFORMASI TOKSIKOLOGI**

Informasi tentang rute paparan	: Penghirupan Kena kulit Tertelan Kontak dengan mata/Kena mata
--------------------------------	---

**Toksitas akut**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Komponen:**

**N-[[4-klorofenil]amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamida:**

Toksitasitas oral akut	: LD50 (Tikus): 4,640 mg/kg
Toksitasitas inhalasi akut	: LC50 (Tikus): > 2.49 mg/l Waktu pemajanan: 4 jam

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

	Menguji atmosfer: debu/kabut Metoda: Pedoman Tes OECD 403
Toksistas kulit akut	: LD50 (Kelinci): > 2,000 mg/kg Metoda: Pedoman Tes OECD 402

**(R)-p-menta-1,8-diena:**

Toksistas oral akut	: LD50 (Tikus): > 2,000 mg/kg Metoda: Pedoman Tes OECD 423 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
Toksistas kulit akut	: LD50 (Kelinci): > 5,000 mg/kg Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

**N,N"-Metilenebis[N'-(3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]urea]:**

Toksistas oral akut	: LD50 (Tikus): > 5,000 mg/kg
Toksistas inhalasi akut	: LC50 (Tikus): > 5 mg/l Waktu pemajanan: 1 jam Menguji atmosfer: debu/kabut
Toksistas kulit akut	: LD50 (Kelinci): > 8,000 mg/kg

**Korosi/iritasi kulit**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Komponen:**

**N-[[4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamida:**

Spesies	: Kelinci
Metoda	: Pedoman Tes OECD 404
Hasil	: Tidak menyebabkan iritasi kulit

**(R)-p-menta-1,8-diena:**

Spesies	: Kelinci
Metoda	: Pedoman Tes OECD 404
Hasil	: Iritasi kulit

**N,N"-Metilenebis[N'-(3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]urea]:**

Spesies	: Kelinci
Hasil	: Tidak menyebabkan iritasi kulit

**Kerusakan mata serius/iritasi mata**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Komponen:**

**N-[[4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamida:**

Spesies	: Kelinci
---------	-----------

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

---

**Hasil** : Tidak menyebabkan iritasi mata  
**Metoda** : Pedoman Tes OECD 405

**(R)-p-menta-1,8-diena:**

**Spesies** : Kelinci  
**Hasil** : Tidak menyebabkan iritasi mata  
**Metoda** : Pedoman Tes OECD 405

**N,N"-Metilenebis[N'-[3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]urea]:**

**Spesies** : Kelinci  
**Hasil** : Tidak menyebabkan iritasi mata

**Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit**

**Sensitisasi pada kulit**

Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.

**Sensitisasi saluran pernafasan**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Komponen:**

**N-[[4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamida:**

**Tipe Ujian** : Tes Buehler  
**Rute eksposur** : Kena kulit  
**Spesies** : Kelinci percobaan  
**Metoda** : Pedoman Tes OECD 406  
**Hasil** : Negatif

**(R)-p-menta-1,8-diena:**

**Tipe Ujian** : Uji kelenjar getah bening lokal (LLNA)  
**Rute eksposur** : Kena kulit  
**Spesies** : Mencit  
**Metoda** : Pedoman Tes OECD 429  
**Hasil** : positif

**Evaluasi** : Kemungkinan atau bukti derajat kepekaan kulit yang rendah hingga menengah pada manusia

**N,N"-Metilenebis[N'-[3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]urea]:**

**Tipe Ujian** : Tes maksimumisasi  
**Rute eksposur** : Kena kulit  
**Spesies** : Kelinci percobaan  
**Hasil** : positif

**Evaluasi** : Kemungkinan atau bukti derajat kepekaan kulit yang rendah hingga menengah pada manusia

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

**Mutagenisitas pada sel nutfah**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Komponen:**

**N-[[4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamida:**

Genotoksisitas dalam tabung percobaan :	Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)
	Metoda: Pedoman Tes OECD 471 Hasil: Negatif
	Tipe Ujian: Tes kelainan kromosom dalam tabung percobaan Metoda: Pedoman Tes OECD 473 Hasil: Negatif
Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup :	Tipe Ujian: Uji kematian dominan hewan pengerat (sel nutfah) (in vivo) Spesies: Mencit Rute aplikasi: Injeksi intraperitoneal Hasil: Negatif

**(R)-p-menta-1,8-diena:**

Genotoksisitas dalam tabung percobaan :	Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)
	Metoda: Pedoman Tes OECD 471 Hasil: Negatif Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
	Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro Hasil: Negatif
	Tipe Ujian: Tes kelainan kromosom dalam tabung percobaan Hasil: Negatif
Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup :	Tipe Ujian: Asai komet alkalin mamalia in vivo Spesies: Tikus Rute aplikasi: Tertelan Hasil: Negatif

**N,N"-Metilenebis[N'-(3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]urea]:**

Genotoksisitas dalam tabung percobaan :	Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)
	Metoda: Pedoman Tes OECD 471 Hasil: Negatif
	Tipe Ujian: Tes kelainan kromosom dalam tabung percobaan Hasil: Negatif
Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup :	Tipe Ujian: Uji mikronukleus eritrosit mamalia (uji kadar sitogenetik in vivo) Spesies: Mencit Rute aplikasi: Tertelan Hasil: Negatif Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

Tipe Ujian: Uji sintesis DNA yang tidak terjadwal (UDS)  
dengan sel hati mamalia in vivo  
Spesies: Tikus  
Rute aplikasi: Tertelan  
Metoda: Pedoman Tes OECD 486  
Hasil: Negatif  
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

**Karsinogenisitas**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Komponen:**

**N-[[4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamida:**

Spesies	: Tikus
Rute aplikasi	: Tertelan
Waktu pemajanan	: 104 minggu
Hasil	: Negatif

**(R)-p-menta-1,8-diena:**

Spesies	: Mencit
Rute aplikasi	: Tertelan
Waktu pemajanan	: 103 minggu
Hasil	: Negatif

**Toksitas terhadap Reproduksi**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Komponen:**

**N-[[4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamida:**

Dampak pada kesuburan	: Tipe Ujian: Penelitian toksisitas reproduksi dua-generasi Spesies: Tikus Rute aplikasi: Tertelan Hasil: Negatif
-----------------------	--

Mempengaruhi perkembangan janin	: Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin Spesies: Kelinci Rute aplikasi: Tertelan Hasil: Negatif
---------------------------------	--

**(R)-p-menta-1,8-diena:**

Mempengaruhi perkembangan janin	: Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin Spesies: Tikus Rute aplikasi: Tertelan Hasil: Negatif
---------------------------------	--

**N,N"-Metilenebis[N'-(3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il)urea]:**

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

Mempengaruhi perkembangan janin	:	Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin Spesies: Mencit Rute aplikasi: Tertelan Hasil: Negatif
---------------------------------	---	---

**Toksitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Toksitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang**

Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Darah, limpa, Hati) melalui perpanjangan atau paparan berulang.

**Komponen:**

**N-[[[4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamida:**

Rute eksposur	:	Tertelan
Organ-organ sasaran	:	Darah, limpa, Hati
Evaluasi	:	Menunjukkan adanya efek yang signifikan bagi kesehatan pada hewan dalam konsentrasi >10 hingga 100 mg/kg berat badan.

Rute eksposur	:	penghirupan (debu/kabut/asap)
Organ-organ sasaran	:	Darah, limpa, Hati
Evaluasi	:	Menunjukkan adanya efek yang signifikan bagi kesehatan pada hewan dalam konsentrasi >0,02 hingga 0,2 mg/l/6 jam/d.

Rute eksposur	:	Kena kulit
Organ-organ sasaran	:	Darah, limpa, Hati
Evaluasi	:	Menunjukkan adanya efek yang signifikan bagi kesehatan pada hewan dalam konsentrasi >20 hingga 200 mg/kg bw.

**(R)-p-menta-1,8-diena:**

Evaluasi	:	Tidak ada efek bagi kesehatan yang teramati pada hewan dalam konsentrasi 100 mg/kg atau kurang.
----------	---	---

**Toksitas dosis berulang**

**Komponen:**

**N-[[[4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamida:**

Spesies	:	Tikus
LOAEL	:	81 mg/kg
Rute aplikasi	:	Tertelan
Waktu pemajanan	:	28 Hr

Spesies	:	Kelinci
NOAEL	:	> 322 mg/kg
Rute aplikasi	:	Kena kulit
Waktu pemajanan	:	28 Hr

Spesies	:	Tikus
---------	---	-------

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

NOAEL	: > 0.1 mg/l
Rute aplikasi	: penghirupan (debu/kabut/asap)
Waktu pemajanan	: 28 Hr

**(R)-p-menta-1,8-diena:**

Spesies	: Tikus, jantan
NOAEL	: 5 mg/kg
LOAEL	: 30 mg/kg
Rute aplikasi	: Tertelan
Waktu pemajanan	: 13 Mg

**N,N"-Metilenebis[N'-[3-(hidroksimetil)-2,5-dioiksoimidazolidin-4-il]urea]:**

Spesies	: Tikus, jantan
NOAEL	: 672 mg/kg
Rute aplikasi	: Tertelan
Waktu pemajanan	: 13 Mg

**Bahaya aspirasi**

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

**Komponen:**

**(R)-p-menta-1,8-diena:**

Bahan atau campuran ini diketahui menimbulkan bahaya toksisitas penghirupan manusia atau telah dianggap menimbulkan bahaya toksisitas penghirupan manusia.

**12. INFORMASI EKOLOGI**

**Ekotoksitas**

**Komponen:**

**N-[[[4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamida:**

Keracunan untuk ikan	: LC50 (Cyprinodon variegatus): > 0.13 mg/l Waktu pemajanan: 96 jam Komentar: Tak ada racun pada batas daya larut
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air	: EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0.00026 mg/l Waktu pemajanan: 48 jam
Toksistas terhadap ganggang/tanaman air	: EC50 (Selenastrum capricornutum (ganggang hijau)): > 0.2 mg/l Waktu pemajanan: 72 jam Komentar: Tak ada racun pada batas daya larut
Faktor M (Toksistas akut)	: 1,000
Keracunan untuk ikan	: NOEC (Pimephales promelas): 0.1 mg/l

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

(Toksistas kronis) Waktu pemajanan: 35 hr

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksistas kronis) : NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0.00004 mg/l  
Waktu pemajanan: 21 hr

Faktor M (Toksistas akuatik kronis) : 1,000

**Asam belerang, garam mononatrium, produk reaksi dengan (kresol, formaldehida, nonilfenol) polimer:**

Keracunan untuk ikan : LC50 (Danio rerio (Ikan zebra)): > 10 - 100 mg/l  
Waktu pemajanan: 96 jam  
Metoda: Pedoman Tes OECD 203  
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

**(R)-p-menta-1,8-diena:**

Keracunan untuk ikan : LC50 (Pimephales promelas): 0.720 mg/l  
Waktu pemajanan: 96 jam

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air : EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 307 µg/l  
Waktu pemajanan: 48 jam  
Metoda: Pedoman Tes OECD 202

Toksistas terhadap ganggang/tanaman air : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): 0.25 mg/l  
Waktu pemajanan: 72 jam  
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): 0.14 mg/l  
Waktu pemajanan: 72 jam  
Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

Faktor M (Toksistas akuatik akut) : 1

Keracunan untuk ikan (Toksistas kronis) : EC10 (Pimephales promelas): 0.37 mg/l  
Waktu pemajanan: 8 hr

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksistas kronis) : EC10 (Daphnia magna (Kutu air)): 0.153 mg/l  
Waktu pemajanan: 21 hr  
Metoda: Pedoman Tes OECD 211

Toksistas ke mikroorganisme : EC50: > 100 mg/l  
Waktu pemajanan: 3 jam  
Metoda: Pedoman Tes OECD 209  
Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

**N,N"-Metilenebis[N'-(3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]urea]:**

Keracunan untuk ikan : LC50 (Lepomis macrochirus (Ikan bluegill sunfish)): > 220 mg/l

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

	Waktu pemajanan: 96 jam
Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air	: EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): > 10 - 100 mg/l Waktu pemajanan: 48 jam Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
Toksistas terhadap ganggang/tanaman air	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): > 1 - 10 mg/l Waktu pemajanan: 72 jam Metoda: Direktif 67/548/EEC, Annex V, C 3. Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): > 1 - 10 mg/l Waktu pemajanan: 72 jam Metoda: Direktif 67/548/EEC, Annex V, C 3. Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis
Toksistas ke mikroorganisme	: EC50 (endapan diaktivasi): > 100 mg/l Waktu pemajanan: 3 jam Metoda: Pedoman Tes OECD 209 Komentar: Berdasarkan data dari material sejenis

**Persistensi dan penguraian oleh lingkungan**

**Komponen:**

**N-[[4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamida:**

Daya hancur secara biologis	: Hasil: Tidak mudah terurai secara hayati. Metoda: Pedoman Tes OECD 301
-----------------------------	---

**(R)-p-menta-1,8-diena:**

Daya hancur secara biologis	: Hasil: Mudah terurai secara hayati. Degradasi biologis: 71.4 % Waktu pemajanan: 28 hr Metoda: Pedoman Tes OECD 301B
-----------------------------	--

**N,N"-Metilenebis[N'-(3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]urea]:**

Daya hancur secara biologis	: Hasil: Tidak mudah terurai secara hayati. Degradasi biologis: 37.4 - 42.7 % Waktu pemajanan: 25 hr
-----------------------------	--

**Potensi bioakumulasi**

**Komponen:**

**N-[[4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamida:**

Bioakumulasi	: Spesies: Lepomis macrochirus (Ikan bluegill sunfish) Faktor Biokonsentrasi (BCF): 78 - 360
--------------	---

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: < 4

**(R)-p-menta-1,8-diena:**

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: 4.38

**N,N"-Metilenebis[N'-[3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]urea]:**

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : log Pow: < 4  
Komentar: Penilaian ahli

**Mobilitas dalam tanah**

Data tidak tersedia

**Efek merugikan lainnya**

Data tidak tersedia

**13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN**

**Metode pembuangan**

Limbah dari residu : Dilarang membuang limbah ke dalam saluran pembuangan. Buang sesuai dengan peraturan lokal.

Kemasan yang telah tercemar : Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang. Jika tidak ditentukan lain: Buang sebagai produk yang tidak terpakai.

**14. INFORMASI TRANSPORTASI**

**Regulasi Internasional**

**UNRTDG**

Nomor PBB : UN 3082

Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(N-[[[(4-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, (R)-p-mentha-1,8-diene)

Kelas : 9

Kelompok pengemasan : III

Label : 9

Bahaya lingkungan : Ya

**IATA - DGR**

No. PBB/ID : UN 3082

Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
(N-[[[(4-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, (R)-p-mentha-1,8-diene)

Kelas : 9

Kelompok pengemasan : III

Label : Miscellaneous

Petunjuk pengemasan : 964

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

(pesawat kargo)  
Petunjuk pengemasan : 964  
(pesawat penumpang)  
Bahaya lingkungan : Ya

**Kode-IMDG**

Nomor PBB : UN 3082  
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(N-[[4-chlorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, (R)-p-mentha-1,8-diene)  
Kelas : 9  
Kelompok pengemasan : III  
Label : 9  
Kode EmS : F-A, S-F  
Bahan pencemar laut : Ya

**Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code**

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

**Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna**

Klasifikasi transportasi yang tercantum di sini ditujukan hanya untuk keperluan informasi semata, dan hanya didasarkan pada sifat-sifat bahan yang tidak dikemas, seperti yang dijelaskan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan. Klasifikasi transportasi bisa bervariasi menurut moda transportasi, ukuran kemasan, dan perbedaan peraturan antar tiap daerah atau negara.

**15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI**

**Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut**

**Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.**

**Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan**

Bahan berbahaya harus terdaftar : Tidak berlaku

**Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun**

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan : Tidak berlaku

**Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya**

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran I : Tidak berlaku

**Diflubenzuron (25%) Formulation**

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan pengawasannya, Lampiran II : Tidak berlaku

**Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventorisasi berikut:**

AICS	: belum ditentukan
DSL	: belum ditentukan
IECSC	: belum ditentukan

**16. INFORMASI LAIN**

Revisi tanggal : 2024/07/06

**Informasi lebih lanjut**

Referensi atau sumber yang digunakan dalam penyusunan LDK : Data teknis internal, data dari SDS bahan mentah, hasil pencarian Portal eChem OECD dan Badan Kimia Eropa, <http://echa.europa.eu/>

Bagian yang mengalami perubahan dari versi sebelumnya disorot di bagian isi dokumen ini oleh dua garis vertikal.

Format tanggal : tttt/bb/hh

**Teks lengkap singkatan lainnya**

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO - Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang); ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramati; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang

## Diflubenzuron (25%) Formulation

Versi 3.0	Revisi tanggal: 2024/07/06	Nomor LDK: 10876891-00008	Tanggal penerbitan terakhir: 2024/04/11 Tanggal penerbitan pertama: 2022/10/26
--------------	-------------------------------	------------------------------	---

---

Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG - Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA - Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya

Informasi yang disediakan dalam Lembar Data Keselamatan ini adalah benar sepanjang pengetahuan, informasi dan kepercayaan kami pada tanggal publikasinya. Informasi ini dirancang hanya sebagai pedoman untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pembuangan dan pelepasan yang aman dan tidak dapat dianggap sebagai garansi atau spesifikasi kualitas dalam jenis apa pun. Informasi yang disediakan hanya terkait dengan materi tertentu yang disebutkan di bagian atas dari SDS ini dan tidak akan valid jika materi SDS digunakan bersama dengan materi lainnya atau proses apa pun, kecuali disebutkan di dalam dokumen. Pengguna materi harus selalu memperhatikan informasi dan rekomendasi dalam konteks tertentu dari cara penanganan, penggunaan, pemrosesan dan penyimpanan yang direncanakan termasuk evaluasi kelayakan materi SDS dalam produk akhir pengguna, jika dapat diterapkan.

ID / ID