

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Flunixin Liquid Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 第 485 號荊拾道
普陀區 - 上海 - 中國 200331

电话号码 : +1-908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 兽用产品

限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 液体
颜色	: 红色
气味	: 胺样气味

吞咽有害。造成严重眼损伤。吸入会中毒。可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。长期或反复接触可能损害器官。对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

急性毒性 (经口) : 类别 4

急性毒性 (吸入) : 类别 3

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 : 类别 1

生殖毒性 : 类别 1B

特异性靶器官系统毒性 (反复接触) : 类别 2

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

急性（短期）水生危害 : 类别 3

长期水生危害 : 类别 3

GHS 标签要素

象形图 :



信号词 : 危险

危险性说明 :

- H302 吞咽有害。
- H318 造成严重眼损伤。
- H331 吸入会中毒。
- H360FD 可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。
- H373 长期或反复接触可能损害器官。
- H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明 :

预防措施:

- P201 使用前取得专用说明。
- P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
- P260 不要吸入烟雾或蒸气。
- P264 作业后彻底清洗皮肤。
- P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
- P271 只能在室外或通风良好之处使用。
- P273 避免释放到环境中。
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:

- P301 + P312 + P330 如误吞咽: 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。漱口。
- P304 + P340 + P311 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。呼叫急救中心/医生。
- P305 + P351 + P338 + P310 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。
- P308 + P313 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。

储存:

- P405 存放处须加锁。

废弃处置:

- P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

Flunixin Liquid Formulation

版本 5.9 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 437361-00021 前次修订日期: 2023/04/04
 最初编制日期: 2016/01/28

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

吞咽有害。吸入会中毒。造成严重眼损伤。可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

对水生生物有害。对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
L-薄荷醇	2216-51-5	>= 10 -< 20
2-吡咯烷酮	616-45-5	>= 10 -< 20
Flunixin	42461-84-7	>= 3 -< 10

4. 急救措施

- 一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。
- 吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
如呼吸停止, 进行人工呼吸。
如呼吸困难, 给予吸氧。
就医。
- 皮肤接触 : 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。
脱去被污染的衣服和鞋。
就医。
重新使用前要清洗衣服。
重新使用前彻底清洗鞋。
- 眼睛接触 : 如不慎接触, 立即用大量水冲洗眼睛至少 15 分钟。
佩戴隐形眼镜者, 如方便, 取下镜片。
立即就医。
- 食入 : 如吞咽: 不要引吐。
就医。
用水彻底漱口。
切勿给失去知觉者喂食任何东西。

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

最重要的症状和健康影响	: 吞咽有害。 造成严重眼损伤。 吸入会中毒。 可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。 长期或反复接触可能损害器官。
对保护施救者的忠告	: 急救负责人应注意个人保护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
对医生的特别提示	: 对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	: 水喷雾 抗溶泡沫 二氧化碳 (CO2) 干粉
不合适的灭火剂	: 未见报道。
特别危险性	: 接触燃烧产物可能会对健康有害。
有害燃烧产物	: 碳氧化物 氟化合物 氮氧化物
特殊灭火方法	: 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 喷水冷却未打开的容器。 在安全的情况下, 移出未损坏的容器。 撤离现场。
消防人员的特殊保护装备	: 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。 使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	: 使用个人防护装备。 遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。
环境保护措施	: 避免释放到环境中。 如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 防止大范围的扩散(例如: 用围挡或用油栏)。 保留并处置受污染的洗涤水。 如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	: 用惰性材料吸收。 对于大量泄漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材料存放在合适的容器中。 用适当的吸收剂清理残留的泄漏材料。

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置，以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。

局部或全面通风 : 如果没有足够的通风，请在局部排气通风条件下使用。

安全处置注意事项 : 不要接触皮肤或衣服。
不要吸入烟雾或蒸气。
不要吞咽。
不要接触眼睛。
作业后彻底清洗皮肤。
基于工作场所暴露评估的结果，按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
保持容器密闭。
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

防止接触禁配物 : 氧化剂

储存

安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。
保持密闭。
在阴凉、通风良好处储存。
按国家特定法规要求贮存。

禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存：
爆炸物

包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
Flunixin	42461-84-7	TWA	40 µg/m ³ (OEB 3)	内部的
	其他信息: 皮肤			
		擦拭限值	400 µg/100 cm ²	内部的

工程控制 : 使用适当的工程控制及制造技术，以控制空气浓度（例如使用

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

较少出现滴落的快速连接)。
 所有工程控制都应按设备的设计执行, 并按药品生产质量管理规范 (GMP) 的原则操作, 以保护产品、工人和环境。
 需要使用合适的封闭技术在源头控制化合物, 并防止化合物迁移至不受控的地方 (例如开口式容器)。
 尽可能减少开放式操作。

个体防护装备

- | | |
|--|---|
| <p>呼吸系统防护</p> <p> 过滤器类型</p> <p>眼面防护</p> <p>皮肤和身体防护</p> <p>手防护</p> <p> 材料</p> <p> 备注</p> <p>卫生措施</p> | <p>: 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。</p> <p>: 组合的微粒和有机蒸气型</p> <p>: 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。
如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴适合的护目镜。
如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。</p> <p>: 工作服或实验外衣。
根据将要执行的任务, 穿戴额外的装束 (如袖套、围裙、一次性衣服), 以避免皮肤裸露出来。
使用适当的换衣技术移除可能受污染的衣物。</p> <p>: 防护手套</p> <p>: 可考虑戴两双手套。
: 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
使用时, 严禁饮食及吸烟。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
有效的设施运营, 应包括: 工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。</p> |
|--|---|

9. 理化特性

- | | |
|--------|---------|
| 外观与性状 | : 液体 |
| 颜色 | : 红色 |
| 气味 | : 胺样气味 |
| 气味阈值 | : 无数据资料 |
| pH 值 | : 无数据资料 |
| 熔点/凝固点 | : 无数据资料 |

Flunixin Liquid Formulation

版本 5.9 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 437361-00021 前次修订日期: 2023/04/04
最初编制日期: 2016/01/28

初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 无数据资料
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性 (固体, 气体)	: 不适用
易燃性 (液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 不适用
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
运动黏度	: 无数据资料
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 无数据资料
粒径	: 不适用

10. 稳定性和反应性

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

反应性 : 未被分类为反应性危害。
 稳定性 : 正常条件下稳定。
 危险反应 : 可与强氧化剂发生反应。

应避免的条件 : 未见报道。
 禁配物 : 氧化剂
 危险的分解产物 : 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径 : 吸入
 皮肤接触
 食入
 眼睛接触

急性毒性

吞咽有害。
 吸入会中毒。

产品:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: 638.55 mg/kg
 方法: 计算方法

急性吸入毒性 : 急性毒性估计值: 0.6012 mg/l
 暴露时间: 4 小时
 测试环境: 粉尘/烟雾
 方法: 计算方法

组分:

L-薄荷醇:

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): 5.289 mg/l
 暴露时间: 4 小时
 测试环境: 粉尘/烟雾
 方法: OECD 测试导则 403

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 5,000 mg/kg
 方法: OECD 测试导则 402

2-吡咯烷酮:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
 方法: OECD 测试导则 401
 评估: 此物质或混合物无急性口服毒性

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

方法: OECD 测试导则 402
 评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

Flunixin:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 53 - 157 mg/kg
 LD50 (小鼠): 176 - 249 mg/kg
 LD50 (豚鼠): 488.3 mg/kg
 LD50 (猴子): 300 mg/kg

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): < 0.52 mg/l
 暴露时间: 4 小时
 测试环境: 粉尘/烟雾

急性毒性 (其它暴露途径) : LD50 (大鼠): 59.4 - 185.3 mg/kg
 染毒途径: 腹腔内
 LD50 (小鼠): 164 - 363 mg/kg
 染毒途径: 腹腔内

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

L-薄荷醇:

种属 : 家兔
 方法 : OECD 测试导则 404
 结果 : 皮肤刺激

2-吡咯烷酮:

种属 : 家兔
 方法 : OECD 测试导则 404
 结果 : 无皮肤刺激

Flunixin:

种属 : 家兔
 结果 : 轻度的皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

造成严重眼损伤。

Flunixin Liquid Formulation

版本 5.9 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 437361-00021 前次修订日期: 2023/04/04
最初编制日期: 2016/01/28

组分:

L-薄荷醇:

种属 : 家兔
结果 : 刺激眼睛, 7 天内恢复
方法 : OECD 测试导则 405

2-吡咯烷酮:

结果 : 刺激眼睛, 21 天内恢复
备注 : 基于国家或地区法规。

Flunixin:

种属 : 家兔
结果 : 对眼睛有不可逆转的影响

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

L-薄荷醇:

测试类型 : 局部淋巴结试验 (LLNA)
接触途径 : 皮肤接触
种属 : 小鼠
方法 : OECD 测试导则 429
结果 : 阴性

2-吡咯烷酮:

测试类型 : 局部淋巴结试验 (LLNA)
接触途径 : 皮肤接触
种属 : 小鼠
方法 : OECD 测试导则 429
结果 : 阴性
备注 : 基于类似物中的数据

Flunixin:

测试类型 : 最大反应试验
接触途径 : 经皮

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

种属 : 豚鼠
 评估 : 不引起皮肤过敏。
 结果 : 阴性

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

L-薄荷醇:

体外基因毒性 : 测试类型: 体外染色体畸变试验
 结果: 阴性
 备注: 基于类似物中的数据

体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
 种属: 小鼠
 染毒途径: 腹腔内注射
 方法: OECD 测试导则 474
 结果: 阴性
 备注: 基于类似物中的数据

2-吡咯烷酮:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
 结果: 阴性

 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
 方法: OECD 测试导则 476
 结果: 阴性
 备注: 基于类似物中的数据

 测试类型: 体外染色体畸变试验
 方法: OECD 测试导则 473
 结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
 种属: 小鼠
 染毒途径: 腹腔内注射
 方法: OECD 测试导则 474
 结果: 阴性

Flunixin:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
 结果: 阴性

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

测试类型: 体外实验
 测试系统: 小鼠淋巴瘤细胞
 结果: 阳性

测试类型: 染色体畸变
 测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞
 结果: 阳性

测试类型: 体外实验
 测试系统: Escherichia coli
 结果: 阳性

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
 种属: 小鼠
 染毒途径: 经口
 结果: 阴性

生殖细胞致突变性 - 评估 : 依证据权重不足以归类为生殖细胞致突变性物质。

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

L-薄荷醇:

种属 : 小鼠
 染毒途径 : 食入
 暴露时间 : 103 周
 方法 : OECD 测试导则 453
 结果 : 阴性
 备注 : 基于类似物中的数据

2-吡咯烷酮:

种属 : 小鼠
 染毒途径 : 食入
 暴露时间 : 18 月
 结果 : 阴性
 备注 : 基于类似物中的数据

Flunixin:

种属 : 大鼠
 染毒途径 : 口服 (喂饲)
 暴露时间 : 104 w
 LOAEL : 2 mg/kg 体重

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

结果 : 阴性
 靶器官 : 胃肠道
 备注 : 测试过程中观察到的明显毒性

种属 : 小鼠
 染毒途径 : 口服 (喂饲)
 暴露时间 : 97 w
 NOAEL : 0.6 mg/kg 体重
 结果 : 阴性
 靶器官 : 胃肠道
 备注 : 测试过程中观察到的明显毒性

生殖毒性

可能对生育能力造成伤害。可能对胎儿造成伤害。

组分:

L-薄荷醇:

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
 种属: 大鼠
 染毒途径: 食入
 结果: 阴性

2-吡咯烷酮:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 一代繁殖毒性试验
 种属: 大鼠
 染毒途径: 食入
 结果: 阳性
 备注: 基于类似物中的数据

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
 种属: 大鼠
 染毒途径: 食入
 结果: 阳性

生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验, 有明显的证据表明对性功能和生殖有不利的影响。 , 根据动物试验, 有明显的证据表明对生长发育有不利的影响。

Flunixin:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 两代繁殖毒性试验
 种属: 大鼠
 染毒途径: 经口
 父母一般毒性: LOAEL: 1 - 1.5 mg/kg 体重

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

症状: 无胎儿畸形。
结果: 未发现对生育力和早期胚胎发育的影响。

对胎儿发育的影响

: 测试类型: 发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
对母体一般毒性: LOAEL: 2 mg/kg 体重
胚胎-胎儿毒性。: NOAEL: 2 mg/kg 体重
结果: 仅在高母体毒性剂量中发现胚胎毒性和对后代的不良影响。

测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 家兔
染毒途径: 经口
对母体一般毒性: LOAEL: 3 mg/kg 体重
胚胎-胎儿毒性。: NOAEL: 3 mg/kg 体重
结果: 仅在高母体毒性剂量中发现胚胎毒性和对后代的不良影响。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Flunixin:

评估 : 可能造成呼吸道刺激。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触可能损害器官。

组分:

Flunixin:

靶器官 : 胃肠道, 肾, 血液
评估 : 长期或反复接触会对器官造成损害。

重复染毒毒性

组分:

L-薄荷醇:

种属 : 小鼠
NOAEL : 1,250 mg/kg
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 91 天.

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

方法 : OECD 测试导则 408
 备注 : 基于类似物中的数据

2-吡咯烷酮:

种属 : 大鼠
 NOAEL : 207 mg/kg
 染毒途径 : 食入
 暴露时间 : 3 月
 方法 : OECD 测试导则 408

Flunixin:

种属 : 大鼠
 NOAEL : 2 mg/kg
 LOAEL : < 4 mg/kg
 染毒途径 : 经口
 暴露时间 : 6 w
 靶器官 : 胃肠道

种属 : 大鼠
 NOAEL : 1 mg/kg
 染毒途径 : 经口
 暴露时间 : 1 y
 靶器官 : 胃肠道, 肾

种属 : 猴子
 NOAEL : 15 mg/kg
 染毒途径 : 经口
 暴露时间 : 90 d
 靶器官 : 胃肠道, 血液

种属 : 家兔
 LOAEL : 80 mg/kg
 染毒途径 : 经皮
 暴露时间 : 21 d
 症状 : 剧烈的刺激

种属 : 犬
 LOAEL : 11 mg/kg
 染毒途径 : 经口
 暴露时间 : 9 d
 靶器官 : 胃肠道
 症状 : 呕吐

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Flunixin:

吸入	: 症状: 呼吸道刺激
皮肤接触	: 症状: 皮肤刺激
眼睛接触	: 症状: 剧烈的刺激
食入	: 症状: 胃肠道功能紊乱, 出血, 高血压, 肾功能紊乱

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

L-薄荷醇:

对鱼类的毒性	: LC50 (Danio rerio (斑马鱼)): 15.6 mg/l 暴露时间: 96 小时 方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C1。
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 26.6 mg/l 暴露时间: 48 小时 方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C2。
对藻类/水生植物的毒性	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): 21.4 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C3。 NOEC (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): 9.65 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C3。
对微生物的毒性	: EC50: 237 mg/l 暴露时间: 96 小时 测试类型: 活性污泥的呼吸抑制 方法: OECD 测试导则 209

2-吡咯烷酮:

对鱼类的毒性	: LC50 (Danio rerio (斑马鱼)): > 4,600 - 10,000 mg/l 暴露时间: 96 小时 方法: OECD 测试导则 203
--------	---

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): > 500 mg/l
暴露时间: 48 小时

对藻类/水生植物的毒性 : ErC50 (*Desmodesmus subspicatus* (绿藻)): > 500 mg/l
暴露时间: 72 小时

EC10 (*Desmodesmus subspicatus* (绿藻)): 22.2 mg/l
暴露时间: 72 小时

对微生物的毒性 : EC50: > 1,000 mg/l
暴露时间: 30 分钟
方法: OECD 测试导则 209

Flunixin:

对鱼类的毒性 : LC50 (*Lepomis macrochirus* (蓝鳃太阳鱼)): 28 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: FDA 4.11

LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (虹鳟)): 5.5 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: FDA 4.11

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): 15 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: FDA 4.08

对藻类/水生植物的毒性 : NOEC (*Microcystis aeruginosa* (铜绿微囊藻)): 97 mg/l
暴露时间: 13 天
方法: FDA 4.01

NOEC (*Selenastrum capricornutum* (绿藻)): 96 mg/l
暴露时间: 12 天

持久性和降解性

组分:

L-薄荷醇:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
生物降解性: 64 %
暴露时间: 28 天
方法: OECD 测试导则 301D

2-吡咯烷酮:

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
备注: 基于类似物中的数据

Flunixin:

水中的稳定性 : 水解: 0 %(28 天)

生物蓄积潜力

组分:

L-薄荷醇:

生物蓄积 : 种属: Cyprinus carpio (鲤鱼)
生物富集系数 (BCF): 0.5 - 15
暴露时间: 6 周
方法: OECD 测试导则 305
备注: 基于类似物中的数据

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 3.15

2-吡咯烷酮:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: -0.71
方法: OECD 测试导则 107

Flunixin:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 1.34

土壤中的迁移性

组分:

Flunixin:

在各环境分割空间中的分布 : log Koc: 1.92

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 不要将废水排入下水道。
按当地法规处理。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号	:	不适用
联合国运输名称	:	不适用
类别	:	不适用
次要危险性	:	不适用
包装类别	:	不适用
标签	:	不适用

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	:	不适用
联合国运输名称	:	不适用
类别	:	不适用
次要危险性	:	不适用
包装类别	:	不适用
标签	:	不适用
包装说明 (货运飞机)	:	不适用
包装说明 (客运飞机)	:	不适用

海运 (IMDG-Code)

联合国编号	:	不适用
联合国运输名称	:	不适用
类别	:	不适用
次要危险性	:	不适用
包装类别	:	不适用
标签	:	不适用
EmS 表号	:	不适用
海洋污染物 (是/否)	:	不适用

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	:	不适用
联合国运输名称	:	不适用
类别	:	不适用
次要危险性	:	不适用
包装类别	:	不适用
标签	:	不适用

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

特殊防范措施

不适用

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

长江保护法

此产品部分组分属于禁运危险化学品，但三项 GHS 类别指标均未达到类别 1。

产品成分在下面名录中的列名信息：

AICS	:	未测定
DSL	:	未测定
IECSC	:	未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2023/09/30

其他信息

参考文献 : 内部技术数据，数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果，以及欧洲化学品管理局，<http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾

Flunixin Liquid Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.9	2023/09/30	437361-00021	最初编制日期: 2016/01/28

化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH