

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Fluralaner (with Vitamin E) Formulation (AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Fluralaner (with Vitamin E) Formulation (AU/NZ)

其他标识符 : FLEXOLT ORAL LICE TREATMENT FOR SHEEP WITH ANY LENGTH OF WOOL (91565)
FLEXOLT (A011971)

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 第 485 號荊拾道
普陀區 - 上海 - 中國 200331

电话号码 : +1-908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 兽用产品

限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 液体
颜色	: 黄色
气味	: 无数据资料

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

长期水生危害 : 类别 1

GHS 标签要素

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation
(AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

象形图

:



信号词

:

警告

危险性说明

:

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明

:

预防措施:

P273 避免释放到环境中。

事故响应:

P391 收集溢出物。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

根据现有信息无需进行分类。

环境危害

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物

: 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
Fluralaner	864731-61-3	>= 1 -< 2.5

4. 急救措施

一般的建议

: 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。

吸入

: 如吸入, 移至新鲜空气处。
就医。

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation (AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

皮肤接触	:	如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。 脱去被污染的衣服和鞋。 就医。 重新使用前要清洗衣服。 重新使用前彻底清洗鞋。
眼睛接触	:	谨慎起见用水冲洗眼睛。 如果刺激发生并持续, 就医。
食入	:	如吞咽: 不要引吐。 就医。 用水彻底漱口。
最重要的症状和健康影响 对保护施救者的忠告	:	未见报道。 急救负责人应注意个人防护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
对医生的特别提示	:	对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	:	水喷雾 抗溶泡沫 二氧化碳(CO2) 干粉
不合适的灭火剂	:	未见报道。
特别危险性	:	接触燃烧产物可能会对健康有害。
有害燃烧产物	:	碳氧化物 氯化物 氟化合物
特殊灭火方法	:	根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 喷水冷却未打开的容器。 在安全的情况下, 移出未损坏的容器。 撤离现场。
消防人员的特殊保护装备	:	在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。 使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应 急处置程序	:	使用个人防护装备。 遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。
------------------------	---	---

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation (AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

环境保护措施 :

- 避免释放到环境中。
- 如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
- 防止大范围的扩散(例如:用围挡或用油栏)。
- 保留并处置受污染的洗涤水。
- 如果无法围堵严重的溢出,应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 :

- 用惰性材料吸收。
- 对于大量溢漏来说,进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料,则应将回收的材料存放在合适的容器中。
- 用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
- 地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置,以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
- 本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施 :

- 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。

局部或全面通风 :

- 只能在足够通风的条件下使用。

安全处置注意事项 :

- 避免吸入蒸气或雾滴。
- 不要吞咽。
- 避免与眼睛接触。
- 避免与皮肤长期或反复接触。
- 基于工作场所暴露评估的结果,按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
- 小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

防止接触禁配物 :

- 氧化剂

储存

安全储存条件 :

- 存放在有适当标识的容器内。
- 按国家特定法规要求贮存。

禁配物 :

- 请勿与下列产品类型共同储存:
- 强氧化剂

包装材料 :

- 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation
(AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
Fluralaner	864731-61-3	TWA	100 µg/m3 (OEB 2)	内部的
	其他信息: 皮肤			
		擦拭限值	1000 µg/100 cm²	内部的

工程控制	: 确保足够的通风，特别在封闭区域内。 尽可能降低工作场所的接触浓度。
个体防护装备	
呼吸系统防护	: 如果没有足够的局部排气通风，或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值，则使用呼吸保护。
过滤器类型	: 组合的微粒和有机蒸气型
眼面防护	: 穿戴下列个人防护装备： 安全眼镜
皮肤和身体防护	: 根据耐化学性资料和潜在局部暴露的风险评估，选择适当的防护服。 必须使用防渗的防护服（手套、围裙、靴子等）以避免皮肤接触。
手防护	
材料	: 防护手套
备注	: 根据有害物质的浓度与数量及特定的工作场所，选择专用的手套保护手不受化学药剂损伤。此产品的穿透时间尚未确定，勤换手套。对于特殊用途，我们建议由手套供应商提供防护手套耐化学品的详细说明。休息前及工作结束时洗手。
卫生措施	: 如果在典型使用过程中可能接触化学品，请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。 使用时，严禁饮食及吸烟。 污染的衣服清洗后才可重新使用。

9. 理化特性

外观与性状	: 液体
颜色	: 黄色
气味	: 无数据资料
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 无数据资料

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation (AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 103 ° C
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 不适用
易燃性(液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 1,045 kg/m ³ (25 ° C)
溶解性	
水溶性	: 可溶
正辛醇/水分配系数	: 不适用
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
动力黏度	: 0.145 Pas (25 ° C)
运动黏度	: 139 mm ² /s (25 ° C)
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 不适用

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation (AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

粒子特性
粒径 : 不适用

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 未见报道。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径 : 吸入
皮肤接触
食入
眼睛接触

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Fluralaner:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg 备注: 在这个计量下, 没有观察到有致命性。 无明显副作用报告
--------	--

急性经皮毒性	: LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg 备注: 无明显副作用报告
--------	--

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Fluralaner:

种属	: 家兔
结果	: 无皮肤刺激

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation
(AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Fluralaner:

种属	: 家兔
结果	: 轻度的眼睛刺激

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Fluralaner:

测试类型	: 最大反应试验
接触途径	: 经皮
种属	: 豚鼠
结果	: 非皮肤致敏物

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Fluralaner:

体外基因毒性	: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性
	测试类型: 小鼠淋巴瘤试验 结果: 阴性
	测试类型: 染色体畸变 结果: 阴性
体内基因毒性	: 测试类型: 微核试验 种属: 小鼠 细胞类型: 骨髓 染毒途径: 经口 结果: 阴性

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation
(AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

II

致癌性
根据现有信息无需进行分类。

组分:
Fluralaner:

致癌性 - 评估 : 无数据资料

生殖毒性
根据现有信息无需进行分类。

组分:
Fluralaner:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 两代研究
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
父母一般毒性: NOAEL: 50 mg/kg 体重
F1 一般毒性: LOAEL: 100 mg/kg 体重
结果: 对生育无影响。 , 植入后期损耗, 新生儿不良反应

测试类型: 一代繁殖毒性试验
种属: 犬
染毒途径: 经口
生育能力: NOAEL: 75 mg/kg 体重
结果: 未发现对生育力和早期胚胎发育的影响。
备注: 无明显副作用报告

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
发育毒性: NOAEL: 100 mg/kg 体重
结果: 仅在高母体毒性剂量中发现胚胎毒性和对后代的不良影响。 , 无致畸作用。

测试类型: 发育
种属: 家兔
染毒途径: 经口
发育毒性: NOAEL: 10 mg/kg 体重
结果: 骨骼畸形。 , 内脏畸形。
备注: 观察到母体毒性

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation
(AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

	测试类型: 发育
	种属: 家兔
	染毒途径: 经皮
	发育毒性: NOAEL: 100 mg/kg 体重
	结果: 骨骼畸形。
生殖毒性 - 评估	: 怀疑对胎儿造成伤害。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触
根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触
根据现有信息无需进行分类。

重复染毒毒性

组分:

Fluralaner:

种属	: 犬
NOAEL	: 1 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 52 周
靶器官	: 肝
备注	: 无明显副作用报告

种属	: 幼犬
LOAEL	: 56 - 280 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 24 周
症状	: 腹泻

种属	: 大鼠
LOAEL	: 400 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 90 天.
靶器官	: 肝, 胸腺

种属	: 大鼠
NOAEL	: 500 mg/kg
染毒途径	: 经皮
暴露时间	: 90 天.
靶器官	: 肝
备注	: 无明显副作用报告

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation
(AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Fluralaner:

|| 不适用

人体暴露体验

组分:

Fluralaner:

|| 皮肤接触 : 备注: 可能刺激皮肤。
|| 眼睛接触 : 备注: 可能引起眼睛刺激。

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

Fluralaner:

|| 对鱼类的毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): > 0.0488 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: OECD 测试导则 203
备注: 在极限溶解浓度时无毒性

|| 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 0.015 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: OECD 测试导则 202
备注: 在极限溶解浓度时无毒性

|| 对藻类/水生植物的毒性 : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): >= 0.08 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201
备注: 在极限溶解浓度时无毒性

|| 对鱼类的毒性 (慢性毒性) : NOEC (斑马鱼): >= 0.049 mg/l
暴露时间: 21 天
方法: OECD 测试导则 204
备注: 在极限溶解浓度时无毒性

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation
(AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 0.0736 µg/l
的毒性 (慢性毒性) 暴露时间: 21 天
方法: OECD 测试导则 211

M-因子 (长期水生危害) : 1,000

持久性和降解性

无数据资料

生物蓄积潜力

组分:

Fluralaner:

生物蓄积 : 种属: 斑马鱼
生物富集系数 (BCF): 79.4
方法: OECD 测试导则 305

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 4.5

土壤中的迁移性

组分:

Fluralaner:

在各环境分割空间中的分布 : log Koc: 4.1

其他环境有害作用

组分:

Fluralaner:

PBT 和 vPvB 的结果评价 : 该物质不具有持久性、生物累积性和毒性 (PBT)。

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 不要将废水排入下水道。
按当地法规处理。
污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation
(AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)	
联合国编号	: UN 3082
联合国运输名称	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. (Fluralaner)
类别	: 9
包装类别	: III
标签	: 9
对环境有害	: 是

空运 (IATA-DGR)	
UN/ID 编号	: UN 3082
联合国运输名称	: Environmentally hazardous substance, liquid, n. o. s. (Fluralaner)
类别	: 9
包装类别	: III
标签	: Miscellaneous
包装说明 (货运飞机)	: 964
包装说明 (客运飞机)	: 964
对环境有害	: 是

海运 (IMDG-Code)	
联合国编号	: UN 3082
联合国运输名称	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. (Fluralaner)
类别	: 9
包装类别	: III
标签	: 9
EmS 表号	: F-A, S-F
海洋污染物 (是/否)	: 是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则
不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268	
联合国编号	: UN 3082
联合国运输名称	: 对环境有害的液态物质, 未另作规定的 (Fluralaner)
类别	: 9
包装类别	: III

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation (AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

标签 : 9
海洋污染物 (是/否) : 是

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 此产品未列入目录, 但符合危险化学品的定义和确定原则。

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 未列入

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 : 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS : 未测定

DSL : 未测定

IECSC : 未测定

16. 其他信息

Fluralaner (with Vitamin E) Formulation (AU/NZ)

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/07/23
2.0	2024/09/28	11357802-00004	最初编制日期: 2024/02/28

修订日期 : 2024/09/28

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线: 表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH