

Imidocarb Injection Formulation

版本 3.12 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 632242-00015 前次修订日期: 2023/04/04
最初编制日期: 2016/05/02

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Imidocarb Injection Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 第 485 號荊拾道
普陀區 - 上海 - 中國 200331

电话号码 : +1-908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 兽用产品

限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 液体
颜色	: 澄清
气味	: 无数据资料

怀疑对胎儿造成伤害。会损害器官。长期或反复接触会对器官造成损害。

GHS 危险性类别

生殖毒性 : 类别 2

特异性靶器官系统毒性（一次接触） : 类别 1

特异性靶器官系统毒性（反复接触） : 类别 1

GHS 标签要素

Imidocarb Injection Formulation

版本 3.12 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 632242-00015 前次修订日期: 2023/04/04
 最初编制日期: 2016/05/02

- 象形图 : 
- 信号词 : 危险
- 危险性说明 : H361d 怀疑对胎儿造成伤害。
 H370 会损害器官。
 H372 长期或反复接触会对器官造成损害。
- 防范说明 : **预防措施:**
 P201 使用前取得专用说明。
 P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
 P260 不要吸入烟雾或蒸气。
 P264 作业后彻底清洗皮肤。
 P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- 事故响应:**
 P308+P311 如接触到或有疑虑: 呼叫急救中心/医生。
- 储存:**
 P405 存放处须加锁。
- 废弃处置:**
 P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

怀疑对胎儿造成伤害。会损害器官。长期或反复接触会对器官造成损害。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)

Imidocarb Injection Formulation

版本 3.12 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 632242-00015 前次修订日期: 2023/04/04
 最初编制日期: 2016/05/02

Imidocarb	27885-92-3	>= 10 -< 20
丙酸	79-09-4	>= 3 -< 5

4. 急救措施

- 一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。
- 吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
就医。
- 皮肤接触 : 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。
脱去被污染的衣服和鞋。
就医。
重新使用前要清洗衣服。
重新使用前彻底清洗鞋。
- 眼睛接触 : 谨慎起见用水冲洗眼睛。
如果刺激发生并持续, 就医。
- 食入 : 如吞咽: 不要引吐。
就医。
用水彻底漱口。
切勿给失去知觉者喂食任何东西。
- 最重要的症状和健康影响 : 怀疑对胎儿造成伤害。
会损害器官。
长期或反复接触会对器官造成损害。
- 对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人保护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
- 对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 水喷雾
抗溶泡沫
二氧化碳(CO2)
干粉
- 不合适的灭火剂 : 未见报道。
- 特别危险性 : 接触燃烧产物可能会对健康有害。
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物
- 特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
喷水冷却未打开的容器。
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。
- 消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。

Imidocarb Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
3.12	2023/09/30	632242-00015	最初编制日期: 2016/05/02

6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应急处置程序 : 使用个人防护装备。
遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。
- 环境保护措施 : 避免释放到环境中。
如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
防止大范围的扩散(例如:用围挡或用油栏)。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出,应通报当地主管当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 用惰性材料吸收。
对于大量溢漏来说,进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料,则应将回收的材料存放在合适的容器中。
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置,以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

- 技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
局部或全面通风 : 只能在足够通风的条件下使用。
安全处置注意事项 : 不要吸入烟雾或蒸气。
不要吞咽。
避免与眼睛接触。
避免与皮肤长期或反复接触。
作业后彻底清洗皮肤。
基于工作场所暴露评估的结果,按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
- 防止接触禁配物 : 氧化剂

储存

- 安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。
按国家特定法规要求贮存。
- 禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:
强氧化剂

Imidocarb Injection Formulation

版本 3.12 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 632242-00015 前次修订日期: 2023/04/04
最初编制日期: 2016/05/02

包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
Imidocarb	27885-92-3	TWA	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (OEB 3)	内部的
		擦拭限值	400 $\mu\text{g}/100 \text{ cm}^2$	内部的
丙酸	79-09-4	PC-TWA	30 mg/m^3	CN OEL
		TWA	10 ppm	ACGIH

工程控制 : 使用适当的工程控制及制造技术, 以控制空气浓度 (例如使用较少出现滴落的快速连接)。
所有工程控制都应按设备的设计执行, 并按药品生产质量管理规范 (GMP) 的原则操作, 以保护产品、工人和环境。
需要使用合适的封闭技术在源头控制化合物, 并防止化合物迁移至不受控的地方 (例如开口式容器)。
尽可能减少开放式操作。

个体防护装备

呼吸系统防护 : 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。

过滤器类型 : 组合的微粒和有机蒸气型
眼面防护 : 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。
如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴适合的护目镜。

如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。

皮肤和身体防护 : 工作服或实验外衣。
根据将要执行的任务, 穿戴额外的装束 (如袖套、围裙、一次性衣服), 以避免皮肤裸露出来。
使用适当的换衣技术移除可能受污染的衣物。

手防护

材料 : 防护手套

备注 : 可考虑戴两双手套。
卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
使用时, 严禁饮食及吸烟。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
有效的设施运营, 应包括: 工程控制评估、合适的个人防护用

Imidocarb Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
3.12	2023/09/30	632242-00015	最初编制日期: 2016/05/02

品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状	: 液体
颜色	: 澄清
气味	: 无数据资料
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 4.5
熔点/凝固点	: 100 ° C
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 无数据资料
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 不适用
易燃性(液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 可溶
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	

Imidocarb Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
3.12	2023/09/30	632242-00015	最初编制日期: 2016/05/02

运动黏度	:	无数据资料
爆炸特性	:	无爆炸性
氧化性	:	此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	:	无数据资料
粒径	:	无数据资料

10. 稳定性和反应性

反应性	:	未被分类为反应性危害。
稳定性	:	正常条件下稳定。
危险反应	:	可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	:	未见报道。
禁配物	:	氧化剂
危险的分解产物	:	没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	:	吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	---	--------------------------

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

产品:

急性经口毒性	:	急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法
--------	---	------------------------------------

急性经皮毒性	:	急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法
--------	---	------------------------------------

组分:

Imidocarb:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): 1,216 - 1,652 mg/kg LD50 (小鼠): 544 - 702 mg/kg
--------	---	--

Imidocarb Injection Formulation

版本 3.12 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 632242-00015 前次修订日期: 2023/04/04
最初编制日期: 2016/05/02

LD50 (家兔): 317 mg/kg

急性吸入毒性 : 备注: 无数据资料

急性经皮毒性 : 备注: 无数据资料

急性毒性 (其它暴露途径) : LD50 (大鼠): 32.7 mg/kg
染毒途径: 静脉内

LD50 (小鼠): 22.3 mg/kg
染毒途径: 静脉内

丙酸:

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 20 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 蒸气

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠, 雌性): 3,235 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Imidocarb:

备注 : 无数据资料

丙酸:

种属 : 家兔
结果 : 接触暴露 3 分钟到 1 小时后, 产生腐蚀影响

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Imidocarb:

备注 : 无数据资料

丙酸:

种属 : 家兔
结果 : 对眼睛有不可逆转的影响

Imidocarb Injection Formulation

版本 3.12 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 632242-00015 前次修订日期: 2023/04/04
最初编制日期: 2016/05/02

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Imidocarb:

备注 : 无数据资料

丙酸:

测试类型 : 最大反应试验
接触途径 : 皮肤接触
种属 : 豚鼠
结果 : 阴性
备注 : 基于类似物中的数据

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Imidocarb:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
结果: 阴性

测试类型: 体外染色体畸变试验
结果: 模棱两可

体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
结果: 阴性

测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 小鼠
染毒途径: 经口
结果: 阴性

Imidocarb Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
3.12	2023/09/30	632242-00015	最初编制日期: 2016/05/02

丙酸:

体外基因毒性	:	测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 方法: OECD 测试导则 471 结果: 阴性
		测试类型: 体外哺乳动物细胞姊妹染色单体交换试验 结果: 阴性
体内基因毒性	:	测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验) 种属: 仓鼠 染毒途径: 腹腔内注射 结果: 阴性

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Imidocarb:

种属	:	大鼠
染毒途径	:	经口
暴露时间	:	104 周
LOAEL	:	240 mg/kg 体重
结果	:	阴性
靶器官	:	乳腺
备注	:	其作用机制或模式可能与人类无关。

丙酸:

种属	:	大鼠
染毒途径	:	食入
暴露时间	:	2 年
结果	:	阴性

生殖毒性

怀疑对胎儿造成伤害。

组分:

Imidocarb:

对繁殖性的影响	:	测试类型: 两代繁殖毒性试验 种属: 大鼠 染毒途径: 经口 生育能力: LOAEL: 135 mg/kg 体重 结果: 新生儿不良反应
---------	---	--

Imidocarb Injection Formulation

版本 3.12 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 632242-00015 前次修订日期: 2023/04/04
最初编制日期: 2016/05/02

- 测试类型: 两代繁殖毒性试验
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
生育能力: NOAEL: 45 mg/kg 体重
- 对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
发育毒性: LOAEL: 76 mg/kg 体重
结果: 对胎儿发育的影响。 , 无致畸作用。
- 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
发育毒性: NOAEL: 19 mg/kg 体重
- 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 家兔
染毒途径: 经口
发育毒性: NOAEL: 20 mg/kg 体重
结果: 对胎儿发育无影响。
- 生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验, 有一些对生长发育有影响的证据。

丙酸:

- 对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

会损害器官。

组分:

Imidocarb:

- 靶器官 : 中枢神经系统
评估 : 会损害器官。

丙酸:

- 评估 : 可能造成呼吸道刺激。

Imidocarb Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
3.12	2023/09/30	632242-00015	最初编制日期: 2016/05/02

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触会对器官造成损害。

组分:

Imidocarb:

靶器官 : 肝, 肾
 评估 : 长期或反复接触会对器官造成损害。

丙酸:

评估 : 在浓度为 200 mg/kg 体重或以下时, 未在动物身上观察到产生了明显的健康影响。

重复染毒毒性

组分:

Imidocarb:

种属 : 大鼠
 LOAEL : 125 mg/kg
 染毒途径 : 经口
 暴露时间 : 90 天.
 靶器官 : 肝

种属 : 大鼠
 NOAEL : 76 mg/kg
 LOAEL : 415 mg/kg
 染毒途径 : 经口
 暴露时间 : 90 天.
 靶器官 : 肝

种属 : 犬
 LOAEL : 5 mg/kg
 染毒途径 : 经口
 暴露时间 : 90 天.
 靶器官 : 肝, 肾
 症状 : 肌肉抽搐, 流涎症, 躺卧, 共济失调, 八字腿

种属 : 大鼠
 NOAEL : 15 mg/kg
 LOAEL : 60 mg/kg
 染毒途径 : 经口
 暴露时间 : 104 周
 靶器官 : 肝, 肾, 血液

Imidocarb Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
3.12	2023/09/30	632242-00015	最初编制日期: 2016/05/02

种属 : 猴子
 NOAEL : 5 mg/kg
 染毒途径 : 经口
 暴露时间 : 30 天.
 备注 : 无明显副作用报告

丙酸:

种属 : 犬
 NOAEL : 733.4 mg/kg
 染毒途径 : 食入
 暴露时间 : 90 天.
 方法 : OECD 测试导则 409

种属 : 小鼠, 雌性
 LOAEL : 136.9 mg/kg
 染毒途径 : 皮肤接触
 暴露时间 : 90 天.

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Imidocarb:

吸入 : 靶器官: 中枢神经系统
 症状: 流涎症, 肌肉抽搐, 发抖, 流泪, 共济失调, 嗜睡
 备注: 根据动物的证据

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

丙酸:

对鱼类的毒性 : LC50 (Leuciscus idus (高体雅罗鱼)): > 100 mg/l
 暴露时间: 96 小时
 方法: 德国工业标准 (DIN) 38412
 备注: 基于类似物中的数据

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 100 mg/l
 的毒性 : 暴露时间: 48 小时
 方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C2。

Imidocarb Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
3.12	2023/09/30	632242-00015	最初编制日期: 2016/05/02

备注: 基于类似物中的数据

对藻类/水生植物的毒性 : EbC50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): > 100 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201
备注: 基于类似物中的数据

对微生物的毒性 : EC10 (Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌)): 44.6 mg/l
暴露时间: 17 小时
方法: 德国工业标准 (DIN) 38 412 Part 8

持久性和降解性

组分:

丙酸:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
生物降解性: 74 %
暴露时间: 30 天

生物蓄积潜力

组分:

Imidocarb:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 3.88

丙酸:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 0.33

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 不要将废水排入下水道。
按当地法规处理。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

Imidocarb Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
3.12	2023/09/30	632242-00015	最初编制日期: 2016/05/02

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
包装说明 (货运飞机)	: 不适用
包装说明 (客运飞机)	: 不适用

海运 (IMDG-Code)

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
EmS 表号	: 不适用
海洋污染物 (是/否)	: 不适用

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用

特殊防范措施

不适用

Imidocarb Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
3.12	2023/09/30	632242-00015	最初编制日期: 2016/05/02

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS : 未测定

DSL : 未测定

IECSC : 未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2023/09/30

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈值 (TLV)

CN OEL : 工作场所所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值

CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS -

Imidocarb Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
3.12	2023/09/30	632242-00015	最初编制日期: 2016/05/02

污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室；PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质；PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录；(Q)SAR - (定量)结构-活性关系；REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号；SADT - 自加速分解温度；SDS - 安全技术说明书；TCSI - 台湾既有化学物质清册；TDG - 危险货物运输；TECI - 泰国既有化学物质清单；TSCA - 美国有毒物质控制法；UN - 联合国；UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书；vPvB - 高持久性和高生物累积性物质；WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信，本安全技术说明书(SDS)于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南，不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外，此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关，当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时，此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议，包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估（如适用）。

CN / ZH