

Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Data rinci mengenai pemasok/ pembuat

Perusahaan : MSD

Alamat : 126 E. Lincoln Avenue

Rahway, New Jersey U.S.A. 07065

Telepon : 908-740-4000

Nomor telepon darurat : 1-908-423-6000

Alamat email : EHSDATASTEWARD@msd.com

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Produk kedokteran hewan

Pembatasan penggunaan : Tidak berlaku

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi GHS

Toksisitas akut (Oral) : Kategori 4

Toksisitas akut (Penghirupan) : Kategori 4

Korosi/iritasi kulit : Kategori 2

Kerusakan mata serius/iritasi

pada mata

Kategori 2A

Toksisitas terhadap

reproduksi

Kategori 1B

Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan

tunggal (Oral)

Kategori 2 (Sistem saraf pusat)

Toksisitas pada organ

sasaran spesifik - paparan

tunggal

: Kategori 3

Toksisitas pada organ

sasaran spesifik - paparan

berulang

: Kategori 2 (Sistem saraf pusat)



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Bahaya akuatik akut atau

jangka pendek

: Kategori 1

Bahaya akuatik kronis atau

jangka panjang

Kategori 1

Elemen label GHS

Piktogram bahaya







Kata sinyal : Bahaya

Pernyataan Bahaya : H302 + H332 Berbahaya jika tertelan atau bila terhirup.

H315 Menyebabkan iritasi kulit.

H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

H335 Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.

H360D Dapat merusak janin.

H371 Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem

saraf pusat) jika tertelan.

H373 Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem saraf pusat) melalui perpanjangan atau paparan berulang. H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek

jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian

Pencegahan:

P201 Dapatkan instruksi spesial sebelum menggunakannya. P202 Jangan menanganinya sampai seluruh peringatan

keamanan dibaca dan dipahami.

P260 Jangan menghirup kabut atau uap.

P264 Cuci kulit dengan seksama setelah menangani. P270 Jangan makan, minum atau merokok pada saat

menggunakan produk ini.

P271 Gunakan hanya di luar ruangan atau di tempat yang

berventilasi baik.

P273 Hindarkan pelepasan ke lingkungan.

P280 Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/

pelindung mata/ pelindung wajah.

Respons:

P301 + P312 + P330 JIKA TERTELAN: Telponlah ke PUSAT RACUN/ dokter bila anda merasa tidak sehat. Berkumurlah. P302 + P352 JIKA TERKENA KULIT: Cucilah dengan air yang banyak.

P304 + P340 + P312 JIKA TERHIRUP: Pindahkan korban ke udara segar dan posisikan yang nyaman untuk bernapas. Hubungi SENTRA INFORMASI KERACUNAN atau dokter/enaga medis jika kamu merasa tidak sehat.

P305 + P351 + P338 JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya.Lanjutkan



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

membilas.

P308 + P311 Jika terpapar atau khawatir terpapar: Hubungi

PUSAT RACUN atau dokter.

P332 + P313 Jika terjadi iritasi pada kulit: Cari pertolongan

medis.

P337 + P313 Jika iritasi mata tidak segera sembuh: Cari

pertolongan medis.

P362 + P364 Tanggalkan pakaian yang terkominasi dan cuci

sebelum dipakai kembali. P391 Kumpulkan tumpahan.

Penyimpanan:

P405 Simpan di tempat terkunci.

Pembuangan:

P501 Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang

disetujui.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi

Tidak ada yang diketahui.

3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/Campuran : Campuran

Komponen

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (% w/w)
N-Metil-2-pirolidon	872-50-4	>= 20 -< 30
Ivermectin	70288-86-7	>= 1 -< 2.5
Abamectin	71751-41-2	>= 1 -< 2.5
Acetat (dl)-a-Tokoferil	7695-91-2	< 10

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

Saran umum : Jika terjadi kecelakaan atau jika merasa tidak sehat, segera

dapatkan nasihat medis.

Bila gejala bertahan atau bila ada keraguan apapun mintalah

pertolongan medis.

Jika terhirup : Jika terhirup, pindahkan korban ke udara segar.

Jika korban tidak bernafas, berikan pernafasan buatan.

Jika korban sulit bernafas, berikan oksigen.

Cari dan dapatkan bantuan medis.

Jika kontak dengan kulit : Jika terjadi kontak, segera guyur kulit dengan banyak air

selama sekurangnya 15 menit sambil melepas pakaian dan

sepatu yang terkontaminasi.

Cari dan dapatkan bantuan medis.

Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. Cucilah sebersih mungkin sepatu sebelum dipakai lagi.

Jika kontak dengan mata : Jika terjadi kontak, segera guyur mata dengan banyak air

selama sekurangnya 15 menit.

3/26



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 Revisi tanggal: Nomor LDK: 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Jika mudah dilakukan, lepaskan lensa kontak jika rusak.

Cari dan dapatkan bantuan medis.

Jika tertelan Bila tertelan: JANGAN memancing supaya muntah.

> Cari dan dapatkan bantuan medis. Berkumurlah dengan air hingga bersih.

Jangan sekali-kali memberikan apa pun lewat mulut kepada

orang yang tidak sadar.

Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun

tertunda

Berbahaya jika tertelan atau bila terhirup. Menyebabkan iritasi kulit.

Menyebabkan iritasi mata yang serius.

Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.

Dapat merusak janin.

Dapat menyebabkan kerusakan pada organ jika tertelan. Dapat menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan

yang lama atau berulang.

Petugas P3K harus memperhatikan perlindungan diri, dan Perlindungan aiders pertama :

menggunakan alat pelindung diri yang direkomendasikan jika

ada potensi paparan (lihat bagian 8).

Berikan perawatan dan bantuan sesuai gejala yang muncul. Instruksi kepada dokter

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Media pemadaman yang

sesuai

Semprotan air

Busa tahan-alkohol Karbon dioksida (CO2) Bahan kimia kering

Media pemadaman yang

tidak sesuai

Tidak ada yang diketahui.

Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia

tersebut

Paparan terhadap produk mudah terbakar dapat

membahayakan kesehatan.

Produk pembakaran

berbahaya

Karbon oksida

Nitrogen oksida (NOx)

Metode pemadaman khusus Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk

situasi lokal dan lingkungan sekeliling.

Semprotan air dapat digunakan untuk mendinginkan kontener. Singkirkan wadah yang tidak rusak dari area kebakaran bila

aman untuk melakukannya.

Lakukan evakuasi dari wilayah ini.

Alat pelindung khusus bagi

petugas pemadam

kebakaran

Jika terjadi kebakaran, pakai alat bantu pernapasan SCBA.

Gunakan alat pelindung diri.

6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

Gunakan alat pelindung diri.

Ikuti saran penanganan yang aman (lihat bagian 7) dan rekomendasi peralatan perlindungan pribadi (lihat bagian 8).

Langkah-langkah

Hindarkan pelepasan ke lingkungan.

pencegahan bagi lingkungan Cegah terjadinya tumpahan atau bocoran lebih lanjut jika



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

aman untuk melakukannya.

Cegah penyebaran ke daerah luas (misalnya dengan

menahannya atau dengan perintang minyak). Tahan dan buanglah air cuci yang tercemar.

Pihak berwenang lokal harus diberitahu jika tumpahan yang

signifikan tidak bisa dilokalisasi.

Metode dan bahan untuk penangkalan (containment) dan pembersihan Serap dengan bahan penyerap yang kering.

Untuk tumpahan dalam jumlah besar, buat tanggul pembatas atau cara lain yang dapat diterapkan untuk menampungnya sehingga mencegah penyebaran bahan. Jika bahan yang ditampung dapat dipompa, simpan bahan yang terkumpul

dalam wadah yang sesuai.

Bersihkan bahan tumpahan yang tersisa dengan zat penyerap

yang sesuai.

Mungkin berlaku peraturan lokal atau nasional terkait pelepasan dan pembuangan bahan ini, serta zat dan benda

lain yang digunakan untuk membersihkan zat yang

dilepaskan. Anda harus mengetahui tentang peraturan yang

berlaku.

Bagian 13 dan 15 dari SDS ini memberikan informasi tentang

ketentuan lokal atau nasional tertentu.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Tindakan teknis : Baca Upaya teknis pada bagian KONTROL

PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI.

Ventilasi Lokal/Total : Jika ventilasi yang memadai tidak tersedia, gunakan ventilasi

pembuangan setempat.

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman Jangan sampai terkena kulit atau pakaian.

Jangan menghirup kabut atau uap.

Jangan sampai tertelan. Jangan sampai kena mata.

Cuci kulit dengan seksama setelah menangani.

Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik, berdasarkan pada hasil penilaian paparan

di tempat kerja

Jaga wadah tertutup rapat.

Individu yang sudah bersifat peka, dan mereka yang rentan terhadap asma, alergi, penyakit pernapasan kronis atau berulang, harus berkonsultasi dengan dokter sebelum bekerja dengan bahan pengiritasi atau pensensitisasi pernapasan.

Jangan makan, minum atau merokok pada saat

menggunakan produk ini.

Berhati-hatilah supaya tidak menumpahkan dan membuang limbah serta minimalkan pelepasan bahan ke lingkungan

sekitar.

Kondisi untuk penyimpanan

yang aman

Simpan di dalam wadah yang dilabel dengan benar.

Simpan di tempat terkunci. Jaga agar tetap tertutup rapat.

Simpan di tempat dingin dan berventilasi baik.

Simpan berdasarkan peraturan nasional yang berkaitan.



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Bahan harus dihindari : Jangan simpan bersamaan jenis produk berikut:

Oksidator kuat

8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Komponen	No-CAS	Tipe nilai (Bentuk eksposur)	Parameter pengendalian / Konsentrasi yang diizinkan	Dasar		
Ivermectin	70288-86-7	TWA	30 μg/m3 (OEB 3)	Internal		
	Informasi lebih lanjut: Kulit					
		Batas diseka	300 μg/100 cm2	Internal		
Abamectin	71751-41-2	TWA	15 μg/m3 (OEB 3)	Internal		
		Batas diseka	150 µg/100 cm ²	Internal		
Acetat (dl)-a-Tokoferil	7695-91-2	TWA	5000 ug/m3 (OEB 1)	Internal		

Batas pemaparan angka biologis

Komponen	No-CAS	Parameter pengendalia n	Spesimen biologis	Waktu pengam bilan sampel	Konsentrasi yang diizinkan	Dasar
N-Metil-2-pirolidon	872-50-4	5-Hidroksi- N-metil-2- pirolidona	Urin	Akhir shift (Seseger a mungkin setelah paparan berakhir)	100 mg/l	ACGIH BEI

Pengendalian teknik yang sesuai

Gunakan kendali rekayasa dan teknologi manufaktur yang sesuai untuk mengendalikan konsentrasi senyawa di udara (misalnya koneksi cepat anti tetes).

Semua kendali rekayasa harus diimplementasikan sesuai dengan rancangan fasilitas dan dioperasikan sesuai dengan prinsip GMP untuk melindungi produk, pekerja, dan

lingkungan hidup.

Teknologi penahanan yang sesuai untuk mengendalikan senyawa diperlukan untuk mengendalikan sumber dan dan mencegah migrasi senyawa ke daerah yang tidak terkendali (misalnya, perangkat penahanan terbuka).

Minimalkan penanganan terbuka.

Will in talkan ponanganan t

Alat perlindungan diri

Perlindungan pernapasan

Jika ventilasi pembuangan setempat yang memadai tidak tersedia atau penilaian paparan menunjukkan adanya paparan di luar dari pedoman yang direkomendasikan, gunakan alat pelindung pernapasan.



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Filter tipe : Jenis gabungan yang mengandung debu partikulat dan uap

organik

Perlindungan tangan

Materi : Sarung tangan tahan bahan kimia

Komentar : Pertimbangkan untuk mengenakan sarung tangan ganda.

Perlindungan mata : Kenakan kacamata keselamatan dengan pelindung samping

atau kacamata goggle.

Jika lingkungan atau kegiatan kerja berdebu, berkabut atau mengandung aerosol, kenakan kacamata pelindung yang

sesuai.

Kenakan penutup wajah atau pelindung wajah lengkap

lainnya bila debu, kabut, atau aerosol tersebut berpotensi

mengenai wajah secara langsung.

Perlindungan kulit dan tubuh : Seragam kerja atau jas laboratorium.

Pakaian pelindung tubuh tambahan harus dikenakan sesuai dengan tugas yang dikerjakan (misalnya sarung tangan panjang, apron, sarung tangan pelindung, pakaian sekali pakai) untuk menghindari permukaan kulit yang bisa terpapar

pada senyawa.

Gunakan teknik degowning yang sesuai untuk menghilangkan potensi pakaian yang terkontaminasi.

Tindakan higienis : Jika paparan terhadap bahan kimia mungkin terjadi selama

penggunaan biasa, sediakan sistem pembilasan mata dan

pancuran keselamatan di dekat tempat kerja.

Ketika menggunakan, jangan makan, minum, atau merokok.

Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. Pengoperasian fasilitas yang efektif harus mencakup

peninjauan kendali rekayasa, alat pelindung diri yang sesuai,

prosedur degowning dan dekontaminasi yang sesuai, pemantauan kebersihan industri, pengawasan medis, dan

penggunaan kendali administratif.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Tampilan : cair

Warna : kuning muda

Bau : ciri

Ambang Bau : Data tidak tersedia

pH : Data tidak tersedia

Titik lebur/titik beku : Data tidak tersedia

Titik didih awal/rentang didih : Data tidak tersedia

Titik nyala : > 100 °C



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 Revisi tanggal: Nomor LDK: 2023/09/30 7.1 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Laju penguapan Data tidak tersedia

Flamabilitas (padatan, gas) Tidak berlaku

Flamabilitas (cair) Data tidak tersedia

Tertinggi batas ledakan / Batas atas daya terbakar Data tidak tersedia

Terendah batas ledakan / Batas bawah daya terbakar Data tidak tersedia

Data tidak tersedia Tekanan uap

Kerapatan (densitas) uap

relatif

Data tidak tersedia

Kerapatan (den-sitas) relatif Data tidak tersedia

0.91 - 1.00 mg/l **Densitas**

Kelarutan

Kelarutan dalam air tidak larut

Koefisien partisi (n-

oktanol/air)

Tidak berlaku

Suhu dapat membakar sendiri :

(auto-ignition temperature)

Suhu penguraian

Data tidak tersedia

Data tidak tersedia

Kekentalan (viskositas)

Viskositas, kinematis Data tidak tersedia

Sifat peledak Tidak mudah meledak

Sifat oksidator Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai

pengoksidasi.

Berat Molekul Data tidak tersedia

Tidak berlaku Ukuran partikel

10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktifitas Tidak diklasifikasikan sebagai bahaya reaktivitas.

Stabilitas kimia Stabil pada kondisi normal.

Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi

spesifik/khusus

Dapat bereaksi dengan agen pengoksidasi kuat.

Kondisi yang harus dihindari

Tidak ada yang diketahui. Bahan yang harus dihindari Oksidator

8/26



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Produk berbahaya hasil

penguraian

Tidak ada penguraian produk berbahaya yang diketahui.

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Informasi tentang rute

paparan

: Penghirupan Kena kulit

Tertelan

Kontak dengan mata/Kena mata

Toksisitas akut

Berbahaya jika tertelan atau bila terhirup.

Produk:

Toksisitas oral akut : Perkiraan toksisitas akut: 1,031 mg/kg

Metoda: Metode kalkulasi

Toksisitas inhalasi akut : Perkiraan toksisitas akut: 1.84 mg/l

Waktu pemajanan: 4 jam Menguji atmosfir: debu/kabut Metoda: Metode kalkulasi

Toksisitas kulit akut : Perkiraan toksisitas akut: > 2,000 mg/kg

Metoda: Metode kalkulasi

Komponen:

N-Metil-2-pirolidon:

Toksisitas oral akut : LD50 (Tikus): 4,150 mg/kg

Toksisitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): > 5.1 mg/l

Waktu pemajanan: 4 jam Menguji atmosfir: debu/kabut Metoda: Pedoman Tes OECD 403

Toksisitas kulit akut : LD50 (Tikus): > 5,000 mg/kg

Ivermectin:

Toksisitas oral akut : LD50 (Tikus): 50 mg/kg

LD50 (Mencit): 25 mg/kg

LD50 (Monyet): > 24 mg/kg

Organ-organ sasaran: Sistem saraf pusat Tanda-tanda: Muntah, dilatasi pupil

Komentar: Tidak teramati adanya mortalitas pada dosis ini.

Toksisitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): 5.11 mg/l

Waktu pemajanan: 1 jam Menguji atmosfir: debu/kabut

Toksisitas kulit akut : LD50 (Kelinci): 406 mg/kg



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

LD50 (Tikus): > 660 mg/kg

Abamectin:

Toksisitas oral akut : LD50 (Tikus): 24 mg/kg

LD50 (Mencit): 10 mg/kg

LDLo (Monyet): 24 mg/kg Tanda-tanda: dilatasi pupil

Toksisitas inhalasi akut : LC50 (Tikus): 0.023 mg/l

Waktu pemajanan: 4 jam Menguji atmosfir: debu/kabut

Toksisitas kulit akut : LD50 (Tikus): 330 mg/kg

LD50 (Kelinci): 2,000 mg/kg

Acetat (dl)-a-Tokoferil:

Toksisitas oral akut : LD50 (Tikus): > 5,000 mg/kg

Toksisitas kulit akut : LD50 (Tikus): > 3,000 mg/kg

Evaluasi: Bahan atau campuran ini tidak mengandung

toksisitas dermal akut

Korosi/iritasi kulit

Menyebabkan iritasi kulit.

Komponen:

N-Metil-2-pirolidon:

Hasil : Iritasi kulit

Ivermectin:

Spesies : Kelinci

Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit

Abamectin:

Spesies : Kelinci

Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit

Acetat (dl)-a-Tokoferil:

Spesies : Kelinci

Metoda : Pedoman Tes OECD 404
Hasil : Tidak menyebabkan iritasi kulit



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Kerusakan mata serius/iritasi mata

Menyebabkan iritasi mata yang serius.

Komponen:

N-Metil-2-pirolidon:

Spesies : Kelinci

Hasil : Menyebabkan iritasi pada mata, yang akan pulih setelah 21

hari

Ivermectin:

Spesies : Kelinci

Hasil : Iritasi ringan pada mata

Abamectin:

Spesies : Kelinci

Hasil : Iritasi ringan pada mata

Acetat (dl)-a-Tokoferil:

Spesies : Kelinci

Hasil : Tidak menyebabkan iritasi mata Metoda : Pedoman Tes OECD 405

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

Sensitisasi pada kulit

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Sensitisasi saluran pernafasan

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

N-Metil-2-pirolidon:

Tipe Ujian : Uji kelenjar getah bening lokal (LLNA)

Rute eksposur : Kena kulit Spesies : Mencit

Metoda : Pedoman Tes OECD 429

Hasil : Negatif

Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

Ivermectin:

Rute eksposur : Kulit Spesies : Manusia

Hasil : Tidak menyebabkan sensitisasi kulit.

Abamectin:

Tipe Ujian : Tes maksimumisasi

Rute eksposur : Kena kulit



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Hasil : Bukan sensitizer kulit.

Acetat (dl)-a-Tokoferil:

Tipe Ujian : Tes Draize
Rute eksposur : Kena kulit
Spesies : Manusia
Hasil : Negatif

Mutagenisitas pada sel nutfah

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

N-Metil-2-pirolidon:

Genotoksisitas dalam tabung :

percobaan

Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)

Metoda: Pedoman Tes OECD 471

Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro

Metoda: Pedoman Tes OECD 476

Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Kerusakan dan perbaikan DNA, sintesis DNA tak

terjadwal pada sel mamalia (in vitro)

Hasil: Negatif

Genotoksisitas dalam tubuh

mahluk hidup

Tipe Ujian: Uji mikronukleus eritrosit mamalia (uji kadar

sitogenetik in vivo) Spesies: Mencit Rute aplikasi: Tertelan

Metoda: Pedoman Tes OECD 474

Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Sifat mutagenik (uji sitogenetik sumsum tulang

pada mamalia secara in vivo, analisis kromosom)

Spesies: Hamster Rute aplikasi: Tertelan

Metoda: Pedoman Tes OECD 475

Hasil: Negatif

Ivermectin:

Genotoksisitas dalam tabung :

percobaan

Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)

Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Kerusakan dan perbaikan DNA, sintesis DNA tak

terjadwal pada sel mamalia (in vitro) Sistem uji: fibroblas diploid manusia

Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Limfoma Tikus

Hasil: Negatif



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Abamectin:

Genotoksisitas dalam tabung :

percobaan

Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)

Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Uji mutasi gen sel mamalia in vitro

Sistem uji: sel paru-paru marmut Cina

Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Uji elusi alkaline

Hasil: Negatif

Genotoksisitas dalam tubuh

mahluk hidup

Tipe Ujian: Sifat mutagenik (uji sitogenetik sumsum tulang

pada mamalia secara in vivo, analisis kromosom)

Spesies: Mencit

Rute aplikasi: Injeksi intraperitoneal

Hasil: Negatif

Acetat (dl)-a-Tokoferil:

Genotoksisitas dalam tabung :

percobaan

Tipe Ujian: Tes kelainan kromosom dalam tabung percobaan

Metoda: Pedoman Tes OECD 473

Hasil: Negatif

Tipe Ujian: Asai mutasi balik bakteri (AMES)

Metoda: Pedoman Tes OECD 471

Hasil: Negatif

Genotoksisitas dalam tubuh

mahluk hidup

Tipe Ujian: Uji mikronukleus eritrosit mamalia (uji kadar

sitogenetik in vivo) Spesies: Mencit Rute aplikasi: Tertelan

Hasil: Negatif

Karsinogenisitas

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Komponen:

N-Metil-2-pirolidon:

Spesies : Tikus
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 2 Tahun
Hasil : Negatif

Spesies : Tikus

Rute aplikasi : penghirupan (uap)

Waktu pemajanan : 2 Tahun Hasil : Negatif



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Ivermectin:

Spesies : Tikus Rute aplikasi : Oral

NOAEL : 1.5 mg/kg berat badan

Hasil : Negatif

Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

Spesies : Mencit Rute aplikasi : Oral

NOAEL : 2.0 mg/kg berat badan

Hasil : Negatif

Komentar : Berdasarkan data dari material sejenis

Abamectin:

Spesies : Tikus Rute aplikasi : Oral

Waktu pemajanan : 105 minggu Hasil : Negatif

Spesies : Mencit
Rute aplikasi : Oral
Waktu pemajanan : 93 minggu
Hasil : Negatif

Acetat (dl)-a-Tokoferil:

Spesies : Tikus
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 104 minggu
Hasil : Negatif

Toksisitas terhadap Reproduksi

Dapat merusak janin.

Komponen:

N-Metil-2-pirolidon:

Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Penelitian toksisitas reproduksi dua-generasi

Spesies: Tikus

Rute aplikasi: Tertelan

Metoda: Pedoman Tes OECD 416

Hasil: Negatif

Mempengaruhi : Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin

perkembangan janin Spesies: Tikus

Rute aplikasi: Tertelan

Metoda: Pedoman Tes OECD 414

Hasil: positif

Tipe Ujian: Fertilitas/ perkembangan embrio awal

Spesies: Tikus



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Rute aplikasi: penghirupan (uap)

Hasil: positif

Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin

Spesies: Kelinci Rute aplikasi: Tertelan

Hasil: positif

Toksisitas terhadap Reproduksi - Evaluasi Bukti yang nyata adanya efek merugikan terhadap perkembangan, berdasarkan uji coba pada hewan.

Ivermectin:

Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Fertilitas

Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral

Fertilitas: NOAEL: 0.6 mg/kg berat badan

Hasil: Percobaan dengan binatang tidak menghasilkan efek

terhadap fertilitas.

Mempengaruhi perkembangan janin

Tipe Ujian: Perkembangan

Spesies: Mencit Rute aplikasi: Oral

Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOAEL: 0.2 mg/kg

berat badan

Hasil: Menyebabkan efek teratogenik., Efek toksik terhadap embrio dan efek negatif terhadap keturunan hanya ditemukan

berkaitan dengan dosis tinggi yang toksik untuk ibu

Tipe Ujian: Perkembangan

Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral

Derajat racun bagi perkembangan (janin): LOAEL: 0.4 mg/kg

berat badan

Hasil: Ditemukan efek toksik terhadap embrio dan efek negatif

terhadap keturunan.

Komentar: Mekanisme atau mode tindakannya mungkin tidak

relevan untuk manusia.

Tipe Ujian: Perkembangan

Spesies: Kelinci Rute aplikasi: Oral

Hasil: Menyebabkan efek teratogenik., Efek toksik terhadap embrio dan efek negatif terhadap keturunan hanya ditemukan

berkaitan dengan dosis tinggi yang toksik untuk ibu

Abamectin:

Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Fertilitas

Spesies: Tikus, jantan Rute aplikasi: Oral

Hasil: Mempengaruhi fertilitas.



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Tipe Ujian: Penelitian toksisitas reproduksi dua-generasi

Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral

Pertumbuhan dini embrio: NOAEL: 0.12 mg/kg berat badan

Hasil: Beracun bagi janin.

Mempengaruhi perkembangan janin

Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin

Spesies: Mencit Rute aplikasi: Oral

Toksisitas umum pada ibu-ibu: NOAEL: 0.05 mg/kg berat

badan

Derajat racun bagi perkembangan (janin): NOAEL: 0.2 mg/kg

berat badan

Hasil: Sumbing (langit-langit mulut terbelah) Komentar: Efek samping perkembangan diamati

Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin

Spesies: Kelinci Rute aplikasi: Oral

Derajat racun bagi perkembangan (janin): LOAEL: 2 mg/kg

berat badan

Hasil: Sumbing (langit-langit mulut terbelah), Menyebabkan efek teratogenik., Ketahanan embrio yang menurun

Komentar: Efek samping perkembangan diamati

Tipe Ujian: Perkembangan

Spesies: Tikus Rute aplikasi: Oral

Derajat racun bagi perkembangan (janin): LOAEL: 1.6 mg/kg

berat badan

Hasil: Menyebabkan efek teratogenik.

Toksisitas terhadap Reproduksi - Evaluasi Beberapa bukti adanya efek merugikan terhadap fungsi seksual dan kesuburan, berdasarkan uji coba pada hewan..

Beberapa bukti adanya efek merugikan terhadap perkembangan, berdasarkan uji coba pada hewan.

Acetat (dl)-a-Tokoferil:

Dampak pada kesuburan : Tipe Ujian: Uji penyaringan toksisitas

reproduksi/perkembangan

Spesies: Tikus

Rute aplikasi: Tertelan

Hasil: Negatif

Mempengaruhi perkembangan janin

Tipe Ujian: Perkembangan embrio-janin

Spesies: Kelinci

Rute aplikasi: Tertelan

Hasil: Negatif



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal

Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.

Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem saraf pusat) jika tertelan.

Komponen:

N-Metil-2-pirolidon:

Evaluasi : Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.

Ivermectin:

Organ-organ sasaran : Sistem saraf pusat

Evaluasi : Menyebabkan kerusakan pada organ.

Toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang

Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem saraf pusat) melalui perpanjangan atau paparan berulang.

Komponen:

Ivermectin:

Organ-organ sasaran : Sistem saraf pusat

Evaluasi : Menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang

lama atau berulang-ulang.

Abamectin:

Rute eksposur : Tertelan

Organ-organ sasaran : Sistem saraf pusat

Evaluasi : Menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang

lama atau berulang-ulang.

Toksisitas dosis berulang

Komponen:

N-Metil-2-pirolidon:

Spesies : Tikus, jantan
NOAEL : 169 mg/kg
LOAEL : 433 mg/kg
Rute aplikasi : Tertelan
Waktu pemajanan : 90 Hr

Metoda : Pedoman Tes OECD 408

Spesies : Tikus NOAEL : 0.5 mg/l LOAEL : 1 mg/l

Rute aplikasi : penghirupan (debu/kabut/asap)

Waktu pemajanan : 96 Hr

Metoda : Pedoman Tes OECD 413

Spesies : Kelinci



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 Revisi tanggal: Nomor LDK: 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

NOAEL 826 mg/kg 1,653 mg/kg LOAEL Rute aplikasi Kena kulit Waktu pemajanan 20 Hr

Ivermectin:

Spesies Anjing NOAEL 0.5 mg/kg LOAEL 1 mg/kg Rute aplikasi Oral 14 Mg Waktu pemajanan

Organ-organ sasaran Sistem saraf pusat

Tanda-tanda dilatasi pupil, Gemetar, Tidak ada koordinasi, anoreksia

Spesies Monyet **NOAEL** 1.2 mg/kg Rute aplikasi Oral Waktu pemajanan 2 Mg

Komentar Tidak dilaporkan adanya dampak berbahaya yang signifikan

Spesies Tikus **NOAEL** 0.4 mg/kg LOAEL 0.8 mg/kg Oral Rute aplikasi Rute aplikasi Waktu pemajanan Organ-organ sasaran 3 Months

limpa, Sumsum tulang, Ginjal

Abamectin:

Spesies Tikus NOAEL 1.5 mg/kg Rute aplikasi Oral Rute aplikası Waktu pemajanan Organ-organ sasaran 24 Months

: Sistem saraf pusat Tanda-tanda Gemetar, ataksia

Spesies Mencit **NOAEL** 4.0 mg/kg Rute aplikasi Oral Waktu pemajanan 24 Months

Organ-organ sasaran : Sistem saraf pusat Tanda-tanda Gemetar, ataksia

Spesies Anjing NOAEL 0.25 mg/kg LOAEL 0.5 mg/kg Rute aplikasi Oral Waktu pemajanan 53 Mg

Sistem saraf pusat Organ-organ sasaran

Tanda-tanda Gemetar, penurunan berat badan

Komentar mortalitas yang diamati



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 Revisi tanggal: Nomor LDK: 2023/09/30 7.1 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Spesies Monyet **NOAEL** 1.0 mg/kg Rute aplikasi Oral Waktu pemajanan 14 Ma

Sistem saraf pusat Organ-organ sasaran

Acetat (dl)-a-Tokoferil:

Spesies Tikus NOAEL 500 mg/kg Rute aplikasi Tertelan Waktu pemajanan 90 Hr

Bahaya aspirasi

Tidak diklasifikasikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Pengalaman dengan eksposur manusia

Komponen:

N-Metil-2-pirolidon:

Tanda-tanda: Iritasi kulit Kena kulit

Ivermectin:

Kena kulit Komentar: Dapat diserap melalui kulit.

Komentar: Dapat menyebabkan iritasi pada mata. Kena mata

Tertelan Tanda-tanda: Mengantuk, dilatasi pupil, Gemetar, Muntah,

anoreksia, Tidak ada koordinasi

Abamectin:

Tertelan Tanda-tanda: Bisa menyebabkan, Gemetar, Diare, dampak-

dampak sistem saraf pusat, Salivasi/berliur, menangis

12. INFORMASI EKOLOGI

Ekotoksisitas

Komponen:

N-Metil-2-pirolidon:

Keracunan untuk ikan LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): > 500 mg/l

Waktu pemajanan: 96 jam

Waktu pemajanan: 24 jam

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang

belakang lainnya yang hidup

dalam air

Metoda: DIN 38412

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air ErC50 (Desmodesmus subspicatus (Ganggang hijau)): 600.5

EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): > 1,000 mg/l

Waktu pemajanan: 72 jam

EC10 (Desmodesmus subspicatus (Ganggang hijau)): 92.6

mg/l



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 Revisi tanggal: Nomor LDK: 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Waktu pemajanan: 72 jam

Deraiat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis)

NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 12.5 mg/l Waktu pemaianan: 21 hr

Metoda: Pedoman Tes OECD 211

Toksisitas ke mikroorganisme

EC50: > 600 mg/l Waktu pemajanan: 30 mnt

Metoda: ISO 8192

Ivermectin:

Keracunan untuk ikan LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 0.003 mg/l

Waktu pemajanan: 96 jam

LC50 (Lepomis macrochirus (Ikan bluegill sunfish)): 0.0048

mg/l

Waktu pemajanan: 96 jam

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0.000025 mg/l

Waktu pemajanan: 48 jam

dalam air Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): >

9.1 ma/l

Waktu pemajanan: 72 jam

Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)):

9.1 mg/l

Waktu pemajanan: 72 jam

Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

Faktor M (Toksisitas akuatik

akut)

10,000

Faktor M (Toksisitas akuatik

kronis)

10,000

Abamectin:

Keracunan untuk ikan LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 3.2 μg/l

Waktu pemajanan: 96 jam

LC50 (Lepomis macrochirus (Ikan bluegill sunfish)): 9.6 µg/l

Waktu pemajanan: 96 jam

LC50 (Ictalurus punctatus (lele kanal)): 24 μg/l

Waktu pemajanan: 96 jam

LC50 (Cyprinus carpio (Ikan gurame)): 42 µg/l

Waktu pemajanan: 96 jam

LC50 (Cyprinodon variegatus): 15 µg/l

Waktu pemajanan: 96 jam



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup EC50 (Americamysis): 0.022 µg/l Waktu pemajanan: 96 jam

dalam air

EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 0.34 µg/l

Waktu pemajanan: 48 jam

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)):

100 mg/l

Waktu pemajanan: 72 jam

Faktor M (Toksisitas akuatik

akut)

10,000

Keracunan untuk ikan

(Toksisitas kronis)

NOEC (Pimephales promelas): 0.52 µg/l

Waktu pemajanan: 32 hr

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis)

NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0.03 μg/l

Waktu pemajanan: 21 hr

NOEC (Mysidopsis bahia): 0.0035 µg/l

Waktu pemajanan: 28 hr

Faktor M (Toksisitas akuatik

kronis)

10,000

Toksisitas ke EC50: > 1,000 mg/lWaktu pemajanan: 3 jam mikroorganisme

Tipe Ujian: Penghambat pernapasan

Acetat (dl)-a-Tokoferil:

Keracunan untuk ikan LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): > 100 mg/l

Waktu pemajanan: 96 jam

Metoda: Pedoman Tes OECD 203

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): > 100 mg/l

Waktu pemajanan: 48 jam

Metoda: Pedoman Tes OECD 202

dalam air

Toksisitas terhadap ganggang/tanaman air ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)): >

100 mg/l

Waktu pemajanan: 72 jam

Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau)):

>= 100 mg/l

Waktu pemajanan: 72 jam

Metoda: Pedoman Tes 201 OECD

Keracunan untuk ikan

(Toksisitas kronis)

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout)): 100 mg/l

Waktu pemajanan: 28 hr



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Toksisitas ke : EC50: > 927 mg/l

mikroorganisme Waktu pemajanan: 30 mnt

Metoda: ISO 8192

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Komponen:

N-Metil-2-pirolidon:

Daya hancur secara biologis : Hasil: Mudah terurai secara hayati.

Degradasi biologis: 73 % Waktu pemajanan: 28 hr

Metoda: Pedoman Tes OECD 301C

Ivermectin:

Daya hancur secara biologis : Hasil: Tidak mudah terurai secara hayati.

Degradasi biologis: 50 % Waktu pemajanan: 240 hr

Abamectin:

Kestabilan dalam air : Hidrolisis: 50 %(< 12 jam)

Acetat (dl)-a-Tokoferil:

Daya hancur secara biologis : Hasil: Tidak mudah terurai secara hayati.

Degradasi biologis: 21.7 - 31 %

Waktu pemajanan: 28 hr

Metoda: Pedoman Tes OECD 301C

Potensi bioakumulasi

Komponen:

N-Metil-2-pirolidon:

Koefisien partisi (n- : log Pow: -0.46

oktanol/air) Metoda: Pedoman Tes OECD 107

Ivermectin:

Bioakumulasi : Faktor Biokonsentrasi (BCF): 74

Koefisien partisi (n-

oktanol/air)

: log Pow: 3.22

Abamectin:

Bioakumulasi : Faktor Biokonsentrasi (BCF): 52

Koefisien partisi (n-

oktanol/air)

: log Pow: 4



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Mobilitas dalam tanah

Komponen:

Abamectin:

Distribusi antara : log Koc: > 3.6

kompartemen-kompartemen

lingkungan

Efek merugikan lainnya

Data tidak tersedia

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

Metode pembuangan

Limbah dari residu : Dilarang membuang limbah ke dalam saluran pembuangan.

Buang sesuai dengan peraturan lokal.

Kemasan yang telah : Wadah kosong

tercemar

: Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang.

Jika tidak ditentukan lain: Buang sebagai produk yang tidak

terpakai.

14. INFORMASI TRANSPORTASI

Regulasi Internasional

UNRTDG

Nomor PBB : UN 3082

Nama pengapalan yang : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

sesuai berdasarkan PBB N.O.S.

(abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin

B1b) (ISO), Ivermectin)

Kelas : 9 Kelompok pengemasan : III

Label : 9 Bahaya lingkungan : Ya

IATA - DGR

No. PBB/ID : UN 3082

Nama pengapalan yang : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. sesuai berdasarkan PBB

(abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin

B1b) (ISO), Ivermectin)

Kelas : 9

Kelompok pengemasan : III

Label : Miscellaneous

Petunjuk pengemasan : 964

(pesawat kargo)

Petunjuk pengemasan : 964

(pesawat penumpang)

Bahaya lingkungan : Ya

Kode-IMDG



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Nomor PBB : UN 3082

Nama pengapalan yang : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

sesuai berdasarkan PBB N.O.S.

(abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin

B1b) (ISO), Ivermectin)

Kelas : 9
Kelompok pengemasan : III
Label : 9
Kode EmS : F-A, S-F
Bahan pencemar laut : Ya

Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC Code

Tidak berlaku untuk produk saat dipasok.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

Klasifikasi transportasi yang tercantum di sini ditujukan hanya untuk keperluan informasi semata, dan hanya didasarkan pada sifat-sifat bahan yang tidak dikemas, seperti yang dijelaskan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan. Klasifikasi transportasi bisa bervariasi menurut moda transportasi, ukuran kemasan, dan perbedaan peraturan antar tiap daerah atau negara.

15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

Bahan berbahaya harus terdaftar : Tidak berlaku

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan berbahaya yang dapat dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang dilarang dipergunakan : Tidak berlaku

Bahan berbahaya yang terbatas dipergunakan : Tidak berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pendistribusian Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan

pengawasannya, Lampiran I

: Tidak berlaku

Jenis bahan berbahaya yang harus distribusi dan

pengawasannya, Lampiran II

: Tidak berlaku

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventorisasi berikut:



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

AICS : belum ditentukan

DSL : belum ditentukan

IECSC : belum ditentukan

16. INFORMASI LAIN

Revisi tanggal : 2023/09/30

Informasi lebih lanjut

Referensi atau sumber yang

digunakan dalam penyusunan LDK

Data teknis internal, data dari SDS bahan mentah, hasil pencarian Portal eChem OECD dan Badan Kimia Eropa,

http://echa.europa.eu/

Format tanggal : tttt/bb/hh

Teks lengkap singkatan lainnya

ACGIH BEI : Indeks Pajanan Biologi ACGIH (BEI)

AIIC - Inventaris Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Badan Nasional Transportasi Darat Brasil; ASTM - Masyarakat Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR -Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Institut Standardisasi Jerman; DSL - Daftar Zat Domestik (Kanada); ECx - Konsentrasi terkait dengan x% respons; ELx - Kecepatan pemuatan terkait dengan x% respons; EmS - Prosedur Kedaruratan; ENCS - Bahan Kimia yang Tersedia dan Baru (Jepang); ErCx - Konsentrasi terkait dengan x% respons laju pertumbuhan; ERG - Panduan Tanggap Darurat; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Praktik Laboratorium yang Baik; IARC - Badan Internasional Penelitian Kanker; IATA - Asosiasi Transportasi Udara Internasional; IBC - Kode Internasional untuk Konstruksi dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Kimia Berbahaya dalam Muatannya; IC50 - Setengah konsentrasi hambat maksimal; ICAO - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional; IECSC - Inventarisasi Bahan Kimia yang Tersedia di Tiongkok; IMDG - Bahan Berbahaya Maritim Internasional; IMO -Organisasi Maritim Internasional; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri (Jepang): ISO - Organisasi Standardisasi Internasional; KECI - Inventarisasi Bahan Kimia Korea; LC50 - Konsentrasi Mematikan untuk 50% populasi uji; LD50 - Dosis mematikan bagi 50% populasi uji (Median Dosis Mematikan); MARPOL - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal; n.o.s. - Tidak Ditentukan Lain; Nch - Standar Chili; NO(A)EC - Konsentrasi Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NO(A)EL - Batas Efek (Merugikan/ Negatif) Tidak Teramati; NOELR - Tingkat Pemuatan Efek Tidak Teramati; NOM - Standar Resmi Meksiko; NTP - Program Toksikologi Nasional; NZIoC - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru; OECD - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Kantor Keselamatan Bahan Kimia dan Pencegahan Polusi; PBT - Bahan Persisten, Bioakumulatif dan Beracun; PICCS - Inventarisasi Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Kegiatan Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlemen Eropa dan Dewan tentang Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia; SADT - Suhu Percepatan Penguraian; SDS - Lembar Data Keselamatan; TCSI - Inventarisasi Bahan Kimia Taiwan; TDG -Transportasi Barang Berbahaya; TECI - Inventaris Bahan Kimia yang Ada di Thailand; TSCA -Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun (Amerika Serikat); UN - Perserikatan Bangsa-Bangsa; UNRTDG - Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Transportasi Bahan Berbahaya; vPvB - Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatifs; WHMIS - Sistem Informasi Bahan Kerja Berbahaya



Ivermectin / Abamectin Liquid Formulation

Versi Revisi tanggal: Nomor LDK: Tanggal penerbitan terakhir: 2023/04/04 7.1 2023/09/30 1210009-00024 Tanggal penerbitan pertama: 2017/01/10

Informasi yang disediakan dalam Lembar Data Keselamatan ini adalah benar sepanjang pengetahuan, informasi dan kepercayaan kami pada tanggal publikasinya. Informasi ini dirancang hanya sebagai pedoman untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pembuangan dan pelepasan yang aman dan tidak dapat dianggap sebagai garansi atau spesifikasi kualitas dalam jenis apa pun. Informasi yang disediakan hanya terkait dengan materi tertentu yang disebutkan di bagian atas dari SDS ini dan tidak akan valid jika materi SDS digunakan bersama dengan materi lainnya atau proses apa pun, kecuali disebutkan di dalam dokumen. Pengguna materi harus selalu memperhatikan informasi dan rekomendasi dalam konteks tertentu dari cara penanganan, penggunaan, pemrosesan dan penyimpanan yang direncanakan termasuk evaluasi kelayakan materi SDS dalam produk akhir pengguna, jika dapat diterapkan.

ID / ID