

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Metamizol Injection Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 第 485 號荊拾道
普陀區 - 上海 - 中國 200331

电话号码 : +1-908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 兽用产品

限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 液体
颜色	: 无色
气味	: 无数据资料

怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。长期或反复接触会对器官造成损害。对水生生物有害。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

生殖毒性 : 类别 2

特异性靶器官系统毒性（反复接触） : 类别 1

急性（短期）水生危害 : 类别 3

长期水生危害 : 类别 2

GHS 标签要素

Metamizol Injection Formulation

版本 3.1 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 10562754-00011 前次修订日期: 2023/07/12
最初编制日期: 2022/01/14

- 象形图 : 
- 信号词 : 危险
- 危险性说明 : H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
H372 长期或反复接触会对器官造成损害。
H402 对水生生物有害。
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
- 防范说明 : **预防措施:**
P201 使用前取得专用说明。
P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P260 不要吸入烟雾或蒸气。
P264 作业后彻底清洗皮肤。
P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
事故响应:
P308 + P313 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。
P391 收集溢出物。
储存:
P405 存放处须加锁。
废弃处置:
P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。长期或反复接触会对器官造成损害。

环境危害

对水生生物有害。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。

与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。

加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。

3. 成分/组成信息

Metamizol Injection Formulation

版本 3.1 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 10562754-00011 前次修订日期: 2023/07/12
 最初编制日期: 2022/01/14

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
Metamizol	68-89-3	>= 30 -< 50
苯甲醇	100-51-6	>= 1 -< 10

4. 急救措施

- 一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。
在症状持续或有担心, 就医。
- 吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
就医。
- 皮肤接触 : 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。
脱去被污染的衣服和鞋。
就医。
重新使用前要清洗衣服。
重新使用前彻底清洗鞋。
- 眼睛接触 : 如进入眼睛, 用水充分冲洗。
如果刺激发生并持续, 就医。
- 食入 : 如吞咽: 不要引吐。
就医。
用水彻底漱口。
- 最重要的症状和健康影响 : 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
长期或反复接触会对器官造成损害。
与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。
粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。
- 对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人保护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
- 对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 水喷雾
抗溶泡沫
二氧化碳(CO2)
干粉
- 不合适的灭火剂 : 未见报道。
- 特别危险性 : 接触燃烧产物可能会对健康有害。
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物
- 特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

消防人员的特殊保护装备 : 喷水冷却未打开的容器。
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。
: 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应
急处置程序 : 使用个人防护装备。
遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。

环境保护措施 : 避免释放到环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
防止大范围的扩散(例如: 用围挡或用油栏)。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法
及所使用的处置材料 : 用惰性材料吸收。
防止粉尘在空气中散布(如: 用压缩空气清洁粉尘积聚的表面)。
防止粉尘在表面沉积, 因其释放到大气中并达到一定浓度时会形成爆炸性混合物。
对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材料存放在合适的容器中。
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施 : 静电可积聚并点燃悬浮的粉尘从而造成爆炸。
提供充分的预防措施: 如电器接地和屏蔽, 或惰性环境。

局部或全面通风 : 只能在足够通风的条件下使用。

安全处置注意事项 : 不要吸入烟雾或蒸气。
不要吞咽。
避免与眼睛接触。
避免与皮肤长期或反复接触。
作业后彻底清洗皮肤。
基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

- 法进行处理
将粉尘的产生和积聚降到最低程度。
不用时保持容器密闭。
远离热源和火源。
采取预防措施防止静电释放。
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
- 防止接触禁配物 : 氧化剂
- 储存**
- 安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。
按国家特定法规要求贮存。
- 禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:
强氧化剂
- 包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
Metamizol	68-89-3	TWA	3 mg/m ³ (OEB 1)	内部的

- 工程控制** : 使用适当的工程控制及制造技术, 以控制空气浓度 (例如使用较少出现滴落的快速连接)。
所有工程控制都应按设备的设计执行, 并按药品生产质量管理规范 (GMP) 的原则操作, 以保护产品、工人和环境。
实验操作不要求特殊密闭度。
- 个体防护装备**
- 呼吸系统防护 : 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。
- 过滤器类型 : 组合的微粒和有机蒸气型
- 眼面防护 : 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。
如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴适合的护目镜。
如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾, 请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。
- 皮肤和身体防护 : 工作服或实验外衣。
- 手防护 : 防护手套
- 材料 : 防护手套
- 卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

供眼睛冲洗系统和安全浴室。
 使用时，严禁饮食及吸烟。
 沾染的衣服清洗后方可重新使用。
 有效的设施运营，应包括：工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状	:	液体
颜色	:	无色
气味	:	无数据资料
气味阈值	:	无数据资料
pH 值	:	无数据资料
熔点/凝固点	:	无数据资料
初沸点和沸程	:	无数据资料
闪点	:	无数据资料
蒸发速率	:	无数据资料
易燃性(固体, 气体)	:	加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。
易燃性(液体)	:	不适用
爆炸上限 / 易燃上限	:	无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	:	无数据资料
蒸气压	:	无数据资料
蒸气密度	:	无数据资料
密度/相对密度	:	无数据资料
密度	:	无数据资料
溶解性		
水溶性	:	无数据资料

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

正辛醇/水分配系数	:	不适用
自燃温度	:	无数据资料
分解温度	:	无数据资料
黏度		
运动黏度	:	无数据资料
爆炸特性	:	无爆炸性
氧化性	:	此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	:	无数据资料
粒径	:	不适用

10. 稳定性和反应性

反应性	:	未被分类为反应性危害。
稳定性	:	正常条件下稳定。
危险反应	:	加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	:	热、火焰和火花。 避免粉尘生成。
禁配物	:	氧化剂
危险的分解产物	:	没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	:	吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
急性毒性		
根据现有信息无需进行分类。		
产品:		
急性经口毒性	:	急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg 方法: 计算方法

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

急性吸入毒性 : 急性毒性估计值: > 10 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 粉尘/烟雾
方法: 计算方法

组分:

Metamizol:

急性经口毒性 : 半数致死量 (LD50), 口服 (大鼠): 3,000 mg/kg
靶器官: 中枢神经系统

半数致死量 (LD50), 口服 (家兔): 2,150 mg/kg
靶器官: 中枢神经系统

半数致死量 (LD50), 口服 (豚鼠): 1,000 mg/kg
靶器官: 中枢神经系统

苯甲醇:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 1,620 mg/kg

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 4.178 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 粉尘/烟雾
方法: OECD 测试导则 403

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

苯甲醇:

种属 : 家兔
方法 : OECD 测试导则 404
结果 : 无皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

苯甲醇:

种属 : 家兔
结果 : 刺激眼睛, 21 天内恢复
方法 : OECD 测试导则 405

Metamizol Injection Formulation

版本 3.1 修订日期: 2023/09/30 SDS 编号: 10562754-00011 前次修订日期: 2023/07/12
最初编制日期: 2022/01/14

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

苯甲醇:

测试类型 : 最大反应试验
接触途径 : 皮肤接触
种属 : 豚鼠
方法 : OECD 测试导则 406
结果 : 阴性

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Metamizol:

体外基因毒性 : 测试类型: Ames 试验
结果: 阴性
测试类型: 致突变性 (体外哺乳动物细胞遗传试验)
测试系统: 中国仓鼠肺细胞
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
结果: 阴性

苯甲醇:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 小鼠
染毒途径: 腹腔内注射
结果: 阴性

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Metamizol:

种属	: 小鼠, 雄性
染毒途径	: 口服 (喂饲)
暴露时间	: 2 年
	: 375 mg/kg 体重/天
结果	: 阴性

种属	: 小鼠, 雌性
染毒途径	: 口服 (喂饲)
暴露时间	: 2 年
	: 442 mg/kg 体重/天
结果	: 阴性

种属	: 大鼠, 雄性
染毒途径	: 口服 (饮用水)
暴露时间	: 2 年
	: 150 mg/kg 体重/天
结果	: 阴性

种属	: 大鼠, 雌性
染毒途径	: 口服 (饮用水)
暴露时间	: 2 年
	: 193 mg/kg 体重/天
结果	: 阴性

苯甲醇:

种属	: 小鼠
染毒途径	: 食入
暴露时间	: 103 周
方法	: OECD 测试导则 451
结果	: 阴性

生殖毒性

怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

组分:

Metamizol:

对繁殖性的影响	: 测试类型: 生育/早期胚胎发育
	种属: 大鼠

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

染毒途径: 经口
早期胚胎发育: NOAEL: 100 mg/kg 体重
结果: 胎儿毒性。 , 观察到母体毒性, 可能造成不良生殖影响。

测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
早期胚胎发育: NOAEL: 400 mg/kg 体重
结果: 胎儿毒性。 , 增强吸收

测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 家兔
染毒途径: 经口
早期胚胎发育: NOAEL: 25 mg/kg 体重
结果: 胎儿毒性。 , 增强吸收

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 两代研究
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
发育毒性: NOAEL: 250 mg/kg 体重
结果: 观察到母体毒性, 产妇体重增加减少。 , 产妇的食品消费减少。 , 成活胎儿数量减少。

生殖毒性 - 评估 : 怀疑对生育能力造成伤害。怀疑对胎儿造成伤害。

苯甲醇:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 小鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触会对器官造成损害。

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

组分:

Metamizol:

接触途径 : 经口
 靶器官 : 血液
 评估 : 长期或反复接触会对器官造成损害。

重复染毒毒性

组分:

Metamizol:

种属 : 大鼠
 NOAEL : 50 mg/kg
 染毒途径 : 皮下
 暴露时间 : 28 天
 靶器官 : 血液
 症状 : 血液效果

种属 : 大鼠
 NOAEL : 150 mg/kg
 染毒途径 : 静脉内
 暴露时间 : 28 天
 靶器官 : 血液
 症状 : 血液效果

种属 : 大鼠
 NOAEL : 300 mg/kg
 染毒途径 : 经口
 暴露时间 : 26 周
 靶器官 : 血液
 症状 : 血液效果

种属 : 犬
 NOAEL : 150 mg/kg
 染毒途径 : 皮下
 暴露时间 : 28 天
 靶器官 : 血液
 症状 : 血液效果

种属 : 犬
 NOAEL : 50 mg/kg
 染毒途径 : 静脉内
 暴露时间 : 28 天
 靶器官 : 血液, 胃肠道

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

症状 : 血液效果, 流涎症, 呕吐

种属 : 犬

NOAEL : 100 mg/kg

染毒途径 : 经口

暴露时间 : 26 周

靶器官 : 血液, 肝, 肾, 脾脏

症状 : 血液效果

苯甲醇:

种属 : 大鼠

NOAEL : 1.072 mg/l

染毒途径 : 吸入 (粉尘/烟雾)

暴露时间 : 28 天.

方法 : OECD 测试导则 412

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Metamizol:

食入 : 靶器官: 血液
症状: 血液效果, 血尿, 腹泻, 恶心, 皮疹, 低血压

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

Metamizol:

对鱼类的毒性 : LC50 (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): > 100 mg/l
暴露时间: 96 小时
方法: OECD 测试导则 203

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 47 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: OECD 测试导则 202

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (Raphidocelis subcapitata (羊角月牙藻)): > 50.8 mg/l
暴露时间: 72 小时
方法: OECD 测试导则 201

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EC10 (Daphnia magna (水蚤)): 0.725 mg/l
 的毒性 (慢性毒性)
 暴露时间: 21 天
 方法: OECD 测试导则 211

苯甲醇:

对鱼类的毒性 : LC50 (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): 460 mg/l
 暴露时间: 96 小时

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 230 mg/l
 的毒性
 暴露时间: 48 小时
 方法: OECD 测试导则 202

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 770 mg/l
 暴露时间: 72 小时
 方法: OECD 测试导则 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 310 mg/l
 暴露时间: 72 小时
 方法: OECD 测试导则 201

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 51 mg/l
 的毒性 (慢性毒性)
 暴露时间: 21 天
 方法: OECD 测试导则 211

持久性和降解性

组分:

Metamizol:

生物降解性 : 结果: 不易快速生物降解的。
 生物降解性: 18 - 23 %

苯甲醇:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
 生物降解性: 92 - 96 %
 暴露时间: 14 天

生物蓄积潜力

组分:

苯甲醇:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 1.05

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品	:	不要将废水排入下水道。 按当地法规处理。
污染包装物	:	应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。 如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号	:	UN 3082
联合国运输名称	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. (Metamizol)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9
对环境有害	:	是

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	:	UN 3082
联合国运输名称	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n. o. s. (Metamizol)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	Miscellaneous
包装说明 (货运飞机)	:	964
包装说明 (客运飞机)	:	964
对环境有害	:	是

海运 (IMDG-Code)

联合国编号	:	UN 3082
联合国运输名称	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. (Metamizol)
类别	:	9
包装类别	:	III

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

标签 : 9
 EmS 表号 : F-A, S-F
 海洋污染物 (是/否) : 是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则
 不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号 : UN 3082
 联合国运输名称 : 对环境有害的液态物质, 未另作规定的
 (Metamizol)
 类别 : 9
 包装类别 : III
 标签 : 9
 海洋污染物 (是/否) : 否

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS : 未测定
 DSL : 未测定
 IECSC : 未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2023/09/30

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

Metamizol Injection Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/07/12
3.1	2023/09/30	10562754-00011	最初编制日期: 2022/01/14

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC₅₀ - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC₅₀ - 测试人群半数致死浓度; LD₅₀ - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH