Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2024/04/06
3.0	2024/09/28	7602778-00011	最初编制日期: 2020/11/20

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Milbemycin Oxime / Lufenuron / Praziquantel Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 第 485 號荊抬道
普陀區 - 上海 - 中國 200331

电话号码 : +1-908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 兽用产品
限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 固体
颜色 : 棕色
气味 : 特征的

可能造成皮肤过敏反应。 可能对胎儿造成伤害。 长期或反复接触可能损害器官。 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 危险性类别

皮肤过敏 : 类别 1

生殖毒性 : 类别 1B

特异性靶器官系统毒性（反复接触） : 类别 2

急性（短期）水生危害 : 类别 1

长期水生危害 : 类别 1

GHS 标签要素

象形图 :

信号词 : 危险

危险性说明 : H317 可能造成皮肤过敏反应。
H360D 可能对胎儿造成伤害。
H373 长期或反复接触可能损害器官。
H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明 :

预防措施:

P201 使用前取得专用说明。
P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P260 不要吸入粉尘/ 烟/ 气体/ 烟雾/ 蒸气/ 喷雾。
P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:

P302 + P352 如皮肤沾染：用水充分清洗。
P308 + P313 如接触到或有疑虑：求医/就诊。
P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362 + P364 脱掉沾污的衣服，清洗后方可重新使用。
P391 收集溢出物。

储存:

P405 存放处须加锁。

废弃处置:

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

可能造成皮肤过敏反应。 可能对胎儿造成伤害。 长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

对水生生物毒性极大。 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害

粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。
与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。
加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
淀粉	9005-25-8	>= 30 -< 50
Lufenuron Micronized	103055-07-8	>= 2.5 -< 10
蔗糖	57-50-1	>= 1 -< 10
Savorysel Bacon Flavor	未指定	>= 1 -< 10
Praziquantel	55268-74-1	>= 2.5 -< 10
氯化钠	7647-14-5	>= 1 -< 10
米尔贝肟	129496-10-2	>= 0.25 -< 1

4. 急救措施

一般的建议 : 出事故或感觉不适时，立即就医。
在症状持续或有担心,就医。

吸入 : 如吸入，移至新鲜空气处。
就医。

皮肤接触 : 如接触，立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。
脱去被污染的衣服和鞋。
就医。
重新使用前要清洗衣服。
重新使用前彻底清洗鞋。

眼睛接触 : 如进入眼睛，用水充分冲洗。
如果刺激发生并持续，就医。

食入 : 如吞咽：不要引吐。
就医。
用水彻底漱口。

最重要的症状和健康影响 : 可能造成皮肤过敏反应。
可能对胎儿造成伤害。
长期或反复接触可能损害器官。
与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。
粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。

对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人保护，在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。

对医生的特别提示	:	对症辅助治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	:	水喷雾 抗溶泡沫 二氧化碳(CO2) 干粉
不合适的灭火剂	:	未见报道。
特别危险性	:	接触燃烧产物可能会对健康有害。
有害燃烧产物	:	碳氧化物 氮氧化物 金属氧化物 氯化合物
特殊灭火方法	:	根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 喷水冷却未打开的容器。 在安全的情况下，移出未损坏的容器。 撤离现场。
消防人员的特殊保护装备	:	在着火情况下，佩戴自给式呼吸器。 使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	:	使用个人防护装备。 遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。
环境保护措施	:	避免释放到环境中。 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 保留并处置受污染的洗涤水。 如果无法围堵严重的溢出，应通报当地主管当局。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	:	清扫或真空吸除溢出物并收集在适当的容器中待处理。 防止粉尘在空气中散布（如：用压缩空气清洁粉尘积聚的表面）。 防止粉尘在表面沉积，因其释放到大气中并达到一定浓度时会形成爆炸性混合物。 地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置，以及清理

排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施 : 静电可积聚并点燃悬浮的粉尘从而造成爆炸。
提供充分的预防措施：如电器接地和屏蔽，或惰性环境。

局部或全面通风 : 如果没有足够的通风，请在局部排气通风条件下使用。

安全处置注意事项 : 不要接触皮肤或衣服。
不要吸入粉尘、烟、气体、烟雾、蒸气或喷雾。
不要吞咽。
避免与眼睛接触。
作业后彻底清洗皮肤。
基于工作场所暴露评估的结果，按照良好的工业卫生和安全做法进行处理
保持容器密闭。
将粉尘的产生和积聚降到最低程度。
不用时保持容器密闭。
远离热源和火源。
采取预防措施防止静电释放。
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

防止接触禁配物 : 氧化剂

储存

安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。
保持密闭。
按国家特定法规要求贮存。

禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存：
强氧化剂

包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号(CAS No.)	数值的类型(接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
淀粉	9005-25-8	TWA	10 mg/m³	ACGIH

Lufenuron Micronized	103055-07-8	TWA	60 μg/m3 (OEB 3)	内部的
	其他信息: DSEN			
		擦拭限值	100 μg/100 cm2	内部的
蔗糖	57-50-1	TWA	10 mg/m³	ACGIH
Savorysel Bacon Flavor	未指定	擦拭限值	OEB 2 (>= 100 < 1000 μg/m3)	内部的
Praziquantel	55268-74-1	TWA	0.5 mg/m3 (OEB 2)	内部的
米尔贝肟	129496-10-2	TWA	0.1 mg/m3 (OEB2)	内部的

工程控制 : 所有工程控制都应按设备的设计执行，并按药品生产质量管理规范 (GMP) 的原则操作，以保护产品、工人和环境。
需要使用合适的封闭技术在源头控制化合物，并防止化合物迁移至不受控的地方（例如开口式容器）。
尽可能减少开放式操作。

个体防护装备

呼吸系统防护 : 如果没有足够的局部排气通风，或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值，则使用呼吸保护。

过滤器类型 : 组合的微粒和有机蒸气型

眼面防护 : 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。
如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴适合的护目镜。
如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。

皮肤和身体防护 : 工作服或实验外衣。
根据将要执行的任务，穿戴额外的装束（如袖套、围裙、一次性衣服），以避免皮肤裸露出来。
使用适当的换衣技术移除可能受污染的衣物。

手防护

材料 : 防护手套

备注 : 可考虑戴两双手套。

卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品，请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。
使用时，严禁饮食及吸烟。
受沾染的工作服不得带出工作场地。
污染的衣服清洗后才可重新使用。
有效的设施运营，应包括：工程控制评估、合适的个人防护用品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状	:	固体
颜色	:	棕色
气味	:	特征的
气味阈值	:	无数据资料
pH 值	:	无数据资料
熔点/凝固点	:	无数据资料
初沸点和沸程	:	无数据资料
闪点	:	不适用
蒸发速率	:	不适用
易燃性(固体,气体)	:	加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。
易燃性（液体）	:	不适用
爆炸上限 / 易燃上限	:	无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	:	无数据资料
蒸气压	:	不适用
蒸气密度	:	不适用
密度/相对密度	:	无数据资料
密度	:	无数据资料
溶解性		
水溶性	:	可溶
正辛醇/水分配系数	:	不适用
自燃温度	:	无数据资料
分解温度	:	无数据资料

黏度
运动黏度 : 不适用

爆炸特性 : 无爆炸性

氧化性 : 此物质或混合物不被分类为氧化剂。

分子量 : 无数据资料

粒子特性
粒径 : 无数据资料

10. 稳定性和反应性

反应性 : 未被分类为反应性危害。
稳定性 : 正常条件下稳定。
危险反应 : 加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。
可与强氧化剂发生反应。

应避免的条件 : 热、火焰和火花。
避免粉尘生成。
禁配物 : 氧化剂
危险的分解产物 : 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径 : 吸入
皮肤接触
食入
眼睛接触

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

产品:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg
方法: 计算方法

急性经皮毒性 : 急性毒性估计值: > 5,000 mg/kg
方法: 计算方法

组分:

淀粉:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
急性经皮毒性	:	LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg

Lufenuron Micronized:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg LD50 (小鼠): > 2,000 mg/kg
急性吸入毒性	:	LC50 (大鼠): 2,350 mg/m³ 测试环境: 粉尘/烟雾
急性经皮毒性	:	LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg

蔗糖:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): 29,700 mg/kg

Savorysel Bacon Flavor:

急性经口毒性	:	备注: 根据所掌握的数据，不符合分类标准。
急性吸入毒性	:	备注: 由于缺乏数据，非此类。
急性经皮毒性	:	备注: 根据所掌握的数据，不符合分类标准。

Praziquantel:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): 2,480 mg/kg LD50 (小鼠): 2,454 mg/kg LD50 (犬): > 200 mg/kg LD50 (家兔): 1,050 mg/kg

氯化钠:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): 3,550 mg/kg
急性吸入毒性	:	LC50 (大鼠): > 42 mg/l 暴露时间: 1 小时 测试环境: 粉尘/烟雾

急性经皮毒性	:	LD50 (家兔): > 5,000 mg/kg

米尔贝肟:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠): 532 - 863 mg/kg LD50 (小鼠): 722 - 946 mg/kg
急性吸入毒性	:	LC50 (大鼠): 1,200 mg/m³ 暴露时间: 4 小时 测试环境: 粉尘/烟雾
急性经皮毒性	:	LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Lufenuron Micronized:

种属	:	家兔
方法	:	眼刺激试验(Draize Test)
结果	:	无皮肤刺激

Savorysel Bacon Flavor:

备注	:	基于类似物中的数据 可能刺激皮肤。

Praziquantel:

种属	:	家兔
方法	:	眼刺激试验(Draize Test)
备注	:	轻度刺激

氯化钠:

种属	:	家兔
结果	:	无皮肤刺激

米尔贝肟:

种属	:	家兔
方法	:	OECD 测试导则 404
结果	:	无皮肤刺激

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

淀粉:

种属	:	家兔
结果	:	无眼睛刺激

Lufenuron Micronized:

种属	:	家兔
结果	:	无眼睛刺激
方法	:	眼刺激试验(Draize Test)

Savorysel Bacon Flavor:

备注	:	基于类似物中的数据 可能刺激眼睛。

Praziquantel:

种属	:	家兔
结果	:	轻度的眼睛刺激
方法	:	眼刺激试验(Draize Test)

氯化钠:

种属	:	家兔
结果	:	无眼睛刺激

米尔贝肟:

种属	:	家兔
结果	:	无眼睛刺激

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

可能造成皮肤过敏反应。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

淀粉:

测试类型	:	最大反应试验
接触途径	:	皮肤接触
种属	:	豚鼠
结果	:	阴性

Lufenuron Micronized:

测试类型	:	最大反应试验
种属	:	豚鼠
评估	:	接触皮肤可引起过敏。
结果	:	致敏物

Savorysel Bacon Flavor:

备注	:	由于缺乏数据，非此类。

Praziquantel:

测试类型	:	最大反应试验
接触途径	:	经皮
种属	:	豚鼠
结果	:	非皮肤致敏物

氯化钠:

测试类型	:	局部淋巴结试验 (LLNA)
接触途径	:	皮肤接触
种属	:	小鼠
结果	:	阴性

米尔贝肟:

接触途径	:	皮肤接触
种属	:	豚鼠
结果	:	阴性

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

淀粉:

体外基因毒性	:	测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)

结果: 阴性

Lufenuron Micronized:

体外基因毒性	:	测试类型: Ames 试验 结果: 阴性 测试类型: 小鼠淋巴瘤试验 测试系统: 中国仓鼠细胞 结果: 阴性 测试类型: 细胞遗传学试验 测试系统: 中国仓鼠卵巢细胞 结果: 阴性 测试类型: 哺乳动物细胞（体外）DNA 损伤和修复、程序外 DNA 合成 测试系统: 大鼠肝细胞 结果: 阴性 测试系统: 人类的淋巴细胞 结果: 阴性
体内基因毒性	:	测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验（体内细胞遗传试验） 种属: 小鼠 结果: 阴性 测试类型: 睾丸细胞非程序 DNA 合成测验(UDS) 种属: 大鼠 结果: 阴性
生殖细胞致突变性 - 评估	:	依证据权重不足以归类为生殖细胞致突变性物质。

蔗糖:

体外基因毒性	:	测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 结果: 阴性

Savorysel Bacon Flavor:

体外基因毒性	:	备注: 由于缺乏数据，非此类。
体内基因毒性	:	备注: 由于缺乏数据，非此类。

Praziquantel:

体外基因毒性	:	测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性 测试类型: 染色体畸变 测试系统: 中国仓鼠细胞 结果: 阴性
体内基因毒性	:	测试类型: 微核试验 种属: 大鼠 结果: 阴性

氯化钠:

体外基因毒性	:	测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 结果: 阳性 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性 测试类型: 酿酒酵母基因突变试验（体外） 结果: 阳性 测试类型: 哺乳动物细胞（体外）DNA 损伤和修复、程序外 DNA 合成 结果: 阳性 测试类型: 体外染色体畸变试验 结果: 阳性 测试类型: 体外染色体畸变试验 结果: 阴性
体内基因毒性	:	测试类型: 体内微核试验 种属: 小鼠 染毒途径: 腹腔内注射 结果: 阴性 测试类型: 致突变性（体内哺乳动物骨髓细胞遗传试验，染色体分析） 种属: 大鼠 染毒途径: 腹腔内注射 结果: 阳性
生殖细胞致突变性 - 评估	:	依证据权重不足以归类为生殖细胞致突变性物质。

米尔贝肟:

体外基因毒性	:	测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES) 结果: 阴性 测试类型: 体外染色体畸变试验 结果: 阴性
体内基因毒性	:	测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验（体内细胞遗传试验） 种属: 小鼠 结果: 阴性

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Lufenuron Micronized:

种属	:	大鼠
染毒途径	:	食入
暴露时间	:	18 月
结果	:	阴性

致癌性 - 评估	:	证据的效力不足以支持将该物质归类为致癌物质

Praziquantel:

种属	:	仓鼠
染毒途径	:	经口
暴露时间	:	80 周
NOAEL	:	100 mg/kg 体重
结果	:	阴性
备注	:	无明显副作用报告

种属	:	大鼠
染毒途径	:	经口
暴露时间	:	104 周
NOAEL	:	250 mg/kg 体重
结果	:	阴性
备注	:	无明显副作用报告

氯化钠:

种属	:	大鼠
染毒途径	:	食入

暴露时间	:	2 年
结果	:	阴性

生殖毒性

可能对胎儿造成伤害。

组分:

Lufenuron Micronized:

对繁殖性的影响	:	测试类型: 两代繁殖毒性试验 种属: 大鼠 染毒途径: 经口 父母一般毒性: NOAEL: 8.3 mg/kg 湿重 早期胚胎发育: NOAEL: 20.9 mg/kg 体重 结果: 动物试验未见任何对生育能力的影响。
对胎儿发育的影响	:	测试类型: 发育 种属: 大鼠 染毒途径: 经口 对母体一般毒性: NOAEL: 500 mg/kg 体重 发育毒性: NOAEL: 1,000 mg/kg 体重 症状: 无不良作用。 备注: 无明显副作用报告 测试类型: 生育/早期胚胎发育 种属: 大鼠 染毒途径: 食入 对母体一般毒性: NOAEL: 20.9 mg/kg 体重 胚胎-胎儿毒性。: 8.3 mg/kg 体重 结果: 胎儿畸形。
生殖毒性 - 评估	:	根据动物试验，有明显的证据表明对生长发育有不利的影响。

Savorysel Bacon Flavor:

对繁殖性的影响	:	备注: 无数据资料
对胎儿发育的影响	:	备注: 无数据资料

Praziquantel:

对繁殖性的影响	:	测试类型: 生育能力 种属: 大鼠 备注: 无明显副作用报告

		测试类型: 生育能力 种属: 小鼠 备注: 无明显副作用报告
对胎儿发育的影响	:	测试类型: 发育 种属: 大鼠 备注: 无明显副作用报告 测试类型: 发育 种属: 小鼠 备注: 无明显副作用报告

米尔贝肟:

对繁殖性的影响	:	测试类型: 一代繁殖毒性试验 种属: 犬 染毒途径: 食入 结果: 阴性
对胎儿发育的影响	:	测试类型: 胚胎-胎儿发育 种属: 大鼠 染毒途径: 食入 结果: 阴性 测试类型: 胚胎-胎儿发育 种属: 家兔 染毒途径: 食入 结果: 阴性 测试类型: 胚胎-胎儿发育 种属: 犬 染毒途径: 食入 结果: 阴性

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Lufenuron Micronized:

评估	:	此物质或混合物未被分类为特异性靶器官系统毒物，一次性暴露。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触可能损害器官。

组分:

Lufenuron Micronized:

接触途径	:	经口
靶器官	:	中枢神经系统, 肺, 肝, 胃
评估	:	在浓度为 10 mg/kg 体重或以下时， 在动物身上观察到产生了明显的健康影响。

米尔贝肟:

接触途径	:	食入
靶器官	:	中枢神经系统
评估	:	在浓度为 10 mg/kg 体重或以下时， 在动物身上观察到产生了明显的健康影响。

重复染毒毒性

组分:

淀粉:

种属	:	大鼠
NOAEL	:	>= 2,000 mg/kg
染毒途径	:	皮肤接触
暴露时间	:	28 天.
方法	:	OECD 测试导则 410

Lufenuron Micronized:

种属	:	大鼠
NOAEL	:	5.34 mg/kg
染毒途径	:	口服（喂饲）
暴露时间	:	4 月
靶器官	:	中枢神经系统, 消化系统
症状	:	中枢神经系统效应

种属	:	大鼠
NOAEL	:	1.93 mg/kg
染毒途径	:	口服（喂饲）
暴露时间	:	2 年
症状	:	中枢神经系统效应, 痉挛

种属	:	小鼠

NOAEL	:	2.12 mg/kg
染毒途径	:	口服（喂饲）
暴露时间	:	18 月
靶器官	:	中枢神经系统，肝，前列腺
症状	:	中枢神经系统效应，痉挛

种属	:	犬
NOAEL	:	7.02 mg/kg
染毒途径	:	口服（喂饲）
暴露时间	:	1 年
靶器官	:	中枢神经系统，肝，肺
症状	:	痉挛，死亡，不规则

Savorysel Bacon Flavor:

备注	:	由于缺乏数据，非此类。

Praziquantel:

种属	:	大鼠
NOAEL	:	1,000 mg/kg
染毒途径	:	经口
备注	:	无明显副作用报告

种属	:	犬
NOAEL	:	60 mg/kg
LOAEL	:	180 mg/kg
染毒途径	:	经口
靶器官	:	胃肠道
备注	:	无明显副作用报告

氯化钠:

种属	:	大鼠
LOAEL	:	2,533 mg/kg
染毒途径	:	食入
暴露时间	:	2 年

米尔贝肟:

种属	:	大鼠
NOAEL	:	3 mg/kg
LOAEL	:	15 mg/kg
染毒途径	:	食入
暴露时间	:	90 天.

症状	:	肝功能紊乱，血液病

种属	:	犬
LOAEL	:	8.6 mg/kg
染毒途径	:	食入
暴露时间	:	3 天.
症状	:	发抖

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Lufenuron Micronized:

一般信息	:	备注: 吞咽可能有害。 可能引起神经毒害效应。

Savorysel Bacon Flavor:

一般信息	:	备注: 基于类似物中的数据 可能刺激皮肤。 可能刺激眼睛。

Praziquantel:

吸入	:	症状: 头痛，倦怠，头晕，肠胃不适，降低体温，过敏反应

米尔贝肟:

食入	:	症状: 流涎症，痉挛，腹泻，虚弱，呕吐，发抖，昏迷 备注: 根据动物的证据

其他信息

组分:

Savorysel Bacon Flavor:

备注	:	无毒物学信息可提供。

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

Lufenuron Micronized:

对鱼类的毒性	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): > 73,100 µg/l 暴露时间: 96 小时 方法: OECD 测试导则 203 LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): > 29,000 µg/l 暴露时间: 96 小时 方法: OECD 测试导则 203 LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 370 µg/l 暴露时间: 96 小时 方法: OECD 测试导则 203
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性	:	EC50 (Americamysis (糠虾)): 0.042 µg/l 暴露时间: 96 小时 方法: 美国国家环保署 850.1035 EC50 (Daphnia magna (水溞)): 0.41 µg/l 暴露时间: 48 小时 方法: OECD 测试导则 202
对藻类/水生植物的毒性	:	EC50 (Raphidocelis subcapitata (羊角月牙藻)): 209 µg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201 EC50 (Scenedesmus subspicatus (近具刺栅藻)): 17 µg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201
M-因子 (急性水生危害)	:	10,000
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	:	NOEC (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 80 µg/l 暴露时间: 33 天 方法: OECD 测试导则 210 NOEC (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 20 µg/l 暴露时间: 359 天 方法: OECD 测试导则 229
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	:	NOEC (Daphnia magna (水溞)): 8.38 µg/l 暴露时间: 21 天 方法: OECD 测试导则 211 NOEC (Daphnia magna (水溞)): 90 µg/l 暴露时间: 21 天 方法: OECD 测试导则 211

		NOEC (Chironomus riparius): 2 µg/l 暴露时间: 21 天 方法: OECD 测试导则 211
M-因子 (长期水生危害)	:	10

Praziquantel:

对鱼类的毒性	:	LC50 (Carassius auratus (金鱼)): 29.2 mg/l 暴露时间: 96 几小时 方法: OECD 测试导则 203 LC50 (Danio rerio (斑马鱼)): 31.6 mg/l 暴露时间: 96 几小时 方法: OECD 测试导则 203
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性	:	EC50 (Daphnia magna (水溞)): 35 mg/l 暴露时间: 48 小时 方法: OECD 测试导则 202
对微生物的毒性	:	EC50 (活性污泥): > 1,000 mg/l 暴露时间: 3 小时 测试类型: 活性污泥的呼吸抑制 方法: OECD 测试导则 209

氯化钠:

对鱼类的毒性	:	LC50 (Lepomis macrochirus (蓝鳃太阳鱼)): 5,840 mg/l 暴露时间: 96 小时
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性	:	EC50 (Daphnia magna (水溞)): 4,136 mg/l 暴露时间: 48 小时
对藻类/水生植物的毒性	:	EC50: > 2,000 mg/l 暴露时间: 96 小时
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	:	NOEC (Pimephales promelas (肥头鲦鱼)): 252 mg/l 暴露时间: 33 天
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	:	NOEC (Daphnia pulex (水溞)): 314 mg/l 暴露时间: 21 天
对微生物的毒性	:	EC10: > 1,000 mg/l

米尔贝肟:

对鱼类的毒性	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 0.16 µg/l 暴露时间: 96 小时
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性	:	EC50 (Daphnia magna (水溞)): 0.03 µg/l 暴露时间: 48 小时
对藻类/水生植物的毒性	:	EC50: > 87 µg/l 暴露时间: 72 小时
M-因子 (急性水生危害)	:	10,000
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	:	NOEC (Daphnia magna (水溞)): 0.01 µg/l
M-因子 (长期水生危害)	:	10,000

持久性和降解性

无数据资料

生物蓄积潜力

组分:

Lufenuron Micronized:

生物蓄积	:	种属: Lepomis macrochirus (蓝鳃太阳鱼) 生物富集系数(BCF): 28 方法: OECD 测试导则 305
正辛醇/水分配系数	:	log Pow: 5.12

蔗糖:

正辛醇/水分配系数	:	Pow: < 1

Praziquantel:

正辛醇/水分配系数	:	log Pow: 2.012 pH 值: 7

米尔贝肟:

生物蓄积	:	生物富集系数(BCF): 440
正辛醇/水分配系数	:	log Pow: 7

土壤中的迁移性

组分:

Lufenuron Micronized:

在各环境分割空间中的分布	:	log Koc: 5.38 方法: OECD 测试导则 106

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品	:	不要将废水排入下水道。 按当地法规处理。
污染包装物	:	应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。 如无另外要求：按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运(UNRTDG)

联合国编号	:	UN 3077
联合国运输名称	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Milbemycin Oxime,Lufenuron (ISO))
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9
对环境有害	:	是

空运(IATA-DGR)

UN/ID 编号	:	UN 3077
联合国运输名称	:	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Milbemycin Oxime,Lufenuron (ISO))
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	Miscellaneous
包装说明(货运飞机)	:	956
包装说明(客运飞机)	:	956
对环境有害	:	是

海运(IMDG-Code)

联合国编号	:	UN 3077
联合国运输名称	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Milbemycin Oxime, Lufenuron (ISO))
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9
EmS 表号	:	F-A, S-F
海洋污染物（是/否）	:	是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	:	UN 3077
联合国运输名称	:	对环境有害的固态物质，未另作规定的 (米尔贝肟, Lufenuron (ISO))
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9
海洋污染物（是/否）	:	否

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。 运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录	:	此产品未列入目录，但符合危险化学品的定义和确定原则。
危险化学品重大危险源辨识（GB 18218）	:	未列入
重点监管的危险化学品名录	:	未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录	:	未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

产品成分在下面名录中的列名信息：

AICS : 未测定

DSL : 未测定

IECSC : 未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2024/09/28

其他信息

参考文献 : 内部技术数据，数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果，以及欧洲化学品管理局，http://echa.europa.eu/

文件左侧双垂直线：表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)之阈限值 (TLV)

ACGIH / TWA : 8 小时，时间加权平均值

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ;ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量（半数致死量）; MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n.o.s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见（有害）作用

浓度; NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - （定量）结构一活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信，本安全技术说明书(SDS)于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南，不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外，此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关，当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时，此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议，包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估（如适用）。

CN / ZH