

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.16	2023/09/30	25238-00026	最初编制日期: 2014/10/24

### 1. 化学品及企业标识

产品名称 : Tildipirosin (18%) Formulation

#### 制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 第 485 號荊拾道  
普陀區 - 上海 - 中國 200331

电话号码 : +1-908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

#### 推荐用途和限制用途

推荐用途 : 兽用产品

限制用途 : 不适用

### 2. 危险性概述

#### 紧急情况概述

外观与性状	: 液体
颜色	: 无数据资料
气味	: 无数据资料

可能造成皮肤过敏反应。怀疑对生育能力造成伤害。长期或反复接触可能损害器官。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

#### GHS 危险性类别

皮肤过敏 : 类别 1

生殖毒性 : 类别 2

特异性靶器官系统毒性（反复接触） : 类别 2

急性（短期）水生危害 : 类别 1

长期水生危害 : 类别 1

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本 5.16      修订日期: 2023/09/30      SDS 编号: 25238-00026      前次修订日期: 2023/04/04  
最初编制日期: 2014/10/24

### GHS 标签要素

象形图



信号词

: 警告

危险性说明

: H317 可能造成皮肤过敏反应。  
H361f 怀疑对生育能力造成伤害。  
H373 长期或反复接触可能损害器官。  
H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明

: **预防措施:**  
P201 使用前取得专用说明。  
P202 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。  
P260 不要吸入烟雾或蒸气。  
P272 受污染的工作服不得带出工作场地。  
P273 避免释放到环境中。  
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。  
**事故响应:**  
P302 + P352 如皮肤沾染: 用水充分清洗。  
P308 + P313 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。  
P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。  
P362+P364 脱掉沾污的衣服, 清洗后方可重新使用。  
P391 收集溢出物。  
**储存:**  
P405 存放处须加锁。  
**废弃处置:**  
P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

### 物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

### 健康危害

可能造成皮肤过敏反应。 怀疑对生育能力造成伤害。 长期或反复接触可能损害器官。

### 环境危害

对水生生物毒性极大。 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

### GHS 未包括的其他危害

未见报道。

## 3. 成分/组成信息

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本 5.16      修订日期: 2023/09/30      SDS 编号: 25238-00026      前次修订日期: 2023/04/04  
 最初编制日期: 2014/10/24

物质/混合物 : 混合物

### 组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
泰地罗新	328898-40-4	>= 10 -< 20
柠檬酸一水合物	5949-29-1	>= 1 -< 10

## 4. 急救措施

- 一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。  
在症状持续或有担心, 就医。
- 吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。  
就医。
- 皮肤接触 : 如接触, 立即用肥皂和大量水冲洗皮肤。  
脱去被污染的衣服和鞋。  
就医。  
重新使用前要清洗衣服。  
重新使用前彻底清洗鞋。
- 眼睛接触 : 谨慎起见用水冲洗眼睛。  
如果刺激发生并持续, 就医。
- 食入 : 如吞咽: 不要引吐。  
就医。  
用水彻底漱口。
- 最重要的症状和健康影响 : 可能造成皮肤过敏反应。  
怀疑对生育能力造成伤害。  
长期或反复接触可能损害器官。
- 对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人保护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
- 对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

## 5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 水喷雾  
抗溶泡沫  
二氧化碳(CO2)  
干粉
- 不合适的灭火剂 : 未见报道。
- 特别危险性 : 接触燃烧产物可能会对健康有害。
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物
- 特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。  
喷水冷却未打开的容器。

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.16	2023/09/30	25238-00026	最初编制日期: 2014/10/24

在安全的情况下，移出未损坏的容器。  
撤离现场。

消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下，佩戴自给式呼吸器。  
使用个人防护装备。

### 6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应  
急处置程序 : 使用个人防护装备。  
遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。

环境保护措施 : 避免释放到环境中。  
如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。  
防止大范围的扩散(例如：用围挡或用油栏)。  
保留并处置受污染的洗涤水。  
如果无法围堵严重的溢出，应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法  
及所使用的处置材料 : 用惰性材料吸收。  
对于大量溢漏来说，进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料，则应将回收的材料存放在合适的容器中。  
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。  
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置，以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。  
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

### 7. 操作处置与储存

#### 操作处置

技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。  
局部或全面通风 : 只能在足够通风的条件下使用。  
安全处置注意事项 : 不要接触皮肤或衣服。  
不要吸入烟雾或蒸气。  
不要吞咽。  
避免与眼睛接触。  
基于工作场所暴露评估的结果，按照良好的工业卫生和安全做法进行处理  
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

防止接触禁配物 : 氧化剂

#### 储存

安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。  
存放处须加锁。

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本 5.16      修订日期: 2023/09/30      SDS 编号: 25238-00026      前次修订日期: 2023/04/04  
 最初编制日期: 2014/10/24

禁配物 : 按国家特定法规要求贮存。  
 : 请勿与下列产品类型共同储存:  
 强氧化剂

包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

### 8. 接触控制和个体防护

#### 危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
泰地罗新	328898-40-4	TWA	100 µg/m <sup>3</sup> (OEB 2)	内部的
其他信息: DSEN				
		擦拭限值	100 µg/100 cm <sup>2</sup>	内部的

工程控制 : 确保足够的通风, 特别在封闭区域内。  
 尽可能降低工作场所的接触浓度。

#### 个体防护装备

呼吸系统防护 : 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。

过滤器类型 : 微粒型

眼面防护 : 穿戴下列个人防护装备:  
 安全眼镜

皮肤和身体防护 : 根据耐化学性资料和潜在局部暴露的风险评估, 选择适当的防护服。  
 必须使用防渗的防护服 (手套、围裙、靴子等) 以避免皮肤接触。

手防护

材料 : 防护手套

备注 : 根据有害物质的浓度与数量及特定的工作场所, 选择专用的手套保护手不受化学药剂损伤。此产品的穿透时间尚未确定, 勤换手套。对于特殊用途, 我们建议由手套供应商提供防护手套耐化学品的详细说明。休息前及工作结束时洗手。

卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。  
 使用时, 严禁饮食及吸烟。  
 受污染的工作服不得带出工作场地。  
 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.16	2023/09/30	25238-00026	最初编制日期: 2014/10/24

---

### 9. 理化特性

外观与性状	: 液体
颜色	: 无数据资料
气味	: 无数据资料
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 无数据资料
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 无数据资料
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 不适用
易燃性(液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 可溶
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
动力黏度	: 无数据资料
运动黏度	: 无数据资料

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.16	2023/09/30	25238-00026	最初编制日期: 2014/10/24

爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 无数据资料
粒径	: 无数据资料

### 10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 未见报道。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

### 11. 毒理学信息

接触途径	: 吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
------	----------------------------

#### 急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

#### 组分:

##### 泰地罗新:

急性经口毒性	: LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg LD50 (小鼠): > 2,000 mg/kg
急性经皮毒性	: 备注: 无数据资料
急性毒性 (其它暴露途径)	: LD50 (小鼠): 6.25 - 12.5 mg/kg 染毒途径: 静脉内

##### 柠檬酸一水合物:

急性经口毒性	: LD50 (小鼠): 5,400 mg/kg
--------	--------------------------

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.16	2023/09/30	25238-00026	最初编制日期: 2014/10/24

---

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 402  
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

### 皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

#### 组分:

##### 泰地罗新:

种属 : 家兔  
结果 : 无皮肤刺激

##### 柠檬酸一水合物:

种属 : 家兔  
结果 : 无皮肤刺激

### 严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

#### 组分:

##### 泰地罗新:

种属 : 家兔  
结果 : 无眼睛刺激

##### 柠檬酸一水合物:

种属 : 家兔  
结果 : 刺激眼睛, 21 天内恢复

### 呼吸或皮肤过敏

#### 皮肤过敏

可能造成皮肤过敏反应。

#### 呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

#### 组分:

##### 泰地罗新:

测试类型 : 最大反应试验  
接触途径 : 经皮  
种属 : 豚鼠



## Tildipirosin (18%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.16	2023/09/30	25238-00026	最初编制日期: 2014/10/24

---

结果 : 致敏物

### 生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

### 组分:

#### 泰地罗新:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)  
新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用  
结果: 阴性

测试类型: 染色体畸变  
测试系统: 人类的淋巴细胞  
新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用  
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验  
测试系统: 小鼠淋巴瘤细胞  
新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用  
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验  
种属: 小鼠  
染毒途径: 经口  
结果: 阴性

#### 柠檬酸一水合物:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)  
结果: 阴性

测试类型: 体外微核试验  
结果: 阳性

测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)  
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 致突变性 (体内哺乳动物骨髓细胞遗传试验, 染色体分析)  
种属: 大鼠  
染毒途径: 食入  
结果: 阴性

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.16	2023/09/30	25238-00026	最初编制日期: 2014/10/24

---

### 致癌性

根据现有信息无需进行分类。

### 生殖毒性

怀疑对生育能力造成伤害。

### 组分:

#### 泰地罗新:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 两代繁殖毒性试验  
种属: 大鼠  
染毒途径: 经口  
F1 一般毒性: LOAEL: 80 mg/kg 体重  
症状: 对 F1 后代的影响。  
结果: 对生殖参数的影响。

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育  
种属: 家兔, 雌性  
胚胎-胎儿毒性.: NOAEL: 30 mg/kg 体重  
症状: 体重下降  
结果: 无致畸潜力。  
备注: 影响仅在母体毒性剂量下可见。

测试类型: 胚胎-胎儿发育  
种属: 大鼠, 雌性  
胚胎-胎儿毒性.: NOAEL: 30 mg/kg 体重  
症状: 体重下降  
结果: 无致畸潜力。  
备注: 影响仅在母体毒性剂量下可见。

生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验, 有一些对性功能和生殖的影响的证据。

#### 柠檬酸一水合物:

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育  
种属: 大鼠  
染毒途径: 食入  
结果: 阴性

### 特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

### 组分:

#### 柠檬酸一水合物:

评估 : 可能造成呼吸道刺激。

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.16	2023/09/30	25238-00026	最初编制日期: 2014/10/24

---

### 特异性靶器官系统毒性- 反复接触

长期或反复接触可能损害器官。

#### 组分:

##### 泰地罗新:

靶器官	:	心脏, 心血管系统, 神经系统, 眼-视网膜, 甲状腺, 胸腺, 脾脏, 胰腺
评估	:	长期或反复接触可能损害器官。

### 重复染毒毒性

#### 组分:

##### 泰地罗新:

种属	:	大鼠
NOAEL	:	20 mg/kg
LOAEL	:	60 mg/kg
染毒途径	:	经口
暴露时间	:	90 天
靶器官	:	脾脏, 胸腺
症状	:	流涎症
种属	:	犬
NOAEL	:	20 mg/kg
染毒途径	:	经口
暴露时间	:	28 天
靶器官	:	心脏, 中枢神经系统, 血液
症状	:	发抖
种属	:	犬
NOAEL	:	6 mg/kg
染毒途径	:	经口
暴露时间	:	90 天
靶器官	:	心脏, 心血管系统
症状	:	烦躁
种属	:	犬
NOAEL	:	10 mg/kg
LOAEL	:	50 mg/kg
染毒途径	:	经口
暴露时间	:	55 周
靶器官	:	神经系统, 眼-视网膜, 心脏, 甲状腺, 脾脏, 胸腺, 胰腺

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.16	2023/09/30	25238-00026	最初编制日期: 2014/10/24

### 柠檬酸一水合物:

种属	: 大鼠
NOAEL	: 4,000 mg/kg
LOAEL	: 8,000 mg/kg
染毒途径	: 食入
暴露时间	: 10 天.

### 吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

### 人体暴露体验

#### 组分:

#### 泰地罗新:

一般信息	: 无人类信息可提供。
------	-------------

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

#### 组分:

#### 泰地罗新:

对鱼类的毒性	: LC50 (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): > 138 mg/l 暴露时间: 96 小时 方法: OECD 测试导则 203
--------	---

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性	: EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 32 mg/l 暴露时间: 48 小时 方法: OECD 测试导则 202
------------------	--

对藻类/水生植物的毒性	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 0.12 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201
-------------	--

	: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 0.047 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201
--	---

	: EC50 (Anabaena flos-aquae (水华鱼腥藻)): 0.027 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201
--	--

	: NOEC (Anabaena flos-aquae (水华鱼腥藻)): 0.00011 mg/l 暴露时间: 72 小时
--	---

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.16	2023/09/30	25238-00026	最初编制日期: 2014/10/24

---

方法: OECD 测试导则 201

M-因子 (急性水生危害) : 10  
 M-因子 (长期水生危害) : 100  
 对微生物的毒性 : EC50: 112.4 mg/l  
 暴露时间: 3 小时  
 测试类型: 呼吸抑制  
 方法: OECD 测试导则 209

NOEC: 0.23 mg/l  
 暴露时间: 3 小时  
 测试类型: 呼吸抑制  
 方法: OECD 测试导则 209

### 柠檬酸一水合物:

对鱼类的毒性 : LC50 (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): > 100 mg/l  
 暴露时间: 96 小时

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 1,535 mg/l  
 暴露时间: 24 小时

### 持久性和降解性

#### 组分:

#### 泰地罗新:

生物降解性 : 结果: 不易快速生物降解的。  
 生物降解性: 14.7 %  
 暴露时间: 28 天  
 方法: OECD 测试导则 301B

#### 柠檬酸一水合物:

生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。  
 生物降解性: 97 %  
 暴露时间: 28 天  
 方法: OECD 测试导则 301B

### 生物蓄积潜力

#### 组分:

#### 柠檬酸一水合物:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: -1.72

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.16	2023/09/30	25238-00026	最初编制日期: 2014/10/24

### 土壤中的迁移性

无数据资料

### 其他环境有害作用

无数据资料

## 13. 废弃处置

### 处置方法

废弃化学品	:	不要将废水排入下水道。 按当地法规处理。
污染包装物	:	应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。 如无另外要求: 按未使用产品处理。

## 14. 运输信息

### 国际法规

#### 陆运 (UNRTDG)

联合国编号	:	UN 3082
联合国运输名称	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. (Tildipirosin)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9
对环境有害	:	是

#### 空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	:	UN 3082
联合国运输名称	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n. o. s. (Tildipirosin)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	Miscellaneous
包装说明 (货运飞机)	:	964
包装说明 (客运飞机)	:	964
对环境有害	:	是

#### 海运 (IMDG-Code)

联合国编号	:	UN 3082
联合国运输名称	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. (Tildipirosin)
类别	:	9
包装类别	:	III
标签	:	9
EmS 表号	:	F-A, S-F

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.16	2023/09/30	25238-00026	最初编制日期: 2014/10/24

---

海洋污染物 (是/否) : 是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则  
不适用于供应的产品。

### 国内法规

#### GB 6944/12268

联合国编号	: UN 3082
联合国运输名称	: 对环境有害的液态物质, 未另作规定的 (泰地罗新)
类别	: 9
包装类别	: III
标签	: 9
海洋污染物 (是/否)	: 否

### 特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

---

## 15. 法规信息

### 适用法规

#### 职业病防治法

#### 长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

#### 产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS	: 未测定
DSL	: 未测定
IECSC	: 未测定

---

## 16. 其他信息

修订日期 : 2023/09/30

### 其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

## Tildipirosin (18%) Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023/04/04
5.16	2023/09/30	25238-00026	最初编制日期: 2014/10/24

### 缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC<sub>x</sub> - 引起 x%效应的浓度; EL<sub>x</sub> - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC<sub>x</sub> - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC<sub>50</sub> - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC<sub>50</sub> - 测试人群半数致死浓度; LD<sub>50</sub> - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

### 免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH