

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28
最初编制日期: 2016/04/01

1. 化学品及企业标识

产品名称 : Ertugliflozin / Metformin Formulation

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : MSD

地址 : 文海北路 199
经济开发区, 杭州 - 浙江省- CHINA 310018

电话号码 : +1-908-740-4000

应急咨询电话 : 86-571-87268110

电子邮件地址 : EHSDATASTEWARD@msd.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 制药的

限制用途 : 不适用

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 粉末
颜色 : 无数据资料
气味 : 无数据资料

吞咽有害。

GHS 危险性类别

急性毒性 (经口) : 类别 4

GHS 标签要素

象形图 :



信号词 : 警告

危险性说明 : H302 吞咽有害。

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28 最初编制日期: 2016/04/01

防范说明

： 预防措施：

P264 作业后彻底清洗皮肤。

P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

事故响应：

P301 + P317 + P330 如误吞咽：立即求医。漱口。

废弃处置：

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

吞咽有害。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。

与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。

加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
Metformin	1115-70-4	>= 70 -< 90
纤维素	9004-34-6	>= 10 -< 20
硬脂酸镁	557-04-0	>= 1 -< 10
Ertugliflozin	1210344-83-4	>= 0.25 -< 1

4. 急救措施

- 一般的建议 : 出事故或感觉不适时，立即就医。
在症状持续或有担心，就医。
- 吸入 : 如吸入，移至新鲜空气处。
如有症状，就医。
- 皮肤接触 : 用水和肥皂洗涤。
如有症状，就医。
- 眼睛接触 : 如进入眼睛，用水充分冲洗。

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2024/09/28
5.0 2025/04/14 590549-00022 最初编制日期: 2016/04/01

- 食入 : 如果刺激发生并持续, 就医。
 : 如吞咽, 不要引吐, 除非有医生指导。
 : 就医。
 : 用水彻底漱口。
 : 切勿给失去知觉者喂食任何东西。
最重要的症状和健康影响 : 与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。
 : 粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。
 : 吞咽有害。
对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人保护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备(参见第 8 节)。
对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 水喷雾
 : 抗溶泡沫
 : 二氧化碳(CO₂)
 : 干粉
- 不合适的灭火剂 : 未见报道。
- 特别危险性 : 防止分布在空气中已产生的尘埃, 细小的灰尘达到充分的浓度, 也要防止存在点火源, 这有潜在的尘埃爆炸的危险。
 : 接触燃烧产物可能会对健康有害。
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物
 : 氮氧化物
 : 金属氧化物
- 特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
 : 喷水冷却未打开的容器。
 : 在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
 : 撤离现场。
- 消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
 : 使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应急处置程序 : 使用个人防护装备。
 : 遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。
- 环境保护措施 : 避免释放到环境中。
 : 如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2024/09/28
5.0 2025/04/14 590549-00022 最初编制日期: 2016/04/01

保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出，应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法 及所使用的处置材料 : 清扫或真空吸除溢出物并收集在适当的容器中待处理。
防止粉尘在空气中散布（如：用压缩空气清洁粉尘积聚的表面）。
防止粉尘在表面沉积，因其释放到大气中并达到一定浓度时会形成爆炸性混合物。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置，以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施 : 静电可积聚并点燃悬浮的粉尘从而造成爆炸。
提供充分的预防措施：如电器接地和屏蔽，或惰性环境。

局部或全面通风 : 只能在足够通风的条件下使用。

安全处置注意事项 : 不要吸入粉尘。
不要吞咽。
避免与眼睛接触。
避免与皮肤长期或反复接触。
作业后彻底清洗皮肤。
基于工作场所暴露评估的结果，按照良好的工业卫生和安全做法进行处理。
将粉尘的产生和积聚降到最低程度。
不用时保持容器密闭。
远离热源和火源。
采取预防措施防止静电释放。
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

防止接触禁配物

: 氧化剂

储存

安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
按国家特定法规要求贮存。

禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存：
强氧化剂

包装材料

: 不适合的材料：未见报道。

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2024/09/28
5.0 2025/04/14 590549-00022 最初编制日期: 2016/04/01

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
Metformin	1115-70-4	TWA	1 mg/m ³ (OEB 1)	内部的
纤维素	9004-34-6	PC-TWA	10 mg/m ³	CN OEL
		TWA	10 mg/m ³	ACGIH
硬脂酸镁	557-04-0	TWA (可吸入性粉尘)	10 mg/m ³	ACGIH
		TWA (呼吸性粉尘)	3 mg/m ³	ACGIH
Ertugliflozin	1210344-83-4	TWA	10 µg/m ³ (OEB 3)	内部的
		擦拭限值	100 µg/100 cm ²	内部的

工程控制

- : 所有工程控制都应按设备的设计执行，并按药品生产质量管理规范 (GMP) 的原则操作，以保护产品、工人和环境。
需要使用合适的封闭技术在源头控制化合物，并防止化合物迁移至不受控的地方（例如开口式容器）。
尽可能减少开放式操作。

个体防护装备

呼吸系统防护

- : 如果没有足够的局部排气通风，或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值，则使用呼吸保护。

过滤器类型

- : 微粒型

眼面防护

- : 佩戴带有侧挡板的安全眼镜或护目镜。

如果工作环境或活动出现粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴适合的护目镜。

如果脸部有可能直接接触到粉尘、雾状物或喷雾，请佩戴面罩或其他保护全脸的设备。

皮肤和身体防护

- : 工作服或实验外衣。

根据将要执行的任务，穿戴额外的装束（如袖套、围裙、一次性衣服），以避免皮肤裸露出来。

使用适当的换衣技术移除可能受污染的衣物。

手防护

材料

- : 防护手套

备注

- : 可考虑戴两双手套。

卫生措施

- : 如果在典型使用过程中可能接触化学品，请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。

使用时，严禁饮食及吸烟。

污染的衣服清洗后才可重新使用。

有效的设施运营，应包括：工程控制评估、合适的个人防护用

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28
最初编制日期: 2016/04/01

品、合适的换衣及净化流程、工业卫生情况监测、医疗监控和运用行政控制。

9. 理化特性

外观与性状	: 粉末
颜色	: 无数据资料
气味	: 无数据资料
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 无数据资料
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 不适用
蒸发速率	: 不适用
易燃性(固体, 气体)	: 加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。
易燃性(液体)	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: 不适用
蒸气密度	: 不适用
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 不适用
自燃温度	: 无数据资料

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28
最初编制日期: 2016/04/01

分解温度	: 无数据资料
黏度	
运动黏度	: 不适用
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
粒子特性	
粒径	: 无数据资料

10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 加工、处理或进行其它操作期间可能形成爆炸性粉尘空气混合物。 可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	: 热、火焰和火花。 避免粉尘生成。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	: 没有危险的分解产物。

11. 毒理学信息

接触途径	: 吸入 皮肤接触 食入 眼睛接触
急性毒性	
吞咽有害。	

产品:

急性经口毒性 : 急性毒性估计值: 1,337 mg/kg
方法: 计算方法

组分:

Metformin:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 1,000 mg/kg

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28 最初编制日期: 2016/04/01

LD50 (小鼠): 1,450 – 3,500 mg/kg

LD50 (猴子): 463 mg/kg

LD50 (家兔): 350 mg/kg

LD50 (豚鼠): 500 mg/kg

纤维素:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 5.8 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 粉尘/烟雾

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg

硬脂酸镁:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 423
评估: 此物质或混合物无急性口服毒性
备注: 基于类似物中的数据

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg
备注: 基于类似物中的数据

Ertugliflozin:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): 500 mg/kg

急性吸入毒性 : 备注: 无数据资料

急性经皮毒性 : 备注: 无数据资料

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Metformin:

种属 : 家兔
结果 : 轻度的皮肤刺激

硬脂酸镁:

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2024/09/28
5.0 2025/04/14 590549-00022 最初编制日期: 2016/04/01

种属	:	家兔
结果	:	无皮肤刺激
备注	:	基于类似物中的数据

Ertugliflozin:

结果	:	腐蚀性
----	---	-----

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Metformin:

种属	:	家兔
结果	:	轻度的眼睛刺激

硬脂酸镁:

种属	:	家兔
结果	:	无眼睛刺激
备注	:	基于类似物中的数据

Ertugliflozin:

结果	:	剧烈的刺激
----	---	-------

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸道致敏

根据现有信息无需进行分类。

组分:

硬脂酸镁:

测试类型	:	最大反应试验
接触途径	:	皮肤接触
种属	:	豚鼠
方法	:	OECD 测试导则 406
结果	:	阴性
备注	:	基于类似物中的数据

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2024/09/28
5.0 2025/04/14 590549-00022 最初编制日期: 2016/04/01

Ertugliflozin:

测试类型 : 局部淋巴结试验 (LLNA)
结果 : 非皮肤致敏物

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Metformin:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性

测试类型: 体外实验
测试系统: 小鼠淋巴瘤细胞
结果: 阴性

测试类型: 染色体畸变
测试系统: 人类的淋巴细胞
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 微核试验
种属: 小鼠
染毒途径: 经口
结果: 阴性

纤维素:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)
结果: 阴性

测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
结果: 阴性

体内基因毒性 : 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)
种属: 小鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

硬脂酸镁:

体外基因毒性 : 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

测试类型: 体外染色体畸变试验

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28 最初编制日期: 2016/04/01

方法: OECD 测试导则 473

结果: 阴性

备注: 基于类似物中的数据

测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)

结果: 阴性

备注: 基于类似物中的数据

Ertugliflozin:

体外基因毒性

: 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)

结果: 阴性

测试类型: 体外染色体畸变试验

结果: 阴性

体内基因毒性

: 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)

种属: 大鼠

结果: 阴性

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Metformin:

种属

: 小鼠

暴露时间

: 91 周

剂量

: 1500 mg/kg 体重

结果

: 阴性

种属

: 大鼠, 雄性

染毒途径

: 经口

暴露时间

: 104 周

剂量

: 900 mg/kg 体重

结果

: 阴性

种属

: 大鼠, 雌性

染毒途径

: 经口

暴露时间

: 104 周

LOAEL

: 900 mg/kg 体重

结果

: 阴性

靶器官

: 子宫 (包括子宫颈)

备注

: 其作用机制或模式可能与人类无关。

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28
最初编制日期: 2016/04/01

纤维素:

种属	:	大鼠
染毒途径	:	食入
暴露时间	:	72 周
结果	:	阴性

Ertugliflozin:

种属	:	小鼠
染毒途径	:	经口
暴露时间	:	2 年
结果	:	阴性

种属	:	大鼠
染毒途径	:	经口
暴露时间	:	2 年
结果	:	阴性

致癌性 - 评估	:	证据的效力不足以支持将该物质归类为致癌物质
----------	---	-----------------------

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Metformin:

对繁殖性的影响	:	测试类型: 生育能力 种属: 大鼠 染毒途径: 经口 生育能力: NOAEL: 600 mg/kg 体重 结果: 对生育无影响。
---------	---	--

对胎儿发育的影响	:	测试类型: 发育 种属: 大鼠 染毒途径: 经口 发育毒性: NOAEL: 600 mg/kg 体重 结果: 无致畸作用。
----------	---	---

测试类型: 胚胎-胎儿发育 种属: 家兔 染毒途径: 经口 胚胎-胎儿毒性: NOAEL: 140 mg/kg 体重 结果: 无致畸作用。

纤维素:

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28
最初编制日期: 2016/04/01

对繁殖性的影响 : 测试类型: 一代繁殖毒性试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性

硬脂酸镁:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 重复染毒毒性试验合并生殖/发育毒性筛选试验
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
方法: OECD 测试导则 422
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 食入
结果: 阴性
备注: 基于类似物中的数据

Ertugliflozin:

对繁殖性的影响 : 测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
生育能力: NOAEL: 250 mg/kg 体重
备注: 观察到母体毒性
无明显副作用报告

测试类型: 生育/早期胚胎发育
种属: 家兔
染毒途径: 经口
生育能力: NOAEL: 200 mg/kg 体重
备注: 无明显副作用报告

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 大鼠
染毒途径: 经口
发育毒性: NOAEL: 50 mg/kg 体重
备注: 产生了发育不良的影响

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2024/09/28
5.0 2025/04/14 590549-00022 最初编制日期: 2016/04/01

测试类型: 胚胎-胎儿发育
种属: 家兔
染毒途径: 经口
发育毒性: NOAEL: 250 mg/kg 体重
备注: 无明显副作用报告

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

组分:

Ertugliflozin:

接触途径 : 经口
靶器官 : 肾, 胃, 前列腺
评估 : 长期或反复接触可能损害器官。

重复染毒毒性

组分:

Metformin:

种属 : 大鼠
NOAEL : 125 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 1 year
备注 : 无明显副作用报告

种属 : 家兔
NOAEL : 100 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 1 Year
备注 : 无明显副作用报告

种属 : 犬
NOAEL : 50 mg/kg
染毒途径 : 皮下
暴露时间 : 2 year
备注 : 无明显副作用报告

纤维素:

种属 : 大鼠
NOAEL : >= 9,000 mg/kg

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28
最初编制日期: 2016/04/01

染毒途径 : 食入
暴露时间 : 90 天.

硬脂酸镁:

种属 : 大鼠
NOAEL : > 100 mg/kg
染毒途径 : 食入
暴露时间 : 90 天.
备注 : 基于类似物中的数据

Ertugliflozin:

种属 : 大鼠
LOAEL : 500 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 30 天

种属 : 大鼠
LOAEL : 250 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 30 天
靶器官 : 肾

种属 : 大鼠
LOAEL : 25 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 180 天
靶器官 : 肾, 骨骼, 胃

种属 : 大鼠
LOAEL : 25 mg/kg
暴露时间 : 90 天
靶器官 : 肾, 胃肠道, 前列腺

种属 : 犬
NOAEL : 150 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 270 天
备注 : 无明显副作用报告

种属 : 小鼠
NOAEL : 100 mg/kg
染毒途径 : 经口
暴露时间 : 90 天
备注 : 无明显副作用报告

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28
最初编制日期: 2016/04/01

种属	: 小鼠
NOAEL	: 100 mg/kg
染毒途径	: 经口
暴露时间	: 28 天
靶器官	: 骨骼
备注	: 无明显副作用报告

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

人体暴露体验

组分:

Metformin:

皮肤接触	: 备注: 可能刺激皮肤。
眼睛接触	: 备注: 可能刺激眼睛。
食入	: 症状: 腹泻, 恶心, 呕吐, 肠胃不适, 肠胃气胀, 衰弱, 疲劳, 头痛

Ertugliflozin:

食入	: 症状: 最常见副作用为: , 头痛, 便秘, 腹泻, 恶心, 泌尿道感染, 肌肉疼痛, 上呼吸道感染
----	--

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

Metformin:

对藻类/水生植物的毒性	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 100 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201
	: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 100 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201

对鱼类的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Pimephales promelas (肥头鰋鱼)): 10 mg/l 暴露时间: 33 天 方法: OECD 测试导则 210
对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Daphnia magna (水溞)): 40 mg/l 暴露时间: 21 天

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28 最初编制日期: 2016/04/01

方法: OECD 测试导则 211

对微生物的毒性 : EC50: > 1,000 mg/l
暴露时间: 3 小时
测试类型: 呼吸抑制
方法: OECD 测试导则 209

纤维素:

对鱼类的毒性 : LC50 (Oryzias latipes (日本青鳉)): > 100 mg/l
暴露时间: 48 小时
备注: 基于类似物中的数据

硬脂酸镁:

对鱼类的毒性 : LC50 (Leuciscus idus (高体雅罗鱼)): > 100 mg/l
暴露时间: 48 小时
方法: 德国工业标准(DIN)38412
备注: 基于类似物中的数据

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EL50 (Daphnia magna (水蚤)): > 1 mg/l
暴露时间: 47 小时
试验物: 水融合组分(WAF)
方法: 67/548/EEC 指令, 附录 V, C2。
备注: 基于类似物中的数据
在极限溶解浓度时无毒性

对藻类/水生植物的毒性 : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 1 mg/l
暴露时间: 72 小时
试验物: 水融合组分(WAF)
方法: OECD 测试导则 201
备注: 基于类似物中的数据
在极限溶解浓度时无毒性

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 1 mg/l
暴露时间: 72 小时
试验物: 水融合组分(WAF)
方法: OECD 测试导则 201
备注: 基于类似物中的数据

对微生物的毒性 : EC10 (Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌)): > 100 mg/l
暴露时间: 16 小时
试验物: 水融合组分(WAF)
备注: 基于类似物中的数据

Ertugliflozin:

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28 最初编制日期: 2016/04/01

对藻类/水生植物的毒性	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 77 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201
	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 50 mg/l 暴露时间: 72 小时 方法: OECD 测试导则 201
对鱼类的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Pimephales promelas (肥头鰋鱼)): 1 mg/l 暴露时间: 32 天 方法: OECD 测试导则 210 备注: 在极限溶解浓度时无毒性
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)	: NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 2.14 mg/l 暴露时间: 21 天 方法: OECD 测试导则 211 备注: 在极限溶解浓度时无毒性
对微生物的毒性	: EC50: > 1,000 mg/l 暴露时间: 3 小时 测试类型: 呼吸抑制 方法: OECD 测试导则 209
	NOEC: 1,000 mg/l 暴露时间: 3 小时 测试类型: 呼吸抑制 方法: OECD 测试导则 209

持久性和降解性

组分:

Metformin:

生物降解性	: 结果: 可快速降解 生物降解性: 50 % 暴露时间: 2 几小时
-------	---

纤维素:

生物降解性	: 结果: 易生物降解。
-------	--------------

硬脂酸镁:

生物降解性	: 结果: 不可生物降解的 备注: 基于类似物中的数据
-------	--------------------------------

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28
最初编制日期: 2016/04/01

Ertugliflozin:

生物降解性 : 结果: 不易生物降解。
生物降解性: 40.8 %
暴露时间: 28 天

生物蓄积潜力

组分:

Metformin:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: -2

硬脂酸镁:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: > 4

Ertugliflozin:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 2.47

土壤中的迁移性

组分:

Metformin:

在各环境分割空间中的分布 : log Koc: 4.3
方法: OECD 测试导则 106

Ertugliflozin:

在各环境分割空间中的分布 : log Koc: 2.88

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 不要将废水排入下水道。
按当地法规处理。
污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 5.0 修订日期: 2025/04/14 SDS 编号: 590549-00022 前次修订日期: 2024/09/28
最初编制日期: 2016/04/01

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

联合国编号	:	不适用
联合国运输名称	:	不适用
类别	:	不适用
次要危险性	:	不适用
包装类别	:	不适用
标签	:	不适用
对环境有害	:	否

空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号	:	不适用
联合国运输名称	:	不适用
类别	:	不适用
次要危险性	:	不适用
包装类别	:	不适用
标签	:	不适用
包装说明(货运飞机)	:	不适用
包装说明(客运飞机)	:	不适用

海运 (IMDG-Code)

联合国编号	:	不适用
联合国运输名称	:	不适用
类别	:	不适用
次要危险性	:	不适用
包装类别	:	不适用
标签	:	不适用
EmS 表号	:	不适用
海洋污染物 (是/否)	:	否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	:	不适用
联合国运输名称	:	不适用
类别	:	不适用
次要危险性	:	不适用
包装类别	:	不适用
标签	:	不适用
海洋污染物 (是/否)	:	否

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本 修订日期: SDS 编号: 前次修订日期: 2024/09/28
5.0 2025/04/14 590549-00022 最初编制日期: 2016/04/01

特殊防范措施

不适用

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录

: 此产品未列入目录, 不符合危险化学品的定义和确定原则。

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218)

: 未列入

重点监管的危险化学品名录

: 未列入

特别管控危险化学品目录

易制爆危险化学品名录

: 未列入

: 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录

: 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录

: 未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录

: 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

消耗臭氧层物质管理条例

进出口受控消耗臭氧层物质名录

: 未列入

受控消耗臭氧层物质清单

: 未列入

环境保护法

优先控制化学品名录

: 未列入

重点管控新污染物清单

: 未列入

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本
5.0

修订日期:
2025/04/14

SDS 编号:
590549-00022

首次修订日期: 2024/09/28
最初编制日期: 2016/04/01

产品成分在下面名录中的列名信息:

AICS	: 未测定
DSL	: 未测定
IECSC	: 未测定

16. 其他信息

修订日期 : 2025/04/14

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线: 表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)

CN OEL : 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值

CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x% 效应的浓度; ELx - 引起 x% 效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x% 生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

Ertugliflozin / Metformin Formulation

版本	修订日期:	SDS 编号:	首次修订日期: 2024/09/28
5.0	2025/04/14	590549-00022	最初编制日期: 2016/04/01

免责声明

据我们所知及确信，本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南，不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外，此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关，当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时，此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议，包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估（如适用）。

CN / ZH